

SANDING DISCS - VSM ABRASIVES CORPORATION 8" (20.3CM) DISCS, 120 GRIT

Resinal Metalite Pressure-Sensitive Discs ... Fast Off/On Disc And Grit Change

Lay flatter, stick smoother than glue-on type with no glue lumps, giving much longer disc life with no high spots to wear down first. Edges stay down stopping "catch-and-tear" problems. Much easier and faster to change, with no cleanup between grit changes, and no cleanup of the sander. Special surface, resin bonded to the heavy cloth backing, prevents loading up of disc and drag-off of grit, so stays cutting longer and faster without clogging. For coarse-to-fine metal finishing, and all wood finishing. Sold in packs of 3 discs each.



Attributes

- Name: VSM ABRASIVES CORPORATION 8" (20.3CM) DISCS, 120 GRIT
- Manufacturer: VSM ABRASIVES CORPORATION
- Product no.: 591080120
- Mfr. No.:
- Grit: 120
- Size: 8
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für VSM Abrasives Corporation 8" \(20.3CM\) Schleifscheiben, 120 Grit](#)
- [English: Safety Instruction Guide for VSM Abrasives Corporation 8" \(20.3CM\) Sanding Discs, 120 Grit](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Discos de Lijado VSM Abrasives Corporation de 8" \(20.3CM\), 120 Grit](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Disques de Ponçage VSM Abrasives Corporation 8" \(20.3CM\), 120 Grit](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Krążków Ściernych VSM Abrasives Corporation 8" \(20.3CM\), 120 Grit](#)
- [Suomi: Turvaohjeet VSM Abrasives Corporation 8" \(20.3CM\) Hiomakiekkoihin, 120 Karkeus](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för VSM Abrasives Corporation 8" \(20.3CM\) Slipskivor, 120 Grit](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro brusné kotouče VSM Abrasives Corporation 8" \(20.3CM\), 120 grit](#)

Sicherheitsanleitung für VSM Abrasives Corporation 8" (20.3CM) Schleifscheiben, 120 Grit

Einführung

Danke, dass du dich für die Schleifscheiben von VSM Abrasives Corporation entschieden hast. Diese Scheiben sind für effizientes Schleifen und Finishing verschiedener Materialien, einschließlich Metallen und Holz, konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe die Produktanweisungen vor der Verwendung.
- Stelle sicher, dass die Schleifscheiben mit deinem Schleifwerkzeug kompatibel sind.
- Überprüfe die Scheiben vor der Verwendung auf Beschädigungen; verwende sie nicht, wenn sie abgenutzt oder beschädigt sind.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Maske und Handschuhe, um dich vor Staub und Trümmern zu schützen.
- Halte Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Schleifwerkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, wenn du die Scheiben wechselst.
- Stelle die Schleifscheibe richtig, um zu vermeiden, dass sie während des Betriebs locker wird.
- Überschreite nicht die maximale Umdrehungszahl (RPM) der Schleifscheiben.
- Vermeide übermäßigen Druck; lass das Werkzeug die Arbeit erledigen.
- Sorge für angemessene Belüftung, um das Einatmen von Staub und Partikeln zu minimieren.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und Trümmern, die während des Schleifens entstehen können.
- Verwende die Scheiben nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Schleifwerkzeug vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die vorhandene Scheibe vom Werkzeug.
- Richte die neue Schleifscheibe mit der Rückplatte des Werkzeugs aus.
- Stelle die Scheibe gemäß den Anweisungen des Werkzeugs (z. B. durch eine Verriegelungsmechanismus oder Klebstoff).
- Überprüfe, ob die Scheibe fest angebracht ist.

2. Verwendung:

- Schließe das Schleifwerkzeug an und schalte es ein.
- Stelle die Geschwindigkeitsstufe je nach dem zu schleifenden Material ein.
- Beginne mit niedriger Geschwindigkeit, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Erhöhe die Geschwindigkeit bei Bedarf allmählich und halte dabei einen gleichmäßigen Druck.
- Überprüfe regelmäßig die Scheibe auf Abnutzung und wechsle sie bei Bedarf aus.
- Schalte das Werkzeug aus und ziehe den Stecker, bevor du die Scheibe entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Schleifscheiben gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Schleifscheiben nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur sicheren Verwendung der Schleifscheiben von VSM Abrasives Corporation, siehe bitte die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website von VSM Abrasives Corporation.

Danke, dass du Sicherheit beim Einsatz der Schleifscheiben von VSM Abrasives Corporation priorisierst. Deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien wird dazu beitragen, ein sicheres und effektives Schleiferlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for VSM Abrasives Corporation 8" (20.3CM) Sanding Discs, 120 Grit

Introduction

Thank you for choosing VSM Abrasives Corporation Sanding Discs. These discs are designed for efficient sanding and finishing of various materials, including metals and wood. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure that the sanding discs are compatible with your sanding tool.
- Inspect the discs for any damage before use; do not use if they are worn or damaged.
- Keep the working area clean and free of distractions.
- Use personal protective equipment (PPE) such as goggles, masks, and gloves to protect against dust and debris.
- Keep children and pets away from the work area.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the sanding tool is powered off and unplugged when changing discs.
- Always secure the sanding disc properly to avoid it coming loose during operation.
- Do not exceed the maximum RPM rating of the sanding discs.
- Avoid applying excessive pressure; let the tool do the work.
- Use appropriate ventilation to minimize inhalation of dust and particles.
- Be cautious of sharp edges and debris that may be produced during sanding.
- Do not use the discs for purposes other than intended.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the sanding tool is unplugged.
- Remove any existing disc from the tool.
- Align the new sanding disc with the tool's backing pad.
- Secure the disc according to the tool's instructions (e.g., using a locking mechanism or adhesive).
- Doublecheck that the disc is firmly attached.

2. Usage:

- Plug in and power on the sanding tool.
- Adjust the speed setting according to the material being sanded.
- Begin sanding at a low speed to avoid damage to the material.
- Gradually increase speed as needed, maintaining a steady and even pressure.
- Regularly check the disc for wear and replace as necessary.
- When finished, power off and unplug the tool before removing the disc.

Disposal Instructions

- Dispose of used sanding discs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of sanding discs in regular household waste if they contain hazardous materials.

- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safe use of VSM Abrasives Corporation Sanding Discs, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the official VSM Abrasives Corporation website.

Thank you for prioritizing safety while using VSM Abrasives Corporation Sanding Discs. Your attention to these guidelines will help ensure a safe and effective sanding experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Discos de Lijado VSM Abrasives Corporation de 8" (20.3CM), 120 Grit

Introducción

Gracias por elegir los Discos de Lijado de VSM Abrasives Corporation. Estos discos están diseñados para un lijado y acabado eficientes de diversos materiales, incluidos metales y madera. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que los discos de lijado sean compatibles con tu herramienta de lijado.
- Inspecciona los discos en busca de daños antes de usarlos; no los uses si están desgastados o dañados.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones.
- Usa equipo de protección personal (PPE) como gafas, mascarillas y guantes para protegerte del polvo y los escombros.
- Mantén a los niños y mascotas alejados del área de trabajo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la herramienta de lijado esté apagada y desconectada al cambiar los discos.
- Siempre asegura el disco de lijado correctamente para evitar que se suelte durante la operación.
- No excedas la clasificación máxima de RPM de los discos de lijado.
- Evita aplicar presión excesiva; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Usa ventilación adecuada para minimizar la inhalación de polvo y partículas.
- Ten cuidado con los bordes afilados y los escombros que pueden producirse durante el lijado.
- No uses los discos para fines distintos a los previstos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta de lijado esté desconectada.
- Retira cualquier disco existente de la herramienta.
- Alinea el nuevo disco de lijado con la almohadilla de respaldo de la herramienta.
- Asegura el disco de acuerdo con las instrucciones de la herramienta (por ejemplo, usando un mecanismo de bloqueo o adhesivo).
- Verifica que el disco esté firmemente sujeto.

2. Uso:

- Conecta y enciende la herramienta de lijado.
- Ajusta la configuración de velocidad según el material que estés lijando.
- Comienza lijando a baja velocidad para evitar daños al material.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario, manteniendo una presión constante y uniforme.
- Revisa regularmente el disco por desgaste y reemplázalo cuando sea necesario.
- Cuando termines, apaga y desconecta la herramienta antes de quitar el disco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los discos de lijado usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los discos de lijado en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades de gestión de residuos locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro de los Discos de Lijado de VSM Abrasives Corporation, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web oficial de VSM Abrasives Corporation.

Gracias por priorizar la seguridad al usar los Discos de Lijado de VSM Abrasives Corporation. Tu atención a estas directrices ayudará a garantizar una experiencia de lijado segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour les Disques de Ponçage VSM Abrasives Corporation 8" (20.3CM), 120 Grit

Introduction

Merci d'avoir choisi les Disques de Ponçage de VSM Abrasives Corporation. Ces disques sont conçus pour un ponçage et une finition efficaces de divers matériaux, y compris les métaux et le bois. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lisez toujours et comprenez les instructions du produit avant utilisation.
- Assurez-vous que les disques de ponçage sont compatibles avec votre outil de ponçage.
- Inspectez les disques pour tout dommage avant utilisation ; ne les utilisez pas s'ils sont usés ou endommagés.
- Gardez la zone de travail propre et exempte de distractions.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes, des masques et des gants pour vous protéger contre la poussière et les débris.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'outil de ponçage est éteint et débranché lors du changement de disques.
- Fixez toujours le disque de ponçage correctement pour éviter qu'il ne se desserre pendant l'opération.
- Ne dépassez pas la vitesse maximale (RPM) des disques de ponçage.
- Évitez d'appliquer une pression excessive ; laissez l'outil faire le travail.
- Utilisez une ventilation appropriée pour minimiser l'inhalation de poussière et de particules.
- Soyez prudent avec les bords tranchants et les débris qui peuvent être produits pendant le ponçage.
- Ne pas utiliser les disques à des fins autres que celles prévues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'outil de ponçage est débranché.
- Retirez tout disque existant de l'outil.
- Alignez le nouveau disque de ponçage avec le pad de support de l'outil.
- Fixez le disque conformément aux instructions de l'outil (par exemple, en utilisant un mécanisme de verrouillage ou un adhésif).
- Vérifiez que le disque est bien attaché.

2. Utilisation :

- Branchez et mettez sous tension l'outil de ponçage.
- Ajustez le réglage de la vitesse selon le matériau à poncer.
- Commencez à poncer à basse vitesse pour éviter d'endommager le matériau.
- Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, en maintenant une pression régulière et uniforme.
- Vérifiez régulièrement l'usure du disque et remplacez-le si nécessaire.
- Une fois terminé, éteignez et débranchez l'outil avant de retirer le disque.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les disques de ponçage usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les disques de ponçage dans les déchets ménagers ordinaires s'ils contiennent des matériaux dangereux.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation sécuritaire des Disques de Ponçage de VSM Abrasives Corporation, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web officiel de VSM Abrasives Corporation.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation des Disques de Ponçage de VSM Abrasives Corporation. Votre attention à ces lignes directrices contribuera à garantir une expérience de ponçage sûre et efficace.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Krążków Ściernych VSM Abrasives Corporation 8" (20.3CM), 120 Grit

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Krążków Ściernych VSM Abrasives Corporation. Te krążki są zaprojektowane do efektywnego szlifowania i wykańczania różnych materiałów, w tym metali i drewna. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje dotyczące produktu przed użyciem.
- Upewnij się, że krążki ścierne są kompatybilne z Twoim narzędziem szlifierskim.
- Sprawdź krążki pod kątem uszkodzeń przed użyciem; nie używaj ich, jeśli są zużyte lub uszkodzone.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od rozproszeń.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle, maski i rękawice, aby chronić się przed pyłem i odłamkami.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od miejsca pracy.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczegółne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Upewnij się, że narzędzie szlifierskie jest wyłączone i odłączone od zasilania podczas zmiany krążków.
- Zawsze prawidłowo zabezpiecz krążek ścierny, aby uniknąć jego poluzowania podczas pracy.
- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej (RPM) krążków ściernych.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Używaj odpowiedniej wentylacji, aby zminimalizować wdychanie pyłu i cząstek.
- Bądź ostrożny z ostrymi krawędziami i odłamkami, które mogą powstawać podczas szlifowania.
- Nie używaj krążków do celów innych niż zamierzone.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie szlifierskie jest odłączone od zasilania.
- Usuń wszelkie istniejące krążki z narzędzia.
- Wyrównaj nowy krążek ścierny z podkładką narzędzia.
- Zabezpiecz krążek zgodnie z instrukcją narzędzia (np. używając mechanizmu blokującego lub kleju).
- Sprawdź, czy krążek jest mocno przymocowany.

2. Użytkowanie:

- Podłącz i włącz narzędzie szlifierskie.
- Dostosuj ustawienie prędkości zgodnie z materiałem, który jest szlifowany.
- Rozpocznij szlifowanie na niskiej prędkości, aby uniknąć uszkodzenia materiału.
- Stopniowo zwiększaj prędkość w miarę potrzeby, utrzymując stały i równomierny nacisk.
- Regularnie sprawdzaj krążek pod kątem zużycia i wymieniaj go w razie potrzeby.
- Po zakończeniu pracy wyłącz i odłącz narzędzie przed usunięciem krążka.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte krążki ścierne zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj krążków ściernych do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania Krążków Ściernych VSM Abrasives Corporation, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej VSM Abrasives Corporation.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Krążków Ściernych VSM Abrasives Corporation. Twoja uwaga na te wytyczne pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie szlifowania.

Turvaohjeet VSM Abrasives Corporation 8" (20.3CM) Hiomakiekkoihin, 120 Karkeus

Johdanto

Kiitos, että valitsit VSM Abrasives Corporationin hiomakiekkot. Nämä kiekkot on suunniteltu tehokasta hiomista ja viimeistelyä varten erilaisille materiaaleille, mukaan lukien metallit ja puu. Jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti, lue ja noudata alla olevia turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja ymmärrä tuotteen ohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että hiomakiekkot ovat yhteensopivia hiomatyökalusi kanssa.
- Tarkista kiekkot vaurioiden varalta ennen käyttöä; älä käytä, jos ne ovat kuluneet tai vaurioituneet.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja vapaana häiriötekijöistä.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, maskeja ja käsineitä, suojautuaksesi pölyltä ja roskilta.
- Pidä lapset ja lemmikit poissa työalueelta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että hiomatyökalu on sammutettu ja irrotettu verkkovirrasta, kun vaihdat kiekkoja.
- Varmista, että hiomakiekkot on kiinnitetty kunnolla, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Älä ylitä hiomakiekkojen enimmäiskierroslukua (RPM).
- Vältä liiallista painetta; anna työkalun tehdä työ.
- Käytä asianmukaista ilmanvaihtoa pölyn ja hiukkasten hengittämisen minimoimiseksi.
- Ole varovainen terävien reunojen ja hiomisen aikana syntyvän roskan kanssa.
- Älä käytä kiekkoja muuhun kuin niiden tarkoitukseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että hiomatyökalu on irrotettu verkkovirrasta.
- Poista kaikki olemassa olevat kiekkot työkalusta.
- Kohdista uusi hiomakiekkot työkalun taustalevyn kanssa.
- Kiinnitä kiekko työkalun ohjeiden mukaan (esim. lukitusmekanismin tai liiman avulla).
- Tarkista, että kiekko on tiukasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Kytke hiomatyökalu päälle ja liitä se verkkovirtaan.
- Säädä nopeusasetusta hiottavan materiaalin mukaan.
- Aloita hiominen alhaisella nopeudella välttääksesi materiaalin vaurioitumisen.
- Lisää nopeutta vähitellen tarpeen mukaan, pitäen tasaisen ja jatkuvan paineen.
- Tarkista säännöllisesti kiekon kulumista ja vaihda se tarvittaessa.
- Kun olet valmis, sammuta ja irrota työkalu ennen kiekon poistamista.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetyt hiomakiekkot paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä hiomakiekkoja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja Tukea Varten

Kaikki kysymykset tai huolenaiheet VSM Abrasives Corporationin hiomakiekkojen turvallisesta käytöstä, ota yhteyttä tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile virallisella VSM Abrasives Corporationin verkkosivustolla.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi VSM Abrasives Corporationin hiomakiekkoja. Huomiota näihin ohjeisiin auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan hiomiskokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för VSM Abrasives Corporation 8" (20.3CM) Slipskivor, 120 Grit

Introduktion

Tack för att du valt VSM Abrasives Corporation Slipskivor. Dessa skivor är designade för effektiv slipning och ytbehandling av olika material, inklusive metaller och trä. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå produktens instruktioner innan användning.
- Se till att slipskivorna är kompatibla med ditt slipverktyg.
- Inspektera skivorna för eventuella skador innan användning; använd inte om de är slitna eller skadade.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från distraktioner.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, masker och handskar för att skydda mot damm och skräp.
- Håll barn och husdjur borta från arbetsområdet.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att slipverktyget är avstängt och urkopplat när du byter skivor.
- Säkra alltid slipskivan ordentligt för att undvika att den lossnar under drift.
- Överskrid inte den maximala RPMklassningen för slipskivorna.
- Undvik att applicera överdrivet tryck; låt verktyget göra jobbet.
- Använd lämplig ventilation för att minimera inandning av damm och partiklar.
- Var försiktig med vassa kanter och skräp som kan produceras under slipning.
- Använd inte skivorna för andra ändamål än avsett.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att slipverktyget är urkopplat.
- Ta bort eventuell befintlig skiva från verktyget.
- Justera den nya slipskivan med verktygets bakplatta.
- Säkra skivan enligt verktygets instruktioner (t.ex. med hjälp av en låsmekanism eller lim).
- Kontrollera att skivan är ordentligt fäst.

2. Användning:

- Koppla in och sätt på slipverktyget.
- Justera hastighetsinställningen enligt det material som slipas.
- Börja slipa på låg hastighet för att undvika skador på materialet.
- Öka hastigheten gradvis vid behov, och håll ett jämnt och stabilt tryck.
- Kontrollera regelbundet skivan för slitage och byt ut vid behov.
- När du är klar, stäng av och koppla ur verktyget innan du tar bort skivan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda slipskivor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte slipskivor i vanlig hushållsavfall om de innehåller farliga material.

- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säker användning av VSM Abrasives Corporation Slipskivor, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök den officiella VSM Abrasives Corporationwebbplatsen.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av VSM Abrasives Corporation Slipskivor. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv slipupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro brusné kotouče VSM Abrasives Corporation 8" (20.3CM), 120 grit

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali brusné kotouče VSM Abrasives Corporation. Tyto kotouče jsou navrženy pro efektivní broušení a dokončování různých materiálů, včetně kovů a dřeva. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny k produktu před použitím.
- Zajistěte, aby brusné kotouče byly kompatibilní s vaším brusným nástrojem.
- Před použitím zkontrolujte kotouče na jakékoli poškození; nepoužívejte je, pokud jsou opotřebované nebo poškozené.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez rozptýlení.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou brýle, masky a rukavice, abyste se chránili před prachem a nečistotami.
- Držte děti a domácí zvířata daleko od pracovního prostoru.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je brusný nástroj vypnutý a odpojený, když měníte kotouče.
- Vždy správně upevněte brusný kotouč, abyste se vyhnuli jeho uvolnění během provozu.
- Nepřekračujte maximální otáčky (RPM) brusných kotoučů.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku; nechte nástroj vykonávat práci.
- Používejte vhodné větrání, abyste minimalizovali inhalaci prachu a částic.
- Buďte opatrní na ostré hrany a nečistoty, které mohou vzniknout během broušení.
- Nepoužívejte kotouče k jiným účelům, než je zamýšleno.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je brusný nástroj odpojený.
- Odstraňte jakýkoli existující kotouč z nástroje.
- Zarovnejte nový brusný kotouč s podložkou nástroje.
- Upevněte kotouč podle pokynů výrobce nástroje (např. pomocí zajišťovacího mechanismu nebo lepidla).
- Důkladně zkontrolujte, že je kotouč pevně připojen.

2. Použití:

- Zapněte a zapněte brusný nástroj.
- Nastavte rychlost podle materiálu, který brousíte.
- Začněte brousit na nízké rychlosti, aby nedošlo k poškození materiálu.
- Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby, přičemž udržujte stálý a rovnoměrný tlak.
- Pravidelně kontrolujte kotouč na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.
- Po dokončení práce vypněte a odpojte nástroj před odstraněním kotouče.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité brusné kotouče v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte brusné kotouče do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte s místními úřady pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečného používání brusných kotoučů VSM Abrasives Corporation, prosím, odkazujte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky VSM Abrasives Corporation.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání brusných kotoučů VSM Abrasives Corporation. Vaše pozornost k těmto pokynům pomůže zajistit bezpečný a efektivní zážitek z broušení.