

CYLINDER ROLLS - MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 320 GRIT

Little Cylinders Get Into Tight Places

Solid-wound cylinders of Aluminum Oxide abrasive cloth. Ideal for shaping and getting into tight places you can't reach with any other polishing/grinding head.



Attributes

- Name: MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 320 GRIT
- Manufacturer: MERIT ABRASIVE PRODUCTS
- Product no.: 591801320
- Mfr. No.:
- Grit: 320
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los ROLLOS CILINDRICOS DE MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS](#)

Sicherheitsanleitung für CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Einleitung

Danke, dass du dich für die CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 320 GRIT entschieden hast. Dieses Produkt ist zum Formen und Polieren in engen Räumen konzipiert und sorgt für eine effektive Leistung in verschiedenen Anwendungen. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Anweisungen in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und Staubmasken, wenn du die Schleifzylinder verwendest.
- Vermeide die Verwendung des Produkts bei nassen Bedingungen oder in Umgebungen, in denen brennbare Materialien vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um die Exposition gegenüber Staub und Dämpfen zu minimieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die maximale Drehzahl von 20.000 U/min, um potenzielle Gefahren wie Bruch oder Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Zylinderroll sicher am Werkzeug befestigt ist, bevor du mit dem Betrieb beginnst.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auszuüben, während du den Schleifroll verwendest, da dies zu Überhitzung und verringerter Effektivität führen kann.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck; modifiziere oder passe es nicht für andere Anwendungen an.
- Sei vorsichtig mit den Trümmern und dem Staub, die während der Verwendung entstehen, und ergreife die notwendigen Maßnahmen, um den Bereich danach zu reinigen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Wähle das geeignete Werkzeug, das mit dem Zylinderroll mit einem Durchmesser von 3/8" kompatibel ist.
- Setze den Zylinderroll sicher in das Mandrel des Werkzeugs ein.
- Ziehe das Mandrel gemäß den Spezifikationen des Werkzeugs fest, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.

2. Verwendung:

- Stelle vor dem Start sicher, dass du die notwendige PSA trägst.
- Schalte das Werkzeug ein und lasse es die gewünschte Drehzahl erreichen, bevor du Kontakt mit dem Werkstück herstellst.
- Führe den Zylinderroll allmählich an die Oberfläche heran, indem du sanfte und kontrollierte Bewegungen verwendest.
- Schalte nach der Verwendung das Werkzeug aus und lasse es vollständig zum Stillstand kommen,

bevor du den Zylinderroll entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Schleifzylinder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Prüfe die Recyclingmöglichkeiten oder die vorgesehenen Entsorgungsstellen für gefährliche Materialien.
- Stelle sicher, dass auch Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS, siehe bitte die Kontaktinformationen, die auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sicherere Arbeitsumgebung gewährleisten und die Effektivität deiner Schleifzylinder maximieren. Danke, dass du Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts priorisierst.

Safety Instruction Guide for CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Introduction

Thank you for choosing the CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 320 GRIT. This product is designed for shaping and polishing in tight spaces, ensuring effective performance in various applications. To ensure your safety and the safety of others while using this product, please read and follow the instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and dust masks when operating the abrasive cylinder rolls.
- Avoid using the product in wet conditions or in environments where flammable materials are present.
- Ensure that the work area is wellventilated to minimize exposure to dust and fumes.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum speed of 20,000 rpm to prevent potential hazards such as breakage or injury.
- Ensure that the cylinder roll is securely attached to the tool before operation.
- Avoid applying excessive pressure while using the abrasive roll, as this can lead to overheating and reduced effectiveness.
- Use the product only for its intended purpose; do not modify or adapt it for other uses.
- Be cautious of debris and dust generated during use, and take necessary measures to clean the area afterward.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select the appropriate tool compatible with the 3/8" diameter cylinder roll.
- Insert the cylinder roll into the tool's mandrel securely.
- Tighten the mandrel according to the tool's specifications to ensure a firm grip.

2. Usage:

- Before starting, ensure that you are wearing the necessary PPE.
- Turn on the tool and allow it to reach the desired speed before making contact with the workpiece.
- Gradually introduce the cylinder roll to the surface, using smooth and controlled movements.
- After use, turn off the tool and allow it to come to a complete stop before removing the cylinder roll.

Disposal Instructions

- Dispose of used abrasive cylinder rolls in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal sites for hazardous materials.
- Ensure that any packaging materials are also disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS, please refer to the contact information provided on the product packaging or the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safer working environment while maximizing the effectiveness of your abrasive cylinder rolls. Thank you for prioritizing safety in your use of this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los ROLLOS CILINDRICOS DE MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Introducción

Gracias por elegir los ROLLOS CILINDRICOS DE MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 320 GRIT. Este producto está diseñado para dar forma y pulir en espacios reducidos, asegurando un rendimiento efectivo en diversas aplicaciones. Para garantizar tu seguridad y la de los demás al usar este producto, por favor lee y sigue las instrucciones que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, guantes y mascarillas contra el polvo al operar los rollos cilíndricos abrasivos.
- Evita usar el producto en condiciones húmedas o en entornos donde haya materiales inflamables.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para minimizar la exposición al polvo y a los humos.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la velocidad máxima de 20,000 rpm para prevenir peligros potenciales como roturas o lesiones.
- Asegúrate de que el rollo cilíndrico esté firmemente sujeto a la herramienta antes de operar.
- Evita aplicar presión excesiva mientras usas el rollo abrasivo, ya que esto puede provocar sobrecalentamiento y reducir la efectividad.
- Usa el producto solo para su propósito previsto; no lo modifiques ni adaptes para otros usos.
- Ten cuidado con los escombros y el polvo generados durante el uso, y toma las medidas necesarias para limpiar el área después.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Selecciona la herramienta adecuada compatible con el rollo cilíndrico de 3/8" de diámetro.
- Inserta el rollo cilíndrico en el mandril de la herramienta de forma segura.
- Aprieta el mandril de acuerdo con las especificaciones de la herramienta para asegurar un agarre firme.

2. Uso:

- Antes de comenzar, asegúrate de estar usando el EPP necesario.
- Enciende la herramienta y permite que alcance la velocidad deseada antes de hacer contacto con la pieza de trabajo.
- Introduce gradualmente el rollo cilíndrico en la superficie, usando movimientos suaves y controlados.
- Después de usar, apaga la herramienta y permite que se detenga por completo antes de quitar el rollo cilíndrico.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los rollos cilíndricos abrasivos usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje o los sitios de eliminación designados para materiales peligrosos.
- Asegúrate de que cualquier material de embalaje también se elimine de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o asistencia adicional relacionada con los ROLLOS CILINDRICOS DE MERIT ABRASIVE PRODUCTS, consulta la información de contacto proporcionada en el embalaje del producto o en el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar un entorno de trabajo más seguro mientras maximizas la efectividad de tus rollos cilíndricos abrasivos. Gracias por priorizar la seguridad en el uso de este producto.

Guide de Sécurité pour les CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Introduction

Merci d'avoir choisi les CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 320 GRIT. Ce produit est conçu pour façonner et polir dans des espaces restreints, garantissant une performance efficace dans diverses applications. Pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions décrites dans ce guide.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité, des gants et des masques à poussière lors de l'utilisation des rouleaux cylindriques abrasifs.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou dans des environnements où des matériaux inflammables sont présents.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée pour minimiser l'exposition à la poussière et aux fumées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la vitesse maximale de 20 000 tr/min pour éviter des dangers potentiels tels que la rupture ou les blessures.
- Assurez-vous que le rouleau cylindrique est solidement fixé à l'outil avant de commencer l'opération.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'utilisation du rouleau abrasif, car cela peut entraîner une surchauffe et une réduction de l'efficacité.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu ; ne le modifiez pas ni ne l'adaptez à d'autres usages.
- Soyez prudent face aux débris et à la poussière générés lors de l'utilisation, et prenez les mesures nécessaires pour nettoyer la zone par la suite.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Sélectionnez l'outil approprié compatible avec le rouleau cylindrique de 3/8" de diamètre.
- Insérez le rouleau cylindrique dans le mandrin de l'outil de manière sécurisée.
- Serrez le mandrin conformément aux spécifications de l'outil pour garantir une prise ferme.

2. Utilisation :

- Avant de commencer, assurez-vous de porter les EPI nécessaires.
- Allumez l'outil et laissez-le atteindre la vitesse désirée avant de faire contact avec la pièce à travailler.
- Introduisez progressivement le rouleau cylindrique à la surface, en utilisant des mouvements doux et contrôlés.
- Après utilisation, éteignez l'outil et laissez-le s'arrêter complètement avant de retirer le rouleau cylindrique.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des rouleaux cylindriques abrasifs usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage ou les sites de mise au rebut désignés pour les matériaux dangereux.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont également éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou une assistance supplémentaire concernant les CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir un environnement de travail plus sûr tout en maximisant l'efficacité de vos rouleaux cylindriques abrasifs. Merci de prioriser la sécurité dans votre utilisation de ce produit.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 320 GRIT. Produkt ten został zaprojektowany do formowania i polerowania w ciasnych przestrzeniach, zapewniając skuteczną wydajność w różnych zastosowaniach. Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych podczas korzystania z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie się do instrukcji zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i maski przeciwpyłowe podczas obsługi ściernych rolków cylindrycznych.
- Unikaj używania produktu w mokrych warunkach lub w środowiskach, w których obecne są materiały łatwopalne.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby zminimalizować narażenie na pył i opary.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości 20 000 obr/min, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom, takim jak złamanie lub kontuzja.
- Upewnij się, że rolka cylindryczna jest pewnie przymocowana do narzędzia przed rozpoczęciem pracy.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania rolki ścierniej, ponieważ może to prowadzić do przegrzania i zmniejszenia skuteczności.
- Używaj produktu tylko do zamierzonych celów; nie modyfikuj ani nie dostosowuj go do innych zastosowań.
- Bądź ostrożny wobec odpadów i pyłu generowanego podczas użycia, a także podejmij niezbędne środki w celu oczyszczenia obszaru po zakończeniu pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiednie narzędzie kompatybilne z cylindryczną rolką o średnicy 3/8".
- Włóż rolkę cylindryczną do wrzeciona narzędzia w sposób pewny.
- Dokładnie dokręć wrzeciono zgodnie ze specyfikacjami narzędzia, aby zapewnić mocny uchwyt.

2. Użytkowanie:

- Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz na sobie niezbędny sprzęt ochronny.
- Włącz narzędzie i pozwól mu osiągnąć żądaną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z obrabianym przedmiotem.
- Stopniowo wprowadzaj rolkę cylindryczną na powierzchnię, stosując płynne i kontrolowane ruchy.
- Po użyciu wyłącz narzędzie i pozwól mu całkowicie się zatrzymać przed usunięciem rolki cylindrycznej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane rolki cylindryczne zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone miejsca utylizacji dla materiałów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są również utylizowane odpowiedzialnie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze środowisko pracy, maksymalizując jednocześnie skuteczność swoich ściernych rolek cylindrycznych. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z tego produktu.

Turvaohjeet CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 320 GRIT tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu muotoiluun ja kiillotukseen ahtaissa paikoissa, ja se takaa tehokkaan suorituskäytön erilaisissa sovelluksissa. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden tämän tuotteen käytön aikana, lue ja noudata tämän oppaan ohjeita.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja pölymaskeja, kun käytät hiontarullia.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa olosuhteissa tai ympäristöissä, joissa on syttyviä materiaaleja.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin ilmastoitu, jotta altistuminen pölylle ja höyryille minimoituu.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- Älä ylitä enimmäisnopeutta 20 000 rpm, jotta vältät mahdolliset vaarat, kuten rikkoutumisen tai vamman.
- Varmista, että sylinterirulla on tiukasti kiinnitetty työkaluun ennen käyttöä.
- Vältä liiallista painetta hiontarullaa käytettäessä, sillä tämä voi johtaa ylikuumenemiseen ja tehon vähenemiseen.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen; älä muokkaa tai sopeuta sitä muihin käyttötarkoituksiin.
- Ole varovainen käytön aikana syntyvän roskan ja pölyn suhteen, ja tee tarvittavat toimenpiteet alueen siivoamiseksi käytön jälkeen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva työkalu, joka on yhteensopiva 3/8" halkaisijaltaan olevan sylinterirullan kanssa.
- Aseta sylinterirulla työkalun mandreliin tiukasti.
- Kiristä mandrelin ohjeiden mukaisesti varmistaaksesi tukevan pidon.

2. Käyttö:

- Ennen aloittamista varmista, että käytät tarvittavia PPE:itä.
- Käynnistä työkalu ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus ennen kuin teet kontaktin työkappaleen kanssa.
- Esittele sylinterirulla pinnalle asteittain, käyttäen sujuvia ja hallittuja liikkeitä.
- Käytön jälkeen sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä täysin ennen sylinterirullan poistamista.

Hävitsohjeet

- Hävitä käytetyt hiontarullat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai määrätyt hävityspaikat vaarallisille materiaaleille.
- Varmista, että myös pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti.

Lisätiedot

Turvakysymyksissä tai lisäävun saamiseksi CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS tuotteeseen liittyen, viittaa tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman työskentelyympäristön samalla, kun maksimoit hiontarulliesi tehokkuuden. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle tämän tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Introduktion

Tack för att du valt CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 320 GRIT. Denna produkt är utformad för formning och polering i trånga utrymmen och säkerställer effektiv prestanda i olika tillämpningar. För att garantera din säkerhet och andras medan du använder denna produkt, vänligen läs och följ instruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och dammmasker när du använder de abrasiva cylinderrollerna.
- Undvik att använda produkten i våta förhållanden eller i miljöer där brandfarliga material finns.
- Se till att arbetsområdet är välventilerat för att minimera exponeringen för damm och ångor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den maximala hastigheten på 20 000 varv/min för att förhindra potentiella faror såsom brott eller skador.
- Se till att cylinderrollen är ordentligt fäst vid verktyget innan drift.
- Undvik att applicera överdrivet tryck när du använder den abrasiva rullen, eftersom detta kan leda till överhettning och minskad effektivitet.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte; modifiera eller anpassa den inte för andra användningar.
- Var försiktig med skräp och damm som genereras under användning, och vidta nödvändiga åtgärder för att rengöra området efteråt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj det lämpliga verktyget som är kompatibelt med cylinderrollen med en diameter på 3/8".
- Sätt in cylinderrollen i verktygets mandrel på ett säkert sätt.
- Dra åt mandrel enligt verktygets specifikationer för att säkerställa ett fast grepp.

2. Användning:

- Innan du börjar, se till att du bär den nödvändiga PPE.
- Slå på verktyget och låt det nå önskad hastighet innan du gör kontakt med arbetsstycket.
- Introducera gradvis cylinderrollen till ytan, med jämna och kontrollerade rörelser.
- Efter användning, stäng av verktyget och låt det stanna helt innan du tar bort cylinderrollen.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda abrasiva cylinderroller i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ eller avsedda avfallsplatser för farligt material.
- Se till att eventuella förpackningsmaterial också kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på produktförpackningen eller tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare arbetsmiljö samtidigt som du maximerar effektiviteten hos dina abrasiva cylinderroller. Tack för att du prioriterar säkerheten i din användning av denna produkt.

Bezpečnostní pokyny pro CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE CYLINDER ROLL 320 GRIT. Tento produkt je navržen pro tvarování a leštění v těsných prostorech a zajišťuje efektivní výkon v různých aplikacích. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle, rukavice a respirátory, při používání brusných válců.
- Vyhněte se používání produktu v mokřích podmínkách nebo v prostředí, kde se nacházejí hořlavé materiály.
- Zajistěte, aby byla pracovní plocha dobře větraná, aby se minimalizovalo vystavení prachu a výparům.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte maximální rychlost 20 000 ot./min, aby se předešlo potenciálním nebezpečím, jako je rozbití nebo zranění.
- Zajistěte, aby byl válec pevně připevněn k nástroji před zahájením provozu.
- Vyhněte se aplikaci nadměrného tlaku při používání brusného válce, protože to může vést k přehřátí a snížení účinnosti.
- Používejte produkt pouze pro jeho zamýšlený účel; nemodifikujte ani jej nepřizpůsobujte pro jiné použití.
- Buďte opatrní na úlomky a prach generovaný během používání a přijměte nezbytná opatření k úklidu oblasti po použití.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Vyberte vhodný nástroj kompatibilní s válcem o průměru 3/8".
- Vložte válec do mandrelu nástroje pevně.
- Utáhněte mandrel podle specifikací nástroje, aby bylo zajištěno pevné uchopení.

2. Použití:

- Před zahájením se ujistěte, že máte na sobě potřebné PPE.
- Zapněte nástroj a nechte ho dosáhnout požadované rychlosti, než se dotknete pracovního kusu.
- Postupně přibližujte válec k povrchu, používejte hladké a kontrolované pohyby.
- Po použití vypněte nástroj a nechte ho zcela zastavit před odstraněním válce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité brusné válce v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo určená místa pro likvidaci nebezpečných materiálů.
- Zajistěte, aby byly také obaly odpovědně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc ohledně CYLINDER ROLLS MERIT ABRASIVE PRODUCTS se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější pracovní prostředí a maximalizovat účinnost vašich brusných válců. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání tohoto produktu.