

AR-15 FIBER OPTIC FRONT SIGHT - HIVIZ FIBER OPTIC FRONT SIGHT STEEL MULTI

Bright Fiber Optic For Easy Aiming

Replacement front sight post uses a light-gathering fiber optic rod to produce a bright, easy-to-acquire dot in all light conditions. Easily replaces the post in A1- and A2-style sights, no gunsmithing required. Unique, U-shaped design of rod gathers far more light than a standard straight rod, perfect for low-light situations. Kit comes with two green and two red interchangeable rods that are easily removed and installed using the included removal tool, so you can customize the sight picture or replace a damaged rod quickly. Fully adjustable in 180° increments using supplied sight wrench, for a total elevation adjustment of up to 2.5" at 100 yards.



Attributes

- Name: HIVIZ FIBER OPTIC FRONT SIGHT STEEL MULTI
- Manufacturer: HIVIZ
- Product no.: 638000081
- Mfr. No.: AR2008
- Color: Multi
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Fiber Optic
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 613485587562

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR15 FaseroptikFrontvisier](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Fiber Optic Front Sight](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Poste de Mira Frontal AR15 HIVIZ](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Poteau de Visée Avant AR15 HIVIZ](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Post di Mira Anteriore AR15 FIBER OPTIC](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 Fiber Optic Front Sight](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Celownika Przedniego AR15 z Włókna Optycznego](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Kuituoptiikkatähtäimelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Fiber Optic Front Sight](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Fiber Optic Front Sight](#)

Sicherheitshinweise für das AR15 FaseroptikFrontvisier

Einführung

Danke, dass du dich für das AR15 FaseroptikFrontvisier von HIVIZ entschieden hast. Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Waffenmodell geeignet ist, bevor du es installierst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen.
- Halte das Visier und alle Zubehörteile von Kindern und unbefugten Nutzern fern.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Umgebung, wenn du deine Waffe benutzt.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die im Set enthaltenen empfohlenen Faseroptikstäbe, um Schäden am Visier zu vermeiden.
- Versuche nicht, das Visier oder dessen Komponenten zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Visier installierst oder einstellst.
- Verwende den mitgelieferten Sichtschlüssel für Anpassungen; wende keine übermäßige Kraft an.
- Vermeide die Verwendung des Sichtes unter Bedingungen, bei denen die Sicht stark eingeschränkt ist.
- Wenn du Probleme mit dem Visier hast, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich Sichtschlüssel und Entferner für die Stäbe.

2. Entfernen des alten Sichtposten

- Verwende das EntfernerWerkzeug, um den vorhandenen Frontsichtposten vorsichtig aus dem A1 oder A2Sicht zu entfernen.
- Bewahre den alten Posten und die Komponenten für eine mögliche zukünftige Verwendung auf.

3. Installation des neuen FaseroptikSichtposten

- Setze den neuen schwarzen StahlSichtposten in das vorgesehene Loch ein.
- Stelle sicher, dass er richtig und sicher sitzt.

4. Anpassen der Faseroptikstäbe

- Wähle die gewünschte Farbe des Faseroptikstabes (grün oder rot) aus den enthaltenen Optionen aus.

- Setze den Stab in den Sichtposten ein und stelle sicher, dass er fest sitzt.
- Wiederhole dies für alle weiteren Stäbe, die du installieren möchtest.

5. Höhenanpassungen vornehmen

- Verwende den mitgelieferten Sichtschlüssel, um Anpassungen in 180°Schritten vorzunehmen.
- Stelle das Visier nach Bedarf für Höhen von bis zu 2,5 Zoll auf 100 Yards ein.

6. Abschlussinspektion

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Komponenten sicher sind.
- Stelle sicher, dass das Visier ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Waffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften.
- Befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von elektronischen und metallischen Abfällen, wenn das Visier oder seine Komponenten beschädigt werden.
- Werfe keine Teile im regulären Haushaltsmüll weg.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AR15 FaseroptikFrontvisiers konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen und Aktualisierungen zu Sicherheitsrückrufen oder Produktwarnungen hast.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deines AR15 FaseroptikFrontvisiers gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for AR15 Fiber Optic Front Sight

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Fiber Optic Front Sight by HIVIZ. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and follow basic firearm safety rules.
- Keep the sight and all accessories away from children and unauthorized users.
- Inspect the product for any damage or defects before use.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended fiber optic rods included in the kit to avoid damage to the sight.
- Do not attempt to modify or alter the sight or its components.
- Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the sight.
- Use the sight wrench provided to make adjustments; do not use excessive force.
- Avoid using the sight in conditions where visibility is severely compromised.
- If you experience any issues with the sight, cease use immediately and consult a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including the sight wrench and rod removal tool.

2. Removing the Old Sight Post

- Use the removal tool to carefully take out the existing front sight post from the A1 or A2 sight.
- Keep the old post and components for potential future use.

3. Installing the New Fiber Optic Sight Post

- Insert the new black steel sight post into the designated hole.
- Ensure it is seated properly and securely.

4. Adjusting the Fiber Optic Rods

- Select the desired fiber optic rod color (green or red) from the included options.
- Insert the rod into the sight post, ensuring it is firmly in place.
- Repeat for any additional rods you wish to install.

5. Making Elevation Adjustments

- Use the supplied sight wrench to make adjustments in 180° increments.
- Adjust the sight for elevation up to 2.5 inches at 100 yards as needed.

6. Final Inspection

- After installation, doublecheck that all components are secure.
- Ensure the sight is functioning correctly before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the sight or its components become damaged, follow local guidelines for disposing of electronic and metal waste.
- Do not throw away any parts in regular household trash.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Fiber Optic Front Sight, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Always ensure you have the latest information and updates regarding safety recalls or product advisories.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your AR15 Fiber Optic Front Sight. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Poste de Mira Frontal AR15 HIVIZ

Introducción

Gracias por elegir el Poste de Mira Frontal AR15 de HIVIZ. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo de tu arma de fuego antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las reglas básicas de seguridad.
- Mantén la mira y todos los accesorios alejados de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de usarlo.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente seguro al usar tu arma de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza solo las varillas ópticas de fibra recomendadas incluidas en el kit para evitar daños en la mira.
- No intentes modificar o alterar la mira o sus componentes.
- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar la mira.
- Usa la llave para miras proporcionada para hacer ajustes; no uses fuerza excesiva.
- Evita usar la mira en condiciones donde la visibilidad esté severamente comprometida.
- Si experimentas algún problema con la mira, deja de usarla inmediatamente y consulta a un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluida la llave para miras y la herramienta de extracción de varillas.

2. Retirando el Poste de Mira Antiguo

- Usa la herramienta de extracción para quitar cuidadosamente el poste de mira frontal existente de la mira A1 o A2.
- Guarda el poste antiguo y los componentes para un posible uso futuro.

3. Instalando el Nuevo Poste de Mira Óptica de Fibra

- Inserta el nuevo poste de mira de acero negro en el agujero designado.
- Asegúrate de que esté colocado correctamente y de forma segura.

4. Ajustando las Varillas Ópticas de Fibra

- Selecciona el color de varilla óptica de fibra deseado (verde o roja) de las opciones incluidas.
- Inserta la varilla en el poste de mira, asegurándote de que esté firmemente en su lugar.
- Repite para cualquier varilla adicional que desees instalar.

5. Haciendo Ajustes de Elevación

- Usa la llave para miras suministrada para hacer ajustes en incrementos de 180°.
- Ajusta la mira para la elevación de hasta 2.5 pulgadas a 100 yardas según sea necesario.

6. Inspección Final

- Después de la instalación, verifica que todos los componentes estén seguros.
- Asegúrate de que la mira funcione correctamente antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si la mira o sus componentes se dañan, sigue las pautas locales para la eliminación de residuos electrónicos y metálicos.
- No arrojes ninguna parte en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Poste de Mira Frontal AR15, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. Siempre asegúrate de tener la información y actualizaciones más recientes sobre retiros de seguridad o avisos de productos.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Poste de Mira Frontal AR15. Gracias por priorizar la seguridad.

Guide de Sécurité pour le Poteau de Visée Avant AR15 HIVIZ

Introduction

Merci d'avoir choisi le Poteau de Visée Avant AR15 de HIVIZ. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et des lignes directrices pour assurer l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est compatible avec le modèle de ton arme à feu avant l'installation.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis les règles de sécurité de base.
- Garde le viseur et tous les accessoires hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le produit pour tout dommage ou défaut avant l'utilisation.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir un cadre sûr lorsque tu utilises ton arme à feu.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement les tiges optiques en fibre recommandées incluses dans le kit pour éviter d'endommager le viseur.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le viseur ou ses composants.
- Assuretoi toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le viseur.
- Utilise la clé de viseur fournie pour faire des ajustements ; ne force pas trop.
- Évite d'utiliser le viseur dans des conditions où la visibilité est gravement compromise.
- Si tu rencontres des problèmes avec le viseur, arrête immédiatement son utilisation et consulte un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris la clé de viseur et l'outil de retrait de tige.

2. Retrait de l'Ancien Poteau de Visée

- Utilise l'outil de retrait pour enlever soigneusement le poteau de visée avant existant du viseur A1 ou A2.
- Garde l'ancien poteau et les composants pour une utilisation future éventuelle.

3. Installation du Nouveau Poteau de Visée Optique en Fibre

- Insère le nouveau poteau de visée en acier noir dans le trou désigné.
- Assuretoi qu'il est bien en place et sécurisé.

4. Ajustement des Tiges Optiques en Fibre

- Sélectionne la couleur de tige optique en fibre souhaitée (verte ou rouge) parmi les options incluses.
- Insère la tige dans le poteau de visée, en t'assurant qu'elle est bien fixée.
- Répète pour toute tige supplémentaire que tu souhaites installer.

5. Ajustements de Hauteur

- Utilise la clé de viseur fournie pour faire des ajustements par incréments de 180°.
- Ajuste le viseur pour une élévation allant jusqu'à 2,5 pouces à 100 yards selon les besoins.

6. Inspection Finale

- Après l'installation, vérifie que tous les composants sont sécurisés.
- Assure-toi que le viseur fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le viseur ou ses composants deviennent endommagés, suis les directives locales pour te débarrasser des déchets électroniques et métalliques.
- Ne jette aucune pièce dans les ordures ménagères ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Poteau de Visée Avant AR15, réfère-toi aux informations de contact du fabricant fournies avec ton produit. Assure-toi toujours d'avoir les dernières informations et mises à jour concernant les rappels de sécurité ou les avis sur le produit.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ton Poteau de Visée Avant AR15. Merci de prioriser la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Post di Mira Anteriore AR15 FIBER OPTIC

Introduzione

Grazie per aver scelto il post di mira anteriore AR15 FIBER OPTIC di HIVIZ. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia adatto al modello della propria arma prima dell'installazione.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco con attenzione e seguire le regole di sicurezza fondamentali.
- Tenere il mirino e tutti gli accessori lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente sicuro quando si utilizza l'arma da fuoco.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo le aste in fibra ottica raccomandate incluse nel kit per evitare danni al mirino.
- Non tentare di modificare o alterare il mirino o i suoi componenti.
- Assicurarsi sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il mirino.
- Utilizzare la chiave per mirini fornita per effettuare le regolazioni; non utilizzare forze eccessive.
- Evitare di utilizzare il mirino in condizioni in cui la visibilità è gravemente compromessa.
- Se si riscontrano problemi con il mirino, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi la chiave per mirini e lo strumento per la rimozione delle aste.

2. Rimozione del Post di Mira Anteriore Esistente

- Utilizzare lo strumento di rimozione per estrarre con cura il post di mira anteriore esistente dal mirino A1 o A2.
- Conservare il vecchio post e i componenti per un eventuale uso futuro.

3. Installazione del Nuovo Post di Mira in Fibra Ottica

- Inserire il nuovo post di mira in acciaio nero nel foro designato.
- Assicurarsi che sia posizionato correttamente e in modo sicuro.

4. Regolazione delle Aste in Fibra Ottica

- Selezionare il colore dell'asta in fibra ottica desiderato (verde o rossa) tra le opzioni incluse.
- Inserire l'asta nel post di mira, assicurandosi che sia saldamente in posizione.
- Ripetere per qualsiasi altra asta che si desidera installare.

5. Regolazione dell'Elevazione

- Utilizzare la chiave per mirini fornita per effettuare le regolazioni in incrementi di 180°.
- Regolare il mirino per l'elevazione fino a 2,5 pollici a 100 metri, se necessario.

6. Ispezione Finale

- Dopo l'installazione, ricontrollare che tutti i componenti siano sicuri.
- Assicurarsi che il mirino funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il mirino o i suoi componenti diventano danneggiati, seguire le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e metallici.
- Non gettare via alcuna parte nel normale spazzatura domestica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il post di mira anteriore AR15 FIBER OPTIC, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto. Assicurarsi sempre di avere le informazioni più recenti e aggiornamenti riguardanti richiami di sicurezza o avvisi sui prodotti.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del post di mira anteriore AR15 FIBER OPTIC. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 Fiber Optic Front Sight

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 Fiber Optic Front Sight fra HIVIZ. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for din våpenmodell før installasjon.
- Håndter alltid skytevåpenet med forsiktighet og følg grunnleggende sikkerhetsregler for skytevåpen.
- Hold sikte og alle tilbehør unna barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser produktet for eventuelle skader eller defekter før bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt miljø når du bruker skytevåpenet.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun de anbefalte fiberoptiske stengene som følger med i kitet for å unngå skade på siktet.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre siktet eller dets komponenter.
- Sørg alltid for at skytevåpenet er avfyrt før du installerer eller justerer siktet.
- Bruk det medfølgende sikteverktøyet for å gjøre justeringer; ikke bruk overdreven kraft.
- Unngå å bruke siktet under forhold der synligheten er sterkt begrenset.
- Hvis du opplever problemer med siktet, slutt å bruke det umiddelbart og kontakt en kvalifisert profesjonell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og pekes i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert sikteverktøyet og verktøyet for fjerning av stenger.

2. Fjerne den gamle sikteposten

- Bruk fjerningverktøyet til å forsiktig ta ut den eksisterende framsikteposten fra A1 eller A2siktet.
- Oppbevar den gamle posten og komponentene for eventuell fremtidig bruk.

3. Installere den nye fiberoptiske sikteposten

- Sett den nye svarte stålsikteposten inn i den angitte hullet.
- Sørg for at den sitter ordentlig og sikkert.

4. Justere de fiberoptiske stengene

- Velg ønsket farge på den fiberoptiske stangen (grønn eller rød) fra de medfølgende alternativene.
- Sett stangen inn i sikteposten, og sørg for at den sitter godt på plass.
- Gjenta for eventuelle andre stenger du ønsker å installere.

5. Gjøre høydejusteringer

- Bruk det medfølgende sikteverktøyet for å gjøre justeringer i 180° intervaller.

- Juster siktet for høyde opp til 2,5 tommer på 100 yards etter behov.

6. Siste inspeksjon

- Etter installasjonen, sjekk at alle komponenter er sikre.
- Sørg for at siktet fungerer korrekt før du bruker skytevåpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaster eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Hvis siktet eller dets komponenter blir skadet, følg lokale retningslinjer for avhending av elektronisk og metallavfall.
- Kast ikke noen deler i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående AR15 Fiber Optic Front Sight, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet ditt. Sørg alltid for at du har den nyeste informasjonen og oppdateringene angående sikkerhetsvarsler eller produktadvarsler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av ditt AR15 Fiber Optic Front Sight. Takk for at du prioriterer sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Celownika Przedniego AR15 z Włókna Optycznego

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celownika przedniego AR15 z włókna optycznego marki HIVIZ. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed instalacją i użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do modelu Twojej broni przed instalacją.
- Zawsze traktuj broń z ostrożnością i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z bronią palną.
- Trzymaj celownik i wszystkie akcesoria z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki podczas używania broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wyłącznie zalecanych włókien optycznych dołączonych do zestawu, aby uniknąć uszkodzenia celownika.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać celownika lub jego komponentów.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją celownika.
- Używaj dostarczonego klucza do celowników do dokonywania regulacji; nie stosuj nadmiernej siły.
- Unikaj używania celownika w warunkach, w których widoczność jest znacznie ograniczona.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z celownikiem, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do celowników i narzędzie do usuwania włókien.

2. Usuwanie Starego Słupka Celownika

- Użyj narzędzia do usuwania, aby ostrożnie wyjąć istniejący słupek celownika z celowników A1 lub A2.
- Zachowaj stary słupek i komponenty na przyszłość.

3. Instalacja Nowego Słupka Celownika z Włókna Optycznego

- Włóż nowy czarny stalowy słupek celownika do wyznaczonego otworu.
- Upewnij się, że jest prawidłowo i pewnie osadzony.

4. Regulacja Włókien Optycznych

- Wybierz pożądaną kolor włókna optycznego (zielony lub czerwony) z dołączonych opcji.
- Włóż włókno do słupka celownika, upewniając się, że jest mocno osadzone.

- Powtórz dla dodatkowych włókien, które chcesz zainstalować.

5. Dokonywanie Regulacji Wysokości

- Użyj dostarczonego klucza do celowników, aby dokonać regulacji w odstępach 180°.
- Reguluj celownik na wysokość do 2,5 cala na 100 jardów w razie potrzeby.

6. Ostateczna Inspekcja

- Po instalacji ponownie sprawdź, czy wszystkie komponenty są pewnie zamocowane.
- Upewnij się, że celownik działa poprawnie przed użyciem broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Jeśli celownik lub jego komponenty ulegną uszkodzeniu, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj żadnych części do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących celownika przedniego AR15 z włókna optycznego, proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta dołączonych do produktu. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje i aktualizacje dotyczące ostrzeżeń o bezpieczeństwie lub porad dotyczących produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego celownika przedniego AR15 z włókna optycznego. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

Turvaohjeet AR15 Kuituoptiikkatähtäimelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit HIVIZin AR15 kuituoptiikkatähtäimen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suuntaviivat tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata perusaseiden turvallisuusohjeita.
- Pidä tähtäin ja kaikki tarvikkeet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ympäristö aseiden käytön aikana.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain pakettiin sisältyviä suositeltuja kuituoptiikkatankoja, jotta vältetään tähtäimen vaurioituminen.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tähtäintä tai sen komponentteja.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen tähtäimen asentamista tai säätämistä.
- Käytä mukana olevaa tähtäinkäyttötyökalua säätämiseen; älä käytä liiallista voimaa.
- Vältä tähtäimen käyttöä olosuhteissa, joissa näkyvyys on merkittävästi heikentynyt.
- Jos kohtaat ongelmia tähtäimen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien tähtäinkäyttötyökalu ja tankojen poistotyökalu.

2. Vanhan tähtäinpylvään poistaminen

- Käytä poistotyökalua poistaaksesi varovasti vanha etutähtäinpylväs A1 tai A2tähtäimestä.
- Säilytä vanha pylväs ja komponentit mahdollista tulevaa käyttöä varten.

3. Uuden kuituoptiikkatähtäinpylvään asentaminen

- Aseta uusi musta teräspylväs määrättyyn reikään.
- Varmista, että se on kunnolla ja turvallisesti paikoillaan.

4. Kuituoptiikkatangon säätäminen

- Valitse haluamasi kuituoptiikkatangon väri (vihreä tai punainen) mukana olevista vaihtoehtoista.
- Aseta tanko tähtäinpylvääseen varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Toista tarvittaessa muiden tankojen asentaminen.

5. Korkeussäätöjen tekeminen

- Käytä mukana olevaa tähtäinkäyttötyökalua säätääksesi 180° välein.
- Säädä tähtäintä korkeudelle jopa 2,5 tuumaa 100 jaardin etäisyydellä tarpeen mukaan.

6. Loppu tarkastus

- Asennuksen jälkeen tarkista, että kaikki komponentit ovat kunnolla kiinni.
- Varmista, että tähtäin toimii oikein ennen aseiden käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteidenhallintamääräysten mukaisesti.
- Jos tähtäin tai sen komponentit vaurioituvat, noudata paikallisia ohjeita elektroniikka ja metallijätteen hävittämiseksi.
- Älä heitä pois mitään osia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 kuituoptiikkatähtäimen suhteen, viittaa tuotteen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin. Varmista aina, että sinulla on uusimmat tiedot ja päivitykset turvallisuusmuistutuksista tai tuotevaroituksista.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa AR15 kuituoptiikkatähtäimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Fiber Optic Front Sight

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Fiber Optic Front Sight från HIVIZ. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är lämplig för din vapentyp innan installation.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ grundläggande säkerhetsregler för vapen.
- Håll siktet och alla tillbehör borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker miljö när du använder ditt vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast de rekommenderade fiberoptiska stavarna som ingår i kitet för att undvika skador på siktet.
- Försök inte att modifiera eller ändra siktet eller dess komponenter.
- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar siktet.
- Använd den medföljande siktskruvnyckeln för att göra justeringar; använd inte överdriven kraft.
- Undvik att använda siktet i förhållanden där sikten är kraftigt nedsatt.
- Om du upplever några problem med siktet, sluta använda det omedelbart och rådgör med en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive siktskruvnyckel och verktyg för borttagning av stav.

2. Ta bort den gamla siktstaven

- Använd borttagningsverktyget för att försiktigt ta bort den befintliga framsikten från A1 eller A2siktet.
- Spara den gamla staven och komponenterna för eventuell framtida användning.

3. Installera den nya fiberoptiska siktstaven

- Sätt in den nya svarta stålstaven i det avsedda hålet.
- Se till att den sitter ordentligt och säkert.

4. Justera de fiberoptiska stavarna

- Välj den önskade färgen på den fiberoptiska staven (grön eller röd) från de medföljande alternativen.
- Sätt in staven i siktposten, se till att den sitter fast.
- Upprepa för eventuella ytterligare stavar du vill installera.

5. Göra höjjusteringar

- Använd den medföljande siktskruvnyckeln för att göra justeringar i 180° intervaller.
- Justera siktet för höjd upp till 2,5 tum på 100 yards vid behov.

6. Slutlig inspektion

- Kontrollera efter installation att alla komponenter är säkra.
- Se till att siktet fungerar korrekt innan du använder vapnet.

Avfallsanvisningar

- Kasta eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om siktet eller dess komponenter blir skadade, följ lokala riktlinjer för att kassera elektroniskt och metallavfall.
- Släng inte några delar i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 Fiber Optic Front Sight, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt. Se alltid till att du har den senaste informationen och uppdateringarna angående säkerhetsåterkallelser eller produktmeddelanden.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt AR15 Fiber Optic Front Sight. Tack för att du prioriterar säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Fiber Optic Front Sight

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 Fiber Optic Front Sight od HIVIZ. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš model zbraně před instalací.
- Vždy manipulujte se zbraněmi opatrně a dodržujte základní pravidla bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi.
- Udržujte mířidlo a všechny příslušenství mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození nebo vady.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí při používání vaší zbraně.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze doporučené optické vlákna, které jsou součástí sady, abyste se vyhnuli poškození mířidla.
- Nepokoušejte se mířidlo nebo jeho komponenty upravovat nebo měnit.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než začnete instalovat nebo upravovat mířidlo.
- Používejte k úpravám dodaný klíč na mířidla; nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Vyhněte se používání mířidla za podmínek, kdy je viditelnost vážně omezená.
- Pokud máte jakékoli problémy s mířidlem, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně klíče na mířidla a nástroje na odstranění vlákna.

2. Odstranění starého mířidla

- Použijte nástroj na odstranění k opatrnému vyjmutí stávajícího předního mířidla z mířidel typu A1 nebo A2.
- Zachovejte staré mířidlo a komponenty pro případné budoucí použití.

3. Instalace nového optického mířidla

- Vložte nové černé ocelové mířidlo do určeného otvoru.
- Ujistěte se, že je správně a bezpečně usazeno.

4. Úprava optických vláken

- Vyberte požadovanou barvu optického vlákna (zelenou nebo červenou) z přiložených možností.
- Vložte vlákno do mířidla a ujistěte se, že je pevně na svém místě.
- Opakujte pro jakákoli další vlákna, která chcete nainstalovat.

5. Úpravy výšky

- Použijte dodaný klíč na mířidla k provedení úprav v 180° krocích.
- Podle potřeby upravte mířidlo na výšku až 2,5 palce na 100 yardů.

6. Konečná kontrola

- Po instalaci zkontrolujte, že jsou všechny komponenty bezpečně upevněny.
- Ujistěte se, že mířidlo správně funguje před použitím zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
- Pokud se mířidlo nebo jeho komponenty poškodí, postupujte podle místních pokynů pro likvidaci elektronického a kovového odpadu.
- Nevyhazujte žádné části do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AR15 Fiber Optic Front Sight se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené u vašeho produktu. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace a aktualizace týkající se bezpečnostních stažení nebo upozornění na produkty.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho AR15 Fiber Optic Front Sight. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost.