

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® - GL2009G TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN FITS GLOCK®

GL2009G - New Glock® Tactical front sight, resin overmold available in either red or green. LitePipe diameter is .120". Fits all Glocks except ported or compensated models. Not recommended of Glock® 34s with cut-away on slide. Height of sight from slide up is .162. HIVIZ Dovetail Sight Installation Warning!! We recommend gunsmith installation of dovetail sights. If a sight pusher is used for installation it must be of the type that pushes on the dovetail itself. Never use a sight pusher that exerts pressure on the blade of a sight. Our sight bases are manufactured from quality steel, but due to the design, sight pushers that exert pressure on the blade will damage the sight. HIVIZ dovetails are manufactured slightly oversize to allow for dovetail cut wear on used guns. Fitting will likely be necessary for proper installation.



Attributes

- Name: GL2009G TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN FITS GLOCK®
- Manufacturer: HIVIZ
- Product no.: 638000115
- Mfr. No.: GL2009-G
- Color: Green
- Height: .120
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Outline: None
- Sight Color: -
- Style: Fiber Optic
- Width: .125
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 160mm
- UPC: 613485587920

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das FIBER OPTIC FRONT SIGHTS für GLOCK® HIVIZ GL2009G](#)
- [English: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® GL2009G TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Táctica Frontal FIBER OPTIC FRONT SIGHTS para GLOCK® HIVIZ GL2009G](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les viseurs tactiques avant FIBER OPTIC FRONT SIGHTS pour GLOCK® HIVIZ GL2009G](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FIBER OPTIC FRONT SIGHTS per GLOCK® HIVIZ GL2009G](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® HIVIZ GL2009G TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla muszki FIBER OPTIC FRONT SIGHTS do Glock® HIVIZ GL2009G](#)
- [Suomi: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FIBER OPTIC FRONT SIGHTS för GLOCK® HIVIZ GL2009G TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání předních mířidel FIBER OPTIC FRONT SIGHTS pro GLOCK® HIVIZ GL2009G](#)

Sicherheitshinweise für das FIBER OPTIC FRONT SIGHTS für GLOCK® HIVIZ GL2009G

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das FIBER OPTIC FRONT SIGHTS für GLOCK® HIVIZ GL2009G entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts, um sicherzustellen, dass du es sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Verwende das Visier nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Visier nur auf kompatiblen GLOCK® Modellen.
- Achte darauf, dass das Visier korrekt installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Benutze niemals einen Visierdrücker, der Druck auf die Klinge ausübt, da dies das Visier beschädigen kann.
- Wenn du dir unsicher bist, lasse die Installation von einem qualifizierten Büchsenmacher durchführen.
- Halte dich an die empfohlene Höhe und Breite des Visiers, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation des Visiers beginnst.
- Reinige den DovetailBereich der Waffe, um eine saubere Installation zu gewährleisten.

2. Installation

- Verwende einen geeigneten Visierdrücker, der Druck auf den Dovetail selbst ausübt.
- Setze das Visier vorsichtig in den DovetailSchnitt ein.
- Überprüfe die Ausrichtung des Visiers, um sicherzustellen, dass es gerade sitzt.

3. Nach der Installation

- Teste das Visier, indem du die Waffe auf sicherem Gelände verwendest.
- Achte darauf, dass das Visier stabil sitzt und keine Bewegungen zeigt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Waffenkomponenten.
- Achte darauf, dass du die Entsorgung sicher und verantwortungsbewusst durchführst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass alle Fragen bezüglich der Sicherheit und Verwendung des Produkts schnell und effizient beantwortet werden.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Deine Sicherheit und die anderer ist uns wichtig!

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® GL2009G TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® GL2009G TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific model of Glock®.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents associated with the product to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The FIBER OPTIC FRONT SIGHT is designed for use on all Glock® models except ported or compensated models.
- Not recommended for Glock® 34s with cutaway on slide.
- Installation should be conducted by a qualified gunsmith to avoid damage to the sight or firearm.
- If using a sight pusher for installation, ensure it is the type that pushes on the dovetail only. Do not use a sight pusher that exerts pressure on the blade.
- Use caution when handling the sight to prevent any injury or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a sight pusher (if applicable) and any other installation tools needed.

2. Installation Steps

- Remove the existing front sight from your Glock® using the appropriate tools.
- Clean the dovetail area to remove any debris or old adhesive.
- Align the new FIBER OPTIC FRONT SIGHT with the dovetail cut on your Glock®.
- If using a sight pusher, carefully push the sight into place, ensuring that pressure is applied only to the dovetail, not the blade.
- Check the alignment of the sight and make any necessary adjustments.

3. PostInstallation Check

- Ensure that the sight is securely installed and does not move when touched.
- Test the sight alignment by aiming the firearm at a safe target.
- Make any necessary adjustments to ensure proper sight alignment.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials and unused parts in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is damaged beyond repair, follow local guidelines for the disposal of nonfood products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation, use, or safety of your FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® GL2009G TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN, please refer to the manufacturer's website or contact customer support.

Conclusion

Following these safety guidelines and instructions will help ensure the safe and effective use of your FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® GL2009G TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN. Always prioritize safety and remain informed about proper handling and installation practices. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Táctica Frontal FIBER OPTIC FRONT SIGHTS para GLOCK® HIVIZ GL2009G

Introducción

Gracias por elegir la mira táctica frontal FIBER OPTIC FRONT SIGHTS para GLOCK® HIVIZ GL2009G. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro con tu Glock®. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de Glock® antes de la instalación.
- Siempre revisa el estado de tu arma de fuego y de la mira antes de su uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usar armas de fuego.
- Si en algún momento sientes que el producto no funciona correctamente, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier producto defectuoso o incidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Se recomienda que la instalación de la mira sea realizada por un armero calificado. El uso de herramientas inadecuadas puede dañar la mira o el arma.
- **Uso de Empujadores de Miras:** Si decides instalar la mira tú mismo, asegúrate de usar un empujador de miras que empuje directamente sobre el dovetail y no sobre la hoja de la mira. Esto evitará daños.
- **Ajuste:** Los dovetails HIVIZ están diseñados ligeramente sobredimensionados. Puede ser necesario realizar ajustes para una instalación adecuada.
- **Modelos No Compatibles:** No se recomienda el uso de esta mira en Glock® 34s con corte en la corredera o en modelos portados o compensados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las herramientas necesarias:** Necesitarás un empujador de miras adecuado y un destornillador.
2. **Retira la mira existente:** Si ya hay una mira instalada, retírala cuidadosamente.
3. **Coloca la nueva mira:** Alinea la mira FIBER OPTIC FRONT SIGHTS con el dovetail de tu Glock®.
4. **Usa el empujador de miras:** Aplica presión suavemente sobre el dovetail para instalar la nueva mira. Asegúrate de que esté firmemente en su lugar.
5. **Verifica la alineación:** Asegúrate de que la mira esté alineada correctamente antes de utilizar el arma.

Uso

- Antes de disparar, verifica que el arma esté en condiciones seguras y que la mira esté correctamente instalada.
- Practica el uso de la mira en un entorno seguro y controlado para familiarizarte con su funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la mira, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- No arrojes el producto a la basura convencional. Busca un centro de reciclaje o eliminación de productos de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información sobre la seguridad del producto o tienes preguntas específicas, consulta a un profesional o busca asistencia en tu tienda de armas local.

Esta guía está diseñada para ayudarte a usar la mira táctica frontal FIBER OPTIC FRONT SIGHTS para GLOCK® HIVIZ GL2009G de manera segura y efectiva. Siguiendo estas instrucciones y pautas, puedes disfrutar de una experiencia de tiro más segura y placentera.

Guide de sécurité pour les viseurs tactiques avant FIBER OPTIC FRONT SIGHTS pour GLOCK® HIVIZ GL2009G

Introduction

Merci d'avoir choisi le viseur tactique avant FIBER OPTIC FRONT SIGHTS pour GLOCK® HIVIZ GL2009G. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de tir et la visibilité. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre attentivement les instructions et recommandations de sécurité ci-dessous.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du viseur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le viseur à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne tente pas d'installer le viseur sans avoir lu toutes les instructions.
- Utilise uniquement des outils appropriés pour l'installation. Un pousse-viseur doit être utilisé avec précaution.
- Évite d'exercer une pression sur la lame du viseur lors de l'installation.
- Vérifie que le viseur est bien fixé avant d'utiliser l'arme.
- N'utilise pas le viseur sur des modèles de Glock® 34 avec découpe sur la glissière.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation à l'installation

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un pousse-viseur de type approprié.

2. Installation du viseur

- Retire l'ancien viseur si nécessaire.
- Aligne le viseur FIBER OPTIC FRONT SIGHTS sur la queue d'aronde de la glissière.
- Utilise le pousse-viseur pour installer le viseur en appliquant une pression uniquement sur la queue d'aronde.
- Vérifie que le viseur est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation du viseur

- Prends le temps de t'habituer à la nouvelle configuration avant de tirer.
- Assure-toi que le viseur est propre et exempt de débris avant chaque utilisation.

Instructions de disposition

- En cas de remplacement ou de mise au rebut du viseur, respecte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Ne jette pas le viseur dans les déchets ménagers. Renseigne-toi sur les points de collecte appropriés pour les produits d'armement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de suivre les recommandations de sécurité et de rester informé des mises à jour concernant les rappels de produits.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux profiter en toute sécurité des avantages offerts par le viseur tactique avant FIBER OPTIC FRONT SIGHTS pour GLOCK® HIVIZ GL2009G.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FIBER OPTIC FRONT SIGHTS per GLOCK® HIVIZ GL2009G

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino tattico anteriore FIBER OPTIC FRONT SIGHTS per GLOCK® HIVIZ GL2009G. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e la visibilità durante l'uso della tua pistola Glock. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni di installazione per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente e in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il mirino se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da umidità e fonti di calore.
- Non utilizzare il mirino per scopi diversi da quelli previsti.
- Controlla regolarmente il mirino per assicurarti che sia in buone condizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare il mirino da solo.
- Utilizzare solo strumenti appropriati per l'installazione; evitare strumenti che esercitano pressione sulla lama del mirino.
- Assicurati che il mirino sia compatibile con il tuo modello di Glock prima dell'installazione.
- Non utilizzare il mirino su modelli Glock 34 con taglio sulla slitta.
- Raccomandiamo l'installazione da parte di un armaiolo qualificato per garantire la sicurezza e l'efficacia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il vecchio mirino dalla tua Glock seguendo le istruzioni del produttore.
- Pulisci l'area della slitta per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione del Mirino:

- Posiziona il nuovo mirino HIVIZ GL2009G sulla dovetail.
- Utilizza un spingimirino che spinge direttamente sulla dovetail, evitando di esercitare pressione sulla lama del mirino.
- Assicurati che il mirino sia allineato correttamente e fissato saldamente.

3. Controllo Finale:

- Verifica che il mirino sia stabile e non si muova.
- Esegui un test di visibilità per assicurarti che il LitePipe funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato, considera di portarlo a un centro di raccolta per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del mirino FIBER OPTIC FRONT SIGHTS per GLOCK® HIVIZ GL2009G, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un armaiolo qualificato.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni di installazione, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo mirino FIBER OPTIC FRONT SIGHTS per GLOCK® HIVIZ GL2009G. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® HIVIZ GL2009G TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN

Introduksjon

Takk for at du valgte FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® HIVIZ GL2009G. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Kontroller at sikte og våpen er i god stand før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk aldri sikte på våpen som er modifisert med portede eller kompenserte modeller.
- Unngå å bruke sikte på Glock® 34 med utskjæring på skien.
- Vær oppmerksom på at siktepushere som utøver trykk på bladet kan skade sikte.
- Sikre at installasjonen utføres av en kvalifisert gunsmith dersom du er usikker på prosessen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikkert.
- Rengjør området der sikte skal installeres.

2. Installasjon:

- Hvis du bruker en siktepusher, sørg for at den presser på dovetailen selv.
- Unngå å bruke siktepusher som utøver trykk på bladet av sikte.
- Installer sikte i henhold til produsentens spesifikasjoner. Høyden på sikte fra skien opp skal være .162".

3. Bruk:

- Juster sikte etter behov for å sikre nøyaktighet.
- Test sikte på en trygg skytebane for å bekrefte at det fungerer som forventet.

Avfallshåndtering

- Når produktet er utgått av bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet ditt!

Instrukcja bezpieczeństwa dla muszki FIBER OPTIC FRONT SIGHTS do Glock® HIVIZ GL2009G

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup muszki FIBER OPTIC FRONT SIGHTS do Glock® HIVIZ GL2009G. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego doświadczenia z użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Muszka jest przeznaczona do użycia z bronią palną. Używaj jej tylko w odpowiednich warunkach.
- Nie stosuj muszki w modelach Glock® 34 z wycięciem na zamku.
- Używaj muszki tylko z odpowiednimi modelami Glock, z wyjątkiem modeli z portami lub kompensatorami.
- Instalacja muszki powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego rusznikarza, aby uniknąć uszkodzenia.
- W przypadku używania narzędzi do instalacji, upewnij się, że narzędzie naciska tylko na muszkę, a nie na ostrze muszki.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- Zdejmij starą muszkę, jeśli jest zainstalowana.
- Użyj odpowiedniego narzędzia do instalacji, które naciska na samą muszkę.
- Zainstaluj nową muszkę, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Sprawdź wysokość muszki od zamka, która powinna wynosić .162.
- Przed użyciem przetestuj muszkę, aby upewnić się, że jest prawidłowo zainstalowana i działa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania muszki FIBER OPTIC FRONT SIGHTS do Glock® HIVIZ GL2009G.

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK®

Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi ja tarkkuuttasi. On tärkeää, että luet ja ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ja käyttötiedot ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminta on epänormaalia.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että asennus suoritetaan ammattilaisen toimesta, erityisesti dovetailnäkösuojien osalta.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa. Vältä näkösuojapainimen käyttöä, joka kohdistaa painetta terään.
- Älä koskaan käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä tai asennuksesta.
- Tarkista, että tuote sopii aseeseen ennen käyttöä. Tämä tuote ei sovi portattuihin tai kompensoituisiin Glockmalleihin.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Käytä dovetailnäkösuojaa, joka on asennettu ammattilaisen toimesta.
- Huomioi, että HIVIZdovetailit on valmistettu hieman ylisuuriksi, joten sovittaminen voi olla tarpeen.
- Älä käytä painetta näkösuojan terään, sillä se voi vaurioittaa tuotetta.

2. Käyttö

- Kun tuote on asennettu, testaa se turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Harjoittele ampumista säännöllisesti parantaaksesi tarkkuuttasi ja mukautuaksesi uuteen näkösuojaan.
- Pidä tuote puhtaana ja huollettuna, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä vastuullisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® on suunniteltu tarjoamaan parasta mahdollista suorituskkyä ja tarkkuutta. Noudata aina yllä olevia turvallisuusohjeita ja asennusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för FIBER OPTIC FRONT SIGHTS för GLOCK® HIVIZ GL2009G TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN

Introduktion

Tack för att du valt FIBER OPTIC FRONT SIGHTS för GLOCK® HIVIZ GL2009G. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse. För att säkerställa säker användning och prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller använder sikten.
- Installera endast sikten på kompatibla Glockmodeller. Se till att din pistol inte är portad eller kompenserad.
- Rekommendera installation av en professionell vapensmed för att undvika skador på produkten och vapnet.
- Använd aldrig en siktpress som utövar tryck på bladet av ett sikte; detta kan orsaka skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installation.
- Rengör området där sikten ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort det gamla siktet om det finns ett.
- Placera det nya HIVIZsiktet i dovetailen.
- Använd en siktpress som trycker på dovetailen själv för att installera siktet.
- Kontrollera att siktet sitter ordentligt och justera vid behov.

3. Användning:

- När siktet är installerat, testa det noggrant för att säkerställa korrekt funktion.
- Justera siktet om det behövs för att passa din skjutstil.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningar och gamla delar på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt återvinning av material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller hjälp, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att du har produktens modellnummer till hands för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av FIBER OPTIC FRONT SIGHTS för GLOCK® HIVIZ GL2009G. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din skjutupplevelse.

Návod na bezpečné používání předních mířidel FIBER OPTIC FRONT SIGHTS pro GLOCK® HIVIZ GL2009G

Úvod

Tato příručka poskytuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci předních mířidel FIBER OPTIC FRONT SIGHTS pro GLOCK® HIVIZ GL2009G. Je důležité dodržovat všechny pokyny, abyste zajistili bezpečnost a efektivitu produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a informace.
- Zkontrolujte, zda jsou mířidla vhodná pro váš model Glocku.
- Pokud máte pochybnosti o instalaci, obraťte se na odborníka nebo gunsmithy.
- Mířidla jsou určena pouze pro použití na zbraních a nesmí být používána jiným způsobem.
- Udržujte mířidla mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte mířidla na modelech Glock s portováním nebo kompenzací.
- Není doporučeno používat mířidla na Glock® 34 s výřezem na závěru.
- Při instalaci mířidel používejte pouze posunovače, které vyvíjejí tlak na dovetail mířidla, nikoli na čepel.
- Zkontrolujte, zda je mířidlo správně nainstalováno a pevně drží na místě před každým použitím.
- Pravidelně kontrolujte stav mířidel a v případě poškození je vyměňte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a posunovač mířidel.
- Zkontrolujte, zda je vaše zbraň bezpečně vybitá.

2. Instalace mířidel:

- Odstraňte stará mířidla, pokud je to nutné.
- Umístěte nové mířidlo na dovetail a ujistěte se, že je správně orientováno.
- Použijte posunovač mířidel, který tlačí na dovetail, nikoli na čepel mířidla.
- Zajistěte mířidlo podle pokynů výrobce.

3. Kontrola po instalaci:

- Zkontrolujte, zda je mířidlo pevně na místě.
- Ujistěte se, že mířidlo je správně zarovnáno a funkční.

4. Používání mířidel:

- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a úchop.
- Měřte vzdálenost a přesnost střelby podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci mířidel se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte mířidla do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě dotazů nebo potřebné pomoci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tato příručka je navržena tak, aby zajistila bezpečné a efektivní používání předních mířidel FIBER OPTIC FRONT SIGHTS pro GLOCK® HIVIZ GL2009G. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnosti a správnému funkčnímu stavu vašeho zařízení.