

RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT - HIVIZ RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT

The new LITEWAVE sight design from HIVIZ features an innovative, diagonal-wave design that increases durability to the protective exoskeleton and allows for more exposed surface area for the LITEPIPE to gather light from all angles, for the brightest sight available. Ruger® 22/45 Lite LITEWAVE front sight fits Ruger® 22/45™ Lite model with adjustable rear sight. Includes interchangeable LitePipes in red, green, and white.



Attributes

- Name: HIVIZ RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT
- Manufacturer: HIVIZ
- Product no.: 638000206
- Mfr. No.: RG2245LLW01
- Color: Green,Red,White
- Height: .395
- Make: Ruger
- Model: 22/45
- Outline: None
- Style: Fiber Optic
- Width: .125
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 613485588941

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la MIRA DELANTERA LITEWAVE RUGER® 22/45 LITE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE ETUNÄKÖALALLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT

Einleitung

Danke, dass du dich für das RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT von HIVIZ entschieden hast. Dieser Leitfaden soll dir wichtige Sicherheitsinformationen, Gebrauchsanweisungen und Kontaktdaten für Unterstützung bieten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Zubehör um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen, die seine Verwendung möglicherweise nicht verstehen.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Melde alle Vorfälle mit unsicheren Produkten oder Unfällen den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufaktionen informiert, indem du die Sicherheitsplattform der EU, Safety Gate, überprüfst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Visier nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Stelle sicher, dass das Visier ordnungsgemäß installiert und gesichert ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Verwende die austauschbaren LitePipes nur wie angegeben und stelle sicher, dass sie korrekt eingesetzt sind.
- Vermeide es, das Visier extremen Temperaturen oder rauen Umgebungen auszusetzen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du Feuerwaffen benutzt.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des LITEWAVE Frontvisiers:

- Stelle sicher, dass dein Ruger® 22/45 Lite Modell entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne das vorhandene Frontvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte das LITEWAVE Frontvisier mit dem Montagebereich aus und sichere es an Ort und Stelle.
- Stelle sicher, dass es fest angebracht ist und sich nicht bewegt.

2. Verwendung der LitePipes:

- Wähle die gewünschte LitePipeFarbe (rot, grün oder weiß) basierend auf deiner Präferenz.
- Entferne die aktuelle LitePipe, indem du sie vorsichtig aus dem Visier ziehst.
- Setze die neue LitePipe in das Visier ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Teste das Visier, um zu bestätigen, dass die LitePipe sicher und funktionsfähig ist.

3. Allgemeine Nutzung:

- Achte beim Zielen darauf, dass das Visier korrekt auf dein Ziel ausgerichtet ist.

- Passe deine Haltung und deinen Griff an, um Kontrolle und Genauigkeit zu gewährleisten.
- Reinige das Visier nach der Benutzung gemäß den Empfehlungen des Herstellers, um seinen Zustand zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, kontaktiere die lokale Abfallwirtschaft für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT kannst du die Produktverpackung konsultieren oder die Website des Herstellers besuchen, um Kontaktdaten zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT from HIVIZ. This guide is designed to provide you with essential safety information, usage instructions, and contact details for support. Please read this document carefully to ensure safe and effective use of your product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and individuals who may not understand its use.
- Regularly inspect the sight for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the sight if it is damaged or malfunctioning.
- Ensure that the sight is properly installed and secured before using the firearm.
- Use the interchangeable LitePipes only as instructed and ensure they are correctly fitted.
- Avoid exposing the sight to extreme temperatures or harsh environments that may affect its performance.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the LITEWAVE Front Sight:

- Ensure that your Ruger® 22/45 Lite model is unloaded and safe before installation.
- Remove the existing front sight by following the manufacturer's instructions.
- Align the LITEWAVE front sight with the mounting area and secure it in place.
- Ensure that it is firmly attached and does not move.

2. Using the LitePipes:

- Select the desired LitePipe color (red, green, or white) based on your preference.
- Remove the current LitePipe by gently pulling it out of the sight.
- Insert the new LitePipe into the sight, ensuring it is seated properly.
- Test the sight to confirm that the LitePipe is secure and functioning.

3. General Usage:

- When aiming, ensure that the sight is aligned correctly with your target.
- Adjust your stance and grip to maintain control and accuracy.
- After use, clean the sight according to the manufacturer's recommendations to maintain its condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged beyond repair, contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for contact details.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la MIRA DELANTERA LITEWAVE RUGER® 22/45 LITE

Introducción

Gracias por elegir la MIRA DELANTERA LITEWAVE RUGER® 22/45 LITE de HIVIZ. Esta guía está diseñada para proporcionarte información esencial de seguridad, instrucciones de uso y detalles de contacto para soporte. Por favor, lee este documento cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo de tu producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que puedan no entender su uso.
- Inspecciona regularmente la mira en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Reporta cualquier incidente o accidente relacionado con productos inseguros a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No utilices la mira si está dañada o presenta fallos.
- Asegúrate de que la mira esté instalada y asegurada correctamente antes de usar el arma de fuego.
- Usa los LitePipes intercambiables solo como se indica y asegúrate de que estén correctamente colocados.
- Evita exponer la mira a temperaturas extremas o entornos hostiles que puedan afectar su rendimiento.
- Siempre usa protección ocular adecuada al utilizar armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la MIRA DELANTERA LITEWAVE:

- Asegúrate de que tu modelo Ruger® 22/45 Lite esté descargado y seguro antes de la instalación.
- Retira la mira delantera existente siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea la mira delantera LITEWAVE con el área de montaje y asegúrala en su lugar.
- Asegúrate de que esté firmemente sujeta y no se mueva.

2. Uso de los LitePipes:

- Selecciona el color de LitePipe deseado (rojo, verde o blanco) según tu preferencia.
- Retira el LitePipe actual tirando suavemente de él fuera de la mira.
- Inserta el nuevo LitePipe en la mira, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- Prueba la mira para confirmar que el LitePipe esté seguro y funcionando.

3. Uso General:

- Al apuntar, asegúrate de que la mira esté alineada correctamente con tu objetivo.
- Ajusta tu postura y agarre para mantener el control y la precisión.
- Después de su uso, limpia la mira de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para mantener su condición.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, contacta a la gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con la MIRA DELANTERA LITEWAVE RUGER® 22/45 LITE, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener detalles de contacto.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu MIRA DELANTERA LITEWAVE RUGER® 22/45 LITE. Gracias por tu atención a la seguridad y el uso responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT de HIVIZ. Ce guide est conçu pour te fournir des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'utilisation et des détails de contact pour le support. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et suis tous les protocoles de sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation.
- Inspecte régulièrement le viseur pour toute signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signale tout incident ou accident lié à un produit dangereux aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le viseur s'il est endommagé ou en panne.
- Assure-toi que le viseur est correctement installé et sécurisé avant d'utiliser l'arme à feu.
- Utilise les LitePipes interchangeables uniquement comme indiqué et assure-toi qu'ils sont correctement ajustés.
- Évite d'exposer le viseur à des températures extrêmes ou à des environnements difficiles qui pourraient affecter ses performances.
- Porte toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un environnement de tir sécurisé.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Viseur Avant LITEWAVE :

- Assure-toi que ton modèle Ruger® 22/45 Lite est déchargé et en sécurité avant l'installation.
- Retire le viseur avant existant en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne le viseur avant LITEWAVE avec la zone de montage et fixe-le en place.
- Assure-toi qu'il est solidement attaché et ne bouge pas.

2. Utilisation des LitePipes :

- Choisis la couleur de LitePipe désirée (rouge, vert ou blanc) selon ta préférence.
- Retire le LitePipe actuel en le tirant doucement hors du viseur.
- Insère le nouveau LitePipe dans le viseur, en t'assurant qu'il est bien en place.
- Teste le viseur pour confirmer que le LitePipe est sécurisé et fonctionne.

3. Utilisation Générale :

- Lorsque tu vises, assure-toi que le viseur est correctement aligné avec ta cible.
- Ajuste ta posture et ta prise pour maintenir le contrôle et la précision.
- Après utilisation, nettoie le viseur selon les recommandations du fabricant pour maintenir son état.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, contactez la gestion des déchets locale pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou support concernant le RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT, consultez l'emballage du produit ou visitez le site web du fabricant pour les détails de contact.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT. Merci de prêter attention à la sécurité et à l'utilisation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT di HIVIZ. Questa guida è progettata per fornirti informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e dettagli di contatto per supporto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui che potrebbero non comprendere il suo utilizzo.
- Controlla regolarmente il mirino per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali incidenti o incidenti di prodotto non sicuro alle autorità competenti.
- Rimani informato sui richiami di prodotto controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il mirino se è danneggiato o malfunzionante.
- Assicurati che il mirino sia installato e fissato correttamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Utilizza i LitePipes intercambiabili solo come indicato e assicurati che siano correttamente inseriti.
- Evita di esporre il mirino a temperature estreme o ambienti difficili che potrebbero influenzarne le prestazioni.
- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata durante l'uso delle armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un ambiente di tiro sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del LITEWAVE Front Sight:

- Assicurati che il tuo modello Ruger® 22/45 Lite sia scarico e sicuro prima dell'installazione.
- Rimuovi il mirino anteriore esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il mirino anteriore LITEWAVE con l'area di montaggio e fissalo in posizione.
- Assicurati che sia saldamente attaccato e non si muova.

2. Utilizzo dei LitePipes:

- Seleziona il colore del LitePipe desiderato (rosso, verde o bianco) in base alle tue preferenze.
- Rimuovi il LitePipe attuale estraendolo delicatamente dal mirino.
- Inserisci il nuovo LitePipe nel mirino, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Testa il mirino per confermare che il LitePipe sia sicuro e funzionante.

3. Uso Generale:

- Quando punti, assicurati che il mirino sia allineato correttamente con il tuo obiettivo.
- Regola la tua postura e la tua presa per mantenere il controllo e la precisione.
- Dopo l'uso, pulisci il mirino secondo le raccomandazioni del produttore per mantenere la sua condizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, contatta la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per dettagli di contatto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT fra HIVIZ. Denne guiden er utformet for å gi deg viktig sikkerhetsinformasjon, bruksanvisninger og kontaktinformasjon for støtte. Vennligst les dette dokumentet nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid våpen og tilbehør med forsiktighet, og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og personer som kanskje ikke forstår bruken av det.
- Inspiser jevnlig siktet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapport eventuelle utrygge produktforekomster eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkttilbakekall ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Ikke bruk siktet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Sørg for at siktet er riktig installert og sikret før du bruker våpenet.
- Bruk de utskiftbare LitePipes kun som instruert, og sørg for at de er riktig montert.
- Unngå å utsette siktet for ekstreme temperaturer eller harde miljøer som kan påvirke ytelsen.
- Bruk alltid passende øyevern når du bruker våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skyteområde.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av LITEWAVE Front Sight:

- Sørg for at Ruger® 22/45 Litemodellen er uladet og trygg før installasjon.
- Fjern det eksisterende frontsiktet ved å følge produsentens instruksjoner.
- Juster LITEWAVE frontsiktet med monteringsområdet og fest det på plass.
- Sørg for at det er godt festet og ikke beveger seg.

2. Bruk av LitePipes:

- Velg ønsket LitePipefarge (rød, grønn eller hvit) basert på preferanse.
- Fjern den nåværende LitePipe ved å trekke den forsiktig ut av siktet.
- Sett inn den nye LitePipe i siktet, og sørg for at den er riktig plassert.
- Test siktet for å bekrefte at LitePipe er sikker og fungerer.

3. Generell bruk:

- Når du sikter, sørg for at siktet er riktig justert med målet ditt.
- Juster stansen og grepet for å opprettholde kontroll og nøyaktighet.
- Etter bruk, rengjør siktet i henhold til produsentens anbefalinger for å opprettholde tilstanden.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.

- Hvis produktet er skadet utover reparasjon, kontakt lokale avfallshåndtering for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller støtte angående RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT, vennligst se produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted for kontaktinformasjon.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og ansvarlig våpenbruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT od HIVIZ. Niniejszy przewodnik ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji użytkowania oraz danych kontaktowych w celu uzyskania wsparcia. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami ostrożnie oraz przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób, które mogą nie rozumieć jego użycia.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty związane z niebezpiecznymi produktami lub wypadkami odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie używaj celownika, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zainstalowany i zabezpieczony przed użyciem broni palnej.
- Używaj wymiennych LitePipes tylko zgodnie z instrukcjami i upewnij się, że są poprawnie zamontowane.
- Unikaj narażania celownika na ekstremalne temperatury lub trudne warunki, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas korzystania z broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja celownika LITEWAVE:

- Upewnij się, że twój model Ruger® 22/45 Lite jest rozładowany i bezpieczny przed instalacją.
- Usuń istniejący celownik przedni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyrównaj celownik LITEWAVE z obszarem montażowym i zabezpiecz go na miejscu.
- Upewnij się, że jest mocno przymocowany i nie porusza się.

2. Używanie LitePipes:

- Wybierz pożądany kolor LitePipe (czerwony, zielony lub biały) w zależności od preferencji.
- Usuń aktualny LitePipe, delikatnie go wyciągając z celownika.
- Włóż nowy LitePipe do celownika, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Przetestuj celownik, aby upewnić się, że LitePipe jest bezpieczny i działa prawidłowo.

3. Ogólne użytkowanie:

- Podczas celowania upewnij się, że celownik jest prawidłowo wyrównany z celem.
- Dostosuj swoją postawę i chwyt, aby utrzymać kontrolę i precyzję.
- Po użyciu oczyść celownik zgodnie z zaleceniami producenta, aby zachować jego stan.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w odpadach domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad naprawę, skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania danych kontaktowych.

Proszę przestrzegać tych wytycznych i instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialne korzystanie z broni palnej.

Turvallisuusohjeet RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE ETUNÄKÖALALLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit HIVIZ:n RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE ETUNÄKÖALAN. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaista turvallisuustietoa, käyttöohjeita ja yhteystietoja tukea varten. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja sellaisten henkilöiden ulottuvilta, jotka eivät ymmärrä sen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tähtäin kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuoteonnettomuuksista tai tapauksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä tähtäintä, jos se on vaurioitunut tai toimimaton.
- Varmista, että tähtäin on asennettu ja kiinnitetty kunnolla ennen aseiden käyttöä.
- Käytä vaihdettavia LitePipeja vain ohjeiden mukaan ja varmista, että ne on asennettu oikein.
- Vältä altistamista tähtäintä äärimmäisille lämpötiloille tai kovalle ympäristölle, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa aseita käytettäessä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.

Asennus ja käyttöohjeet

1. LITEWAVEetunäköalan asennus:

- Varmista, että Ruger® 22/45 Lite mallisi on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista nykyinen etunäköala valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kohdista LITEWAVEetunäköala asennusalueelle ja kiinnitä se paikoilleen.
- Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty eikä liiku.

2. LitePipejen käyttö:

- Valitse haluamasi LitePipeväri (punainen, vihreä tai valkoinen) mieltymyksesi mukaan.
- Poista nykyinen LitePipe vetämällä se varovasti pois tähtäimestä.
- Aseta uusi LitePipe tähtäimeen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Testaa tähtäintä varmistaaksesi, että LitePipe on turvallisesti kiinnitetty ja toimiva.

3. Yleinen käyttö:

- Kun tähtäät, varmista, että tähtäin on oikein kohdistettu kohteeseesi.
- Säädä asentosi ja otteesi hallinnan ja tarkkuuden ylläpitämiseksi.
- Käytön jälkeen puhdista tähtäin valmistajan suositusten mukaan sen kunnon ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Yhteystiedot tukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE ETUNÄKÖALAN osalta, tarkista tuotepakkauksesta tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi yhteystiedot.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE ETUNÄKÖALAN turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen aseiden käyttöön.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT från HIVIZ. Denna guide är utformad för att ge dig viktig säkerhetsinformation, användningsinstruktioner och kontaktuppgifter för support. Vänligen läs detta dokument noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid vapen och tillbehör med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som kanske inte förstår dess användning.
- Inspektera regelbundet siktet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla incidenter med osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte siktet om det är skadat eller fungerar felaktigt.
- Se till att siktet är korrekt installerat och säkrat innan du använder vapnet.
- Använd de utbytbara LitePipes endast enligt anvisningarna och se till att de är korrekt monterade.
- Undvik att utsätta siktet för extrema temperaturer eller hårda miljöer som kan påverka dess prestanda.
- Bär alltid lämplig ögonskydd när du använder vapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en säker skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av LITEWAVE Front Sight:

- Se till att din Ruger® 22/45 Litemodell är avlastad och säker innan installation.
- Ta bort det befintliga framsiktet enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera LITEWAVEframsiktet med monteringsområdet och säkra det på plats.
- Kontrollera att det är ordentligt fäst och inte rör sig.

2. Användning av LitePipes:

- Välj den önskade färgen på LitePipe (röd, grön eller vit) baserat på din preferens.
- Ta bort den aktuella LitePipe genom att försiktigt dra ut den ur siktet.
- Sätt in den nya LitePipe i siktet och se till att den sitter ordentligt.
- Testa siktet för att bekräfta att LitePipe är säker och fungerar.

3. Allmän användning:

- När du siktar, se till att siktet är korrekt inriktat mot ditt mål.
- Justera din ställning och grepp för att bibehålla kontroll och noggrannhet.
- Efter användning, rengör siktet enligt tillverkarens rekommendationer för att bevara dess skick.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

- Om produkten är skadad bortom reparation, kontakta lokal avfallshantering för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller support angående RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT, vänligen se produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull användning av vapen.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT od HIVIZ. Tento průvodce je navržen tak, aby vám poskytl důležité informace o bezpečnosti, pokyny k použití a kontaktní údaje pro podporu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití vašeho produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy zacházejte se zbraněmi a příslušenstvím opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte produkt mimo dosah dětí a osob, které nemusí rozumět jeho použití.
- Pravidelně kontrolujte mířidlo na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Hláste jakékoli incidenty s nebezpečnými produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Budte informováni o zpětných výzvách kontrolou platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte mířidlo, pokud je poškozené nebo nefunguje správně.
- Zajistěte, aby bylo mířidlo správně nainstalováno a upevněno před použitím zbraně.
- Používejte vyměnitelné LitePipes pouze podle pokynů a zajistěte, aby byly správně nasazeny.
- Vyhýbejte se vystavení mířidla extrémním teplotám nebo tvrdým podmínkám, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při používání zbraní.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace LITEWAVE Front Sight:

- Zajistěte, aby byl váš model Ruger® 22/45 Lite vybitý a bezpečný před instalací.
- Odstraňte stávající přední mířidlo podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte přední mířidlo LITEWAVE s montážní oblastí a upevněte jej na místě.
- Ujistěte se, že je pevně připevněno a nehýbe se.

2. Používání LitePipes:

- Vyberte požadovanou barvu LitePipe (červená, zelená nebo bílá) podle vašeho vkusu.
- Odstraňte aktuální LitePipe jemným vytáhnutím z mířidla.
- Vložte nový LitePipe do mířidla a ujistěte se, že je správně usazen.
- Otestujte mířidlo, abyste potvrdili, že je LitePipe bezpečně nasazen a funguje.

3. Obecné používání:

- Při zaměřování se ujistěte, že je mířidlo správně zarovnáno s vaším cílem.
- Upravte svůj postoj a úchop, abyste udrželi kontrolu a přesnost.
- Po použití vyčistěte mířidlo podle doporučení výrobce, abyste udrželi jeho stav.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozený nad rámec opravy, kontaktujte místní správu odpadů pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT se prosím odvolejte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro kontaktní údaje.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní použití vašeho RUGER® 22/45 LITE LITEWAVE FRONT SIGHT. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědnému používání zbraní.