

RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT - HIVIZ RUGER® MK II/III, BUCKMARK, LITEWAVE FRONT SIGHT

The new LITEWAVE sight design from HIVIZ features an innovative, diagonal-wave design that increases durability to the protective exoskeleton and allows for more exposed surface area for the LITEPIPE to gather light from all angles, for the brightest sight available. Ruger® MKII/III LITEWAVE front sight fits MK II/III™ heavy barrel guns including 22/45™ with adjustable rear sight only. Does not fit 22/45 Lite model. Also Fits Browning Buckmark pistols (except Challenge, 5.5 Target, and 5.5 Field). Will fit Ruger® Single Six® revolvers with adjustable rear sights. Includes interchangeable LitePipes in red, green, and white.



Attributes

- Name: HIVIZ RUGER® MK II/III, BUCKMARK, LITEWAVE FRONT SIGHT
- Manufacturer: HIVIZ
- Product no.: 638000207
- Mfr. No.: HRBLW01
- Color: Green,Red,White
- Height: .440
- Make: Ruger
- Model: Mark III,Mark II
- Outline: None
- Style: Fiber Optic
- Width: .125
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 613485589139

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE Vordervisier](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la MIRAS DELANTERAS LITEWAVE DE RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Viseur Avant LITEWAVE RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE ETUTÄHTÄIMELLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT](#)

Sicherheitsanleitung für das RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE Vordersvisier

Einführung

Danke, dass du dich für das RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE Vordersvisier von HIVIZ entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung, Installation und Entsorgung deines Vordersvisiers. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen stets mit Sorgfalt und behandle sie so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte das Vordersvisier und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Vordersvisier vor jeder Benutzung, um sicherzustellen, dass es sich in einwandfreiem Zustand befindet.
- Verwende das Vordersvisier nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Zubehör für Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Das LITEWAVE Vordersvisier ist für die Verwendung mit bestimmten Modellen von Ruger-Feuerwaffen konzipiert. Stelle die Kompatibilität vor der Installation sicher.
- Versuche nicht, das Vordersvisier zu modifizieren oder es auf eine Weise zu verwenden, die in dieser Anleitung nicht angegeben ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, wenn du das Vordersvisier installierst oder einstellst.
- Gehe vorsichtig mit LitePipes um. Setze sie nicht extremer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit aus.
- Wenn du Probleme mit dem Visier hast, stelle die Nutzung ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne das vorhandene Vordersvisier von deiner Ruger MK II/III oder Buckmark-Pistole, falls zutreffend.
- Richte das LITEWAVE Vordersvisier mit dem Montageslot an deiner Feuerwaffe aus.
- Stelle das Vordersvisier gemäß den Herstelleranweisungen für dein spezifisches Waffenmodell.
- Ersetze die LitePipe nach Bedarf. Das LITEWAVE Visier wird mit austauschbaren LitePipes in Rot, Grün und Weiß geliefert.

2. Nutzung

- Mach dich mit dem Visiersystem vertraut, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Stelle das Hintervisier nach Bedarf ein, um eine ordnungsgemäße Ausrichtung mit dem Vordersvisier sicherzustellen.
- Übe sichere Schießtechniken und trage immer geeigneten Augen- und Gehörschutz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Vordervisier gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und optische Geräte.
- Wenn das Visier irreparabel beschädigt ist, kontaktiere bitte deine lokale Abfallbehörde für die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass LitePipes verantwortungsbewusst entsorgt werden, da sie Materialien enthalten können, die besondere Handhabung erfordern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE Vordervisiers wende dich bitte an die entsprechenden SupportKanäle, wie auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers angegeben.

Diese Sicherheitsanleitung ist so konzipiert, dass sie den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) entspricht und die sichere Verwendung des RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE Vordervisiers gewährleistet. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die in diesem Dokument bereitgestellten Richtlinien. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT by HIVIZ. This guide provides essential safety information and instructions for the safe use, installation, and disposal of your front sight. Please read this guide carefully to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep the front sight and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the front sight before each use to ensure it is in proper working condition.
- Do not use the front sight if it is damaged or if there are any signs of wear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- The LITEWAVE front sight is designed for use with specific models of Ruger firearms. Ensure compatibility before installation.
- Do not attempt to modify the front sight or use it in a manner not specified in this guide.
- When installing or adjusting the front sight, ensure the firearm is unloaded.
- Use caution when handling LitePipes. Do not expose them to extreme heat or direct sunlight for prolonged periods.
- If you experience any issues with the sight, discontinue use and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing front sight from your Ruger MK II/III or Buckmark pistol, if applicable.
- Align the LITEWAVE front sight with the mounting slot on your firearm.
- Secure the front sight in place according to the manufacturer's instructions for your specific firearm model.
- Replace the LitePipe as needed. The LITEWAVE sight comes with interchangeable LitePipes in red, green, and white.

2. Usage

- Once installed, familiarize yourself with the sighting system before using the firearm.
- Adjust the rear sight as necessary to ensure proper alignment with the front sight.
- Practice safe shooting techniques and always wear appropriate eye and ear protection.

Disposal Instructions

- Dispose of the front sight in accordance with local regulations regarding electronic and optical devices.
- If the sight is damaged beyond repair, please contact your local waste management authority for proper disposal methods.
- Ensure that LitePipes are disposed of responsibly, as they may contain materials that require special handling.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT, please reach out to the appropriate support channels as indicated on the product packaging or manufacturer's website.

This safety instruction guide is designed to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) and ensure the safe use of the RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided in this document. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la MIRAS DELANTERAS LITEWAVE DE RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK

Introducción

Gracias por elegir la MIRAS DELANTERAS LITEWAVE DE RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK de HIVIZ. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para el uso, instalación y eliminación segura de tu mira delantera. Por favor, lee esta guía con atención para asegurar una experiencia segura y agradable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trátalas como si estuvieran cargadas.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén la mira delantera y el arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la mira delantera antes de cada uso para asegurarte de que esté en condiciones de funcionamiento adecuadas.
- No utilices la mira delantera si está dañada o si hay signos de desgaste.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La mira delantera LITEWAVE está diseñada para ser utilizada con modelos específicos de armas de fuego Ruger. Asegúrate de la compatibilidad antes de la instalación.
- No intentes modificar la mira delantera ni utilizarla de una manera no especificada en esta guía.
- Al instalar o ajustar la mira delantera, asegúrate de que el arma esté descargada.
- Ten cuidado al manejar los LitePipes. No los expongas a calor extremo o luz solar directa durante períodos prolongados.
- Si experimentas algún problema con la mira, interrumpe su uso y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira la mira delantera existente de tu pistola Ruger MK II/III o Buckmark, si es aplicable.
- Alinea la mira delantera LITEWAVE con la ranura de montaje en tu arma.
- Asegura la mira delantera en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de arma.
- Reemplaza el LitePipe según sea necesario. La mira LITEWAVE viene con LitePipes intercambiables en rojo, verde y blanco.

2. Uso

- Una vez instalada, familiarízate con el sistema de puntería antes de usar el arma.
- Ajusta la mira trasera según sea necesario para asegurar una alineación adecuada con la mira delantera.
- Practica técnicas de tiro seguras y siempre usa protección adecuada para los ojos y oídos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la mira delantera de acuerdo con las regulaciones locales sobre dispositivos electrónicos y ópticos.
- Si la mira está dañada más allá de la reparación, contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que los LitePipes se eliminen de manera responsable, ya que pueden contener materiales que requieren un manejo especial.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la MIRAS DELANTERAS LITEWAVE DE RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK, por favor, dirígete a los canales de soporte apropiados según se indica en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR) y asegurar el uso seguro de la MIRAS DELANTERAS LITEWAVE DE RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las directrices proporcionadas en este documento. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Viseur Avant LITEWAVE RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK

Introduction

Merci d'avoir choisi le viseur avant LITEWAVE RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK de HIVIZ. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour une utilisation, une installation et une élimination sûres de ton viseur avant. Merci de lire ce guide attentivement pour garantir une expérience sûre et agréable.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et considèreles comme chargées.
- Assuretoi que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Garde le viseur avant et l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le viseur avant avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Ne pas utiliser le viseur avant s'il est endommagé ou s'il présente des signes d'usure.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le viseur avant LITEWAVE est conçu pour être utilisé avec des modèles spécifiques d'armes Ruger. Assuretoi de la compatibilité avant l'installation.
- Ne tente pas de modifier le viseur avant ou de l'utiliser d'une manière non spécifiée dans ce guide.
- Lorsque tu installes ou ajustes le viseur avant, assuretoi que l'arme est déchargée.
- Fais attention en manipulant les LitePipes. Ne les expose pas à une chaleur extrême ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Si tu rencontres des problèmes avec le viseur, cesse de l'utiliser et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le viseur avant existant de ton pistolet Ruger MK II/III ou Buckmark, si applicable.
- Aligne le viseur avant LITEWAVE avec la fente de montage de ton arme.
- Fixe le viseur avant en place selon les instructions du fabricant pour ton modèle d'arme spécifique.
- Remplace le LitePipe si nécessaire. Le viseur LITEWAVE est livré avec des LitePipes interchangeables en rouge, vert et blanc.

2. Utilisation

- Une fois installé, familiarisetoï avec le système de visée avant d'utiliser l'arme.
- Ajuste le viseur arrière si nécessaire pour assurer un bon alignement avec le viseur avant.
- Pratique des techniques de tir sûres et porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée.

Instructions d'Élimination

- Élimine le viseur avant conformément aux réglementations locales concernant les dispositifs électroniques et optiques.
- Si le viseur est endommagé au-delà de toute réparation, contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

- Assure-toi que les LitePipes sont éliminés de manière responsable, car ils peuvent contenir des matériaux nécessitant un traitement spécial.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le viseur avant LITEWAVE RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK, merci de te référer aux canaux de support appropriés indiqués sur l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant.

Ce guide de sécurité est conçu pour se conformer à la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR) et garantir une utilisation sûre du viseur avant LITEWAVE RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK. Priorise toujours la sécurité et respecte les directives fournies dans ce document. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT di HIVIZ. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso, l'installazione e lo smaltimento della tua mira frontale. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cura e trattarle come se fossero cariche.
- Assicurarsi che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tenere la mira frontale e l'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare la mira frontale prima di ogni uso per assicurarsi che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Non utilizzare la mira frontale se è danneggiata o se ci sono segni di usura.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- La mira frontale LITEWAVE è progettata per l'uso con modelli specifici di armi Ruger. Assicurarsi della compatibilità prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare la mira frontale o utilizzarla in un modo non specificato in questa guida.
- Quando si installa o si regola la mira frontale, assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Usare cautela quando si maneggiano i LitePipes. Non esporli a calore estremo o luce solare diretta per periodi prolungati.
- Se si riscontrano problemi con la mira, interrompere l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere la mira frontale esistente dalla pistola Ruger MK II/III o Buckmark, se applicabile.
- Allineare la mira frontale LITEWAVE con la fessura di montaggio sulla propria arma.
- Fissare la mira frontale in posizione secondo le istruzioni del produttore per il modello specifico dell'arma.
- Sostituire il LitePipe secondo necessità. La mira LITEWAVE è fornita con LitePipes intercambiabili di colore rosso, verde e bianco.

2. Uso

- Una volta installata, familiarizzare con il sistema di mira prima di utilizzare l'arma.
- Regolare la mira posteriore secondo necessità per garantire un allineamento corretto con la mira frontale.
- Praticare tecniche di tiro sicure e indossare sempre la protezione adeguata per gli occhi e le orecchie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la mira frontale secondo le normative locali riguardanti dispositivi elettronici e ottici.
- Se la mira è danneggiata oltre la riparazione, contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurarci che i LitePipes siano smaltiti in modo responsabile, poiché potrebbero contenere materiali che richiedono una gestione speciale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta o preoccupazione riguardante il RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT, ti preghiamo di contattare i canali di supporto appropriati come indicato sull'imballaggio del prodotto o sul sito web del produttore.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per conformarsi al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e garantire un uso sicuro del RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT. Prioritizza sempre la sicurezza e aderisci alle linee guida fornite in questo documento. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT fra HIVIZ. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for trygg bruk, installasjon og avhending av ditt front sikte. Vennligst les denne guiden nøye for å sikre en trygg og fornøylig opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid fyrvåpen med forsiktighet og anta at de er ladd.
- Sørg for at fyrvåpenet alltid peker i en trygg retning.
- Hold front sikte og fyrvåpen utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser front sikte før hver bruk for å sikre at det er i riktig stand.
- Ikke bruk front sikte hvis det er skadet eller hvis det er tegn på slitasje.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående tilbehør til fyrvåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- LITEWAVE front sikte er designet for bruk med spesifikke modeller av Ruger fyrvåpen. Sørg for kompatibilitet før installasjon.
- Ikke forsøk å modifisere front sikte eller bruke det på en måte som ikke er spesifisert i denne guiden.
- Når du installerer eller justerer front sikte, sørg for at fyrvåpenet er uladd.
- Vær forsiktig når du håndterer LitePipes. Ikke utsett dem for ekstrem varme eller direkte sollys i lengre perioder.
- Hvis du opplever problemer med sikte, stopp bruken og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at fyrvåpenet er uladd og peker i en trygg retning.
- Fjern det eksisterende front sikte fra ditt Ruger MK II/III eller Buckmark pistol, hvis aktuelt.
- Juster LITEWAVE front sikte med monteringsporet på ditt fyrvåpen.
- Sikre front sikte på plass i henhold til produsentens instruksjoner for din spesifikke modell av fyrvåpen.
- Bytt ut LitePipe etter behov. LITEWAVE sikte leveres med utskiftbare LitePipes i rød, grønn og hvit.

2. Bruk

- Når det er installert, bli kjent med siktesystemet før du bruker fyrvåpenet.
- Juster baksikte etter behov for å sikre riktig justering med front sikte.
- Øv på sikre skytingsteknikker og bruk alltid passende øye og hørselsvern.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhende front sikte i samsvar med lokale forskrifter angående elektroniske og optiske enheter.
- Hvis sikte er skadet utover reparasjon, vennligst kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktige avhendingsmetoder.
- Sørg for at LitePipes avhendes ansvarlig, da de kan inneholde materialer som krever spesiell håndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT, vennligst ta kontakt med de aktuelle støttemulighetene som angitt på produktemballasjen eller produsentens nettside.

Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er utformet for å overholde EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR) og sikre trygg bruk av RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT. Prioriter alltid sikkerhet og følg retningslinjene som er gitt i dette dokumentet. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT od HIVIZ. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji i utylizacji celownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i traktuj ją tak, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj celownik i broń z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź celownik przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w odpowiednim stanie technicznym.
- Nie używaj celownika, jeśli jest uszkodzony lub jeśli występują jakiegokolwiek oznaki zużycia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Celownik LITEWAVE jest zaprojektowany do użytku z określonymi modelami broni Ruger. Upewnij się o kompatybilności przed instalacją.
- Nie próbuj modyfikować celownika ani używać go w sposób nieokreślony w tej instrukcji.
- Podczas instalacji lub regulacji celownika upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi LitePipes. Nie wystawiaj ich na ekstremalne ciepło ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z celownikiem, zaprzestań jego używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący celownik przedni z pistoletu Ruger MK II/III lub Buckmark, jeśli dotyczy.
- Wyreguluj celownik LITEWAVE wzdłuż slotu montażowego na swojej broni.
- Zabezpiecz celownik przedni zgodnie z instrukcjami producenta dla konkretnego modelu broni.
- W razie potrzeby wymień LitePipe. Celownik LITEWAVE jest dostarczany z wymiennymi LitePipes w kolorach czerwonym, zielonym i białym.

2. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu zapoznaj się z systemem celowniczym przed użyciem broni.
- Dostosuj tylny celownik w razie potrzeby, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie z celownikiem przednim.
- Ćwicz bezpieczne techniki strzelania i zawsze noś odpowiednie okulary i zatyczki do uszu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj celownik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi urządzeń elektronicznych i optycznych.
- Jeśli celownik jest uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym naprawę, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

- Upewnij się, że LitePipes są utylizowane w sposób odpowiedzialny, ponieważ mogą zawierać materiały wymagające szczególnego traktowania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT, prosimy o kontakt z odpowiednimi kanałami wsparcia, jak wskazano na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa została zaprojektowana zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wytycznych zawartych w tym dokumencie. Dziękujemy za uwagę na te istotne środki bezpieczeństwa.

Turvaohjeet RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE ETUTÄHTÄIMELLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit HIVIZin RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE ETUTÄHTÄIMEN. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa sekä ohjeita etutähtäimen turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliaseita varovasti ja kohdista niitä aina turvalliseen suuntaan.
- Varmista, että etutähtäin ja tuliase ovat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista etutähtäin ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on kunnossa.
- Älä käytä etutähtäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on kulumisen merkkejä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- LITEWAVE etutähtäin on suunniteltu käytettäväksi tiettyjen Rugertuliaseiden mallien kanssa. Varmista yhteensopivuus ennen asennusta.
- Älä yritä muuttaa etutähtäintä tai käyttää sitä tavalla, jota ei ole määritelty tässä oppaassa.
- Asentaessasi tai säätäessäsi etutähtäintä varmista, että tuliase on tyhjennetty.
- Käytä varovaisuutta LitePipeja käsitellessäsi. Älä altista niitä äärimmäiselle kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja.
- Jos kohtaat ongelmia tähtäimen kanssa, lopeta käyttö ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Ohjeet asennukseen ja käyttöön

1. Asennus

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva etutähtäin Ruger MK II/III tai Buckmarkpistoolistasi, jos se on tarpeen.
- Kohdista LITEWAVE etutähtäin tuliaseen kiinnitysaukkoon.
- Varmista etutähtäin paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan kyseiselle tuliasemallille.
- Vaihda LitePipe tarvittaessa. LITEWAVE tähtäimessä on vaihdettavat LitePipe putket punaisena, vihreänä ja valkoisena.

2. Käyttö

- Kun etutähtäin on asennettu, tutustu tähtäysjärjestelmään ennen tuliaseen käyttöä.
- Säädä takatähtäintä tarpeen mukaan varmistaaksesi oikean kohdistuksen etutähtäimen kanssa.
- Harjoittele turvallisia ampumatekniikoita ja käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia.

Hävittämisohteet

- Hävitä etutähtäin paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat elektronisia ja optisia laitteita.
- Jos tähtäin on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävittämismenetelmien osalta.
- Varmista, että LitePipeja hävitetään vastuullisesti, sillä ne saattavat sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE ETUTÄHTÄIMEN suhteen, ota yhteyttä tuotepakkauksen tai valmistajan verkkosivuston kautta ilmoitettuihin tukikanaviin.

Tämä turvaohjeopas on suunniteltu noudattamaan EU:n yleistä tuote turvallisuusasetusta (GPSR) ja varmistamaan RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE ETUTÄHTÄIMEN turvallisen käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa tässä asiakirjassa annettuja ohjeita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT från HIVIZ. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker användning, installation och avfallshantering av ditt framsikte. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa en säker och trevlig upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och behandla dem som om de är laddade.
- Se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning hela tiden.
- Håll framsiktet och skjutvapnet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera framsiktet innan varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Använd inte framsiktet om det är skadat eller om det finns några tecken på slitage.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapenstillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- LITEWAVEframsiktet är designat för användning med specifika modeller av Rugerskjutvapen. Kontrollera kompatibilitet innan installation.
- Försök inte att modifiera framsiktet eller använda det på ett sätt som inte anges i denna guide.
- När du installerar eller justerar framsiktet, se till att skjutvapnet är oladdat.
- Var försiktig när du hanterar LitePipes. Utsätt dem inte för extrem värme eller direkt solljus under längre perioder.
- Om du upplever några problem med siktet, avbryt användningen och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga framsiktet från ditt Ruger MK II/III eller Buckmarkpistol, om tillämpligt.
- Justera LITEWAVEframsiktet med monteringsspåret på ditt skjutvapen.
- Säkra framsiktet på plats enligt tillverkarens instruktioner för din specifika vapentyp.
- Byt ut LitePipe vid behov. LITEWAVEsiktet levereras med utbytbara LitePipes i röd, grön och vit.

2. Användning

- När det är installerat, bekanta dig med siktet innan du använder skjutvapnet.
- Justera baksiktet vid behov för att säkerställa korrekt justering med framsiktet.
- Öva säkra skjuttekniker och använd alltid lämpligt ögon och hörselskydd.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera framsiktet i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniska och optiska enheter.
- Om siktet är skadat bortom reparation, vänligen kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt avfallshantering.
- Se till att LitePipes kasseras på ett ansvarsfullt sätt, eftersom de kan innehålla material som kräver särskild hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT, vänligen kontakta de lämpliga supportkanaler som anges på produktförpackningen eller tillverkarens webbplats.

Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att uppfylla EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) och säkerställa säker användning av RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT. Prioritera alltid säkerheten och följ riktlinjerna som anges i detta dokument. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT od společnosti HIVIZ. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro bezpečné použití, instalaci a likvidaci vašeho předního mířidla. Prosím, pečlivě si přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečný a příjemný zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi s opatrností a zacházejte s nimi, jako by byly nabitě.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň neustále namířena bezpečným směrem.
- Udržujte přední mířidlo a střelnou zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte přední mířidlo, zda je v řádném funkčním stavu.
- Nepoužívejte přední mířidlo, pokud je poškozené nebo vykazuje známky opotřebení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství ke střelným zbraním.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Přední mířidlo LITEWAVE je navrženo pro použití s konkrétními modely střelných zbraní Ruger. Před instalací se ujistěte o kompatibilitě.
- Nepokoušejte se modifikovat přední mířidlo nebo jej používat způsobem, který není uveden v tomto průvodci.
- Při instalaci nebo nastavování předního mířidla se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá.
- Při manipulaci s LitePipes buďte opatrní. Nevystavujte je extrémnímu teplu nebo přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s mířidlem, přestaňte jej používat a poradte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající přední mířidlo z vaší pistole Ruger MK II/III nebo Buckmark, pokud je to relevantní.
- Zarovnejte přední mířidlo LITEWAVE se montážním slotem na vaší zbrani.
- Zajistěte přední mířidlo na místě podle pokynů výrobce pro váš konkrétní model zbraně.
- Vyměňte LitePipe podle potřeby. Mířidlo LITEWAVE je dodáváno s vyměnitelnými LitePipes v červené, zelené a bílé barvě.

2. Použití

- Jakmile je mířidlo nainstalováno, seznamte se se systémem míření před použitím zbraně.
- Upravte zadní mířidlo podle potřeby, abyste zajistili správné zarovnání s předním mířidlem.
- Procvičujte bezpečné střelecké techniky a vždy noste vhodnou ochranu očí a uší.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte přední mířidlo v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronických a optických zařízení.
- Pokud je mířidlo poškozené a nelze jej opravit, kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

- Zajistěte, aby byly LitePipes likvidovány odpovědně, protože mohou obsahovat materiály, které vyžadují zvláštní zacházení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT, prosím, obraťte se na příslušné podpůrné kanály, jak je uvedeno na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Tento bezpečnostní pokyn byl navržen tak, aby vyhovoval nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a zajistil bezpečné používání RUGER® MK II/III™ & BUCKMARK LITEWAVE FRONT SIGHT. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.