

STEEL SAFETY PLUNGER W/ SPRING FOR GLOCK® - LIGHTNING STRIKE STEEL SAFETY PLUNGER W/SPRING

If you're already committed to improving your Glock pistols with other Lightning Strike products, like the company's lightened steel striker, then why stop there? Continue building on perfection by adding in the company's Steel Safety Plunger, which further improves reliability and accuracy. In making the enhanced safety plunger, Lightning Strike starts with solid 17-4 stainless steel, which is precision-machined and heat-treated to provide the tightest possible tolerances and improved durability. The construction and machining put into this component makes it almost impervious to environmental conditions and also helps to provide a smoother trigger pull on your Glock handgun. Each Lightning Strike Products Steel Safety Plunger ships with a Wolff reduced-power safety-plunger spring, and for those looking to take their stock pistol up a notch, the plunger is compatible with the OEM Glock steel striker as well. Does Not Fit Gen 5



Attributes

- Name: LIGHTNING STRIKE STEEL SAFETY PLUNGER W/SPRING
- Manufacturer: LIGHTNING STRIKE
- Product no.: 642000024
- Mfr. No.: LS7930
- Make: Glock
- Model: 22,19,29,31,27,20,17,18,26,33,34,24,35,23,32
- Delivery weight: 0.009kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den StahlSicherheitsplunger mit Feder für Glock® von Lightning Strike](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL SAFETY PLUNGER W/ SPRING FOR GLOCK® LIGHTNING STRIKE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PLUNGER DE SEGURIDAD DE ACERO CON MUELLE PARA GLOCK® LIGHTNING STRIKE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PLONGEUR DE SÉCURITÉ EN ACIER AVEC RESSORT POUR GLOCK® LIGHTNING STRIKE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PERCUSSORE DI SICUREZZA IN ACCIAIO CON MOLLA PER GLOCK® LIGHTNING STRIKE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL SAFETY PLUNGER W/ SPRING FOR GLOCK® LIGHTNING STRIKE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Stalowego Zderzaka Bezpieczeństwa z Sprężyną do Pistoletów Glock® Lightning Strike](#)
- [Suomi: STEEL SAFETY PLUNGER W/ SPRING Käyttäjän turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL SAFETY PLUNGER W/ SPRING FÖR GLOCK® LIGHTNING STRIKE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání](#)

Sicherheitshinweise für den StahlSicherheitsplunger mit Feder für Glock® von Lightning Strike

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den StahlSicherheitsplunger mit Feder von Lightning Strike für deine GlockPistole entschieden hast. Dieser Sicherheitsplunger wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit und Genauigkeit deiner Waffe zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den StahlSicherheitsplunger nur mit den kompatiblen GlockModellen: 29, 20, 17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33, 18.
- Der Plunger ist nicht für die Gen 5 Modelle geeignet.
- Halte das Produkt und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Sicherheitsplungers und der Feder auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Funktionsstörungen, verwende das Produkt nicht und kontaktiere einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Sicherheitsplungers entladen ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während du mit der Waffe und deren Komponenten arbeitest.
- Vermeide es, den Sicherheitsplunger in feuchten oder extremen Umgebungen zu lagern, um Korrosion zu verhindern.
- Verwende nur die mitgelieferte WolffSicherheitsplungerfeder mit reduzierter Kraft für den besten Betrieb.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine GlockPistole entladen ist und keine Munition in der Nähe ist.
- Reinige den Bereich, in dem du arbeiten möchtest, um eine sichere Umgebung zu gewährleisten.

2. Installation des Sicherheitsplungers:

- Entferne den alten Sicherheitsplunger, falls vorhanden.
- Setze den neuen StahlSicherheitsplunger an die vorgesehene Stelle ein.
- Achte darauf, dass der Plunger richtig sitzt und nicht klemmt.

3. Federinstallation:

- Installiere die WolffSicherheitsplungerfeder in den vorgesehenen Platz.
- Stelle sicher, dass die Feder fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.

4. Überprüfung:

- Überprüfe die Funktion des Sicherheitsplungers, indem du den Abzug betätigst, um sicherzustellen,

- dass er reibungslos funktioniert.
- Führe eine Funktionsprüfung der Waffe durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die geeigneten Entsorgungsmethoden in deiner Region, um sicherzustellen, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des StahlSicherheitsplungers mit Feder von Lightning Strike, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler. Halte die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Abschluss

Die Sicherheit und Leistung deiner GlockPistole hängen von der richtigen Installation und Pflege des StahlSicherheitsplungers ab. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken, zögere nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Safety Instruction Guide for STEEL SAFETY PLUNGER W/ SPRING FOR GLOCK® LIGHTNING STRIKE

Introduction

Thank you for choosing the Steel Safety Plunger with Spring for your Glock® handgun. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of this product. Please read this document carefully to understand how to use this component effectively and safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the plunger is compatible with your Glock model (not suitable for Gen 5).
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Store the product in a cool, dry place away from children and unauthorized users.
- Be aware of local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Regularly inspect the plunger for wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install the plunger if you are unfamiliar with firearm disassembly and assembly.
- Always ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Wear safety glasses during installation to protect your eyes from any potential debris.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the firearm or the plunger.
- If you experience any issues during installation or use, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the Glock is unloaded and point the muzzle in a safe direction.
- Gather necessary tools: a punch tool, hammer, and safety glasses.

2. Disassembly

- Remove the slide from the frame according to the Glock owner's manual.
- Take out the existing safety plunger by gently tapping it out with a punch tool.

3. Installation of the Steel Safety Plunger

- Insert the new Steel Safety Plunger into the designated slot.
- Use a punch tool to gently tap the plunger into place. Ensure it is seated properly.
- Install the Wolff reducedpower safetyplunger spring provided with the product.

4. Reassembly

- Reattach the slide to the frame, ensuring all components are aligned correctly.
- Perform a function check to ensure the plunger operates smoothly.

5. Usage

- After installation, regularly check the plunger's operation during routine maintenance.
- If you notice any irregularities, do not use the firearm until it has been inspected by a qualified

professional.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged components in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not discard in regular household waste; check for appropriate recycling or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Steel Safety Plunger, please refer to the manufacturer's website or customer support channels for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your commitment to safety helps ensure a better experience with your Glock® and its enhancements.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PLUNGER DE SEGURIDAD DE ACERO CON MUELLE PARA GLOCK® LIGHTNING STRIKE

Introducción

Gracias por elegir el Plunger de Seguridad de Acero con Muelle para tu pistola Glock®. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso e instalación seguros de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para entender cómo usar este componente de manera efectiva y segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el plunger sea compatible con tu modelo de Glock (no es adecuado para Gen 5).
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las prácticas de seguridad estándar.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Esté al tanto de las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones de armas de fuego.
- Inspecciona regularmente el plunger en busca de desgaste o daños antes de usarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes instalar el plunger si no estás familiarizado con el desensamble y el ensamblaje de armas de fuego.
- Asegúrate siempre de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Usa gafas de seguridad durante la instalación para proteger tus ojos de posibles escombros.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños al arma o al plunger.
- Si experimentas algún problema durante la instalación o el uso, consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que la Glock esté descargada y apunta el cañón en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias: una herramienta de punzonado, un martillo y gafas de seguridad.

2. Desensamble

- Retira la corredera del armazón según el manual del propietario de Glock.
- Saca el plunger de seguridad existente golpeándolo suavemente con la herramienta de punzonado.

3. Instalación del Plunger de Seguridad de Acero

- Inserta el nuevo Plunger de Seguridad de Acero en la ranura designada.
- Usa la herramienta de punzonado para golpear suavemente el plunger en su lugar. Asegúrate de que esté bien asentado.
- Instala el muelle de plunger de seguridad de potencia reducida Wolff proporcionado con el producto.

4. Reensamble

- Vuelve a colocar la corredera en el armazón, asegurándote de que todos los componentes estén

alineados correctamente.

- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el plunger opere sin problemas.

5. Uso

- Después de la instalación, revisa regularmente el funcionamiento del plunger durante el mantenimiento rutinario.
- Si notas alguna irregularidad, no uses el arma hasta que haya sido inspeccionada por un profesional calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No lo deseches en la basura doméstica regular; verifica las opciones de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos apropiadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Plunger de Seguridad de Acero, consulta el sitio web del fabricante o los canales de soporte al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu compromiso con la seguridad ayuda a garantizar una mejor experiencia con tu Glock® y sus mejoras.

Guide de Sécurité pour le PLONGEUR DE SÉCURITÉ EN ACIER AVEC RESSORT POUR GLOCK® LIGHTNING STRIKE

Introduction

Merci d'avoir choisi le plongeur de sécurité en acier avec ressort pour ton pistolet Glock®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de ce produit. Lis ce document attentivement pour comprendre comment utiliser ce composant de manière efficace et sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le plongeur est compatible avec ton modèle de Glock (non adapté à la Gen 5).
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis les pratiques de sécurité standard.
- Range le produit dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Sois conscient des lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu.
- Inspecte régulièrement le plongeur pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tente pas d'installer le plongeur si tu n'es pas familiarisé avec le démontage et le remontage des armes à feu.
- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Porte des lunettes de sécurité pendant l'installation pour protéger tes yeux de tout débris potentiel.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour prévenir tout dommage à l'arme ou au plongeur.
- Si tu rencontres des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation, consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que le Glock est déchargé et pointe le canon dans une direction sécurisée.
- Rassemble les outils nécessaires : un outil à frapper, un marteau et des lunettes de sécurité.

2. Démontage

- Retire la glissière du cadre selon le manuel du propriétaire de Glock.
- Retire le plongeur de sécurité existant en le tapotant délicatement avec un outil à frapper.

3. Installation du Plongeur de Sécurité en Acier

- Insère le nouveau plongeur de sécurité en acier dans la fente désignée.
- Utilise un outil à frapper pour taper doucement le plongeur en place. Assure-toi qu'il est bien en place.
- Installe le ressort de plongeur de sécurité Wolff à puissance réduite fourni avec le produit.

4. Remontage

- Réattache la glissière au cadre, en t'assurant que tous les composants sont correctement alignés.
- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que le plongeur fonctionne en douceur.

5. Utilisation

- Après l'installation, vérifie régulièrement le fonctionnement du plongeur lors de l'entretien de routine.
- Si tu remarques des irrégularités, n'utilise pas l'arme à feu jusqu'à ce qu'elle ait été inspectée par un professionnel qualifié.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout composant ancien ou endommagé conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas dans les déchets ménagers réguliers; vérifie les options de recyclage appropriées ou de gestion des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le plongeur de sécurité en acier, consulte le site web du fabricant ou les canaux de support client pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Ton engagement envers la sécurité contribue à garantir une meilleure expérience avec ton Glock® et ses améliorations.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PERCUSSORE DI SICUREZZA IN ACCIAIO CON MOLLA PER GLOCK® LIGHTNING STRIKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Percussore di Sicurezza in Acciaio con Molla per la tua pistola Glock®. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso e l'installazione sicura di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per comprendere come utilizzare questo componente in modo efficace e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il percussore sia compatibile con il tuo modello di Glock (non adatto per Gen 5).
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui le pratiche di sicurezza standard.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole delle leggi e dei regolamenti locali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco.
- Controlla regolarmente il percussore per usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il percussore se non sei esperto nella disassemblaggio e assemblaggio delle armi da fuoco.
- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni all'arma o al percussore.
- Se riscontri problemi durante l'installazione o l'uso, consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la Glock sia scarica e punta la canna in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: un attrezzo a punzone, un martello e occhiali protettivi.

2. Disassemblaggio

- Rimuovi il carrello dalla parte inferiore secondo il manuale dell'utente Glock.
- Estrai il percussore di sicurezza esistente colpendolo delicatamente con un attrezzo a punzone.

3. Installazione del Percussore di Sicurezza in Acciaio

- Inserisci il nuovo Percussore di Sicurezza in Acciaio nella fessura designata.
- Utilizza un attrezzo a punzone per colpire delicatamente il percussore in posizione. Assicurati che sia correttamente posizionato.
- Installa la molla per percussore di sicurezza a potenza ridotta Wolff fornita con il prodotto.

4. Riassemblaggio

- Riattacca il carrello alla parte inferiore, assicurandoti che tutti i componenti siano allineati correttamente.
- Esegui un controllo di funzionamento per garantire che il percussore funzioni senza problemi.

5. **Uso**

- Dopo l'installazione, controlla regolarmente il funzionamento del percussore durante la manutenzione di routine.
- Se noti irregolarità, non utilizzare l'arma fino a quando non è stata ispezionata da un professionista qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti vecchi o danneggiati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare nei rifiuti domestici regolari; verifica le opzioni di riciclaggio o smaltimento di rifiuti pericolosi appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Percussore di Sicurezza in Acciaio, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o ai canali di supporto clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Il tuo impegno per la sicurezza aiuta a garantire una migliore esperienza con la tua Glock® e i suoi miglioramenti.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL SAFETY PLUNGER W/ SPRING FOR GLOCK® LIGHTNING STRIKE

Introduksjon

Takk for at du valgte Steel Safety Plunger med fjær for din Glock® pistol. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og installasjon av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye for å forstå hvordan du effektivt og sikkert kan bruke denne komponenten.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at plungeren er kompatibel med din Glockmodell (ikke egnet for Gen 5).
- Håndter alltid skytevåpenet med forsiktighet og følg standard sikkerhetspraksis.
- Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående modifikasjoner av skytevåpenet.
- Inspiser regelmessig plungeren for slitasje eller skade før bruk.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Forsøk ikke å installere plungeren hvis du er ukjent med demontering og montering av skytevåpenet.
- Sørg alltid for at skytevåpenet er uladet før du begynner installasjonen.
- Bruk vernebriller under installasjonen for å beskytte øynene mot potensielle partikler.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen for å forhindre skade på skytevåpenet eller plungeren.
- Hvis du opplever problemer under installasjonen eller bruken, kontakt en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at Glocken er uladet og pek munningen i en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy: en punchverktøy, hammer og vernebriller.

2. Demontering

- Fjern sleiden fra rammen i henhold til Glockeierens manual.
- Ta ut den eksisterende sikkerhetsplungeren ved å forsiktig slå den ut med et punchverktøy.

3. Installasjon av Steel Safety Plunger

- Sett den nye Steel Safety Plunger inn i den angitte plassen.
- Bruk et punchverktøy for forsiktig å slå plungeren på plass. Sørg for at den sitter riktig.
- Installer Wolff redusert kraft sikkerhetsplungerfjær som følger med produktet.

4. Montering

- Fest sleiden til rammen, og sørg for at alle komponenter er riktig justert.
- Utfør en funksjonstest for å sikre at plungeren fungerer jevnt.

5. Bruk

- Etter installasjonen, sjekk regelmessig plungeren under rutinemessig vedlikehold.

- Hvis du legger merke til uregelmessigheter, ikke bruk skytevåpenet før det er inspisert av en kvalifisert profesjonell.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle gamle eller skadede komponenter i samsvar med lokale avfallsreguleringsregler.
- Ikke kast i vanlig husholdningsavfall; sjekk for passende resirkulering eller farlig avfallshåndteringsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Steel Safety Plunger, vennligst se produsentens nettsted eller kundestøttekanaler for assistanse.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Din forpliktelse til sikkerhet bidrar til å sikre en bedre opplevelse med din Glock® og dens forbedringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Stalowego Zderzaka Bezpieczeństwa z Sprężyną do Pistoletów Glock® Lightning Strike

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup stalowego zderzaka bezpieczeństwa z sprężyną do pistoletów Glock® od firmy Lightning Strike. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości produktów, które zwiększają niezawodność i dokładność Twojego pistoletu. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu.
- Zawsze postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi posiadania i używania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj zderzaka tylko z kompatybilnymi modelami pistoletów Glock® (29, 20, 17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33, 18).
- Nie używaj zderzaka z modelami Gen 5.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj produktu w jakikolwiek sposób, który może wpłynąć na jego wydajność lub bezpieczeństwo.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących konserwacji i użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
2. **Usunięcie starego zderzaka:** Zdejmij stary zderzak bezpieczeństwa, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
3. **Montaż nowego zderzaka:**
 - Umieść stalowy zderzak bezpieczeństwa w odpowiednim miejscu.
 - Upewnij się, że zderzak jest prawidłowo osadzony i nie ma luzów.
4. **Montaż sprężyny:** Zainstaluj sprężynę zredukowanej mocy od Wolff, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
5. **Sprawdzenie działania:** Po zakończeniu instalacji, sprawdź, czy mechanizm działa płynnie i bez zacięć.

Użytkowanie

- Używaj pistoletu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj działanie zderzaka i sprężyny.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, zaprzestań używania pistoletu i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- W przypadku uszkodzenia produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w przypadku wystąpienia problemów, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania stalowego zderzaka bezpieczeństwa z sprężyną do pistoletów Glock® jest kluczowe dla zapewnienia jego prawidłowego działania i ochrony użytkownika. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych i instrukcji, aby cieszyć się bezpiecznym użytkowaniem produktu.

STEEL SAFETY PLUNGER W/ SPRING Käyttäjän turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa STEEL SAFETY PLUNGER W/ SPRING tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockpistoolin turvallisuutta ja suorituskykyä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockpistoolin mallin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen toiminta on epätavallista.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja huoltoa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa jousia, kuten Wolffin vähävirtaista turvapugin jousia.
- Varmista, että kaikki asennukset tehdään rauhallisessa ympäristössä ilman häiriöitä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen turvapugin asennusta tai vaihtamista.
- Älä koskaan yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai toimintaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Glockpistooli on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Tarvitset seuraavat työkalut: ruuvimeisseli ja mahdollisesti muita työkaluja, riippuen asennustarpeista.

2. Asennus

- Poista vanha turvapugi varovasti.
- Asenna uusi teräksinen turvapugi paikoilleen.
- Käytä valmistajan suosittelemaa jousia varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä Glockpistoolia normaalisti ottaen huomioon, että uusi turvapugi voi parantaa liipaisimen toimintaa.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi, että tuote toimii odotetusti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävittämismenetelmistä.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina kysymyksiä esittäessäsi.

Yhteenveto

STEEL SAFETY PLUNGER W/ SPRING on suunniteltu parantamaan Glockpistoolisi turvallisuutta ja suorituskykyä. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja asennusohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö. Muista myös tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja toiminta.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL SAFETY PLUNGER W/ SPRING FÖR GLOCK® LIGHTNING STRIKE

Introduktion

Tack för att du valt STEEL SAFETY PLUNGER W/ SPRING från Lightning Strike. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och prestandan hos din Glockpistol. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd bara produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din Glockmodell är kompatibel med produkten. Den passar inte Gen 5.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skada eller slitage.
- Följ alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller för hantering av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att din Glockpistol är avstängd och att magasinet är borttaget.
2. **Installation av Steel Safety Plunger:**
 - Ta bort den gamla säkerhetsplungern genom att följa tillverkarens instruktioner.
 - Installera den nya Steel Safety Plungern genom att placera den på rätt plats.
 - Använd Wolff reducerad kraft säkerhetsplungerfjäder som medföljer produkten.
3. **Kontrollera funktionalitet:** Efter installation, kontrollera att avtryckaren fungerar smidigt och att säkerhetsplungern är korrekt installerad.
4. **Användning:** Använd din Glockpistol som vanligt, men var alltid medveten om säkerhetsåtgärder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du kasserar gamla komponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Návod k bezpečnému používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelový bezpečnostní plunžer s pružinou pro Glock® od společnosti Lightning Strike. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil spolehlivost a přesnost vaší pistole Glock. Je důležité se seznámit s pokyny pro bezpečné používání a údržbu, abyste zajistili optimální výkon a bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že produkt není poškozen a je v dobrém stavu.
- Používejte produkt pouze na určené modely Glock® (29, 20, 17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33, 18) a nepoužívejte ho na modely Gen 5.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o použití, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je pistole vybitá a bezpečná.
- Při manipulaci s plunžerem a pružinou buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce pro údržbu a používání.
- Nikdy nezapomínejte na pravidelnou kontrolu a údržbu vaší pistole Glock®.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje.
- Zkontrolujte, zda je pistole vybitá a bezpečná.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající bezpečnostní plunžer z vaší pistole.
- Nainstalujte nový ocelový bezpečnostní plunžer od Lightning Strike.
- Ujistěte se, že je plunžer správně usazen a zajištěn.
- Připojte pružinu Wolff s nižší silou.

3. Použití:

- Před prvním použitím proveďte test spouštění, abyste zajistili hladký chod.
- Sledujte jakékoli neobvyklé chování během používání a ihned přestaňte používat, pokud zaznamenáte problém.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací o bezpečnosti produktu a případných dotazech se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se také informujte o aktuálních upozorněních a odvoláních produktů prostřednictvím platformy

Safety Gate EU.

Děkujeme, že jste zvolili produkt od Lightning Strike. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.