

TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK® - LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Helps You Get A Smoother, Lighter Trigger Pull

Extremely lightweight titanium safety plunger reduces mass for a lighter felt trigger pull. Titanium nitride coating reduces friction. One of those small detail that helps complete a Glock® trigger job. Includes Wolff safety plunger spring.



Attributes

- Name: LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER
- Manufacturer: LIGHTNING STRIKE
- Product no.: 642102021
- Mfr. No.: LS7924
- Make: Glock
- Model: 35,24,34,20,19,32,23,26,27,17,29,22,31,18,33
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TITANIUM SAFETY PLUNGER für GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER Sicherheitshinweise](#)
- [English: TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el PERCUTOR DE SEGURIDAD DE TITANIO para GLOCK® LIGHTNING STRIKE](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le TITANIUM SAFETY PLUNGER pour GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL TITANIUM SAFETY PLUNGER per GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER](#)
- [Norsk: TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: TITANIUM SAFETY PLUNGER för GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: TITANIUM SAFETY PLUNGER pro GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER Bezpečnostní pokyny](#)

TITANIUM SAFETY PLUNGER für GLOCK®

LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du den TITANIUM SAFETY PLUNGER für deine Glock®Feuerwaffe gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Abzugserlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit und die Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einzuhalten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung deines Sicherheitsplungers zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Sicherheitsplunger auf Abnutzungs oder Schadensanzeichen.
- Melde alle unsicheren Produkterfahrungen den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Plunger mit deinem Glock®Modell kompatibel ist (Passt auf Glock Modelle 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 & 35).
- Verwende nur die im Produkt enthaltene WolffSicherheitsplungerfeder.
- Modifiziere den Sicherheitsplunger nicht und verwende ihn nicht auf eine Weise, die nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Vermeide die Exposition gegenüber extremen Temperaturen und korrosiven Substanzen, um die Integrität des Produkts zu erhalten.
- Wenn du während der Nutzung auf Störungen stößt, stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Glock®Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge (z. B. Schlagwerkzeug, Hammer) für die Installation.

2. Installationsschritte:

- Entferne den Schlitten von dem Glock®Rahmen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Finde den vorhandenen Sicherheitsplunger und entferne ihn vorsichtig.
- Setze den neuen TITANIUM SAFETY PLUNGER in den vorgesehenen Schlitz ein.
- Stelle sicher, dass der Plunger richtig sitzt und sichere ihn mit der im Lieferumfang enthaltenen WolffSicherheitsplungerfeder.
- Setze den Schlitten wieder auf den Glock®Rahmen und achte darauf, dass alle Komponenten korrekt ausgerichtet sind.

3. Nutzung:

- Teste den Abzug, um die ordnungsgemäße Funktionalität nach der Installation sicherzustellen.

- Überprüfe regelmäßig den Sicherheitsplunger während der routinemäßigen Wartung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische und Metallabfälle.
- Entsorge den Sicherheitsplunger nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Installation, Nutzung oder Sicherheit des TITANIUM SAFETY PLUNGER konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Wichtiger Hinweis

Dieser SicherheitshinweisLeitfaden soll grundlegende Informationen zur sicheren Verwendung des TITANIUM SAFETY PLUNGER bereitstellen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass alle Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften, die auf ihre spezifische Situation zutreffen, befolgt werden. Priorisiere immer die Sicherheit und suche professionelle Hilfe, wenn nötig.

TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK®

LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM SAFETY PLUNGER for your Glock® firearm. This product is designed to enhance your trigger pull experience while maintaining safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully to ensure safe and effective use of your safety plunger.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the safety plunger for signs of wear or damage.
- Report any unsafe product experiences to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure compatibility with your Glock® model (Fits Glock Models 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 & 35).
- Use only the Wolff safety plunger spring included with the product.
- Do not modify the safety plunger or use it in any manner not recommended by the manufacturer.
- Avoid exposure to extreme temperatures and corrosive substances to maintain product integrity.
- If you experience any malfunctions during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock® firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools (e.g., punch tool, hammer) for installation.

2. Installation Steps:

- Remove the slide from the Glock® frame according to the manufacturer's instructions.
- Locate the existing safety plunger and remove it carefully.
- Insert the new TITANIUM SAFETY PLUNGER into the designated slot.
- Ensure the plunger is seated properly and secure it with the included Wolff safety plunger spring.
- Reassemble the slide onto the Glock® frame, ensuring all components are aligned correctly.

3. Usage:

- Test the trigger pull to ensure proper functionality after installation.
- Regularly check the safety plunger during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the safety plunger in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the installation, usage, or safety of the TITANIUM SAFETY PLUNGER, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Important Note

This safety instruction guide is intended to provide essential information regarding the safe use of the TITANIUM SAFETY PLUNGER. It is the responsibility of the user to ensure that they follow all safety guidelines and regulations applicable to their specific situation. Always prioritize safety and seek professional assistance if needed.

Instrucciones de Seguridad para el PERCUTOR DE SEGURIDAD DE TITANIO para GLOCK® LIGHTNING STRIKE

Introducción

Gracias por elegir el PERCUTOR DE SEGURIDAD DE TITANIO para tu arma de fuego Glock®. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de disparo mientras mantiene la seguridad y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía detenidamente para asegurar un uso seguro y efectivo de tu percutor de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación o el mantenimiento.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el percutor de seguridad en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa cualquier experiencia insegura del producto a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que sea compatible con tu modelo de Glock® (Compatible con los modelos Glock 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35).
- Usa únicamente el resorte del percutor de seguridad Wolff incluido con el producto.
- No modifiques el percutor de seguridad ni lo uses de ninguna manera no recomendada por el fabricante.
- Evita la exposición a temperaturas extremas y sustancias corrosivas para mantener la integridad del producto.
- Si experimentas alguna falla durante el uso, cesa la operación de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego Glock® esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias (por ejemplo, herramienta de punzonado, martillo) para la instalación.

2. Pasos de Instalación:

- Retira la corredera del marco de Glock® de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Localiza el percutor de seguridad existente y retíralo con cuidado.
- Inserta el nuevo PERCUTOR DE SEGURIDAD DE TITANIO en la ranura designada.
- Asegúrate de que el percutor esté colocado correctamente y asegúralo con el resorte del percutor de seguridad Wolff incluido.
- Vuelve a ensamblar la corredera en el marco de Glock®, asegurándote de que todos los componentes estén alineados correctamente.

3. Uso:

- Prueba el disparador para asegurarte de que funcione correctamente después de la instalación.

- Revisa regularmente el percutor de seguridad durante el mantenimiento rutinario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y metálicos.
- No deseches el percutor de seguridad en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta sobre la instalación, uso o seguridad del PERCUTOR DE SEGURIDAD DE TITANIO, consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona con el empaque de tu producto.

Nota Importante

Esta guía de instrucciones de seguridad está destinada a proporcionar información esencial sobre el uso seguro del PERCUTOR DE SEGURIDAD DE TITANIO. Es responsabilidad del usuario asegurarse de seguir todas las directrices y regulaciones de seguridad aplicables a su situación específica. Siempre prioriza la seguridad y busca asistencia profesional si es necesario.

Instructions de sécurité pour le TITANIUM SAFETY PLUNGER pour GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Introduction

Merci d'avoir choisi le TITANIUM SAFETY PLUNGER pour ton arme à feu Glock®. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant la sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Merci de lire ce guide attentivement pour assurer une utilisation sûre et efficace de ton plongeur de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et conformément aux lois et réglementations locales.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le plongeur de sécurité pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Signale toute expérience de produit dangereux aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi de la compatibilité avec ton modèle Glock® (Compatible avec les modèles Glock 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 et 35).
- Utilise uniquement le ressort de plongeur de sécurité Wolff inclus avec le produit.
- Ne modifie pas le plongeur de sécurité et ne l'utilise pas d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Évite l'exposition à des températures extrêmes et à des substances corrosives pour maintenir l'intégrité du produit.
- Si tu rencontres des malfunctions pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'opération et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton arme à feu Glock® est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires (par exemple, un outil à frapper, un marteau) pour l'installation.

2. Étapes d'installation :

- Retire la glissière du cadre de la Glock® selon les instructions du fabricant.
- Localise le plongeur de sécurité existant et retire-le avec précaution.
- Insère le nouveau TITANIUM SAFETY PLUNGER dans l'emplacement désigné.
- Assure-toi que le plongeur est correctement en place et fixe-le avec le ressort de plongeur de sécurité Wolff inclus.
- Réassemble la glissière sur le cadre de la Glock®, en t'assurant que tous les composants sont correctement alignés.

3. Utilisation :

- Teste la pression de la gâchette pour assurer un bon fonctionnement après l'installation.

- Vérifie régulièrement le plongeur de sécurité lors de l'entretien de routine.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jette pas le plongeur de sécurité dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité du TITANIUM SAFETY PLUNGER, fais référence aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

Remarque importante

Ce guide d'instructions de sécurité a pour but de fournir des informations essentielles concernant l'utilisation sécuritaire du TITANIUM SAFETY PLUNGER. Il incombe à l'utilisateur de suivre toutes les directives de sécurité et réglementations applicables à sa situation spécifique. Privilégie toujours la sécurité et cherche une assistance professionnelle si nécessaire.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL TITANIUM SAFETY PLUNGER per GLOCK® LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Introduzione

Grazie per aver scelto il TITANIUM SAFETY PLUNGER per il tuo firearm Glock®. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza del grilletto mantenendo la sicurezza e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo plunger di sicurezza.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il plunger di sicurezza per segni di usura o danni.
- Riporta qualsiasi esperienza di prodotto non sicuro alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati della compatibilità con il tuo modello Glock® (Compatibile con i modelli Glock 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 e 35).
- Usa solo la molla del plunger di sicurezza Wolff inclusa con il prodotto.
- Non modificare il plunger di sicurezza o utilizzarlo in modo non raccomandato dal produttore.
- Evita l'esposizione a temperature estreme e sostanze corrosive per mantenere l'integrità del prodotto.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo firearm Glock® sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari (es. attrezzo a punzone, martello) per l'installazione.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi il carrello dal telaio Glock® secondo le istruzioni del produttore.
- Individua il plunger di sicurezza esistente e rimuovilo con cautela.
- Inserisci il nuovo TITANIUM SAFETY PLUNGER nello slot designato.
- Assicurati che il plunger sia posizionato correttamente e fissalo con la molla del plunger di sicurezza Wolff inclusa.
- Rimonta il carrello sul telaio Glock®, assicurandoti che tutti i componenti siano allineati correttamente.

3. Uso:

- Testa il grilletto per garantire la corretta funzionalità dopo l'installazione.
- Controlla regolarmente il plunger di sicurezza durante la manutenzione di routine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il plunger di sicurezza nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante l'installazione, l'uso o la sicurezza del TITANIUM SAFETY PLUNGER, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Nota Importante

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è destinata a fornire informazioni essenziali riguardanti l'uso sicuro del TITANIUM SAFETY PLUNGER. È responsabilità dell'utente garantire di seguire tutte le linee guida e i regolamenti di sicurezza applicabili alla propria situazione specifica. Prioritizza sempre la sicurezza e cerca assistenza professionale se necessario.

TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK®

LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM SAFETY PLUNGER for ditt Glock® våpen. Dette produktet er designet for å forbedre opplevelsen av avtrekket ditt samtidig som det opprettholder sikkerhet og samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR). Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av sikkerhetsplungeren din.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid våpen med forsiktighet og i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Sørg for at våpenet er uladd før installasjon eller vedlikehold.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig sikkerhetsplungeren for tegn på slitasje eller skade.
- Rapport eventuelle usikre produktopplevelser til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for kompatibilitet med din Glock®modell (Passer til Glockmodeller 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 & 35).
- Bruk kun Wolff sikkerhetsplungerfjæren som følger med produktet.
- Ikke modifier sikkerhetsplungeren eller bruk den på noen måte som ikke anbefales av produsenten.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturer og korrosive stoffer for å opprettholde produktintegriteten.
- Hvis du opplever noen feil under bruk, stopp umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at Glock®våpenet ditt er uladd og peker i en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy (f.eks. punchverktøy, hammer) for installasjon.

2. Installasjonstrinn:

- Fjern skinnet fra Glock®rammen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Finn den eksisterende sikkerhetsplungeren og fjern den forsiktig.
- Sett den nye TITANIUM SAFETY PLUNGER inn i den angitte plassen.
- Sørg for at plungeren er riktig plassert og fest den med den medfølgende Wolff sikkerhetsplungerfjæren.
- Monter skinnet tilbake på Glock®rammen, og sørg for at alle komponenter er riktig justert.

3. Bruk:

- Test avtrekksmekanismen for å sikre korrekt funksjonalitet etter installasjonen.
- Sjekk regelmessig sikkerhetsplungeren under rutinemessig vedlikehold.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk og metallavfall.
- Ikke kast sikkerhetsplungeren i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål angående installasjon, bruk eller sikkerhet for TITANIUM SAFETY PLUNGER, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Viktig merknad

Denne sikkerhetsinstruksjonsveiledningen er ment å gi essensiell informasjon om trygg bruk av TITANIUM SAFETY PLUNGER. Det er brukerens ansvar å sikre at de følger alle sikkerhetsretningslinjer og forskrifter som gjelder for deres spesifikke situasjon. Prioriter alltid sikkerhet og søk profesjonell hjelp om nødvendig.

TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK®

LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TITANIUM SAFETY PLUNGER do Twojej broni Glock®. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić doświadczenie związane z wycuciem spustu, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tłoka bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj tłok bezpieczeństwa pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne doświadczenia z produktem odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim modelem Glock® (Pasuje do modeli Glock 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 i 35).
- Używaj tylko sprężyny tłoka bezpieczeństwa Wolff dołączonej do produktu.
- Nie modyfikuj tłoka bezpieczeństwa ani nie używaj go w sposób niezalecany przez producenta.
- Unikaj narażania produktu na ekstremalne temperatury i substancje korozyjne, aby zachować jego integralność.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań pracy i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń Glock® jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia (np. narzędzie do wybijania, młotek) do instalacji.

2. Kroki Instalacji:

- Zdejmij zamek z ramy Glock® zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj istniejący tłok bezpieczeństwa i ostrożnie go usuń.
- Włóż nowy TITANIUM SAFETY PLUNGER do wyznaczonego miejsca.
- Upewnij się, że tłok jest prawidłowo osadzony i zabezpiecz go dołączoną sprężyną tłoka bezpieczeństwa Wolff.
- Złóż zamek z powrotem na ramę Glock®, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo wyrównane.

3. Użytkowanie:

- Przetestuj wycucie spustu, aby upewnić się o prawidłowym działaniu po instalacji.

- Regularnie sprawdzaj tłok bezpieczeństwa podczas rutynowej konserwacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj tłoka bezpieczeństwa do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa TITANIUM SAFETY PLUNGER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Ważna Uwaga

Niniejszy przewodnik instrukcji bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie istotnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania TITANIUM SAFETY PLUNGER. Odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich wytycznych i regulacji dotyczących bezpieczeństwa leży po stronie użytkownika. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i w razie potrzeby szukaj profesjonalnej pomocy.

TITANIUM SAFETY PLUNGER for GLOCK®

LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TITANIUM SAFETY PLUNGERin Glock®-aseeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan liipaisimen tuntumaa säilyttäen samalla turvallisuuden ja EU:n yleisen tuotesuojelusäännön (GPSR) vaatimukset. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö turvaplunserillesi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aseita aina varovasti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti turvaplunseri kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuuteongelmista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista yhteensopivuus Glock®-mallisi kanssa (sopii malleihin 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 & 35).
- Käytä vain mukana tulevaa Wolffturvaplunserin jousia.
- Älä muokkaa turvaplunseria tai käytä sitä muulla tavalla kuin valmistajan suositusten mukaan.
- Vältä altistumista äärimmäisille lämpötiloille ja syövyttäville aineille tuotteen eheyden säilyttämiseksi.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Glock®-aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut (esim. pulttipihdit, vasara) asennusta varten.

2. Asennusvaiheet:

- Poista liukusovite Glock®-kotelosta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Etsi olemassa oleva turvaplunseri ja poista se varovasti.
- Aseta uusi TITANIUM SAFETY PLUNGER määrättyyn paikkaan.
- Varmista, että plunseri on kunnolla paikoillaan ja kiinnitä se mukana tulevalla Wolffturvaplunserin jousella.
- Kokoa liukusovite takaisin Glock®-kotelon päälle varmistaen, että kaikki komponentit ovat oikein kohdistettuja.

3. Käyttö:

- Testaa liipaisimen tuntuma varmistaaksesi oikean toiminnan asennuksen jälkeen.
- Tarkista säännöllisesti turvaplunseri rutiinihuollon yhteydessä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat sähkö ja metallijätettä.
- Älä hävitä turvaplunseria tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä TITANIUM SAFETY PLUNGERin asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Tärkeä huomautus

Tämä turvallisuusohjeopas on tarkoitettu tarjoamaan olennaista tietoa TITANIUM SAFETY PLUNGERin turvallisesta käytöstä. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että he noudattavat kaikkia turvallisuusohjeita ja sääntöjä, jotka koskevat heidän erityistä tilannettaan. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja hakea ammattilaisapua tarvittaessa.

TITANIUM SAFETY PLUNGER för GLOCK®

LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM SAFETY PLUNGER för din Glock® pistol. Denna produkt är utformad för att förbättra din avtryckskänsla samtidigt som den upprätthåller säkerhet och följer EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av din säkerhetsplunger.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet säkerhetsplungern för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produktupplevelser till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera kompatibilitet med din Glock®modell (Passar Glockmodeller 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 & 35).
- Använd endast den Wolff säkerhetsplungerfjäder som ingår i produkten.
- Modifiera inte säkerhetsplungern eller använd den på något sätt som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik exponering för extrema temperaturer och korrosiva ämnen för att upprätthålla produktens integritet.
- Om du upplever några funktionsfel under användning, avbryt omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock® pistol är oladdad och riktad i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg (t.ex. slagverktyg, hammare) för installation.

2. Installationssteg:

- Ta bort sliden från Glock®ramen enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera den befintliga säkerhetsplungern och ta bort den försiktigt.
- Sätt in den nya TITANIUM SAFETY PLUNGER i den avsedda platsen.
- Se till att plungern sitter ordentligt och säkra den med den medföljande Wolff säkerhetsplungerfjädern.
- Montera tillbaka sliden på Glock®ramen och se till att alla komponenter är korrekt justerade.

3. Användning:

- Testa avtrycket för att säkerställa korrekt funktionalitet efter installation.
- Kontrollera regelbundet säkerhetsplungern under rutinunderhåll.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter om elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte säkerhetsplungern i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående installation, användning eller säkerhet av TITANIUM SAFETY PLUNGER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Viktig Notis

Denna säkerhetsinstruktionsguide är avsedd att ge väsentlig information om säker användning av TITANIUM SAFETY PLUNGER. Det är användarens ansvar att säkerställa att de följer alla säkerhetsriktlinjer och förordningar som är tillämpliga på deras specifika situation. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp vid behov.

TITANIUM SAFETY PLUNGER pro GLOCK®

LIGHTNING STRIKE SMALL SAFETY PLUNGER

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM SAFETY PLUNGER pro vaši zbraň Glock®. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš pocit při stisku spouště, přičemž zachovává bezpečnost a dodržuje nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho bezpečnostního plunžeru.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se zbraněmi opatrně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo údržbou.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte bezpečnostní plunžer na známky opotřebení nebo poškození.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné zkušenosti s produktem příslušným úřadům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte kompatibilitu s vaším modelem Glock® (Pasuje na Glock modely 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 a 35).
- Používejte pouze pružinu bezpečnostního plunžeru Wolff, která je součástí produktu.
- Neměňte bezpečnostní plunžer ani ho nepoužívejte způsobem, který není doporučen výrobcem.
- Vyhnete se vystavení extrémním teplotám a korozivním látkám, abyste zachovali integritu produktu.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli poruchy, okamžitě přestaňte s provozem a obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň Glock® vybitá a míříte ji bezpečným směrem.
- Připravte si potřebné nástroje (např. nástroj na vytlačení, kladivo) pro instalaci.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte závěr z rámu Glock® podle pokynů výrobce.
- Najděte stávající bezpečnostní plunžer a opatrně ho odstraňte.
- Vložte nový TITANIUM SAFETY PLUNGER do určeného slotu.
- Ujistěte se, že je plunžer správně usazen a zajistěte ho pomocí přiložené pružiny bezpečnostního plunžeru Wolff.
- Znovu sestavte závěr na rám Glock®, přičemž zajistěte, aby všechny komponenty byly správně zarovnané.

3. Použití:

- Otestujte stisk spouště, abyste zajistili správnou funkčnost po instalaci.
- Pravidelně kontrolujte bezpečnostní plunžer během rutinní údržby.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a kovového odpadu.
- Nepořádejte bezpečnostní plunžer do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se instalace, používání nebo bezpečnosti TITANIUM SAFETY PLUNGER, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Důležitá poznámka

Tato příručka o bezpečnostních pokynech má za cíl poskytnout základní informace o bezpečném používání TITANIUM SAFETY PLUNGER. Je zodpovědností uživatele zajistit, aby dodržoval všechny bezpečnostní pokyny a předpisy platné pro jejich konkrétní situaci. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc.