

1911 DROP-IN TRIGGER JOB - NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT-3LB PULL

A Professional Trigger Pull Without The Work

Ready-to-drop-in parts put an ultra-smooth, clean breaking, professional quality trigger job in your 1911 Auto in only minutes. Fully prepared hammer and pre-ground, pre-polished sear, plus springs and fully-machined disconnect, will install into most models of 1911 Autos with little or no fitting required. Helps promote better trigger control and improved accuracy. Pro Match - features wire EDM'd hammer and sear that are double heat treated, then finish ground for outstanding durability - 3 1/2 lb. pull weight. Commander Match - Carry Defense Style! A professional 4 lb. trigger pull.



Attributes

- Name: NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT-3LB PULL
- Manufacturer: NOWLIN
- Product no.: 654000062
- Mfr. No.: 203SD
- Delivery weight: 0.036kg
- UPC: 085382301921

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit d'Action NOWLIN SPEED DEMON II avec Détente DROPIN 3LB](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL](#)

Sicherheitsanleitung für das 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines 1911 Autos mit einem professionellen Abzug zu verbessern. Um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deines 1911 Autos vertraut bist, bevor du dieses Kit installierst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die allgemeinen Sicherheitsregeln für Waffen.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung durch qualifizierte Personen gedacht. Wenn du keine Erfahrung mit Modifikationen an Feuerwaffen hast, suche Unterstützung bei einem professionellen Büchsenmacher.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufaktionen oder Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe alle Komponenten des Kits vor der Installation, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand und frei von Mängeln sind.
- Versuche nicht, dieses Kit zu verwenden, wenn Teile beschädigt oder fehlend sind.
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit Werkzeugen und Feuerwaffen arbeitest, um deine Augen vor Schmutz zu schützen.
- Verwende die richtigen Werkzeuge und befolge alle empfohlenen Verfahren während der Installation, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt während der Installation und des Tests.
- Überprüfe nach der Installation die Funktionalität des Abzugs in einer sicheren Umgebung, bevor du die Feuerwaffe in einer echten Situation verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten, die für die Installation benötigt werden.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installationsschritte

- Entferne das Magazin und stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Zerlege das 1911 Auto gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den Hammer und den Sear aus dem Kit und stelle sicher, dass sie sicher sitzen.
- Ersetze die SearFeder und die Hauptfeder (Hammerfeder) gemäß den Spezifikationen des Kits.
- Installiere den Disconnecter und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet und gesichert ist.
- Setze die Feuerwaffe vorsichtig wieder zusammen und befolge dabei alle Standardmontageverfahren.

3. Testen

- Führe nach der Installation einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt funktioniert.
- Teste das Abzugsgewicht, um zu bestätigen, dass es den gewünschten Spezifikationen entspricht (3,5 lb für Pro Match und 4 lb für Commander Match).
- Führe einen Trockenfeuertest in einer sicheren Umgebung durch, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

4. Abschlussprüfungen

- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher installiert sind und keine losen Teile vorhanden sind.
- Lagere die Feuerwaffe sicher, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn irgendwelche Komponenten des Abzugskits beschädigt sind oder nicht mehr verwendet werden können, befolge die lokalen Richtlinien für die sichere Entsorgung von Waffenbestandteilen.
- Werfe funktionale Teile nicht weg; ziehe in Betracht, sie zu recyceln oder wiederzuverwenden, wenn es sicher ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Verwendung des 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL konsultiere bitte einen qualifizierten Büchsenmacher oder kontaktiere direkt den Hersteller. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle Anfragen an einen EUbasierten Ansprechpartner gerichtet werden, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Genieße die verbesserte Leistung deiner Feuerwaffe mit Vertrauen!

Safety Instruction Guide for 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL

Introduction

Thank you for choosing the 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL. This product is designed to enhance the performance of your 1911 Auto with a professional quality trigger job. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your 1911 Auto before installing this kit.
- Always handle firearms with care and follow standard gun safety rules.
- This product is intended for use by qualified individuals. If you are not experienced in firearm modifications, seek assistance from a professional gunsmith.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any product recalls or safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect all components of the kit before installation to ensure they are in good condition and free from defects.
- Do not attempt to use this kit if any parts are damaged or missing.
- Always wear safety glasses when working with tools and firearms to protect your eyes from debris.
- Use proper tools and follow all recommended procedures during installation to avoid injury.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction during installation and testing.
- After installation, verify the functionality of the trigger job in a safe environment before using the firearm in a live setting.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and components required for installation.
- Ensure that your workspace is clean and free from distractions.

2. Installation Steps

- Remove the magazine and ensure the firearm is unloaded.
- Disassemble the 1911 Auto according to the manufacturer's instructions.
- Install the hammer and sear from the kit, ensuring they fit securely.
- Replace the sear spring and mainspring (hammer spring) as per the kit specifications.
- Install the disconnect, ensuring it is properly aligned and secured.
- Reassemble the firearm carefully, following all standard assembly procedures.

3. Testing

- After installation, perform a function check to ensure that the trigger operates correctly.
- Test the trigger pull weight to confirm it meets the desired specifications (3.5 lb for Pro Match and 4 lb for Commander Match).
- Conduct a dry fire test in a safe environment to ensure smooth operation.

4. Final Checks

- Ensure all components are securely installed and there are no loose parts.
- Store the firearm safely when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If any components of the trigger kit become damaged or are no longer usable, follow local guidelines for the safe disposal of firearm parts.
- Do not throw away functional parts; consider recycling or repurposing them if safe to do so.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of the 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL, please consult a qualified gunsmith or contact the manufacturer directly. It is essential to ensure all inquiries are directed to an EU-based contact for compliance with safety regulations.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy the enhanced performance of your firearm with confidence!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL

Introducción

Gracias por elegir el 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu 1911 Auto con un trabajo de gatillo de calidad profesional. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu 1911 Auto antes de instalar este kit.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las reglas de seguridad estándar.
- Este producto está destinado a ser utilizado por personas calificadas. Si no tienes experiencia en modificaciones de armas de fuego, busca la ayuda de un armero profesional.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones sobre retiradas de productos o avisos de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Inspecciona todos los componentes del kit antes de la instalación para asegurarte de que están en buenas condiciones y libres de defectos.
- No intentes usar este kit si alguna de las piezas está dañada o falta.
- Siempre usa gafas de seguridad al trabajar con herramientas y armas de fuego para proteger tus ojos de los escombros.
- Utiliza herramientas adecuadas y sigue todos los procedimientos recomendados durante la instalación para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura durante la instalación y prueba.
- Después de la instalación, verifica la funcionalidad del trabajo de gatillo en un entorno seguro antes de usar el arma de fuego en una situación real.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y componentes necesarios para la instalación.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de distracciones.

2. Pasos de Instalación

- Retira el cargador y asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Desmonta el 1911 Auto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Instala el martillo y el percutor del kit, asegurándote de que encajen de manera segura.
- Reemplaza el resorte del percutor y el resorte principal (resorte del martillo) según las especificaciones del kit.
- Instala el desconector, asegurándote de que esté correctamente alineado y asegurado.
- Vuelve a ensamblar el arma de fuego con cuidado, siguiendo todos los procedimientos estándar de ensamblaje.

3. Pruebas

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el gatillo opere correctamente.
- Prueba el peso del tirón del gatillo para confirmar que cumple con las especificaciones deseadas (3.5 lb para Pro Match y 4 lb para Commander Match).
- Realiza una prueba de disparo en seco en un entorno seguro para asegurar un funcionamiento suave.

4. Verificaciones Finales

- Asegúrate de que todos los componentes estén instalados de manera segura y que no haya piezas sueltas.
- Almacena el arma de fuego de manera segura cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si algún componente del kit de gatillo se daña o ya no es utilizable, sigue las pautas locales para la eliminación segura de partes de armas de fuego.
- No tires partes funcionales; considera reciclarlas o reutilizarlas si es seguro hacerlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la instalación o uso del 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL, consulta a un armero calificado o contacta directamente al fabricante. Es esencial asegurarse de que todas las consultas se dirijan a un contacto ubicado en la UE para cumplir con las regulaciones de seguridad.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. ¡Disfruta del rendimiento mejorado de tu arma de fuego con confianza!

Guide de Sécurité pour le Kit d'Action NOWLIN SPEED DEMON II avec Détente DROPIN 3LB

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit d'Action NOWLIN SPEED DEMON II avec Détente DROPIN 3LB. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de ton 1911 Auto avec un travail de détente de qualité professionnelle. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de ton 1911 Auto avant d'installer ce kit.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis les règles de sécurité standard.
- Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes qualifiées. Si tu n'es pas expérimenté dans les modifications d'armes à feu, demande l'aide d'un armurier professionnel.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspecte tous les composants du kit avant l'installation pour t'assurer qu'ils sont en bon état et exempts de défauts.
- Ne tente pas d'utiliser ce kit si des pièces sont endommagées ou manquantes.
- Porte toujours des lunettes de sécurité lorsque tu travailles avec des outils et des armes à feu pour protéger tes yeux des débris.
- Utilise des outils appropriés et suis toutes les procédures recommandées lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre pendant l'installation et les tests.
- Après l'installation, vérifie le fonctionnement du travail de détente dans un environnement sûr avant d'utiliser l'arme dans un cadre réel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils et composants nécessaires à l'installation.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et exempt de distractions.

2. Étapes d'Installation

- Retire le chargeur et assure-toi que l'arme est déchargée.
- Démonte le 1911 Auto selon les instructions du fabricant.
- Installe le marteau et le crochet du kit, en veillant à ce qu'ils soient bien fixés.
- Remplace le ressort de crochet et le ressort principal (ressort de marteau) conformément aux spécifications du kit.
- Installe le disconnecteur, en t'assurant qu'il est correctement aligné et sécurisé.
- Remonte soigneusement l'arme, en suivant toutes les procédures d'assemblage standard.

3. Tests

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que la détente fonctionne correctement.

- Teste le poids de traction de la détente pour confirmer qu'il respecte les spécifications souhaitées (3,5 lb pour Pro Match et 4 lb pour Commander Match).
- Effectue un test à sec dans un environnement sûr pour assurer un fonctionnement fluide.

4. Contrôles Finaux

- Assure-toi que tous les composants sont correctement installés et qu'il n'y a pas de pièces desserrées.
- Range l'arme en toute sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions d'Élimination

- Élimine tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si des composants du kit de détente deviennent endommagés ou ne sont plus utilisables, suis les directives locales pour l'élimination sécurisée des pièces d'armes à feu.
- Ne jette pas les pièces fonctionnelles ; envisage de les recycler ou de les réutiliser si cela est sûr.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation du Kit d'Action NOWLIN SPEED DEMON II avec Détente DROPIN 3LB, consulte un armurier qualifié ou contacte directement le fabricant. Il est essentiel de s'assurer que toutes les demandes sont dirigées vers un contact basé dans l'UE pour respecter les réglementations de sécurité.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Profite de l'amélioration des performances de ton arme en toute confiance !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua 1911 Auto con un lavoro di grilletto di qualità professionale. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua 1911 Auto prima di installare questo kit.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui le regole standard di sicurezza per le armi.
- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui qualificati. Se non hai esperienza nelle modifiche alle armi da fuoco, chiedi assistenza a un armaiolo professionista.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto o aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Ispeziona tutti i componenti del kit prima dell'installazione per assicurarti che siano in buone condizioni e privi di difetti.
- Non tentare di utilizzare questo kit se ci sono parti danneggiate o mancanti.
- Indossa sempre occhiali di sicurezza quando lavori con strumenti e armi da fuoco per proteggere gli occhi dai detriti.
- Utilizza strumenti adeguati e segui tutte le procedure consigliate durante l'installazione per evitare infortuni.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura durante l'installazione e il collaudo.
- Dopo l'installazione, verifica la funzionalità del lavoro di grilletto in un ambiente sicuro prima di utilizzare l'arma in una situazione reale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari per l'installazione.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi il caricatore e assicurati che l'arma sia scarica.
- Smonta la 1911 Auto secondo le istruzioni del produttore.
- Installa il cane e il sear del kit, assicurandoti che si adattino in modo sicuro.
- Sostituisci la molla del sear e la molla principale (molla del cane) secondo le specifiche del kit.
- Installa il disconnettore, assicurandoti che sia correttamente allineato e fissato.
- Rimonta l'arma con attenzione, seguendo tutte le procedure standard di assemblaggio.

3. Collaudo

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.
- Testa il peso del grilletto per confermare che soddisfi le specifiche desiderate (3,5 lb per Pro Match e 4 lb per Commander Match).
- Effettua un test di dry fire in un ambiente sicuro per garantire un funzionamento fluido.

4. Controlli Finali

- Assicurati che tutti i componenti siano installati in modo sicuro e che non ci siano parti allentate.
- Conserva l'arma in modo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se alcuni componenti del kit del grilletto diventano danneggiati o non sono più utilizzabili, segui le linee guida locali per lo smaltimento sicuro delle parti delle armi da fuoco.
- Non gettare via parti funzionanti; considera il riciclaggio o il riutilizzo se è sicuro farlo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'installazione o l'uso del 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL, ti preghiamo di consultare un armaiolo qualificato o contattare direttamente il produttore. È essenziale garantire che tutte le richieste siano indirizzate a un contatto con sede nell'UE per conformità con le normative di sicurezza.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi le prestazioni migliorate della tua arma con fiducia!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din 1911 Auto med en profesjonell kvalitet avtrekkerjobb. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av din 1911 Auto før du installerer dette settet.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg standard sikkerhetsregler for våpen.
- Dette produktet er ment for bruk av kvalifiserte personer. Hvis du ikke har erfaring med modifikasjoner av skytevåpen, søk hjelp fra en profesjonell gunsmith.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Sjekk jevnlig for eventuelle produkttilbakekallinger eller sikkerhetsoppdateringer gjennom EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Inspiser alle komponenter i settet før installasjon for å sikre at de er i god stand og fri for defekter.
- Forsøk ikke å bruke dette settet hvis noen deler er skadet eller mangler.
- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med verktøy og skytevåpen for å beskytte øynene mot rusk.
- Bruk riktige verktøy og følg alle anbefalte prosedyrer under installasjonen for å unngå skader.
- Sørg for at skytevåpenet er uladd og pekes i en trygg retning under installasjonen og testen.
- Etter installasjonen, verifiser funksjonaliteten til avtrekkerjobben i et trygt miljø før du bruker skytevåpenet i en live setting.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy og komponenter som kreves for installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for distraksjoner.

2. Installasjonstrinn

- Fjern magasinet og sørg for at skytevåpenet er uladd.
- Demontere 1911 Auto i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer hammeren og searen fra settet, og sørg for at de passer sikkert.
- Bytt ut searfjæren og mainspring (hammerfjær) i henhold til spesifikasjonene i settet.
- Installer disconnectoren, og sørg for at den er riktig justert og sikret.
- Monter skytevåpenet forsiktig, og følg alle standard monteringsprosedyrer.

3. Testing

- Etter installasjonen, utfør en funksjonstest for å sikre at avtrekkeren fungerer korrekt.
- Test avtrekkerens trekkvekt for å bekrefte at den møter de ønskede spesifikasjonene (3,5 lb for Pro Match og 4 lb for Commander Match).
- Utfør en tørrtreningstest i et trygt miljø for å sikre jevn drift.

4. Siste sjekker

- Sørg for at alle komponenter er sikkert installert og at det ikke er løse deler.
- Oppbevar skytevåpenet trygt når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste av emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis noen komponenter i avtrekkersettet blir skadet eller ikke lenger er brukbare, følg lokale retningslinjer for sikker avhending av våpendeler.
- Kast ikke fungerende deler; vurder resirkulering eller gjenbruk hvis det er trygt å gjøre det.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående installasjonen eller bruken av 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL, vennligst konsulter en kvalifisert gunsmith eller kontakt produsenten direkte. Det er viktig å sikre at alle henvendelser rettes til en EUBasert kontakt for å overholde sikkerhetsforskriftene.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt den forbedrede ytelsen til ditt skytevåpen med selvtillit!

Instrukcja bezpieczeństwa dla 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego 1911 Auto poprzez profesjonalne dostosowanie spustu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego 1911 Auto przed zainstalowaniem tego zestawu.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni.
- Produkt ten jest przeznaczony do użytku przez wykwalifikowane osoby. Jeśli nie masz doświadczenia w modyfikacjach broni, skonsultuj się z profesjonalnym rusznikarzem.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj aktualności dotyczące wycofań produktów lub aktualizacji bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Sprawdź wszystkie komponenty zestawu przed instalacją, aby upewnić się, że są w dobrym stanie i wolne od wad.
- Nie próbuj używać tego zestawu, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub brakujące.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas pracy z narzędziami i bronią, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Używaj odpowiednich narzędzi i przestrzegaj wszystkich zalecanych procedur podczas instalacji, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku podczas instalacji i testowania.
- Po instalacji zweryfikuj funkcjonalność spustu w bezpiecznym otoczeniu, zanim użyjesz broni w rzeczywistych warunkach.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty wymagane do instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.

2. Kroki instalacji

- Usuń magazynek i upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Rozłóż 1911 Auto zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj młotek i rozłącznik z zestawu, upewniając się, że pasują one prawidłowo.
- Wymień sprężynę rozłącznika i sprężynę główną (sprężyna młotka) zgodnie ze specyfikacjami zestawu.
- Zainstaluj rozłącznik, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiony i zabezpieczony.
- Ostrożnie zmontuj broń, przestrzegając wszystkich standardowych procedur montażowych.

3. Testowanie

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że spust działa poprawnie.
- Przetestuj ciężar spustu, aby potwierdzić, że spełnia požądane specyfikacje (3,5 lb dla Pro Match i 4 lb dla Commander Match).
- Przeprowadź test suchym strzałem w bezpiecznym otoczeniu, aby upewnić się, że działa płynnie.

4. Ostateczne kontrole

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są bezpiecznie zainstalowane i nie ma luźnych części.
- Przechowuj broń w sposób bezpieczny, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli jakiegokolwiek komponenty zestawu spustowego ulegną uszkodzeniu lub nie są już użyteczne, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi bezpiecznej utylizacji części broni.
- Nie wyrzucaj funkcjonalnych części; rozważ ich recykling lub ponowne wykorzystanie, jeśli jest to bezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub skontaktuj się bezpośrednio z producentem. Ważne jest, aby wszystkie zapytania kierować do kontaktu z siedzibą w UE w celu zgodności z przepisami bezpieczeństwa.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te zasady bezpieczeństwa. Ciesz się poprawioną wydajnością swojej broni z pewnością!

Turvallisuusohjeet 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULLin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan 1911 Autoosi liittyvää suorituskkyä ammattimaisella liipaisintyöllä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet 1911 Autoosi toiminnan ennen tämän sarjan asentamista.
- Käsittele tuliaseita aina varovasti ja noudata standardeja aseiden turvallisuusohjeita.
- Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi pätevien henkilöiden toimesta. Jos et ole kokenut tuliaseiden muokkaamisessa, pyydä apua ammattitaitoiselta asekorjaajalta.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuuspäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Tarkista kaikki sarjan osat ennen asennusta varmistaaksesi, että ne ovat hyvässä kunnossa ja vapaana vioista.
- Älä yritä käyttää tätä sarjaa, jos osia on vaurioitunut tai puuttuu.
- Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi työkalujen ja tuliaseiden kanssa suojataksesi silmiäsi roskilta.
- Käytä oikeita työkaluja ja noudata kaikkia suositeltuja menettelyjä asennuksen aikana vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan asennuksen ja testauksen aikana.
- Asennuksen jälkeen varmista liipaisintyön toimivuus turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät tuliaseita todellisessa tilanteessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit asennusta varten.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.

2. Asennusvaiheet

- Poista lipas ja varmista, että tuliase on tyhjennetty.
- Purka 1911 Auto valmistajan ohjeiden mukaan.
- Asenna sarjan vasara ja sear varmistaen, että ne istuvat tukevasti.
- Vaihda searjousi ja pääjousi (vasarajousi) sarjan spesifikaatioiden mukaan.
- Asenna irrotin varmistaen, että se on oikein kohdistettu ja kiinnitetty.
- Kokoa tuliase huolellisesti noudattaen kaikkia standardeja kokoamisen menettelyjä.

3. Testaus

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että liipaisin toimii oikein.
- Testaa liipaisimen vetovoima varmistaaksesi, että se täyttää toivotut spesifikaatiot (3,5 lb Pro Matchille ja 4 lb Commander Matchille).
- Suorita kuiva laukaisu turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi sujuvan toiminnan.

4. Lopulliset tarkastukset

- Varmista, että kaikki osat on asennettu tukevasti ja ettei löysiä osia ole.
- Säilytä tuliase turvallisesti, kun sitä ei käytetä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos sarjan osat vaurioituvat tai eivät ole enää käytettävissä, noudata paikallisia ohjeita tuliaseiden osien turvalliselle hävittämiselle.
- Älä heitä pois toimivia osia; harkitse kierrätystä tai uudelleenkäyttöä, jos se on turvallista.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULLin asennukseen tai käyttöön, ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan tai valmistajaan suoraan. On tärkeää varmistaa, että kaikki kyselyt osoitetaan EUpohjaiseen yhteyspisteeseen turvallisuusmääräysten noudattamiseksi.

Kiitos, että huomioit nämä turvallisuusohjeet. Nauti parannetusta suorituskyvystäsi tuliaseesi kanssa luottavaisin mielin!

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL

Introduktion

Tack för att du valt 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan på din 1911 Auto med ett professionellt triggerjobb. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur din 1911 Auto fungerar innan du installerar detta kit.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ standardregler för vapensäkerhet.
- Denna produkt är avsedd för användning av kvalificerade individer. Om du inte har erfarenhet av modifieringar av skjutvapen, sök hjälp från en professionell vapensmed.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet om det finns några produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera alla komponenter i kitet innan installation för att säkerställa att de är i gott skick och fria från defekter.
- Försök inte använda detta kit om några delar är skadade eller saknas.
- Bär alltid skyddsglasögon när du arbetar med verktyg och skjutvapen för att skydda ögonen från skräp.
- Använd rätt verktyg och följ alla rekommenderade procedurer under installationen för att undvika skador.
- Se till att skjutvapnet är avladdat och riktat i en säker riktning under installation och testning.
- Efter installation, verifiera funktionen av triggerjobbet i en säker miljö innan du använder skjutvapnet i en verklig situation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter som krävs för installation.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

2. Installationssteg

- Ta bort magasinet och se till att skjutvapnet är avladdat.
- Dela upp 1911 Auto enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera hammaren och searen från kitet, och se till att de passar säkert.
- Byt ut searfjädern och mainspring (hammarfjäder) enligt kitspecifikationerna.
- Installera disconnectorn och se till att den är korrekt justerad och säkrad.
- Montera skjutvapnet försiktigt, följ alla standardmonteringsprocedurer.

3. Testning

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att triggern fungerar korrekt.
- Testa dragvikten på triggern för att bekräfta att den uppfyller önskade specifikationer (3,5 lb för Pro Match och 4 lb för Commander Match).

- Utför ett torrt skottstest i en säker miljö för att säkerställa smidig drift.

4. Slutkontroller

- Se till att alla komponenter är säkert installerade och att det inte finns några lösa delar.
- Förvara skjutvapnet säkert när det inte är i bruk.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om några komponenter i triggerkitet blir skadade eller inte längre är användbara, följ lokala riktlinjer för säker bortskaffande av skjutvapen delar.
- Släng inte funktionella delar; överväg att återvinna eller återanvända dem om det är säkert att göra så.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation eller användning av 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL, vänligen konsultera en kvalificerad vapensmed eller kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att säkerställa att alla förfrågningar riktas till en EUBaserad kontakt för att uppfylla säkerhetsföreskrifter.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av den förbättrade prestandan av ditt skjutvapen med självförtroende!

Bezpečnostní pokyny pro 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho 1911 Auto s profesionálním spoušťovým výkonem. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu vašeho 1911 Auto před instalací této sady.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte standardní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Tento produkt je určen pro použití kvalifikovanými jednotlivci. Pokud nemáte zkušenosti s úpravami palných zbraní, vyhledejte pomoc od profesionálního zbrojáře.
- Udržujte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte jakékoli aktualizace zpětného volání nebo bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací zkontrolujte všechny komponenty sady, zda jsou v dobrém stavu a bez vad.
- Nepokoušejte se použít tuto sadu, pokud jsou některé části poškozené nebo chybí.
- Vždy noste ochranné brýle při práci s nástroji a palnými zbraněmi, abyste chránili své oči před úlomky.
- Používejte správné nástroje a dodržujte všechny doporučené postupy během instalace, abyste se vyhnuli zranění.
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a mířená bezpečným směrem během instalace a testování.
- Po instalaci ověřte funkčnost spouště v bezpečném prostředí, než začnete palnou zbraň používat v reálném prostředí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty potřebné pro instalaci.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rozptýlení.

2. Kroky instalace

- Odstraňte zásobník a ujistěte se, že je palná zbraň vybitá.
- Demontujte 1911 Auto podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte kladivo a odpojovač ze sady, ujistěte se, že jsou bezpečně usazeny.
- Vyměňte pružinu odpojovače a hlavní pružinu (kladivovou pružinu) podle specifikací sady.
- Nainstalujte odpojovač a ujistěte se, že je správně zarovnaný a zabezpečený.
- Pečlivě znovu sestavte palnou zbraň podle všech standardních postupů montáže.

3. Testování

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že spoušť funguje správně.
- Otestujte hmotnost spouště, abyste potvrdili, že splňuje požadované specifikace (3,5 lb pro Pro Match a 4 lb pro Commander Match).

- Provedte suchý výstřel v bezpečném prostředí, abyste zajistili hladký provoz.

4. Konečné kontroly

- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně nainstalovány a že nejsou žádné volné části.
- Uložte palnou zbraň bezpečně, když ji nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud se některé komponenty spoušťové sady poškodí nebo již nejsou použitelné, dodržujte místní pokyny pro bezpečnou likvidaci částí palných zbraní.
- Nevyhazujte funkční části; zvažte jejich recyklaci nebo opětovné použití, pokud je to bezpečné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace nebo použití 1911 DROPIN TRIGGER JOB NOWLIN SPEED DEMON II ACTION KIT3LB PULL se prosím obraťte na kvalifikovaného zbrojíře nebo kontaktujte výrobce přímo. Je nezbytné zajistit, aby všechny dotazy byly směřovány na kontakt v EU pro dodržení bezpečnostních předpisů.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si vylepšený výkon vaší palné zbraně s důvěrou!