

DOUBLE ULTRA-FINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER - NORTON 1200 GRIT DURITE WATERPROOF SHEET, EACH

When Wet Or Dry Paper Is A Must - Durite Is The Answer

For folks wanting the “high-shine” finishes. Follow with our Five “F” Compound for an eye-popping gleam.



Attributes

- Name: NORTON 1200 GRIT DURITE WATERPROOF SHEET, EACH
- Manufacturer: NORTON
- Product no.: 657251900
- Mfr. No.: 66261139380
- Grit: 1200
- Delivery weight: 0.009kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL PAPEL DE LIJAR HÚMEDO O SECO ULTRAFINO 1200 GRIT](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE PAPIER DE VERRE DOUBLE ULTRAFIN 1200 GRIT HUMIDE OU SEC](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA CARTA ABRASIVA ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY](#)
- [Norsk: SAFETY INSTRUKSJONER FOR DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PAPIRU ŚCIERNEGO DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY](#)
- [Suomi: DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO DVOJITÉ ULTRAFINNÍ BRUSNÉ PAPIRY 1200 ZRNITOSTI NA MOKRO A NA SUCHO](#)

DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du das DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER von NORTON gewählt hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, hochglänzende Oberflächen zu erzielen und kann sowohl für nasses als auch für trockenes Schleifen verwendet werden. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und halte sie ein.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe, Schutzbrille und einen Staubschutz, um die Exposition gegenüber Staub und Schmutz zu minimieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Vermeide die Verwendung des Schleifpapiers in der Nähe von offenem Feuer oder hohen Wärmequellen.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als vorgesehen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die zu schleifende Oberfläche vor der Verwendung sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Teste das Schleifpapier an einer kleinen, unauffälligen Stelle des Materials, um die Verträglichkeit zu prüfen.
- Übe beim Schleifen keinen übermäßigen Druck aus; lass das Schleifpapier die Arbeit machen.
- Wenn du Wasser für das nasse Schleifen verwendest, stelle sicher, dass die elektrischen Geräte in der Nähe vor Wasserkontakt geschützt sind.
- Entsorge benutztes Schleifpapier ordnungsgemäß, um Schnitte oder Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des Schleifpapiers, einem Schleifblock (falls zutreffend) und zusätzlichen Werkzeugen.
- Sorge dafür, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Verwendung des Schleifpapiers:

- Für trockenes Schleifen:
 - Halte das Schleifpapier fest und schleife die Oberfläche in einer Hin und Herbewegung.
 - Überprüfe regelmäßig die Oberfläche, um ein Überbearbeiten zu vermeiden.
- Für nasses Schleifen:
 - Weiche das Schleifpapier einige Minuten in Wasser ein, bevor du es verwendest.
 - Schleife die Oberfläche mit leichtem Druck und halte den Bereich nass, um Staub zu minimieren.
 - Spüle das Schleifpapier häufig, um seine Effektivität zu erhalten.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige den Arbeitsplatz und entferne Staub oder Schmutz.
- Überprüfe das Schleifpapier auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutztes Schleifpapier gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Verbrenne das Schleifpapier nicht, da es schädliche Substanzen freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen bezüglich des DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER kontaktiere bitte deinen örtlichen Händler oder Hersteller. Du kannst auch die EUSicherheitsgatePlattform besuchen, um Updates zu Produktrückrufen und Sicherheitsinformationen zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Viel Spaß beim sicheren und effektiven Einsatz deines DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER!

DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER by NORTON. This product is designed for achieving highshine finishes and is suitable for both wet and dry applications. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the product in a wellventilated area to avoid inhaling dust.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) including gloves, goggles, and a dust mask to minimize exposure to dust and debris.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Avoid using the sandpaper near open flames or high heat sources.
- Do not use the product for purposes other than intended.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the surface to be sanded is clean and free of any contaminants before use.
- Test the sandpaper on a small, inconspicuous area of the material to ensure compatibility.
- Do not apply excessive pressure while sanding; let the sandpaper do the work.
- If using water for wet sanding, ensure that the electrical equipment in the area is safe from water exposure.
- Dispose of used sandpaper properly to avoid cuts or injuries from sharp edges.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials including the sandpaper, a sanding block (if applicable), and any additional tools.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Using the Sandpaper:

- For dry sanding:
 - Hold the sandpaper firmly and sand the surface in a backandforth motion.
 - Periodically check the surface to avoid oversanding.
- For wet sanding:
 - Soak the sandpaper in water for a few minutes before use.
 - Sand the surface using light pressure and keep the area wet to minimize dust.
 - Rinse the sandpaper frequently to maintain its effectiveness.

3. PostUse:

- Clean the workspace and remove any dust or debris.
- Inspect the sandpaper for wear and replace it as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of used sandpaper in accordance with local regulations for waste disposal.
- Do not burn the sandpaper as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries regarding the DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER, please contact your local distributor or manufacturer. You can also refer to the EU's Safety Gate platform for updates on product recalls and safety information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER safely and effectively!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL PAPEL DE LIJAR HÚMEDO O SECO ULTRAFINO 1200 GRIT

Introducción

Gracias por elegir el PAPEL DE LIJAR HÚMEDO O SECO ULTRAFINO 1200 GRIT de NORTON. Este producto está diseñado para lograr acabados de alto brillo y es adecuado para aplicaciones tanto en seco como en húmedo. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue cuidadosamente estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo guantes, gafas y una mascarilla para minimizar la exposición al polvo y los desechos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Evita usar el papel de lija cerca de llamas abiertas o fuentes de calor intenso.
- No utilices el producto para fines distintos a los previstos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la superficie a lijar esté limpia y libre de cualquier contaminante antes de usar.
- Prueba el papel de lija en un área pequeña y poco visible del material para asegurar la compatibilidad.
- No apliques presión excesiva mientras lijas; deja que el papel de lija haga el trabajo.
- Si utilizas agua para lijar en húmedo, asegúrate de que el equipo eléctrico en el área esté a salvo de la exposición al agua.
- Desecha el papel de lija usado de manera adecuada para evitar cortes o lesiones por bordes afilados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el papel de lija, un bloque de lijado (si aplica) y cualquier herramienta adicional.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Uso del Papel de Lija:

- Para lijar en seco:
 - Sostén el papel de lija firmemente y lija la superficie en un movimiento de vaivén.
 - Revisa periódicamente la superficie para evitar lijar en exceso.
- Para lijar en húmedo:
 - Remoja el papel de lija en agua durante unos minutos antes de usar.
 - Lija la superficie aplicando una presión ligera y mantén el área húmeda para minimizar el polvo.
 - Enjuaga el papel de lija con frecuencia para mantener su efectividad.

3. Postuso:

- Limpia el área de trabajo y retira cualquier polvo o desecho.

- Inspecciona el papel de lija para detectar desgaste y reemplázalo según sea necesario.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el papel de lija usado de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación de residuos.
- No quemes el papel de lija, ya que puede liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad relacionada con el PAPEL DE LIJAR HÚMEDO O SECO ULTRAFINO 1200 GRIT, por favor contacta a tu distribuidor o fabricante local. También puedes consultar la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos e información de seguridad.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta usando tu PAPEL DE LIJAR HÚMEDO O SECO ULTRAFINO 1200 GRIT de manera segura y efectiva!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE PAPIER DE VERRE DOUBLE ULTRAFIN 1200 GRIT HUMIDE OU SEC

Introduction

Merci d'avoir choisi le PAPIER DE VERRE DOUBLE ULTRAFIN 1200 GRIT HUMIDE OU SEC de NORTON. Ce produit est conçu pour obtenir des finitions à haute brillance et est adapté aux applications humides et sèches. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le produit dans un espace bien ventilé pour éviter d'inhalier la poussière.
- Porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI) incluant des gants, des lunettes de protection et un masque antipoussière pour minimiser l'exposition à la poussière et aux débris.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Évite d'utiliser le papier de verre près de flammes nues ou de sources de chaleur intense.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles prévues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la surface à poncer est propre et exempte de contaminants avant utilisation.
- Teste le papier de verre sur une petite zone peu visible du matériau pour vérifier la compatibilité.
- Ne pas appliquer une pression excessive lors du ponçage ; laisse le papier de verre faire le travail.
- Si tu utilises de l'eau pour le ponçage humide, assure-toi que l'équipement électrique dans la zone est à l'abri de l'exposition à l'eau.
- Dispose du papier de verre usagé correctement pour éviter les coupures ou blessures dues aux bords tranchants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris le papier de verre, un bloc de ponçage (si applicable) et tout autre outil supplémentaire.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et organisé.

2. Utilisation du Papier de Verre :

- Pour le ponçage à sec :
 - Tiens fermement le papier de verre et ponce la surface d'un mouvement de va-et-vient.
 - Vérifie périodiquement la surface pour éviter de trop poncer.
- Pour le ponçage humide :
 - Immerge le papier de verre dans l'eau pendant quelques minutes avant utilisation.
 - Ponce la surface en appliquant une légère pression et maintiens la zone humide pour minimiser la poussière.
 - Rince fréquemment le papier de verre pour maintenir son efficacité.

3. Après Utilisation :

- Nettoie l'espace de travail et enlève toute poussière ou débris.
- Inspecte le papier de verre pour vérifier son usure et remplace-le si nécessaire.

Instructions de Disposal

- Dispose du papier de verre usagé conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- Ne brûle pas le papier de verre car cela pourrait libérer des substances nocives.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité concernant le PAPIER DE VERRE DOUBLE ULTRAFIN 1200 GRIT HUMIDE OU SEC, merci de contacter ton distributeur local ou le fabricant. Tu peux également consulter la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits et les informations de sécurité.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton PAPIER DE VERRE DOUBLE ULTRAFIN 1200 GRIT HUMIDE OU SEC en toute sécurité et efficacité !

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA CARTA ABRASIVA ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY

Introduzione

Grazie per aver scelto la CARTA ABRASIVA ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY di NORTON. Questo prodotto è progettato per ottenere finiture ad alta lucentezza ed è adatto per applicazioni sia a secco che bagnate. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in un'area ben ventilata per evitare di inalare polvere.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi guanti, occhiali protettivi e una maschera antipolvere per ridurre al minimo l'esposizione a polvere e detriti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Evitare di utilizzare la carta abrasiva vicino a fiamme libere o fonti di calore elevate.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la superficie da levigare sia pulita e priva di contaminanti prima dell'uso.
- Testare la carta abrasiva su una piccola area poco visibile del materiale per garantirne la compatibilità.
- Non applicare una pressione eccessiva durante la levigatura; lasciare che la carta abrasiva faccia il lavoro.
- Se si utilizza acqua per la levigatura bagnata, assicurarsi che le attrezzature elettriche nell'area siano al sicuro dall'esposizione all'acqua.
- Smaltire la carta abrasiva usata correttamente per evitare tagli o infortuni da bordi appuntiti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusa la carta abrasiva, un blocco di levigatura (se applicabile) e eventuali strumenti aggiuntivi.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Utilizzo della Carta Abrasiva:

- Per levigatura a secco:
 - Tenere fermamente la carta abrasiva e levigare la superficie con un movimento avanti e indietro.
 - Controllare periodicamente la superficie per evitare di levigare eccessivamente.
- Per levigatura bagnata:
 - Immergere la carta abrasiva in acqua per alcuni minuti prima dell'uso.
 - Levigare la superficie usando una pressione leggera e mantenere l'area bagnata per ridurre al minimo la polvere.
 - Risciacquare frequentemente la carta abrasiva per mantenerne l'efficacia.

3. PostUso:

- Pulire lo spazio di lavoro e rimuovere polvere o detriti.
- Ispezionare la carta abrasiva per usura e sostituirla se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la carta abrasiva usata in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non bruciare la carta abrasiva, in quanto potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza relative alla CARTA ABRASIVA ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY, si prega di contattare il proprio distributore locale o il produttore. È inoltre possibile consultare la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami di prodotto e informazioni sulla sicurezza.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Godetevi l'uso della vostra CARTA ABRASIVA ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY in modo sicuro ed efficace!

SAFETY INSTRUKSJONER FOR DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER

Introduksjon

Takk for at du valgte DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER fra NORTON. Dette produktet er designet for å oppnå høyglansfinish og er egnet for både våt og tørrbruk. For å sikre sikker og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i et godt ventilert område for å unngå å inhalere støv.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) inkludert hansker, vernebriller og støvmaske for å minimere eksponering for støv og rusk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Unngå å bruke sandpapiret nær åpne flammer eller kilder til høy varme.
- Ikke bruk produktet til formål som ikke er tiltenkt.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at overflaten som skal slipes er ren og fri for forurensninger før bruk.
- Test sandpapiret på et lite, lite synlig område av materialet for å sikre kompatibilitet.
- Ikke påfør overdreven trykk mens du sliper; la sandpapiret gjøre jobben.
- Hvis du bruker vann til våtsliping, sørg for at elektrisk utstyr i området er trygt fra vanneksponering.
- Kasser brukt sandpapir på en forsvarlig måte for å unngå kutt eller skader fra skarpe kanter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige materialer inkludert sandpapiret, en slipestein (hvis aktuelt) og eventuelle ekstra verktøy.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og organisert.

2. Bruk av sandpapiret:

- For tørrsliping:
 - Hold sandpapiret fast og slip overflaten i en frem og tilbake bevegelse.
 - Sjekk jevnlig overflaten for å unngå overflatesliping.
- For våtsliping:
 - La sandpapiret ligge i vann i noen minutter før bruk.
 - Slip overflaten med lett trykk og hold området vått for å minimere støv.
 - Skyll sandpapiret ofte for å opprettholde effektiviteten.

3. Etter bruk:

- Rengjør arbeidsområdet og fjern støv eller rusk.
- Inspiser sandpapiret for slitasje og bytt det ut ved behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser brukt sandpapir i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke brenn sandpapiet, da det kan frigjøre skadelige stoffer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser angående DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER, vennligst kontakt din lokale distributør eller produsent. Du kan også referere til EU's Safety Gateplattform for oppdateringer om produkttilbakekallinger og sikkerhetsinformasjon.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt bruken av din DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER på en sikker og effektiv måte!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PAPIRU ŚCIERNEGO DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PAPIRU ŚCIERNEGO DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY firmy NORTON. Produkt ten został zaprojektowany do osiągania wykończeń o wysokim połysku i nadaje się zarówno do zastosowań na mokro, jak i na sucho. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym rękawice, gogle i maskę przeciwpyłową, aby zminimalizować narażenie na pył i zanieczyszczenia.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Unikaj używania papieru ściernego w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury.
- Nie używaj produktu do celów innych niż zamierzone.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że powierzchnia do szlifowania jest czysta i wolna od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Przetestuj papier ścierny na małym, niewidocznym obszarze materiału, aby upewnić się o jego kompatybilności.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas szlifowania; pozwól, aby papier ścierny wykonał pracę.
- Jeśli używasz wody do szlifowania na mokro, upewnij się, że sprzęt elektryczny w okolicy jest bezpieczny przed kontaktem z wodą.
- Prawidłowo pozbywaj się używanego papieru ściernego, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń od ostrych krawędzi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym papier ścierny, blok szlifierski (jeśli dotyczy) oraz dodatkowe narzędzia.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Używanie papieru ściernego:

- Dla szlifowania na sucho:
 - Trzymaj papier ścierny mocno i szlifuj powierzchnię w ruchu w przód i w tył.
 - Okresowo sprawdzaj powierzchnię, aby uniknąć przeszlifowania.
- Dla szlifowania na mokro:
 - Namocz papier ścierny w wodzie na kilka minut przed użyciem.
 - Szlifuj powierzchnię używając lekkiego nacisku i utrzymuj obszar mokry, aby zminimalizować pył.

- Często spłukuj papier ścierny, aby utrzymać jego skuteczność.

3. Po użyciu:

- Wyczyść miejsce pracy i usuń wszelkie pyły lub zanieczyszczenia.
- Sprawdź papier ścierny pod kątem zużycia i wymień go w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używany papier ścierny zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie pal papieru ściernego, ponieważ może to uwalniać szkodliwe substancje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa związanych z PAPIREM ŚCIERNYM DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem. Możesz również odwiedzić platformę Safety Gate Unii Europejskiej w celu uzyskania aktualnych informacji o wycofaniach produktów i bezpieczeństwie.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się bezpiecznym i skutecznym używaniem PAPIRU ŚCIERNEGO DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY!

DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit NORTONIN DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu saavuttamaan korkean kiillon viimeistelyjä ja se soveltuu sekä märkä että kuivasovelluksiin. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina hyvin tuuletetussa tilassa välttääksesi pölyn hengittämistä.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä, suojalaseja ja pölymaskia, minimoidaksesi altistumisen pölylle ja roskille.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Vältä hiontapaperin käyttöä avotulen tai korkeiden lämpötilojen läheisyydessä.
- Älä käytä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin mihin se on tarkoitettu.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että hioettava pinta on puhdas ja vapaa kaikista saasteista ennen käyttöä.
- Testaa hiontapaperia pienellä, huomaamattomalla alueella materiaalista varmistaaksesi yhteensopivuuden.
- Älä käytä liikaa painetta hioessa; anna hiontapaperin tehdä työn.
- Jos käytät vettä märkähionmiseen, varmista, että alueen sähkölaite on turvallinen veden altistumiselta.
- Hävitä käytetty hiontapaperi asianmukaisesti välttääksesi viiltoja tai vammoja terävistä reunoista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien hiontapaperi, hiomablokki (jos sovellettavissa) ja mahdolliset lisätyökalut.
- Varmista, että työtilasi on puhdas ja järjestetty.

2. Hiontapaperin käyttö:

- Kuivahionta:
 - Pidä hiontapaperia tukevasti ja hio pinta edestakaisin liikettä käyttäen.
 - Tarkista pinta säännöllisesti välttääksesi liiallista hiontaa.
- Märkähionminen:
 - Liota hiontapaperia vedessä muutaman minuutin ajan ennen käyttöä.
 - Hio pinta kevyellä paineella ja pidä alue märkänä pölyn vähentämiseksi.
 - Huuhtelee hiontapaperia usein sen tehokkuuden ylläpitämiseksi.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista työtila ja poista kaikki pöly tai roskat.
- Tarkista hiontapaperi kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetty hiontapaperi paikallisten jätteiden hävityssääntöjen mukaisesti.
- Älä polta hiontapaperia, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER tuotteesta, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajaan. Voit myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta päivityksiä tuotteen takaisinvedoista ja turvallisuustiedoista.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER tuotteen turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä!

DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER från NORTON. Denna produkt är designad för att uppnå en "höggloss" finish och är lämplig för både våta och torra applikationer. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) inklusive handskar, skyddsglasögon och en dammmask för att minimera exponering för damm och skräp.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Undvik att använda sandpapperet nära öppna lågor eller högvärmekällor.
- Använd inte produkten för andra ändamål än avsett.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ytan som ska slipas är ren och fri från kontamineringar innan användning.
- Testa sandpapperet på ett litet, oansenligt område av materialet för att säkerställa kompatibilitet.
- Applicera inte överdrivet tryck medan du slipar; låt sandpapperet göra jobbet.
- Om du använder vatten för våtslipning, se till att elektrisk utrustning i området är säker från vattenexponering.
- Kassera använt sandpapper på rätt sätt för att undvika skärskador eller skador från vassa kanter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material inklusive sandpapper, en slipkloss (om tillämpligt) och eventuella ytterligare verktyg.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Använda sandpapperet:

- För torrslipning:
 - Håll sandpapperet stadigt och slipa ytan i en fram och tillbakagående rörelse.
 - Kontrollera ytan regelbundet för att undvika överslipning.
- För våtslipning:
 - Blötlägg sandpapperet i vatten i några minuter innan användning.
 - Slipa ytan med lätt tryck och håll området fuktigt för att minimera damm.
 - Skölj sandpapperet ofta för att bibehålla dess effektivitet.

3. Efter användning:

- Rengör arbetsytan och ta bort allt damm eller skräp.
- Inspektera sandpapperet för slitage och byt ut det vid behov.

Kassationsinstruktioner

- Kassera använt sandpapper i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
- Bränn inte sandpapperet då det kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor angående DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkare. Du kan också hänvisa till EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktåterkallelser och säkerhetsinformation.

Tack för att du uppmärksammade dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda ditt DOUBLE ULTRAFINE 1200 GRIT WET OR DRY SAND PAPER på ett säkert och effektivt sätt!

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO DVOJITÉ ULTRAFINNÍ BRUSNÉ PAPIRY 1200 ZRNITOSTI NA MOKRO A NA SUCHO

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DVOJITÉ ULTRAFINNÍ BRUSNÉ PAPIRY 1200 ZRNITOSTI od společnosti NORTON. Tento produkt je navržen pro dosažení vysokého lesku a je vhodný pro mokré i suché aplikace. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachu.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně rukavic, brýlí a masky proti prachu, abyste minimalizovali expozici prachu a nečistotám.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vyhněte se používání brusného papíru v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů vysokého tepla.
- Nepoužívejte produkt k jiným účelům, než k jakým je určen.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že povrch, který má být broušen, je čistý a bez jakýchkoli kontaminantů před použitím.
- Otestujte brusný papír na malé, nenápadné části materiálu, abyste zajistili kompatibilitu.
- Nepoužívejte nadměrný tlak při broušení; nechte brusný papír vykonat práci.
- Pokud používáte vodu pro mokré broušení, ujistěte se, že elektrické zařízení v oblasti je chráněno před expozicí vodě.
- Správně zlikvidujte použitý brusný papír, abyste se vyhnuli řezným ranám nebo zraněním ostrými okraji.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně brusného papíru, brusného bloku (pokud je to relevantní) a dalších nástrojů.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a organizované.

2. Použití brusného papíru:

- Pro suché broušení:
 - Držte brusný papír pevně a brousí povrch zpětnými a vpřed pohyby.
 - Pravidelně kontrolujte povrch, abyste se vyhnuli přebroušení.
- Pro mokré broušení:
 - Namočte brusný papír na několik minut před použitím.
 - Brouste povrch s lehkým tlakem a udržujte oblast vlhkou, abyste minimalizovali prach.
 - Často opláchněte brusný papír, abyste udrželi jeho účinnost.

3. Po použití:

- Uklidněte pracovní místo a odstraňte veškerý prach nebo nečistoty.
- Zkontrolujte brusný papír na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použitý brusný papír v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nepalujte brusný papír, protože by mohl uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy týkající se DVOJITÝCH ULTRAFINNÍCH BRUSNÝCH PAPÍRŮ 1200 ZRNITOSTI se obraťte na svého místního distributora nebo výrobce. Můžete také navštívit platformu Bezpečnostní brána EU pro aktualizace týkající se stažení produktů a bezpečnostních informací.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si bezpečné a efektivní používání DVOJITÝCH ULTRAFINNÍCH BRUSNÝCH PAPÍRŮ 1200 ZRNITOSTI!