

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® - NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, RED

Steel Replacement Sights For All Light Conditions

Precision machined, snag-free, steel front fiber optic sights enable you to find the target quickly in all types of light conditions. Front sights replace Glock® factory sights with screw-in installation and slightly angled front edge to prevent snagging. Tactical front sight covers both sides of light insert for maximum concealability;



Attributes

- Name: NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, RED
- Manufacturer: NOVAK
- Product no.: 662000047
- Mfr. No.: GFS-FO.180 RED
- Color: Red
- Height: .180
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Outline: None
- Sight Color: -
- Size: -
- Style: Fiber Optic
- Width: .125
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS für GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, ROT Sicherheitsanleitung](#)
- [English: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, RED Safety Instruction Guide](#)
- [Español: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS para GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, ROJO Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: GUIDONS EN FIBRE OPTIQUE POUR GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, ROUGE Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, RED Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, RED Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, RED Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS för GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, RÖD Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, RED Bezpečnostní pokyny](#)

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS für GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, ROT Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du die FIBER OPTIC FRONT SIGHTS für deine Glock®Feuerwaffe gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße Nutzung und Handhabung deiner neuen Frontsichten sicherzustellen. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Frontsichten installierst oder handhabst.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.
- Halte die Frontsichten und alle Zubehörteile der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Frontsichten auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Frontsichten nicht, wenn sie beschädigt sind oder wenn du Unregelmäßigkeiten in ihrer Leistung bemerkst.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikationen und Zubehörteile für Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Die FIBER OPTIC FRONT SIGHTS sind für die Verwendung mit Glock®Modellen konzipiert. Stelle vor der Installation die Kompatibilität sicher.
- Vermeide es, den FaseroptikEinsatz mit bloßen Händen zu berühren, um Kontamination zu verhindern und die Sichtbarkeit zu erhalten.
- Sei vorsichtig mit den scharfen Kanten der Frontsicht während der Installation, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Verwende geeignete Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen an den Sichten oder der Feuerwaffe zu verhindern.
- Wenn du während der Installation Schwierigkeiten hast, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher um Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Schraubendreher, der für die Sichtschrauben geeignet ist, und alle anderen vom Hersteller empfohlenen Werkzeuge.

2. Entfernen der Werkssichten:

- Finde die Schrauben, die die Werkssichten sichern.
- Schraube die Werkssichten vorsichtig ab und entferne sie von der Feuerwaffe.

3. Installation der neuen Frontsichten:

- Richten die FIBER OPTIC FRONT SIGHT mit dem Montagebereich auf der Feuerwaffe aus.
- Setze die Schrauben ein und ziehe sie fest, um sicherzustellen, dass die Sicht richtig positioniert ist.

4. Endkontrolle:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass die Sicht sicher und richtig ausgerichtet ist.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe mit den neuen Frontsichten korrekt funktioniert.

Nutzungshinweise

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du zielst oder abfeuerst.
- Nutze die FaseroptikSichten unter verschiedenen Lichtbedingungen, um dich mit ihrer Leistung vertraut zu machen.
- Reinige regelmäßig den FaseroptikEinsatz, um eine optimale Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Entsorge die Frontsichten nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt sind. Folge stattdessen den lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Metallprodukten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zu den FIBER OPTIC FRONT SIGHTS besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen bereit hast, um Unterstützung zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsanweisungen. Viel Freude beim verantwortungsvollen Einsatz deiner neuen FIBER OPTIC FRONT SIGHTS!

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, RED Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for your Glock® firearm. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and handling of your new front sights. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the front sights.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.
- Keep the front sights and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the front sights for any signs of damage or wear.
- Do not use the front sights if they are damaged or if you notice any irregularities in their performance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- The FIBER OPTIC FRONT SIGHTS are designed for use with Glock® models. Ensure compatibility before installation.
- Avoid touching the fiber optic insert with bare hands to prevent contamination and maintain visibility.
- Be cautious of the front sight's sharp edges during installation to avoid cuts or injuries.
- Use appropriate tools for installation to prevent damage to the sights or firearm.
- If you experience difficulty during installation, consult a qualified gunsmith for assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a screwdriver suitable for the sight screws and any other tools recommended by the manufacturer.

2. Remove Factory Sights:

- Locate the screws securing the factory sights.
- Carefully unscrew and remove the factory sights from the firearm.

3. Install New Front Sights:

- Align the FIBER OPTIC FRONT SIGHT with the mounting area on the firearm.
- Insert the screws and tighten them securely, ensuring the sight is properly positioned.

4. Final Check:

- Inspect the installation to ensure that the sight is secure and properly aligned.
- Perform a function check to ensure the firearm operates correctly with the new front sights.

Usage Guidelines

- Always ensure that your firearm is in a safe condition before aiming or firing.
- Use the fiber optic sights in various lighting conditions to familiarize yourself with their performance.
- Regularly clean the fiber optic insert to maintain optimal visibility.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the front sights in regular household waste if they are damaged. Instead, follow local guidelines for the disposal of metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns about the FIBER OPTIC FRONT SIGHTS, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team. Ensure you have the product details and any relevant information ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your new FIBER OPTIC FRONT SIGHTS responsibly!

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS para GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, ROJO Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir las FIBER OPTIC FRONT SIGHTS para tu arma de fuego Glock®. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y manejo adecuado de tus nuevas miras frontales. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular las miras frontales.
- Siempre usa protección ocular adecuada al manejar armas de fuego.
- Mantén las miras frontales y todos los accesorios del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las miras frontales en busca de signos de daño o desgaste.
- No uses las miras frontales si están dañadas o si notas alguna irregularidad en su rendimiento.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales respecto a modificaciones y accesorios de armas de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Las FIBER OPTIC FRONT SIGHTS están diseñadas para su uso con modelos Glock®. Asegúrate de la compatibilidad antes de la instalación.
- Evita tocar el inserto de fibra óptica con las manos desnudas para prevenir contaminación y mantener la visibilidad.
- Ten cuidado con los bordes afilados de la mira durante la instalación para evitar cortes o lesiones.
- Usa herramientas adecuadas para la instalación para prevenir daños a las miras o al arma de fuego.
- Si tienes dificultades durante la instalación, consulta a un armero calificado para obtener ayuda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado para los tornillos de la mira y cualquier otra herramienta recomendada por el fabricante.

2. Retirar las Miras de Fábrica:

- Localiza los tornillos que aseguran las miras de fábrica.
- Desenrosca cuidadosamente y retira las miras de fábrica del arma de fuego.

3. Instalar las Nuevas Miras Frontales:

- Alinea la FIBER OPTIC FRONT SIGHT con el área de montaje en el arma de fuego.
- Inserta los tornillos y apriétalos de manera segura, asegurándote de que la mira esté correctamente posicionada.

4. Verificación Final:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que la mira esté segura y correctamente alineada.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma de fuego opera correctamente con las nuevas miras frontales.

Directrices de Uso

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté en una condición segura antes de apuntar o disparar.
- Usa las miras de fibra óptica en diversas condiciones de iluminación para familiarizarte con su rendimiento.
- Limpia regularmente el inserto de fibra óptica para mantener una visibilidad óptima.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches las miras frontales en la basura doméstica regular si están dañadas. En su lugar, sigue las pautas locales para la eliminación de productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las FIBER OPTIC FRONT SIGHTS, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de atención al cliente. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta usando tus nuevas FIBER OPTIC FRONT SIGHTS de manera responsable!

GUIDONS EN FIBRE OPTIQUE POUR GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, ROUGE Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les GUIDONS EN FIBRE OPTIQUE pour votre arme de poing Glock®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation appropriées de vos nouvelles organes de visée avant. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler les organes de visée avant.
- Portez toujours des protections oculaires appropriées lors de la manipulation des armes à feu.
- Gardez les organes de visée avant et tous les accessoires d'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les organes de visée avant pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser les organes de visée avant s'ils sont endommagés ou si vous remarquez des irrégularités dans leur performance.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Les GUIDONS EN FIBRE OPTIQUE sont conçus pour être utilisés avec les modèles Glock®. Assurez-vous de la compatibilité avant l'installation.
- Évitez de toucher l'insert en fibre optique avec des mains nues pour prévenir la contamination et maintenir la visibilité.
- Faites attention aux bords tranchants de l'organe de visée lors de l'installation pour éviter les coupures ou les blessures.
- Utilisez des outils appropriés pour l'installation afin de prévenir les dommages aux organes de visée ou à l'arme à feu.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis adapté aux vis des organes de visée et tout autre outil recommandé par le fabricant.

2. Retirer les Organes de Visée d'Origine :

- Localisez les vis fixant les organes de visée d'origine.
- Dévissez soigneusement et retirez les organes de visée d'origine de l'arme à feu.

3. Installer les Nouveaux Organes de Visée Avant :

- Alignez le GUIDON EN FIBRE OPTIQUE avec la zone de montage sur l'arme à feu.
- Insérez les vis et serrezles fermement, en vous assurant que l'organe de visée est correctement positionné.

4. Vérification Finale :

- Inspectez l'installation pour vous assurer que l'organe de visée est sécurisé et correctement aligné.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme à feu fonctionne correctement avec les nouveaux organes de visée avant.

Directives d'Utilisation

- Assurezvous toujours que votre arme à feu est dans un état sûr avant de viser ou de tirer.
- Utilisez les organes de visée en fibre optique dans diverses conditions d'éclairage pour vous familiariser avec leur performance.
- Nettoyez régulièrement l'insert en fibre optique pour maintenir une visibilité optimale.

Instructions d'Élimination

- Jetez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas les organes de visée avant dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont endommagés. Suivez plutôt les directives locales pour l'élimination des produits métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les GUIDONS EN FIBRE OPTIQUE, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter leur équipe de support client. Assurezvous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour assistance.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de l'utilisation de vos nouveaux GUIDONS EN FIBRE OPTIQUE de manière responsable !

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, RED Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i FIBER OPTIC FRONT SIGHTS per la tua arma Glock®. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso e la gestione corretti dei nuovi mirini. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare i mirini.
- Indossa sempre una protezione per gli occhi adeguata quando maneggi armi da fuoco.
- Tieni i mirini e tutti gli accessori per armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i mirini per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare i mirini se sono danneggiati o se noti irregolarità nelle loro prestazioni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- I FIBER OPTIC FRONT SIGHTS sono progettati per l'uso con i modelli Glock®. Assicurati della compatibilità prima dell'installazione.
- Evita di toccare l'inserito in fibra ottica con le mani nude per prevenire contaminazioni e mantenere la visibilità.
- Fai attenzione ai bordi taglienti del mirino durante l'installazione per evitare tagli o infortuni.
- Utilizza strumenti appropriati per l'installazione per prevenire danni ai mirini o all'arma.
- Se hai difficoltà durante l'installazione, consulta un armaiolo qualificato per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi per l'Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite adatto per le viti dei mirini e qualsiasi altro strumento raccomandato dal produttore.

2. Rimuovere i Mirini di Fabbrica:

- Individua le viti che fissano i mirini di fabbrica.
- Svita con attenzione e rimuovi i mirini di fabbrica dall'arma.

3. Installare i Nuovi Mirini Anteriori:

- Allinea il FIBER OPTIC FRONT SIGHT con l'area di montaggio sull'arma.
- Inserisci le viti e serrale saldamente, assicurandoti che il mirino sia posizionato correttamente.

4. Controllo Finale:

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che il mirino sia sicuro e correttamente allineato.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma operi correttamente con i nuovi

mirini anteriori.

Linee Guida per l'Uso

- Assicurati sempre che la tua arma sia in condizioni di sicurezza prima di mirare o sparare.
- Utilizza i mirini in fibra ottica in diverse condizioni di illuminazione per familiarizzare con le loro prestazioni.
- Pulisci regolarmente l'inserito in fibra ottica per mantenere una visibilità ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire i mirini danneggiati nei rifiuti domestici normali. Segui invece le linee guida locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i FIBER OPTIC FRONT SIGHTS, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o a contattare il loro team di supporto clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso dei tuoi nuovi FIBER OPTIC FRONT SIGHTS in modo responsabile!

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, RED Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FIBER OPTIC FRONT SIGHTS do Twojej broni Glock®. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i obsługę nowych celowników. Prosimy o dokładne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą celowników.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas obsługi broni.
- Przechowuj celowniki i wszystkie akcesoria do broni w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj celowniki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj celowników, jeśli są uszkodzone lub zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w ich działaniu.
- Stosuj się do wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni i akcesoriów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- FIBER OPTIC FRONT SIGHTS są zaprojektowane do użycia z modelami Glock®. Upewnij się o ich zgodności przed instalacją.
- Unikaj dotykania wkładki optycznej włókna gołymi rękami, aby zapobiec zanieczyszczeniu i utrzymać widoczność.
- Zachowaj ostrożność w przypadku ostrych krawędzi celownika podczas instalacji, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu celowników lub broni.
- Jeśli napotkasz trudności podczas instalacji, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Kroki instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia: śrubokręt odpowiedni do śrub celowników oraz inne narzędzia zalecane przez producenta.

2. Usunięcie fabrycznych celowników:

- Zlokalizuj śruby mocujące fabryczne celowniki.
- Ostrożnie odkręć i usuń fabryczne celowniki z broni.

3. Instalacja nowych celowników przednich:

- Wyreguluj FIBER OPTIC FRONT SIGHT z obszarem montażowym na broni.
- Włóż śruby i dokręć je mocno, upewniając się, że celownik jest prawidłowo umiejscowiony.

4. Ostateczna kontrola:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że celownik jest bezpieczny i prawidłowo wyregulowany.
- Przeprowadź kontrolę funkcjonalną, aby upewnić się, że broń działa poprawnie z nowymi celownikami.

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest w bezpiecznym stanie przed celowaniem lub oddawaniem strzału.
- Używaj celowników optycznych w różnych warunkach oświetleniowych, aby zapoznać się z ich działaniem.
- Regularnie czyść wkładkę optyczną, aby utrzymać optymalną widoczność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj celowników w zwykłych odpadach domowych, jeśli są uszkodzone. Zamiast tego postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących FIBER OPTIC FRONT SIGHTS, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową producenta lub skontaktowanie się z zespołem wsparcia klienta. Upewnij się, że masz dane produktu i wszelkie istotne informacje gotowe do uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Ciesz się odpowiedzialnym korzystaniem z nowych FIBER OPTIC FRONT SIGHTS!

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, RED Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FIBER OPTIC FRONT SIGHTS etuvalot Glock® aseeseen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita varmistaaksesi uuden etuvalon asianmukaisen käytön ja käsittelyn. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen etuvalojen asentamista tai käsittelyä.
- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa käsitellessäsi aseita.
- Pidä etuvalot ja kaikki aseeseen liittyvät tarvikkeet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti etuvalot vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä käytä etuvaloja, jos ne ovat vaurioituneet tai jos huomaat epäsäännöllisyyksiä niiden toiminnassa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja tarvikkeita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- FIBER OPTIC FRONT SIGHTS on suunniteltu käytettäväksi Glock® malleissa. Varmista yhteensopivuus ennen asennusta.
- Vältä koskettamasta kuituoptista lisäosaa paljain käsin saastumisen estämiseksi ja näkyvyyden ylläpitämiseksi.
- Ole varovainen etuvalon terävien reunojen kanssa asennuksen aikana, jotta vältät viiltohaavat tai vammat.
- Käytä asennuksessa asianmukaisia työkaluja vammojen estämiseksi etuvaloille tai aseelle.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksessa, ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan avun saamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, joka sopii sightruuveihin, ja muut valmistajan suosittelemat työkalut.

2. Poista tehdasvalot:

- Etsi tehdasvalojen kiinnitysruuvit.
- Irrota varovasti ja poista tehdasvalot aseesta.

3. Asenna uudet etuvalot:

- Kohdista FIBER OPTIC FRONT SIGHT aseesi kiinnityskohtaan.
- Aseta ruuvit paikalleen ja kiristä ne kunnolla varmistaaksesi, että etuvalo on oikein sijoitettu.

4. Lopputarkastus:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että etuvalo on turvallisesti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.
- Suorita toiminnallinen tarkastus varmistaaksesi, että ase toimii oikein uusien etuvalojen kanssa.

Käyttöohjeet

- Varmista aina, että aseesi on turvallisessa kunnossa ennen tähtäämistä tai ampumista.
- Käytä kuituoptisia etuvaloja eri valaistusolosuhteissa tottuaksesi niiden toimintaan.
- Puhdista kuituoptinen lisäosa säännöllisesti optimaalisen näkyvyyden ylläpitämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä etuvaloja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vaurioituneet. Noudata sen sijaan paikallisia ohjeita metallituotteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita FIBER OPTIC FRONT SIGHTS etuvaloista, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustolle tai heidän asiakastukitiimiinsä. Varmista, että sinulla on tuote tiedot ja kaikki asiaankuuluvat tiedot valmiina saataksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti uusien FIBER OPTIC FRONT SIGHTS etuvalojen vastuullisesta käytöstä!

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS för GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, RÖD Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt FIBER OPTIC FRONT SIGHTS för din Glock®pistol. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och hantering av dina nya framsikten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att pistolen är oladdad innan du installerar eller hanterar framsikten.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd när du hanterar skjutvapen.
- Håll framsikten och alla skjutvans tillbehör utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet framsikten för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte framsikten om de är skadade eller om du märker några oegentligheter i deras prestanda.
- Följ alla lokala lagar och föreskrifter angående modifieringar och tillbehör till skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- FIBER OPTIC FRONT SIGHTS är designade för användning med Glock®modeller. Kontrollera kompatibilitet innan installation.
- Undvik att röra vid fiberoptikinsatsen med bara händer för att förhindra kontaminering och bibehålla synlighet.
- Var försiktig med framsiktets vassa kanter under installationen för att undvika skärsår eller skador.
- Använd lämpliga verktyg för installationen för att förhindra skador på framsikten eller vapnet.
- Om du har svårt under installationen, konsultera en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg: en skruvmejsel som passar för siktskruvarna och eventuella andra verktyg som rekommenderas av tillverkaren.

2. Ta bort fabriksikten:

- Lokalisera skruvarna som säkrar fabriksikten.
- Skruva försiktigt loss och ta bort fabriksikten från vapnet.

3. Installera nya framsikten:

- Justera FIBER OPTIC FRONT SIGHT med monteringsområdet på vapnet.
- Sätt i skruvarna och dra åt dem ordentligt, se till att siktet är korrekt positionerat.

4. Slutlig kontroll:

- Inspektera installationen för att säkerställa att siktet är säkert och korrekt justerat.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt med de nya framsikten.

Användningsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är i ett säkert tillstånd innan du siktar eller avfyrar.
- Använd de fiberoptiska siktarna i olika ljusförhållanden för att bekanta dig med deras prestanda.
- Rengör regelbundet fiberoptikinsatsen för att bibehålla optimal synlighet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte framsikten i vanlig hushållsavfall om de är skadade. Följ istället lokala riktlinjer för kassering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående FIBER OPTIC FRONT SIGHTS, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupportteam. Se till att du har produktinformation och relevanta uppgifter redo för assistans.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda dina nya FIBER OPTIC FRONT SIGHTS ansvarsfullt!

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, RED Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili FIBER OPTIC FRONT SIGHTS pro vaši zbraň Glock®. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění správného použití a manipulace s vašimi novými předními mířidly. Před instalací a použitím si prosím pozorně přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s předními mířidly.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí při manipulaci se zbraněmi.
- Držte přední mířidla a veškeré příslušenství zbraně mimo dosah dětí a nepovolaných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte přední mířidla na případné známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte přední mířidla, pokud jsou poškozená nebo pokud zaznamenáte jakékoli nepravdivosti v jejich výkonu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- FIBER OPTIC FRONT SIGHTS jsou navrženy pro použití s modely Glock®. Ujistěte se o kompatibilitě před instalací.
- Vyhněte se dotyku s optickým vláknem holýma rukama, abyste předešli kontaminaci a udrželi viditelnost.
- Budte opatrní na ostré hrany předního mířidla během instalace, abyste se vyhnuli řezným ranám nebo zraněním.
- Používejte vhodné nástroje pro instalaci, abyste předešli poškození mířidel nebo zbraně.
- Pokud máte potíže s instalací, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře pro pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

Krok za krokem instalace

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák vhodný pro šrouby mířidel a jakékoli další nástroje doporučené výrobcem.

2. Odstranění továrních mířidel:

- Najděte šrouby, které zajišťují tovární mířidla.
- Opatrně odšroubujte a odstraňte tovární mířidla ze zbraně.

3. Instalace nových předních mířidel:

- Zarovnejte FIBER OPTIC FRONT SIGHT s montážní plochou na zbraně.
- Vložte šrouby a pevně je utáhněte, aby bylo mířidlo správně umístěno.

4. Konečná kontrola:

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že je mířidlo bezpečné a správně zarovnané.

- Proveďte funkční kontrolu, abyste se ujistili, že zbraň správně funguje s novými předními mířidly.

Pokyny pro používání

- Vždy zajistěte, aby vaše zbraň byla v bezpečném stavu před zaměřením nebo výstřelem.
- Používejte optická mířidla v různých světelných podmínkách, abyste se seznámili s jejich výkonem.
- Pravidelně čistěte optické vlákno, abyste udrželi optimální viditelnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nepokládejte přední mířidla do běžného domácího odpadu, pokud jsou poškozená. Místo toho se řiďte místními pokyny pro likvidaci kovových výrobků.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně FIBER OPTIC FRONT SIGHTS se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým zákaznické podpory. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu a jakékoli relevantní informace pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání vašich nových FIBER OPTIC FRONT SIGHTS zodpovědně!