

# RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE - PACHMAYR RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE

## Prevents Grinding Into Steel Reinforcement Plates

Brass templates let you know where the steel reinforcement plates are in all closed-side Pachmayr recoil pads to keep you from cutting into them when shaping a recoil pad. Place the template behind the new pad and visibly check the amount of clearance left while shaping. Set of four templates work with small, medium, large, and large magnum recoil pads.



## Attributes

- Name: PACHMAYR RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE
- Manufacturer: PACHMAYR
- Product no.: 690000019
- Mfr. No.: 02450
- Make: Universal Shotguns
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 034337024507

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la PLANTILLA DE MOLDEO DE ALMOHADILLA DE RETROCESO PACHMAYR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gabarit de Meulage de Coussin de Recul Pachmayr](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TEMPLATE DI GRINDING DEL PAD DI RINCULO PACHMAYR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SZABLONU DO SZLIFOWANIA PODKŁADKI TŁUMIĄCEJ PACHMAYR](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ŠABLONU NA BRUSNÍ PAD PACHMAYR](#)

# Sicherheitsanleitung für die RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR

## Einführung

Danke, dass du dich für die RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Vorlagen verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfe die Vorlagen vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn eine Vorlage kaputt oder abgenutzt ist.
- Halte die Vorlagen außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Vorlagen nur für den vorgesehenen Zweck: zur Unterstützung beim Formen von Pachmayr Rückstoßpolstern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist, wenn du die Vorlagen verwendest.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Schmutz und scharfen Kanten zu schützen.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Werkzeugen und Geräten während des Formens, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, in die Stahlverstärkungsplatten der Rückstoßpolster zu schneiden, indem du sicherstellst, dass die Vorlagen korrekt positioniert sind.
- Überschreite nicht den empfohlenen Druck beim Formen der Rückstoßpolster, um Unfälle oder Schäden zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich der RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE und des neuen Rückstoßpolsters.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich gut beleuchtet und organisiert ist.

### 2. Verwendung der Vorlage

- Lege die Messingvorlage hinter das neue Rückstoßpolster.
- Überprüfe den verbleibenden Abstand um die Vorlage, um sicherzustellen, dass du nicht in die Stahlverstärkungsplatten schneidest.
- Sichere das Rückstoßpolster gegebenenfalls, um Bewegungen während des Formens zu verhindern.

### 3. Formen des Rückstoßpolsters

- Verwende geeignete Werkzeuge, um das Rückstoßpolster zu formen, während du ständig die Ausrichtung mit der Vorlage überprüfst.
- Nimm dir Zeit, um Genauigkeit sicherzustellen, und vermeide es, den Prozess zu überstürzen.

#### **4. Abschließende Inspektion**

- Überprüfe nach dem Formen das Rückstoßpolster, um sicherzustellen, dass es deinen gewünschten Spezifikationen entspricht und dass keine Schäden an den Stahlverstärkungsplatten aufgetreten sind.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge beschädigte Vorlagen und Rückstoßpolster gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen.
- Recycle Materialien, wo immer möglich, und folge dabei deinen lokalen Recyclingrichtlinien.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR wende dich bitte an die Kontaktdaten, die vom Hersteller oder Einzelhändler bereitgestellt werden, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Nutze deine RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR verantwortungsbewusst und sicher.

# Safety Instruction Guide for RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR

## Introduction

Thank you for choosing the RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR. This guide provides essential safety information to ensure the safe use of the product. Please read this document carefully before using the templates.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the instructions provided.
- Always inspect the templates for damage before use. Do not use if any template is broken or worn.
- Keep the templates out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the templates only for their intended purpose: to assist in shaping Pachmayr recoil pads.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- When using the templates, ensure that your workspace is clean and free of hazards.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves to protect yourself from debris and sharp edges.
- Be cautious when handling tools and equipment during the shaping process to avoid injury.
- Avoid cutting into the steel reinforcement plates of the recoil pads by ensuring the templates are correctly positioned.
- Do not exceed the recommended pressure when shaping the recoil pads to prevent accidents or damage.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather all necessary tools and materials, including the RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE and the new recoil pad.
- Ensure your work area is welllit and organized.

### 2. Using the Template

- Place the brass template behind the new recoil pad.
- Check the amount of clearance left around the template to ensure you do not cut into the steel reinforcement plates.
- Secure the recoil pad in place if necessary to prevent movement during shaping.

### 3. Shaping the Recoil Pad

- Use appropriate tools to shape the recoil pad while constantly checking the alignment with the template.
- Take your time to ensure accuracy and avoid rushing through the process.

### 4. Final Inspection

- After shaping, inspect the recoil pad to ensure it meets your desired specifications and that no damage has occurred to the steel reinforcement plates.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any damaged templates and recoil pads in accordance with local waste disposal regulations.
- Recycle materials where possible, following your local recycling guidelines.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or concerns regarding the RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer from whom you purchased the product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR responsibly and safely.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la PLANTILLA DE MOLDEO DE ALMOHADILLA DE RETROCESO PACHMAYR

## Introducción

Gracias por elegir la PLANTILLA DE MOLDEO DE ALMOHADILLA DE RETROCESO PACHMAYR. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee este documento con atención antes de utilizar las plantillas.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Inspecciona siempre las plantillas en busca de daños antes de usarlas. No las uses si alguna plantilla está rota o desgastada.
- Mantén las plantillas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza las plantillas únicamente para su propósito previsto: ayudar en el moldeado de las almohadillas de retroceso Pachmayr.
- Reporta cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al usar las plantillas, asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de peligros.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, para protegerte de escombros y bordes afilados.
- Ten cuidado al manejar herramientas y equipos durante el proceso de moldeado para evitar lesiones.
- Evita cortar las placas de refuerzo de acero de las almohadillas de retroceso asegurándote de que las plantillas estén correctamente posicionadas.
- No excedas la presión recomendada al moldear las almohadillas de retroceso para prevenir accidentes o daños.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la PLANTILLA DE MOLDEO DE ALMOHADILLA DE RETROCESO y la nueva almohadilla de retroceso.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

### 2. Uso de la Plantilla

- Coloca la plantilla de latón detrás de la nueva almohadilla de retroceso.
- Verifica la cantidad de espacio que queda alrededor de la plantilla para asegurarte de que no cortes en las placas de refuerzo de acero.
- Asegura la almohadilla de retroceso en su lugar si es necesario para evitar movimientos durante el moldeado.

### 3. Moldando la Almohadilla de Retroceso

- Usa herramientas adecuadas para moldear la almohadilla de retroceso mientras verificas constantemente la alineación con la plantilla.
- Tómate tu tiempo para asegurar la precisión y evitar apresurarte en el proceso.

#### **4. Inspección Final**

- Después de moldear, inspecciona la almohadilla de retroceso para asegurarte de que cumple con tus especificaciones deseadas y que no ha ocurrido ningún daño en las placas de refuerzo de acero.

### **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha cualquier plantilla o almohadilla de retroceso dañada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Recicla los materiales siempre que sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu localidad.

### **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la PLANTILLA DE MOLDEO DE ALMOHADILLA DE RETROCESO PACHMAYR, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante o minorista donde adquiriste el producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta utilizando tu PLANTILLA DE MOLDEO DE ALMOHADILLA DE RETROCESO PACHMAYR de manera responsable y segura.

# Guide de Sécurité pour le Gabarit de Meulage de Coussin de Recul Pachmayr

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Gabarit de Meulage de Coussin de Recul Pachmayr. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre du produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser les gabarits.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Inspecte toujours les gabarits pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne pas utiliser si un gabarit est cassé ou usé.
- Garde les gabarits hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise les gabarits uniquement pour leur objectif prévu : aider à façonner les coussins de recul Pachmayr.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu utilises les gabarits, assure-toi que ton espace de travail est propre et exempt de dangers.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, pour te protéger des débris et des bords tranchants.
- Fais attention lorsque tu manipules des outils et de l'équipement pendant le processus de façonnage pour éviter les blessures.
- Évite de couper dans les plaques de renforcement en acier des coussins de recul en t'assurant que les gabarits sont correctement positionnés.
- Ne dépasse pas la pression recommandée lors du façonnage des coussins de recul pour éviter les accidents ou les dommages.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le Gabarit de Meulage de Coussin de Recul et le nouveau coussin de recul.
- Assure-toi que ton espace de travail est bien éclairé et organisé.

### 2. Utilisation du Gabarit

- Place le gabarit en laiton derrière le nouveau coussin de recul.
- Vérifie l'espace restant autour du gabarit pour t'assurer que tu ne coupes pas dans les plaques de renforcement en acier.
- Fixe le coussin de recul en place si nécessaire pour éviter tout mouvement pendant le façonnage.

### 3. Façonnage du Coussin de Recul

- Utilise des outils appropriés pour façonner le coussin de recul tout en vérifiant constamment l'alignement avec le gabarit.
- Prends ton temps pour assurer la précision et éviter de te précipiter dans le processus.

### 4. Inspection Finale

- Après le façonnage, inspecte le coussin de recul pour t'assurer qu'il répond à tes spécifications souhaitées et qu'aucun dommage n'a été causé aux plaques de renforcement en acier.

## **Instructions d'Élimination**

- Élimine tout gabarit ou coussin de recul endommagé conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage de ta localité.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le Gabarit de Meulage de Coussin de Recul Pachmayr, merci de te référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou le détaillant auprès duquel tu as acheté le produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de l'utilisation de ton Gabarit de Meulage de Coussin de Recul Pachmayr de manière responsable et sécurisée.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TEMPLATE DI GRINDING DEL PAD DI RINCULO PACHMAYR

## Introduzione

Grazie per aver scelto il TEMPLATE DI GRINDING DEL PAD DI RINCULO PACHMAYR. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare i template.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla sempre i template per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se un template è rotto o usurato.
- Tieni i template fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza i template solo per lo scopo previsto: assistere nella modellatura dei pad di rinculo Pachmayr.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Quando utilizzi i template, assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.
- Indossa un adeguato equipaggiamento di protezione personale (PPE) come occhiali di sicurezza e guanti per proteggerti da detriti e bordi taglienti.
- Fai attenzione quando maneggi strumenti e attrezzature durante il processo di modellatura per evitare infortuni.
- Evita di tagliare nelle piastre di rinforzo in acciaio dei pad di rinculo assicurandoti che i template siano correttamente posizionati.
- Non superare la pressione raccomandata durante la modellatura dei pad di rinculo per prevenire incidenti o danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso il TEMPLATE DI GRINDING DEL PAD DI RINCULO e il nuovo pad di rinculo.
- Assicurati che la tua area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.

### 2. Utilizzo del Template

- Posiziona il template in ottone dietro il nuovo pad di rinculo.
- Controlla la quantità di spazio rimasto attorno al template per assicurarti di non tagliare nelle piastre di rinforzo in acciaio.
- Fissa il pad di rinculo in posizione, se necessario, per prevenire movimenti durante la modellatura.

### 3. Modellatura del Pad di Rinculo

- Utilizza strumenti appropriati per modellare il pad di rinculo controllando costantemente l'allineamento con il template.
- Prenditi il tuo tempo per garantire precisione ed evita di affrettare il processo.

### 4. Ispezione Finale

- Dopo la modellatura, ispeziona il pad di rinculo per assicurarti che soddisfi le tue specifiche desiderate e che non ci siano stati danni alle piastre di rinforzo in acciaio.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali template e pad di rinculo danneggiati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Ricicla i materiali dove possibile, seguendo le linee guida di riciclaggio locali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni relative al TEMPLATE DI GRINDING DEL PAD DI RINCULO PACHMAYR, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore o dal rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso del tuo TEMPLATE DI GRINDING DEL PAD DI RINCULO PACHMAYR in modo responsabile e sicuro.

# Sikkerhetsveiledning for RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR

## Introduksjon

Takk for at du valgte RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR. Denne veiledningen gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker malene.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med de angitte instruksjonene.
- Inspiser alltid malene for skader før bruk. Ikke bruk hvis noen maler er ødelagte eller slitte.
- Hold malene utilgjengelige for barn og sårbare personer.
- Bruk malene kun til sitt tiltenkte formål: å hjelpe til med forming av Pachmayr rekylputer.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Når du bruker malene, sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for farer.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker for å beskytte deg mot rusk og skarpe kanter.
- Vær forsiktig når du håndterer verktøy og utstyr under forming for å unngå skader.
- Unngå å kutte i stålforskjøtingsplatene på rekylputene ved å sikre at malene er riktig plassert.
- Ikke overskrid anbefalt trykk når du former rekylputene for å forhindre ulykker eller skader.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE og den nye rekylputen.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er godt opplyst og organisert.

### 2. Bruk av malen

- Plasser messingmalen bak den nye rekylputen.
- Sjekk mengden klaring rundt malen for å sikre at du ikke kutter i stålforskjøtingsplatene.
- Sikre rekylputen på plass om nødvendig for å forhindre bevegelse under forming.

### 3. Forming av rekylputen

- Bruk passende verktøy for å forme rekylputen mens du konstant sjekker justeringen med malen.
- Ta deg tid for å sikre nøyaktighet og unngå å haste gjennom prosessen.

### 4. Sluttinspeksjon

- Etter forming, inspiser rekylputen for å sikre at den møter dine spesifikasjoner og at det ikke har oppstått skader på stålforskjøtingsplatene.

## Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede maler og rekylputer i samsvar med lokale avfallsregler.

- Resirkuler materialer der det er mulig, i henhold til dine lokale resirkuleringsretningslinjer.

## **Kontaktinformasjon for ytterligere støtte**

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt av produsenten eller forhandleren du kjøpte produktet fra.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt å bruke din RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR på en ansvarlig og trygg måte.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla SZABLONU DO SZLIFOWANIA PODKŁADKI TŁUMIĄCEJ PACHMAYR

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SZABLONU DO SZLIFOWANIA PODKŁADKI TŁUMIĄCEJ PACHMAYR. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tym dokumentem przed użyciem szablonów.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Zawsze sprawdzaj szablony pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli którykolwiek szablon jest uszkodzony lub zużyty.
- Trzymaj szablony z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj szablonów tylko do zamierzonego celu: do pomocy w formowaniu podkładek tłumiących Pachmayr.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas korzystania z szablonów upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed odłamkami i ostrymi krawędziami.
- Bądź ostrożny podczas obsługi narzędzi i sprzętu w trakcie procesu formowania, aby uniknąć kontuzji.
- Unikaj cięcia w stalowe płyty wzmacniające podkładowe tłumiące, upewniając się, że szablony są prawidłowo umiejscowione.
- Nie przekraczaj zalecanego nacisku podczas formowania podkładek tłumiących, aby zapobiec wypadkom lub uszkodzeniom.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym SZABLON DO SZLIFOWANIA PODKŁADKI TŁUMIĄCEJ oraz nową podkładkę tłumiącą.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest dobrze oświetlone i zorganizowane.

### 2. Używanie Szablonu

- Umieść mosiężny szablon za nową podkładką tłumiącą.
- Sprawdź ilość wolnej przestrzeni wokół szablonu, aby upewnić się, że nie tniesz w stalowe płyty wzmacniające.
- Jeśli to konieczne, zabezpiecz podkładkę tłumiącą, aby zapobiec jej przesuwaniu podczas formowania.

### 3. Formowanie Podkładki Tłumiącej

- Użyj odpowiednich narzędzi do formowania podkładki tłumiącej, jednocześnie stale sprawdzając wyrównanie z szablonem.
- Poświęć czas na zapewnienie dokładności i unikaj pośpiechu w trakcie procesu.

### 4. Ostateczna Inspekcja

- Po formowaniu sprawdź podkładkę tłumiącą, aby upewnić się, że spełnia twoje oczekiwania i że nie doszło do uszkodzeń stalowych płyt wzmacniających.

## **Instrukcje Utylizacji**

- Utylizuj wszelkie uszkodzone szablony i podkładki tłumiące zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

## **Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących SZABLONU DO SZLIFOWANIA PODKŁADKI TŁUMIĄCEJ PACHMAYR, proszę skonsultować się z informacjami kontaktowymi podanymi przez producenta lub sprzedawcę, od którego zakupiono produkt.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się odpowiedzialnym i bezpiecznym użytkowaniem swojego SZABLONU DO SZLIFOWANIA PODKŁADKI TŁUMIĄCEJ PACHMAYR.

# Turvallisuusohjeet RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR:lle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen mallien käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista aina mallit vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos jokin malli on rikki tai kulunut.
- Pidä mallit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä malleja vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa: auttamaan Pachmayrrecoilpadien muotoilussa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Kun käytät malleja, varmista, että työtilasi on puhdas ja vaaraalueista vapaa.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, suojautuaksesi roskilta ja teräviltä reunoilta.
- Ole varovainen käsitellessäsi työkaluja ja laitteita muotoiluprosessin aikana vammojen välttämiseksi.
- Vältä teräksisten vahvistuslevyjen leikkaamista recoilpadeista varmistaen, että mallit on oikein asetettu.
- Älä ylitä suositeltua painetta muotoilun aikana onnettomuuksien tai vaurioiden estämiseksi.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE ja uusi recoil pad.
- Varmista, että työtilasi on hyvin valaistu ja järjestetty.

### 2. Mallin käyttäminen

- Aseta messinkimalli uuden recoil padin taakse.
- Tarkista mallin ympärillä oleva välys varmistaaksesi, ettet leikkaa teräksisiin vahvistuslevyihin.
- Varmista recoil pad tarvittaessa liikkumisen estämiseksi muotoilun aikana.

### 3. Recoil padin muotoilu

- Käytä sopivia työkaluja recoil padin muotoilussa samalla kun tarkistat jatkuvasti kohdistuksen mallin kanssa.
- Ota aikaa varmistaaksesi tarkkuus ja vältä kiirehtimistä prosessin läpi.

### 4. Lopputarkastus

- Muotoilun jälkeen tarkista recoil pad varmistaaksesi, että se täyttää haluamasi vaatimukset ja että teräksisiin vahvistuslevyihin ei ole tapahtunut vaurioita.

## Hävittämishojeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet mallit ja recoil padit paikallisten jätteiden hävittämishojien mukaisesti.

- Kierrätä materiaaleja, kun se on mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

## **Lisätietoja varten**

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR:stä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR:si vastuullisesta ja turvallisesta käytöstä.

# Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR

## Introduktion

Tack för att du valt RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa en säker användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder mallarna.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används enligt de instruktioner som ges.
- Inspektera alltid mallarna för skador innan användning. Använd inte om någon mall är trasig eller sliten.
- Håll mallarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd mallarna endast för sitt avsedda syfte: att hjälpa till att forma Pachmayr rekylplattor.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- När du använder mallarna, se till att din arbetsplats är ren och fri från faror.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar för att skydda dig från skräp och skarpa kanter.
- Var försiktig när du hanterar verktyg och utrustning under formningsprocessen för att undvika skador.
- Undvik att skära i de stålförstärkta plattorna av rekylplattorna genom att säkerställa att mallarna är korrekt placerade.
- Överskrid inte det rekommenderade trycket när du formar rekylplattorna för att förhindra olyckor eller skador.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE och den nya rekylplattan.
- Se till att ditt arbetsområde är väl upplyst och organiserat.

### 2. Använda mallen

- Placera mässingsmallen bakom den nya rekylplattan.
- Kontrollera hur mycket utrymme som är kvar runt mallen för att säkerställa att du inte skär i de stålförstärkta plattorna.
- Säkra rekylplattan på plats om det behövs för att förhindra rörelse under formningen.

### 3. Forma rekylplattan

- Använd lämpliga verktyg för att forma rekylplattan medan du hela tiden kontrollerar justeringen med mallen.
- Ta din tid för att säkerställa noggrannhet och undvik att skynda genom processen.

### 4. Slutinspektion

- Efter formning, inspektera rekylplattan för att säkerställa att den uppfyller dina önskade specifikationer och att ingen skada har inträffat på de stålförstärkta plattorna.

## **Avfallsinstruktioner**

- Kassera eventuella skadade mallar och rekylplattor i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med dina lokala återvinningsriktlinjer.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För eventuella frågor eller bekymmer angående RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda din RECOIL PAD GRINDING TEMPLATE PACHMAYR på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

# Bezpečnostní pokyny pro ŠABLONU NA BRUSNÍ PAD PACHMAYR

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ŠABLONU NA BRUSNÍ PAD PACHMAYR. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné používání produktu. Před použitím šablon si prosím důkladně přečtete tento dokument.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s uvedenými pokyny.
- Vždy před použitím zkontrolujte šablony na poškození. Nepoužívejte, pokud je některá šablona rozbitá nebo opotřebovaná.
- Uchovávejte šablony mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte šablony pouze k jejich zamýšlenému účelu: k usnadnění tvarování tlumičů zpětného rázu Pachmayr.
- Hlášte jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání šablon se ujistěte, že vaše pracovní prostředí je čisté a bez nebezpečí.
- Noste vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před úlomky a ostrými hranami.
- Buďte opatrní při manipulaci s nástroji a zařízeními během procesu tvarování, abyste se vyhnuli zranění.
- Vyhněte se řezání do ocelových výztuh tlumičů zpětného rázu tím, že zajistíte správné umístění šablon.
- Nepřekračujte doporučený tlak při tvarování tlumičů, abyste předešli nehodám nebo poškození.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně ŠABLONY NA BRUSNÍ PAD a nového tlumiče zpětného rázu.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je dobře osvětlené a uspořádané.

### 2. Použití šablony

- Umístěte mosaznou šablonu za nový tlumič zpětného rázu.
- Zkontrolujte množství volného prostoru kolem šablony, abyste zajistili, že neřezete do ocelových výztuh.
- Pokud je to nutné, zajistěte tlumič zpětného rázu na místě, aby se zabránilo pohybu během tvarování.

### 3. Tvarování tlumiče zpětného rázu

- Použijte vhodné nástroje k tvarování tlumiče zpětného rázu a neustále kontrolujte zarovnání se šablonou.
- Věnujte čas zajištění přesnosti a vyhněte se spěchu během procesu.

### 4. Konečná kontrola

- Po tvarování zkontrolujte tlumič zpětného rázu, abyste zajistili, že splňuje vaše požadované

specifikace a že nedošlo k poškození ocelových výztuh.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Likvidujte jakékoli poškozené šablony a tlumiče zpětného rázu v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Recyklujte materiály, kde je to možné, a dodržujte místní pokyny pro recyklaci.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ŠABLONY NA BRUSNÍ PAD PACHMAYR se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté výrobcem nebo prodejcem, od kterého jste produkt zakoupili.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užívejte si používání ŠABLONY NA BRUSNÍ PAD PACHMAYR zodpovědně a bezpečně.