

CYLINDER BEARINGS - POWER CUSTOM PC-J2 .002 (.051MM) THICK SMITH & WESSON J CENTERFIRE

Quickly Eliminates Excess Cylinder/Yoke Endplay

It's easy to eliminate excess cylinder and yoke endplay with these stainless steel bearings. Made by pistolsmith Ron Power as an alternative to stretching the yoke. Whether rebuilding worn guns or building custom ones, these will help turn out a 1st-class job. Each pak contains 10 bearings of .002 thickness.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM PC-J2 .002 (.051MM) THICK SMITH & WESSON J CENTERFIRE
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713100001
- Mfr. No.: PCJ2
- Make: Smith & Wesson
- Model: J Frame
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para RODAMIENTOS DE CILINDRO POWER CUSTOM PCJ2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les ROULEMENTS DE CYLINDRE POWER CUSTOM PCJ2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i CUSCINETTI DEL CILINDRO POWER CUSTOM PCJ2](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2](#)
- [Polski: Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla ŁOŻYSK CYLINDRÓW POWER CUSTOM PCJ2](#)
- [Suomi: Turvaohjeet CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2](#)

Sicherheitsanleitung für CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Smith & Wesson J Frame Feuerwaffe zu verbessern, indem übermäßiges Spiel im Zylinder und Yoke beseitigt wird. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Stelle sicher, dass die CYLINDER BEARINGS korrekt installiert sind, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Halte alle Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Produktrückrufe oder Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation der Lager entladen ist.
- Trage Schutzbrille, wenn du die Lager handhabst oder installierst, um dich vor möglichen Ablagerungen zu schützen.
- Vermeide übermäßige Gewalt während der Installation, um Schäden an den Lagern oder der Feuerwaffe zu verhindern.
- Überprüfe die Lager vor der Nutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Lager nur mit kompatiblen Modellen, wie angegeben (S&W K, L, N).

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation (z.B. Schraubendreher, Zange).

2. Installation:

- Entferne die vorhandenen Zylinderlager von der Feuerwaffe.
- Reinige die Lagerflächen, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Installiere die neuen CYLINDER BEARINGS vorsichtig, indem du sie in die vorgesehenen Schlitze einsetzt.
- Stelle sicher, dass die Lager straff sitzen, ohne übermäßige Gewalt anzuwenden.

3. Nach der Installation prüfen:

- Überprüfe nach der Installation manuell, ob der Zylinder reibungslos rotiert.
- Stelle sicher, dass kein übermäßiges Spiel vorhanden ist, indem du den Zylinder sanft hin und her bewegst.

4. Nutzung:

- Verwende die Feuerwaffe gemäß den Richtlinien und Sicherheitspraktiken des Herstellers.

- Überprüfe die Lager regelmäßig während der routinemäßigen Wartung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Lager gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Lager nicht im Hausmüll. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Produktsicherheit oder Leistung wende dich bitte an deinen örtlichen autorisierten Händler oder besuche die offizielle Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du dazu beitragen, eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2 zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2

Introduction

Thank you for choosing the CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2. This product is designed to enhance the performance of your Smith & Wesson J Frame firearm by eliminating excess cylinder and yoke endplay. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care.
- Ensure that the CYLINDER BEARINGS are installed correctly to avoid potential hazards.
- Keep all products out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for product recalls or safety updates on the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installation of the bearings.
- Use protective eyewear when handling or installing the bearings to guard against potential debris.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the bearings or firearm.
- Inspect the bearings for any signs of damage or wear before use.
- Only use the bearings with compatible models as specified (S&W K, L, N).

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation (e.g., screwdriver, pliers).

2. Installation:

- Remove the existing cylinder bearings from the firearm.
- Clean the bearing surfaces to remove any debris or residue.
- Carefully install the new CYLINDER BEARINGS by placing them into the designated slots.
- Ensure that the bearings fit snugly without excessive force.

3. PostInstallation Check:

- After installation, manually check the cylinder for smooth rotation.
- Ensure that there is no excessive endplay by gently moving the cylinder back and forth.

4. Usage:

- Use the firearm in accordance with the manufacturer's guidelines and safety practices.
- Regularly inspect the bearings during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bearings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bearings in household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding product safety or performance, please reach out to your local authorized dealer or visit the official website of the manufacturer.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and effective experience with your CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para RODAMIENTOS DE CILINDRO POWER CUSTOM PCJ2

Introducción

Gracias por elegir los RODAMIENTOS DE CILINDRO POWER CUSTOM PCJ2. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego Smith & Wesson J Frame al eliminar el exceso de juego en el cilindro y el yugo. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y sus componentes con cuidado.
- Asegúrate de que los RODAMIENTOS DE CILINDRO estén instalados correctamente para evitar peligros potenciales.
- Mantén todos los productos fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones de retiros de productos o de seguridad en la plataforma de Seguridad de la UE.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación de los rodamientos.
- Usa gafas de protección al manejar o instalar los rodamientos para protegerte de posibles escombros.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños a los rodamientos o al arma de fuego.
- Inspecciona los rodamientos en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- Solo utiliza los rodamientos con modelos compatibles según lo especificado (S&W K, L, N).

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (por ejemplo, destornillador, alicates).

2. Instalación:

- Retira los rodamientos de cilindro existentes del arma de fuego.
- Limpia las superficies de los rodamientos para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Instala cuidadosamente los nuevos RODAMIENTOS DE CILINDRO colocándolos en las ranuras designadas.
- Asegúrate de que los rodamientos encajen perfectamente sin necesidad de aplicar fuerza excesiva.

3. Verificación PostInstalación:

- Después de la instalación, verifica manualmente que el cilindro gire suavemente.
- Asegúrate de que no haya un exceso de juego moviendo el cilindro hacia adelante y hacia atrás suavemente.

4. Uso:

- Usa el arma de fuego de acuerdo con las pautas y prácticas de seguridad del fabricante.
- Inspecciona regularmente los rodamientos durante el mantenimiento rutinario.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier rodamiento dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los rodamientos en la basura doméstica. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, por favor, contacta a tu distribuidor autorizado local o visita el sitio web oficial del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y efectiva con tus RODAMIENTOS DE CILINDRO POWER CUSTOM PCJ2. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les ROULEMENTS DE CYLINDRE POWER CUSTOM PCJ2

Introduction

Merci d'avoir choisi les ROULEMENTS DE CYLINDRE POWER CUSTOM PCJ2. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ton arme de poing Smith & Wesson J Frame en éliminant l'excès de jeu de cylindre et de yoke. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et leurs composants avec précaution.
- Assuretoi que les ROULEMENTS DE CYLINDRE sont installés correctement pour éviter les dangers potentiels.
- Garde tous les produits hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité sur la plateforme EU Safety Gate.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant l'installation des roulements.
- Utilise des lunettes de protection lors de la manipulation ou de l'installation des roulements pour te protéger contre d'éventuels débris.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour prévenir des dommages aux roulements ou à l'arme.
- Inspecte les roulements pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Utilise uniquement les roulements avec des modèles compatibles comme spécifié (S&W K, L, N).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation (ex. : tournevis, pinces).

2. Installation :

- Retire les roulements de cylindre existants de l'arme.
- Nettoie les surfaces de roulement pour enlever tout débris ou résidu.
- Installe soigneusement les nouveaux ROULEMENTS DE CYLINDRE en les plaçant dans les emplacements désignés.
- Assuretoi que les roulements s'ajustent bien sans force excessive.

3. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, vérifie manuellement que le cylindre tourne en douceur.
- Assuretoi qu'il n'y a pas de jeu excessif en déplaçant doucement le cylindre d'avant en arrière.

4. Utilisation :

- Utilise l'arme à feu conformément aux directives du fabricant et aux pratiques de sécurité.
- Inspecte régulièrement les roulements lors de l'entretien de routine.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout roulement endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les roulements dans les déchets ménagers. Vérifie les options de recyclage dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance du produit, n'hésite pas à contacter ton revendeur autorisé local ou à visiter le site officiel du fabricant.

En suivant ces directives, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et efficace avec tes ROULEMENTS DE CYLINDRE POWER CUSTOM PCJ2. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i CUSCINETTI DEL CILINDRO POWER CUSTOM PCJ2

Introduzione

Grazie per aver scelto i CUSCINETTI DEL CILINDRO POWER CUSTOM PCJ2. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma Smith & Wesson J Frame eliminando l'eccesso di gioco del cilindro e del yoke. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco e i componenti delle armi con attenzione.
- Assicurati che i CUSCINETTI DEL CILINDRO siano installati correttamente per evitare potenziali pericoli.
- Tieni tutti i prodotti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti su richiami o avvisi di sicurezza sulla piattaforma EU Safety Gate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare i cuscinetti.
- Utilizza occhiali protettivi quando maneggi o installi i cuscinetti per proteggerti da eventuali detriti.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni ai cuscinetti o all'arma.
- Ispeziona i cuscinetti per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Utilizza i cuscinetti solo con modelli compatibili come specificato (S&W K, L, N).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (ad es. cacciavite, pinze).

2. Installazione:

- Rimuovi i cuscinetti del cilindro esistenti dall'arma.
- Pulisci le superfici di supporto dei cuscinetti per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Installa con attenzione i nuovi CUSCINETTI DEL CILINDRO posizionandoli negli appositi slot.
- Assicurati che i cuscinetti si adattino perfettamente senza l'uso di forza eccessiva.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, controlla manualmente il cilindro per verificarne la rotazione fluida.
- Assicurati che non ci sia eccessivo gioco muovendo delicatamente il cilindro avanti e indietro.

4. Uso:

- Utilizza l'arma in conformità con le linee guida e le pratiche di sicurezza del produttore.
- Ispeziona regolarmente i cuscinetti durante la manutenzione di routine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali cuscinetti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i cuscinetti nei rifiuti domestici. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le prestazioni del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o a visitare il sito web ufficiale del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi CUSCINETTI DEL CILINDRO POWER CUSTOM PCJ2. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2

Introduksjon

Takk for at du valgte CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt Smith & Wesson J Frame våpen ved å eliminere overflødig sylinder og yokeendplay. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid våpen og våpenkomponenter med forsiktighet.
- Sørg for at CYLINDER BEARINGS er installert riktig for å unngå potensielle farer.
- Hold alle produkter utilgjengelige for barn og uautoriserte brukere.
- Sjekk regelmessig for produktvarsler eller sikkerhetsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de aktuelle myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at våpenet er uladet før installasjon av lagrene.
- Bruk vernebriller når du håndterer eller installerer lagrene for å beskytte mot potensielle rusk.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen for å forhindre skade på lagrene eller våpenet.
- Inspiser lagrene for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Bruk kun lagrene med compatible modeller som spesifisert (S&W K, L, N).

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt uladet.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon (f.eks. skrutrekker, tang).

2. Installasjon:

- Fjern de eksisterende sylindrelagrene fra våpenet.
- Rengjør lagerytelsene for å fjerne eventuelt rusk eller rester.
- Installer forsiktig de nye CYLINDER BEARINGS ved å plassere dem i de angitte sporene.
- Sørg for at lagrene sitter tett uten overdreven kraft.

3. Etterinstallasjonssjekk:

- Etter installasjonen, sjekk manuelt sylinderens rotasjon for å sikre jevn bevegelse.
- Sørg for at det ikke er overflødig endplay ved forsiktig å bevege sylinder tilbake og frem.

4. Bruk:

- Bruk våpenet i samsvar med produsentens retningslinjer og sikkerhetspraksis.
- Inspiser regelmessig lagrene under rutinemessig vedlikehold.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av eventuelle skadede eller slitte lagre i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast lagrene i husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående produktsikkerhet eller ytelse, vennligst kontakt din lokale autoriserte forhandler eller besøk den offisielle nettsiden til produsenten.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2. Takk for oppmerksomheten til sikkerhet.

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla ŁOŻYSK CYLINDRÓW POWER CUSTOM PCJ2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ŁOŻYSK CYLINDRÓW POWER CUSTOM PCJ2. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego pistoletu Smith & Wesson J Frame, eliminując nadmiar luzu cylindrów i yoke. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i jej elementami ostrożnie.
- Upewnij się, że ŁOŻYSKA CYLINDRÓW są zainstalowane prawidłowo, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj wszystkie produkty z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów lub informacji o bezpieczeństwie na platformie EU Safety Gate.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją łożysk.
- Używaj okularów ochronnych podczas obsługi lub instalacji łożysk, aby chronić się przed potencjalnymi odłamkami.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu łożysk lub broni.
- Sprawdź łożyska pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Używaj łożysk tylko z kompatybilnymi modelami, jak określono (S&W K, L, N).

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji (np. śrubokręt, szczypce).

2. Instalacja:

- Usuń istniejące łożyska cylindrów z broni palnej.
- Oczyszczaj powierzchnie łożysk, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Ostrożnie zainstaluj nowe ŁOŻYSKA CYLINDRÓW, umieszczając je w wyznaczonych miejscach.
- Upewnij się, że łożyska pasują ciasno, ale bez użycia nadmiernej siły.

3. Kontrola po Instalacji:

- Po instalacji ręcznie sprawdź cylinder pod kątem płynnego obrotu.
- Upewnij się, że nie ma nadmiernego luzu, delikatnie poruszając cylindrem w przód i w tył.

4. Użytkowanie:

- Korzystaj z broni palnej zgodnie z wytycznymi producenta oraz zasadami bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj łożyska podczas rutynowej konserwacji.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte łożyska zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj łożysk do odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego wydajności, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem lub odwiedź oficjalną stronę internetową producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z ŁOŻYSK CYLINDRÓW POWER CUSTOM PCJ2. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2:n. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Smith & Wesson J Frame aseesi suorituskkyä poistamalla ylimääräisen sylinterin ja yoken vällys. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvaohjeet

- Käsittele aina aseita ja asekomponentteja varovasti.
- Varmista, että CYLINDER BEARINGS asennetaan oikein mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- Pidä kaikki tuotteet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuuspäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen laakereiden asennusta.
- Käytä suojalaseja laakereita käsitellessäsi tai asentaessasi suojautuaksesi mahdollisilta roskilta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta laakerit tai ase eivät vaurioidu.
- Tarkista laakerit ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä laakereita vain yhteensopivien mallien kanssa, kuten on määritelty (S&W K, L, N).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten (esim. ruuvimeisseli, pihdit).

2. Asennus:

- Poista olemassa olevat sylinterilaakerit aseesta.
- Puhdista laakeripinnat roskista tai jäämistä.
- Asenna uudet CYLINDER BEARINGS huolellisesti asettamalla ne määrättyihin paikkoihin.
- Varmista, että laakerit istuvat tiukasti ilman liiallista voimaa.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Tarkista asennuksen jälkeen manuaalisesti sylinterin sujuva kierto.
- Varmista, ettei ole liiallista välystä liikuttamalla sylinteriä varovasti edestakaisin.

4. Käyttö:

- Käytä asetta valmistajan ohjeiden ja turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti.
- Tarkista laakerit säännöllisesti rutiinihuollon yhteydessä.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet laakerit paikallisten sääntöjen mukaisesti.

- Älä hävitä laakereita kotitalousjätteiden mukana. Tarkista kierrätysvaihtoehdot alueellasi.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteen turvallisuudesta tai suorituskyvystä, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai vieraile valmistajan virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2:lla. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2

Introduktion

Tack för att du valt CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din Smith & Wesson J Framepistolen genom att eliminera överflödigt cylinder och yokespel. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenkomponenter med försiktighet.
- Se till att CYLINDER BEARINGS installeras korrekt för att undvika potentiella faror.
- Håll alla produkter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet efter produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation av lagren.
- Använd skyddsglasögon när du hanterar eller installerar lagren för att skydda mot potentiellt skräp.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på lagren eller skjutvapnet.
- Inspektera lagren för eventuella tecken på skada eller slitage innan användning.
- Använd endast lagren med kompatibla modeller som specificerat (S&W K, L, N).

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. skruvmejsel, tång).

2. Installation:

- Ta bort de befintliga cylinderlagren från skjutvapnet.
- Rengör lagerytorna för att ta bort skräp eller rester.
- Installera försiktigt de nya CYLINDER BEARINGS genom att placera dem i de avsedda spåren.
- Se till att lagren passar tätt utan att använda överdriven kraft.

3. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, kontrollera manuellt cylindern för smidig rotation.
- Se till att det inte finns något överdrivet spel genom att försiktigt flytta cylindern fram och tillbaka.

4. Användning:

- Använd skjutvapnet i enlighet med tillverkarens riktlinjer och säkerhetsrutiner.
- Inspektera regelbundet lagren under rutinunderhåll.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller slitna lager i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte lagren i hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående produktsäkerhet eller prestanda, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně Smith & Wesson J Frame tím, že eliminuje nadměrný vůli válce a yoku. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se zbraněmi a jejich komponenty opatrně.
- Zajistěte, aby byly CYLINDER BEARINGS správně nainstalovány, aby se předešlo potenciálním nebezpečím.
- Udržujte všechny produkty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků nebo bezpečnostní informace na platformě EU Safety Gate.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byla zbraň před instalací ložisek vybitá.
- Používejte ochranné brýle při manipulaci nebo instalaci ložisek, abyste se chránili před možnými úlomky.
- Vyhněte se použití nadměrné síly během instalace, abyste předešli poškození ložisek nebo zbraně.
- Před použitím zkontrolujte ložiska na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte ložiska pouze s kompatibilními modely, jak je uvedeno (S&W K, L, N).

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň úplně vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, kleště).

2. Instalace:

- Odstraňte stávající ložiska válce ze zbraně.
- Vyčistěte plochy ložisek, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Opatrně nainstalujte nová CYLINDER BEARINGS umístěním do určených slotů.
- Zajistěte, aby ložiska těsně seděla bez nadměrné síly.

3. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci manuálně zkontrolujte válec, zda se hladce otáčí.
- Zkontrolujte, zda není nadměrná vůle, jemně pohybuje válcem tam a zpět.

4. Používání:

- Používejte zbraň v souladu s pokyny výrobce a bezpečnostními praktikami.
- Pravidelně kontrolujte ložiska během rutinní údržby.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakákoli poškozená nebo opotřebovaná ložiska v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte ložiska do domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho výkonu se prosím obraťte na svého místního autorizovaného prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit bezpečné a efektivní používání vašich CYLINDER BEARINGS POWER CUSTOM PCJ2. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti.