

AR-15 ADJUSTABLE LOW-PROFILE GAS BLOCK - PRECISION REFLEX ADJUSTABLE LOW-PROFILE GAS BLOCK

Lets You Tailor Extraction & Ejection To Individual Loads

Lightweight, steel gas block features an adjustable gas port that lets you tune the amount of gas for reliable extraction and ejection to match your ammo. Adjustment screw closes or opens the port in the block and not the gas tube; drilling of the gas tube is not required. Fits under free float tubes and does not interfere with sight picture through scopes or red-dot sights. Dual set screws on bottom of the block securely locks the block onto the barrel.



Attributes

- Name: PRECISION REFLEX ADJUSTABLE LOW-PROFILE GAS BLOCK
- Manufacturer: PRECISION REFLEX
- Product no.: 714000019
- Mfr. No.: 05-075-03
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low-Profile
- Delivery weight: 0.059kg
- UPC: 090222552715

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Verstellbaren LowProfile Gasblock](#)
- [English: AR15 Adjustable LowProfile Gas Block Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable LowProfile AR15](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Bloc de Gaz Réglable LowProfile AR15](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile LowProfile AR15](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Bloku Gazowego AR15 Adjustable LowProfile](#)
- [Suomi: AR15 Säädettävä Matala Kaasublokki Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15 Justerbart LowProfile Gas Block Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Nastavitelný Nízkoprofilový Plynový Blok](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Verstellbaren LowProfile Gasblock

Einführung

Danke, dass du dich für den AR15 Verstellbaren LowProfile Gasblock von Precision Reflex entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Gasblocks zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Gasblock mit deinem AR15 Modell und den Laufspezifikationen kompatibel ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör.
- Halte den Bereich, in dem du arbeitest, sauber und frei von Ablenkungen.
- Richte eine Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht beabsichtigst zu treffen.
- Bewahre den Gasblock und alle zugehörigen Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende nur .750" OD Läufe an der GasblockPosition, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Anpassung des Gasanschlusses, um übermäßigen Gasdruck zu vermeiden.
- Modifiziere den Gasblock oder seine Komponenten nicht über die Spezifikationen des Herstellers hinaus.
- Stelle sicher, dass die Einstellschraube fest angezogen ist, um versehentliche Änderungen während der Nutzung zu verhindern.
- Sei dir der Möglichkeit von GasblockFehlfunktionen bewusst, die zu Zyklenproblemen oder Waffenstörungen führen können.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten in der Leistung der Feuerwaffe bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: Inbusschlüssel (für die SetSchrauben), Drehmomentschlüssel und Reinigungsmittel.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher ist, um daran zu arbeiten.

2. Entferne den bestehenden Gasblock (falls zutreffend):

- Entferne vorsichtig den vorhandenen Gasblock von deinem Lauf, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.

3. Reinige den Lauf:

- Reinige den Bereich, in dem der neue Gasblock installiert wird, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten.

4. Installiere den Gasblock:

- Schiebe den neuen AR15 Verstellbaren LowProfile Gasblock auf den Lauf an der GasblockPosition.
- Richte den Gasanschluss mit dem Gasrohr aus. Stelle sicher, dass der Gasblock korrekt unter dem Freischwebetubus positioniert ist.

5. Sichere den Gasblock:

- Verwende die bereitgestellten doppelte SetSchrauben, um den Gasblock sicher am Lauf zu befestigen.
- Ziehe die SetSchrauben mit dem entsprechenden Inbusschlüssel fest, wobei du darauf achtest, dass sie straff, aber nicht überdreht sind.

6. Passe den Gasanschluss an:

- Verwende die Einstellschraube, um den Gasanschluss gemäß den Spezifikationen deiner Munition zu justieren.
- Nimm kleine Anpassungen vor und teste die Feuerwaffe, um die optimale Einstellung für zuverlässige Auswurf und Entnahmefunktionen zu finden.

Nutzungsanweisungen

- Stelle immer sicher, dass der Gasblock ordnungsgemäß installiert und gesichert ist, bevor du deine Feuerwaffe verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Einstellschraube, um sicherzustellen, dass sie während der Nutzung fest bleibt.
- Überwache die Leistung deiner Feuerwaffe und passe den Gasanschluss nach Bedarf für verschiedene Munitionsarten an.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung des Gasblocks oder von zugehörigen Komponenten befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Recycle Materialien, wo immer es möglich ist, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des AR15 Verstellbaren LowProfile Gasblocks kannst du die Website des Herstellers oder den Kundenservice zur Unterstützung konsultieren.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem AR15 Verstellbaren LowProfile Gasblock gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör.

AR15 Adjustable LowProfile Gas Block Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Adjustable LowProfile Gas Block from Precision Reflex. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your gas block. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is compatible with your AR15 model and barrel specifications.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms and accessories.
- Keep the area where you are working clean and free from distractions.
- Never point a firearm at anything you do not intend to shoot.
- Store the gas block and any related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only .750" OD barrels at the gas block position to ensure proper fit and function.
- Always follow the manufacturer's instructions for tuning the gas port to avoid excessive gas pressure.
- Do not modify the gas block or its components beyond the manufacturer's specifications.
- Ensure that the adjustment screw is securely tightened to prevent accidental changes during use.
- Be aware of the potential for gas block malfunctions, which can lead to cycling issues or firearm jams.
- If you experience any irregularities in firearm performance, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Gather necessary tools: Allen wrench (for set screws), torque wrench, and cleaning supplies.
- Ensure your firearm is unloaded and safe to work on.

2. Remove Existing Gas Block (if applicable):

- Carefully remove the existing gas block from your barrel, following the manufacturer's instructions.

3. Clean the Barrel:

- Clean the area where the new gas block will be installed to ensure a proper seal.

4. Install the Gas Block:

- Slide the new AR15 Adjustable LowProfile Gas Block onto the barrel at the gas block position.
- Align the gas port with the gas tube. Ensure the gas block is positioned correctly under the free float tube.

5. Secure the Gas Block:

- Using the provided dual set screws, securely lock the gas block onto the barrel.
- Tighten the set screws using the appropriate Allen wrench, ensuring they are snug but not overtorqued.

6. Adjust the Gas Port:

- Use the adjustment screw to tune the gas port according to your ammunition specifications.
- Make small adjustments and test the firearm to find the optimal setting for reliable extraction and ejection.

Usage Instructions

- Always ensure the gas block is properly installed and secured before using your firearm.
- Regularly check the adjustment screw to ensure it remains tight during use.
- Monitor the performance of your firearm and adjust the gas port as needed for different ammunition types.

Disposal Instructions

- When disposing of the gas block or any associated components, follow local regulations for the disposal of metal products.
- Recycle materials when possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Adjustable LowProfile Gas Block, please refer to the manufacturer's website or customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 Adjustable LowProfile Gas Block. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and accessories.

Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable LowProfile AR15

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas Ajustable LowProfile AR15 de Precision Reflex. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de tu bloque de gas. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bloque de gas sea compatible con tu modelo de AR15 y las especificaciones del cañón.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego y accesorios.
- Mantén el área donde trabajas limpia y libre de distracciones.
- Nunca apuntes un arma de fuego a algo que no tengas la intención de disparar.
- Almacena el bloque de gas y cualquier componente relacionado fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el bloque de gas en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa solo cañones de .750" OD en la posición del bloque de gas para asegurar un ajuste y funcionamiento adecuados.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para ajustar el puerto de gas y evitar una presión de gas excesiva.
- No modifiques el bloque de gas ni sus componentes más allá de las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que el tornillo de ajuste esté bien apretado para evitar cambios accidentales durante el uso.
- Ten en cuenta el potencial de fallos en el bloque de gas, que pueden llevar a problemas de ciclo o atascos en el arma de fuego.
- Si experimentas irregularidades en el rendimiento del arma, deja de usarla inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: llave Allen (para los tornillos de fijación), llave de torque y suministros de limpieza.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y sea segura para trabajar.

2. Retirar el Bloque de Gas Existente (si aplica):

- Retira cuidadosamente el bloque de gas existente de tu cañón, siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Limpiar el Cañón:

- Limpia el área donde se instalará el nuevo bloque de gas para asegurar un sellado adecuado.

4. Instalar el Bloque de Gas:

- Desliza el nuevo Bloque de Gas Ajustable LowProfile AR15 sobre el cañón en la posición del bloque de gas.
- Alinea el puerto de gas con el tubo de gas. Asegúrate de que el bloque de gas esté correctamente posicionado debajo del tubo flotante libre.

5. Asegurar el Bloque de Gas:

- Usando los tornillos de fijación dobles proporcionados, bloquea de manera segura el bloque de gas en el cañón.
- Aprieta los tornillos de fijación usando la llave Allen adecuada, asegurándote de que estén ajustados pero no sobre-torquados.

6. Ajustar el Puerto de Gas:

- Usa el tornillo de ajuste para sintonizar el puerto de gas de acuerdo con las especificaciones de tu munición.
- Haz ajustes pequeños y prueba el arma para encontrar la configuración óptima para una extracción y eyección confiables.

Instrucciones de Uso

- Siempre asegúrate de que el bloque de gas esté correctamente instalado y asegurado antes de usar tu arma de fuego.
- Revisa regularmente el tornillo de ajuste para asegurarte de que permanezca apretado durante el uso.
- Monitorea el rendimiento de tu arma y ajusta el puerto de gas según sea necesario para diferentes tipos de munición.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar el bloque de gas o cualquier componente asociado, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- Recicla los materiales cuando sea posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Bloque de Gas Ajustable LowProfile AR15, consulta el sitio web del fabricante o el soporte al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu Bloque de Gas Ajustable LowProfile AR15. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego y accesorios.

Instructions de Sécurité pour le Bloc de Gaz Réglable LowProfile AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Réglable LowProfile AR15 de Precision Reflex. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre bloc de gaz. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le bloc de gaz est compatible avec votre modèle AR15 et les spécifications du canon.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires.
- Gardez la zone de travail propre et exempte de distractions.
- Ne dirigez jamais une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Rangez le bloc de gaz et tous les composants associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des canons de .750" OD à la position du bloc de gaz pour garantir un bon ajustement et un bon fonctionnement.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour régler le port de gaz afin d'éviter une pression de gaz excessive.
- Ne modifiez pas le bloc de gaz ou ses composants au-delà des spécifications du fabricant.
- Assurez-vous que la vis de réglage est bien serrée pour éviter des changements accidentels pendant l'utilisation.
- Soyez conscient du potentiel de pannes du bloc de gaz, ce qui peut entraîner des problèmes de cycle ou des blocages de l'arme.
- Si vous constatez des irrégularités dans le fonctionnement de l'arme à feu, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : clé Allen (pour les vis de réglage), clé de couple et fournitures de nettoyage.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et en sécurité pour travailler.

2. Retirer le Bloc de Gaz Existant (si applicable) :

- Retirez soigneusement le bloc de gaz existant de votre canon, en suivant les instructions du fabricant.

3. Nettoyer le Canon :

- Nettoyez la zone où le nouveau bloc de gaz sera installé pour garantir un bon joint.

4. Installer le Bloc de Gaz :

- Glissez le nouveau Bloc de Gaz Réglable LowProfile AR15 sur le canon à la position du bloc de gaz.
- Alignez le port de gaz avec le tube de gaz. Assurez-vous que le bloc de gaz est correctement positionné sous le tube flottant.

5. Sécuriser le Bloc de Gaz :

- À l'aide des vis de réglage fournies, verrouillez solidement le bloc de gaz sur le canon.
- Serrez les vis de réglage à l'aide de la clé Allen appropriée, en veillant à ce qu'elles soient serrées mais pas trop serrées.

6. Ajuster le Port de Gaz :

- Utilisez la vis de réglage pour régler le port de gaz en fonction des spécifications de vos munitions.
- Effectuez de petits ajustements et testez l'arme à feu pour trouver le réglage optimal pour une extraction et une éjection fiables.

Instructions d'Utilisation

- Assurez-vous toujours que le bloc de gaz est correctement installé et sécurisé avant d'utiliser votre arme à feu.
- Vérifiez régulièrement que la vis de réglage reste bien serrée pendant l'utilisation.
- Surveillez le fonctionnement de votre arme à feu et ajustez le port de gaz si nécessaire pour différents types de munitions.

Instructions de Mise au Rebut

- Lors de l'élimination du bloc de gaz ou de tout composant associé, suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Bloc de Gaz Réglable LowProfile AR15, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le support client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Bloc de Gaz Réglable LowProfile AR15. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires.

Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile LowProfile AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile LowProfile AR15 di Precision Reflex. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo gas block. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il gas block sia compatibile con il tuo modello AR15 e le specifiche della canna.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco e accessori.
- Mantieni l'area in cui lavori pulita e priva di distrazioni.
- Non puntare mai un'arma da fuoco verso qualcosa che non intendi colpire.
- Conserva il gas block e tutti i componenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il gas block per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo canne con diametro esterno di .750" nella posizione del gas block per garantire una corretta adattabilità e funzionamento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la regolazione della porta del gas per evitare eccessiva pressione del gas.
- Non modificare il gas block o i suoi componenti oltre le specifiche del produttore.
- Assicurati che la vite di regolazione sia serrata saldamente per prevenire cambiamenti accidentali durante l'uso.
- Sii consapevole del potenziale di malfunzionamenti del gas block, che possono portare a problemi di ciclo o inceppamenti dell'arma.
- Se riscontri irregolarità nelle prestazioni dell'arma, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: chiave a brugola (per le viti di bloccaggio), chiave dinamometrica e materiali per la pulizia.
- Assicurati che la tua arma sia scarica e sicura da lavorare.

2. Rimuovi il Gas Block Esistente (se applicabile):

- Rimuovi con attenzione il gas block esistente dalla tua canna, seguendo le istruzioni del produttore.

3. Pulisci la Canna:

- Pulisci l'area in cui sarà installato il nuovo gas block per garantire una corretta tenuta.

4. Installa il Gas Block:

- Fai scorrere il nuovo Gas Block Regolabile LowProfile AR15 sulla canna nella posizione del gas block.
- Allinea la porta del gas con il tubo del gas. Assicurati che il gas block sia posizionato correttamente sotto il tubo free float.

5. Sicura il Gas Block:

- Utilizzando le viti di bloccaggio duali fornite, fissa saldamente il gas block sulla canna.
- Serrare le viti di bloccaggio utilizzando la chiave a brugola appropriata, assicurandoti che siano salde ma non eccessivamente serrate.

6. Regola la Porta del Gas:

- Utilizza la vite di regolazione per sintonizzare la porta del gas in base alle specifiche delle tue munizioni.
- Fai piccole regolazioni e testa l'arma per trovare l'impostazione ottimale per un'estrazione e un'espulsione affidabili.

Istruzioni per l'Uso

- Assicurati sempre che il gas block sia installato e fissato correttamente prima di utilizzare la tua arma.
- Controlla regolarmente la vite di regolazione per assicurarti che rimanga serrata durante l'uso.
- Monitora le prestazioni della tua arma e regola la porta del gas secondo necessità per diversi tipi di munizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il gas block o qualsiasi componente associato, segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Ricicla i materiali quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Gas Block Regolabile LowProfile AR15, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al supporto clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Gas Block Regolabile LowProfile AR15. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco e accessori.

Instrukcje Bezpieczeństwa Bloku Gazowego AR15 Adjustable LowProfile

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego AR15 Adjustable LowProfile od Precision Reflex. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego bloku gazowego. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z Twoim modelem AR15 oraz specyfikacjami lufy.
- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej i akcesoriów.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od rozproszeń.
- Nigdy nie kieruj broni palnej na nic, czego nie zamierzasz zestrzelić.
- Przechowuj blok gazowy oraz wszelkie związane z nim komponenty poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj wyłącznie luf o średnicy zewnętrznej .750" w pozycji bloku gazowego, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i funkcjonowanie.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących regulacji otworu gazowego, aby uniknąć nadmiernego ciśnienia gazu.
- Nie modyfikuj bloku gazowego ani jego komponentów poza specyfikacjami producenta.
- Upewnij się, że śruba regulacyjna jest mocno dokręcona, aby zapobiec przypadkowym zmianom podczas użytkowania.
- Bądź świadomy potencjalnych awarii bloku gazowego, które mogą prowadzić do problemów z cyklem lub zacięć broni.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu broni, natychmiast zaprzestań jej używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz imbusowy (do śrub mocujących), klucz dynamometryczny oraz materiały do czyszczenia.
- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.

2. Usunięcie Istniejącego Bloku Gazowego (jeśli dotyczy):

- Ostrożnie usuń istniejący blok gazowy z lufy, stosując się do instrukcji producenta.

3. Czyszczenie Lufy:

- Wyczyść obszar, w którym zostanie zainstalowany nowy blok gazowy, aby zapewnić prawidłowe

uszczelnienie.

4. Instalacja Bloku Gazowego:

- Nałóż nowy blok gazowy AR15 Adjustable LowProfile na lufę w pozycji bloku gazowego.
- Wyreguluj otwór gazowy w celu dopasowania do rury gazowej. Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo umiejscowiony pod rurą o swobodnym pływaniu.

5. Zabezpieczenie Bloku Gazowego:

- Używając dostarczonych podwójnych śrub mocujących, pewnie zablokuj blok gazowy na lufie.
- Dokręć śruby mocujące przy użyciu odpowiedniego klucza imbusowego, upewniając się, że są mocne, ale nie przekręcone.

6. Regulacja Otworu Gazowego:

- Użyj śruby regulacyjnej, aby dostosować otwór gazowy zgodnie z specyfikacjami swojej amunicji.
- Dokonuj niewielkich regulacji i testuj broń, aby znaleźć optymalne ustawienie dla niezawodnego wydobywania i wyrzutu.

Instrukcje Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo zainstalowany i zabezpieczony przed użyciem broni.
- Regularnie sprawdzaj śrubę regulacyjną, aby upewnić się, że pozostaje mocna podczas użytkowania.
- Monitoruj wydajność swojej broni i dostosowuj otwór gazowy w razie potrzeby dla różnych typów amunicji.

Instrukcje Utylizacji

- Podczas utylizacji bloku gazowego lub jakichkolwiek powiązanych komponentów stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.
- Recykling materiałów, gdy to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

Dla wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących bloku gazowego AR15 Adjustable LowProfile, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub wsparciem klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, zapewnisz sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z blokiem gazowym AR15 Adjustable LowProfile. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej i akcesoriów.

AR15 Säädetty Matala Kaasublokki Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 Säädettyä Matala Kaasublokin Precision Reflexilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita kaasublokin turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva AR15 mallisi ja tynnyrin spesifikaatioiden kanssa.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojaimia, käsitellessäsi aseita ja tarvikkeita.
- Pidä työskentelyalueesi puhtaana ja häiriöttömänä.
- Älä koskaan osoita asetta sellaiseen kohteeseen, jota et aio ampua.
- Säilytä kaasublokki ja siihen liittyvät komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kaasublokki säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain .750" OD tynnyreitä kaasublokin kohdalla varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.
- Noudata aina valmistajan ohjeita kaasuportin säätämisessä liiallisen kaasupaineen välttämiseksi.
- Älä muokkaa kaasublokkia tai sen komponentteja valmistajan spesifikaatioiden ulkopuolella.
- Varmista, että säätöruuvi on tiukasti kiinni estääksesi vahingossa tapahtuvat muutokset käytön aikana.
- Ole tietoinen kaasublokin mahdollisista toimintahäiriöistä, jotka voivat johtaa syklitysongelmiin tai aseeseen jumittumiseen.
- Jos havaitset epätavallisuksia aseiden toiminnassa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: Allenavain (kiinnitysruuveille), momenttiavain ja puhdistustarvikkeet.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen työstää.

2. Poista Aikaisempi Kaasublokki (jos sovellettavissa):

- Poista varovasti aikaisempi kaasublokki tynnyristä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Puhdista Tynnyri:

- Puhdista alue, johon uusi kaasublokki asennetaan, varmistaaksesi oikean tiivistyksen.

4. Asenna Kaasublokki:

- Liukuta uusi AR15 Säädetty Matala Kaasublokki tynnyrin kaasublokin kohdalle.
- Kohdista kaasuportti kaasuputken kanssa. Varmista, että kaasublokki on oikein sijoitettu vapaasti kelluvan putken alle.

5. Varmista Kaasublokki:

- Käytä mukana tulevia kaksinkertaisia kiinnitysruuveja lukitaksesi kaasublokin turvallisesti tynnyriin.
- Kiristä kiinnitysruuveja käyttämällä sopivaa Allenavainta varmistaen, että ne ovat tiukkoja mutta eivät ylikkiinnitettyjä.

6. Säädä Kaasuportti:

- Käytä säätöruuvia kaasuportin säätämiseen ammuksesi spesifikaatioiden mukaan.
- Tee pieniä säätöjä ja testaa asetta löytääksesi optimaalisen asetuksen luotettavaa poistamista ja tyhjentämistä varten.

Käyttöohjeet

- Varmista aina, että kaasublokki on oikein asennettu ja turvallisesti kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti säätöruuvi varmistaaksesi, että se pysyy tiukasti kiinni käytön aikana.
- Seuraa aseiden suorituskäytäntöä ja säädä kaasuporttia tarpeen mukaan eri ammustyypeille.

Hävittämisohteet

- Kun hävität kaasublokin tai siihen liittyvät komponentit, noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisestä.
- Kierrätä materiaaleja mahdollisuuksien mukaan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR15 Säädettävään Matala Kaasublokkiin, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukeen saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AR15 Säädettävän Matala Kaasublokin kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullisuus käsitellessäsi aseita ja tarvikkeita.

AR15 Justerbart LowProfile Gas Block

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Justerbart LowProfile Gas Block från Precision Reflex. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din gasblock. Vänligen läs denna guide noggrant före installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att gasblocket är kompatibelt med din AR15modell och pipans specifikationer.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar vapen och tillbehör.
- Håll området där du arbetar rent och fritt från distraktioner.
- Rikta aldrig ett vapen mot något du inte avser att skjuta.
- Förvara gasblocket och eventuella relaterade komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast .750" ODpipor vid gasblockpositionen för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för justering av gasporten för att undvika överdrivet gastryck.
- Modifiera inte gasblocket eller dess komponenter utöver tillverkarens specifikationer.
- Se till att justeringsskruven är ordentligt åtdragen för att förhindra oavsiktliga ändringar under användning.
- Var medveten om potentiella gasblockfel, vilket kan leda till cykelproblem eller vapenstopp.
- Om du upplever några oregelbundenheter i vapnets prestanda, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: Insexnyckel (för skruvar), momentnyckel och rengöringsmaterial.
- Se till att ditt vapen är oladdat och säkert att arbeta med.

2. Ta bort befintligt gasblock (om tillämpligt):

- Ta försiktigt bort det befintliga gasblocket från din pipa, följande tillverkarens instruktioner.

3. Rengör pipan:

- Rengör området där det nya gasblocket ska installeras för att säkerställa en korrekt tätning.

4. Installera gasblocket:

- Skjut det nya AR15 Justerbara LowProfile Gas Block på pipan vid gasblockpositionen.
- Justera gasporten med gasröret. Se till att gasblocket är korrekt placerat under det friflytande röret.

5. Säkra gasblocket:

- Använd de medföljande dubbla skruvarna för att låsa gasblocket på pipan.
- Åtdrag skruvarna med den lämpliga insexnyckeln, se till att de är åtdragna men inte överdrivna.

6. Justera gasporten:

- Använd justeringsskruven för att ställa in gasporten enligt dina ammunition specifikationer.
- Gör små justeringar och testa vapnet för att hitta den optimala inställningen för pålitlig extraktion och utdrivning.

Användningsinstruktioner

- Se alltid till att gasblocket är korrekt installerat och säkrat innan du använder ditt vapen.
- Kontrollera regelbundet justeringsskruven för att säkerställa att den förblir åtdragen under användning.
- Övervaka prestandan hos ditt vapen och justera gasporten vid behov för olika ammunitionstyper.

Avfallsinstruktioner

- När du gör dig av med gasblocket eller några associerade komponenter, följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn material när det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 Justerbart LowProfile Gas Block, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt AR15 Justerbara LowProfile Gas Block. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar vapen och tillbehör.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Nastavitelný Nízkoprofilový Plynový Blok

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 Nastavitelný Nízkoprofilový Plynový Blok od společnosti Precision Reflex. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho plynového bloku. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl plynový blok kompatibilní s vaším modelem AR15 a specifikacemi hlavně.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci s palnými zbraněmi a příslušenstvím.
- Udržujte oblast, kde pracujete, čistou a bez rozptýlení.
- Nikdy neukazujte palnou zbraň na nic, co nemáte v úmyslu vystřelit.
- Skladujte plynový blok a jakékoli související komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze hlavně s průměrem .750" OD na pozici plynového bloku, abyste zajistili správné uchycení a funkci.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro ladění plynového hrdla, abyste se vyhnuli nadměrnému plynovému tlaku.
- Neprovádějte úpravy plynového bloku nebo jeho komponentů nad rámec specifikací výrobce.
- Zajistěte, aby byl nastavovací šroub bezpečně utažen, aby se zabránilo náhodným změnám během používání.
- Budte si vědomi potenciálních poruch plynového bloku, které mohou vést k problémům s cyklováním nebo zablokováním palné zbraně.
- Pokud zaznamenate jakékoli nepravidelnosti ve výkonu palné zbraně, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného puškaře.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny pro instalaci

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: imbusový klíč (na zajišťovací šrouby), momentový klíč a čisticí potřeby.
- Zajistěte, aby byla vaše palná zbraň vybitá a bezpečná pro práci.

2. Odstranění stávajícího plynového bloku (pokud je to relevantní):

- Opatrně odstraňte stávající plynový blok z hlavně podle pokynů výrobce.

3. Údržba hlavně:

- Vyčistěte oblast, kde bude nový plynový blok instalován, aby se zajistilo správné utěsnění.

4. Instalace plynového bloku:

- Nasaďte nový AR15 Nastavitelný Nízkoprofilový Plynový Blok na hlaveň na pozici plynového bloku.
- Zarovnejte plynové hrdlo s plynovou trubicí. Ujistěte se, že je plynový blok správně umístěn pod volným plovoucím tubusem.

5. Zajištění plynového bloku:

- Pomocí dodaných dvojitéch zajišťovacích šroubů bezpečně upevněte plynový blok na hlaveň.
- Utáhněte zajišťovací šrouby pomocí vhodného imbusového klíče, ujistěte se, že jsou pevné, ale nepřetahujte je.

6. Nastavení plynového hrdla:

- Použijte nastavovací šroub k ladění plynového hrdla podle specifikací vaší munice.
- Provádějte malé úpravy a testujte palnou zbraň, abyste našli optimální nastavení pro spolehlivé vyhazování a vyhození.

Pokyny pro používání

- Vždy se ujistěte, že je plynový blok správně nainstalován a zajištěn před použitím vaší palné zbraně.
- Pravidelně kontrolujte nastavovací šroub, aby se zajistilo, že zůstává během používání utažený.
- Sledujte výkon vaší palné zbraně a upravte plynové hrdlo podle potřeby pro různé typy munice.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci plynového bloku nebo jakýchkoli souvisejících komponentů dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových výrobků.
- Recyklujte materiály, pokud je to možné, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně AR15 Nastavitelného Nízkoprofilového Plynového Bloku se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznickou podporu pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaším AR15 Nastavitelným Nízkoprofilovým Plynovým Blokem. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci s palnými zbraněmi a příslušenstvím.