

PERFECT CUT™! PREMIUM TWO FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE PLUG TAP 6-48 THREAD

PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS The Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap is a high-quality tool designed for gunsmiths and firearm enthusiasts seeking precise and efficient threading solutions. Crafted from high-speed tool steel, these taps are engineered to deliver exceptional performance and durability. Two-Flute Taps: Spread tapping stress over two large flutes, providing more chip space, which is beneficial when tapping soft steels. These taps are popular for machine tapping and perform well in hand operations. Specifications: Material: High-speed tool steel Thread Sizes Available: 3-56 6-48 6-40 Customer Insights: Users of the Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap have expressed satisfaction with its performance, noting the precision and quality of the threads produced. The taps have received an average rating of 3.4 out of 5 stars from verified buyers, indicating a generally positive reception. Incorporating the Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap into your gunsmithing toolkit ensures reliable and accurate threading, enhancing the quality and longevity of firearm components.



Attributes

- Name: REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE PLUG TAP 6-48 THREAD
- Manufacturer: REIFF & NESTOR COMPANY
- Product no.: 748202642
- Mfr. No.:
- Material: High Speed Steel
- Style: Plug
- Threads: 6-48
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für PERFECT CUT™ PREMIUM ZWEISCHNEIDENGEWINDESCHNEIDER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para PERFECT CUT™ TAPAS DE DOS FLAUTAS PREMIUM](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Taps à Deux Flûtes Premium PERFECT CUT™](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TAPPETTI A DUE FLUTI PREMIUM PERFECT CUT™](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for PERFECT CUT™ PREMIUM TO FLUTE TAPS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GWINTOWNIKÓW PERFECT CUT™ PREMIUM DWUTŁOCZKOWYCH](#)
- [Suomi: Turvaohjeet PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro PERFECT CUT™ PREMIUM DVOJITÉ VRTÁKY](#)

Sicherheitsanleitung für PERFECT CUT™ PREMIUM ZWEISCHNEIDENGWINDESCHNEIDER

Einführung

Danke, dass du dich für den Perfect Cut™ Premium ZweiSchneidenGewindeschneider der Reiff & Nestor Company entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Gewindeschneider verwendest, um Unfälle zu vermeiden und die optimale Leistung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Gewindeschneider immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Gewindeschneider für das Material geeignet ist, mit dem du arbeitest.
- Überprüfe den Gewindeschneider vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Bewahre den Gewindeschneider an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeide Hautkontakt:** Der Gewindeschneider kann scharfe Kanten haben. Handle vorsichtig, um Schnittverletzungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- **Verwende geeignete Werkzeuge:** Stelle sicher, dass der Gewindeschneider mit kompatiblen Werkzeugen verwendet wird, um Bruch oder Unfälle zu vermeiden.
- **Sichere das Werkstück:** Stelle immer sicher, dass das Werkstück ordnungsgemäß fixiert ist, bevor du mit dem Gewindeschneiden beginnst, um Bewegungen zu vermeiden.
- **Zwingen den Gewindeschneider nicht:** Wenn du auf Widerstand stößt, halte an und beurteile die Situation, anstatt den Gewindeschneider zu erzwingen.
- **Verwende Schneidflüssigkeit:** Verwende beim Gewindeschneiden geeignete Schneidflüssigkeit, um Reibung und Wärme zu reduzieren, die den Gewindeschneider und das Werkstück beschädigen können.
- **Befolge die Empfehlungen des Herstellers:** Halte dich immer an die vom Hersteller angegebenen Spezifikationen bezüglich Gewindegrößen und Materialien.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des Perfect Cut™ Premium ZweiSchneidenGewindeschneiders, einer Bohrmaschine, Schneidflüssigkeit und einer stabilen Arbeitsfläche.
- Wähle die richtige Gewindegröße für deine Anwendung (648).

2. Bohrung des Lochs:

- Bohre ein Loch in das Material mit einem Bohrer, der der Größe des Gewindeschneiders entspricht. Stelle sicher, dass das Loch gerade und sauber ist.
- Reinige das Loch von jeglichem Schmutz, bevor du mit dem Gewindeschneiden beginnst.

3. Gewindeschneiden:

- Trage Schneidflüssigkeit auf den Gewindeschneider und das Loch auf, um einen reibungslosen Schnitt zu ermöglichen.
- Setze den Gewindeschneider in das Loch ein und drehe ihn im Uhrzeigersinn, um den Gewindeprozess zu starten.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, während du den Gewindeschneider drehst. Wenn Widerstand spürbar ist, ziehe den Gewindeschneider leicht zurück, um Späne zu entfernen, und fahre dann fort.
- Sobald die gewünschte Tiefe erreicht ist, entferne den Gewindeschneider vorsichtig, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige den Gewindeschneider nach der Benutzung, um Schmutz und Schneidflüssigkeit zu entfernen.
- Bewahre den Gewindeschneider in der Originalverpackung oder einem sicheren Behälter auf, um ihn vor Beschädigungen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Gewindeschneider gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Gewindeschneider nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er noch funktionsfähig ist; ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung, siehe die Kontaktdaten, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers. Stelle immer sicher, dass du die aktuellsten Informationen zu Sicherheit und Nutzung verwendest.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Nutzung des Perfect Cut™ Premium ZweiSchneidenGewindeschneiders der Reiff & Nestor Company gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit bei deinen Büchsenmacher und Waffenprojekten priorisierst.

Safety Instruction Guide for PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS

Introduction

Thank you for choosing the Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the tap to prevent accidents and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always use the tap in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the tap is suitable for the material you are working with.
- Inspect the tap before use for any signs of damage or wear.
- Keep the work area clean and well-lit to avoid accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves.
- Store the tap in a safe place, out of reach of children and pets.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Contact with Skin:** The tap may have sharp edges. Handle with care to avoid cuts or injuries.
- **Use Appropriate Tools:** Ensure that the tap is used with compatible tools to prevent breakage or accidents.
- **Secure Workpiece:** Always secure the workpiece properly before starting to tap to avoid movement.
- **Do Not Force the Tap:** If you encounter resistance, stop and assess the situation rather than forcing the tap.
- **Use Cutting Fluid:** When tapping, use appropriate cutting fluid to reduce friction and heat, which can damage the tap and workpiece.
- **Follow Manufacturer's Recommendations:** Always adhere to the specifications provided by the manufacturer regarding thread sizes and materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap, a drill, cutting fluid, and a secure workbench.
- Choose the correct thread size for your application (648).

2. Drilling the Hole:

- Drill a hole in the material using a drill bit that matches the tap size. Ensure that the hole is straight and clean.
- Clean the hole of any debris before tapping.

3. Tapping:

- Apply cutting fluid to the tap and the hole to facilitate smooth cutting.
- Insert the tap into the hole and turn it clockwise to start the threading process.
- Apply consistent pressure while rotating the tap. If resistance is felt, back the tap out slightly to clear any chips and then continue.
- Once the desired depth is reached, carefully remove the tap by turning it counterclockwise.

4. PostUse Care:

- Clean the tap after use to remove any debris and cutting fluid.
- Store the tap in its original packaging or a safe container to protect it from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn taps in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tap in regular household waste if it is still functional; consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website. Always ensure you are using the most up to date information regarding safety and usage.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap. Thank you for prioritizing safety in your gunsmithing and firearm projects.

Guía de Instrucciones de Seguridad para PERFECT CUT™ TAPAS DE DOS FLAUTAS PREMIUM

Introducción

Gracias por elegir la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar la tapa para prevenir accidentes y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa la tapa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la tapa sea adecuada para el material con el que estás trabajando.
- Inspecciona la tapa antes de usarla en busca de signos de daño o desgaste.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- Guarda la tapa en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Contacto con la Piel:** La tapa puede tener bordes afilados. Maneja con cuidado para evitar cortes o lesiones.
- **Usa Herramientas Apropriadas:** Asegúrate de que la tapa se use con herramientas compatibles para prevenir roturas o accidentes.
- **Asegura la Pieza de Trabajo:** Siempre asegura la pieza de trabajo correctamente antes de comenzar a roscar para evitar movimientos.
- **No Fuerces la Tapa:** Si encuentras resistencia, detente y evalúa la situación en lugar de forzar la tapa.
- **Usa Fluido de Corte:** Al roscar, utiliza fluido de corte apropiado para reducir la fricción y el calor, lo que puede dañar la tapa y la pieza de trabajo.
- **Sigue las Recomendaciones del Fabricante:** Siempre adhiérete a las especificaciones proporcionadas por el fabricante respecto a tamaños de rosca y materiales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap, un taladro, fluido de corte y un banco de trabajo seguro.
- Elige el tamaño de rosca correcto para tu aplicación (648).

2. Perforación del Agujero:

- Perfora un agujero en el material usando una broca que coincida con el tamaño de la tapa. Asegúrate de que el agujero sea recto y limpio.
- Limpia el agujero de cualquier residuo antes de roscar.

3. Roscar:

- Aplica fluido de corte a la tapa y al agujero para facilitar un corte suave.
- Inserta la tapa en el agujero y gírala en sentido horario para comenzar el proceso de roscado.
- Aplica presión constante mientras giras la tapa. Si sientes resistencia, retrocede la tapa.

ligeramente para limpiar cualquier viruta y luego continúa.

- Una vez que se alcance la profundidad deseada, retira cuidadosamente la tapa girándola en sentido antihorario.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia la tapa después de usarla para eliminar cualquier residuo y fluido de corte.
- Guarda la tapa en su embalaje original o en un contenedor seguro para protegerla de daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tapa dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la tapa en la basura doméstica regular si todavía es funcional; considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, por favor consulta los detalles de contacto proporcionados con el embalaje de tu producto o visita el sitio web del fabricante. Siempre asegúrate de estar usando la información más actualizada respecto a la seguridad y uso.

Siguiendo estas directrices, puedes asegurar un uso seguro y efectivo de la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company. Gracias por priorizar la seguridad en tus proyectos de armería y armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les Taps à Deux Flûtes Premium PERFECT CUT™

Introduction

Merci d'avoir choisi le Perfect Cut™ Taps à Deux Flûtes Premium de la société Reiff & Nestor. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le tap pour éviter les accidents et assurer des performances optimales.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours le tap conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que le tap est adapté au matériau avec lequel tu travailles.
- Inspecte le tap avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Garde la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Range le tap dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évite le Contact avec la Peau :** Le tap peut avoir des bords tranchants. Manipule-le avec soin pour éviter les coupures ou les blessures.
- **Utilise des Outils Appropriés :** Assure-toi que le tap est utilisé avec des outils compatibles pour éviter la casse ou les accidents.
- **Fixe la Pièce à Travailler :** Assure-toi toujours que la pièce à travailler est correctement fixée avant de commencer à tarauder pour éviter tout mouvement.
- **Ne Force Pas le Tap :** Si tu rencontres une résistance, arrête-toi et évalue la situation plutôt que de forcer le tap.
- **Utilise un Fluide de Découpe :** Lors du taraudage, utilise un fluide de découpe approprié pour réduire la friction et la chaleur, ce qui peut endommager le tap et la pièce à travailler.
- **Suis les Recommandations du Fabricant :** Adhère toujours aux spécifications fournies par le fabricant concernant les tailles de filetage et les matériaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap, une perceuse, un fluide de découpe, et un établi sécurisé.
- Choisis la taille de filetage correcte pour ton application (648).

2. Forage du Trou :

- Perce un trou dans le matériau en utilisant une mèche qui correspond à la taille du tap. Assure-toi que le trou est droit et propre.
- Nettoie le trou de tout débris avant de commencer à tarauder.

3. Taraudage :

- Applique du fluide de découpe sur le tap et dans le trou pour faciliter la découpe en douceur.

- Insère le tap dans le trou et tourne-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour commencer le processus de filetage.
- Applique une pression constante tout en faisant tourner le tap. Si tu ressens une résistance, retire légèrement le tap pour dégager les copeaux, puis continue.
- Une fois la profondeur désirée atteinte, retire soigneusement le tap en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4. Entretien Après Utilisation :

- Nettoie le tap après utilisation pour enlever tout débris et fluide de découpe.
- Range le tap dans son emballage d'origine ou dans un conteneur sûr pour le protéger des dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout tap endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le tap dans les déchets ménagers ordinaires s'il est encore fonctionnel ; envisage des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux coordonnées fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant. Assure-toi toujours d'utiliser les informations les plus récentes concernant la sécurité et l'utilisation.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du Perfect Cut™ Taps à Deux Flûtes Premium de la société Reiff & Nestor. Merci de prioriser la sécurité dans tes projets d'armurerie et d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TAPPETTI A DUE FLUTI PREMIUM PERFECT CUT™

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tappo a Due Fluti Premium Perfect Cut™ della Reiff & Nestor Company. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il tappo per prevenire incidenti e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il tappo in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il tappo sia adatto per il materiale con cui si sta lavorando.
- Ispezionare il tappo prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Indossare un equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- Conservare il tappo in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare il Contatto con la Pelle:** Il tappo può avere bordi affilati. Maneggiare con cura per evitare tagli o infortuni.
- **Utilizzare Strumenti Appropriati:** Assicurarsi che il tappo sia utilizzato con strumenti compatibili per prevenire rotture o incidenti.
- **Fissare il Pezzo di Lavoro:** Assicurarsi sempre che il pezzo di lavoro sia fissato correttamente prima di iniziare a filettare per evitare movimenti.
- **Non Forzare il Tappo:** Se si incontra resistenza, fermarsi e valutare la situazione piuttosto che forzare il tappo.
- **Utilizzare Fluidi da Taglio:** Durante la filettatura, utilizzare fluidi da taglio appropriati per ridurre l'attrito e il calore, che possono danneggiare il tappo e il pezzo di lavoro.
- **Seguire le Raccomandazioni del Produttore:** Aderire sempre alle specifiche fornite dal produttore riguardo alle dimensioni delle filettature e ai materiali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi il Tappo a Due Fluti Premium Perfect Cut™, un trapano, fluidi da taglio e un banco di lavoro sicuro.
- Scegliere la dimensione della filettatura corretta per la propria applicazione (648).

2. Foratura del Foro:

- Forare un foro nel materiale utilizzando una punta di trapano che corrisponda alla dimensione del tappo. Assicurarsi che il foro sia dritto e pulito.
- Pulire il foro da eventuali detriti prima di filettare.

3. Filettatura:

- Applicare il fluido da taglio sul tappo e sul foro per facilitare un taglio fluido.

- Inserire il tappo nel foro e ruotarlo in senso orario per iniziare il processo di filettatura.
- Applicare una pressione costante mentre si ruota il tappo. Se si avverte resistenza, tirare indietro leggermente il tappo per liberare eventuali trucioli e poi continuare.
- Una volta raggiunta la profondità desiderata, rimuovere con attenzione il tappo ruotandolo in senso antiorario.

4. Cura PostUso:

- Pulire il tappo dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti e fluidi da taglio.
- Conservare il tappo nella sua confezione originale o in un contenitore sicuro per proteggerlo dai danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali tappi danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il tappo nei rifiuti domestici se è ancora funzionante; considerare opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore. Assicurarsi sempre di utilizzare le informazioni più aggiornate riguardo alla sicurezza e all'uso.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del Tappo a Due Fluti Premium Perfect Cut™ della Reiff & Nestor Company. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nei vostri progetti di armaioli e armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for PERFECT CUT™ PREMIUM TO FLUTE TAPS

Introduksjon

Takk for at du valgte Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium To Flute Tap. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker tappene for å forhindre ulykker og sikre optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid tappene i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at tappene er egnet for materialet du jobber med.
- Inspiser tappene før bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert sikkerhetsbriller og hansker.
- Oppbevar tappene på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Unngå kontakt med hud:** Tappene kan ha skarpe kanter. Håndter med forsiktighet for å unngå kutt eller skader.
- **Bruk passende verktøy:** Sørg for at tappene brukes med compatible verktøy for å forhindre brudd eller ulykker.
- **Sikre arbeidsstykket:** Sørg alltid for at arbeidsstykket er skikkelig sikret før du begynner å tappe for å unngå bevegelse.
- **Ikke tvang tappene:** Hvis du møter motstand, stopp og vurder situasjonen i stedet for å tvinge tappene.
- **Bruk skjæreolje:** Når du taper, bruk passende skjæreolje for å redusere friksjon og varme, som kan skade tappene og arbeidsstykket.
- **Følg produsentens anbefalinger:** Følg alltid spesifikasjonene fra produsenten angående gjengestørrelser og materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert Perfect Cut™ Premium To Flute Tap, en boremaskin, skjæreolje og en sikker arbeidsbenk.
- Velg riktig gjengestørrelse for din applikasjon (648).

2. Bore hullet:

- Bor et hull i materialet med en bor som matcher tappens størrelse. Sørg for at hullet er rett og rent.
- Rengjør hullet for eventuelle rester før tapping.

3. Tapping:

- Påfør skjæreolje på tappene og hullet for å lette jevn kutting.
- Sett tappene inn i hullet og dreii den med klokken for å starte gjengeprosessen.
- Påfør jevnt trykk mens du roterer tappene. Hvis det føles motstand, trekk tappene litt tilbake for å

- fjerne eventuelle chips, og fortsett deretter.
- Når ønsket dybde er nådd, fjern forsiktig tappene ved å dreie mot klokken.

4. Etter bruk:

- Rengjør tappene etter bruk for å fjerne eventuelle rester og skjæreolje.
- Oppbevar tappene i originalemballasjen eller en sikker beholder for å beskytte dem mot skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts eventuelle skadde eller slitte tapper i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast tappene i vanlig husholdningsavfall hvis de fortsatt er funksjonelle; vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller videre assistanse, vennligst se kontaktinformasjonen som følger med produktemballasjen eller besøk produsentens nettside. Sørg alltid for at du bruker den mest oppdaterte informasjonen angående sikkerhet og bruk.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium To Flute Tap. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine våpensmed og skytevåkenprosjekter.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GWINTOWNIKÓW PERFECT CUT™ PREMIUM DWUTŁOCZKOWYCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór gwintownika Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowego firmy Reiff & Nestor. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem gwintownika, aby zapobiec wypadkom i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj gwintownika zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że gwintownik jest odpowiedni do materiału, z którym pracujesz.
- Sprawdź gwintownik przed użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice.
- Przechowuj gwintownik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Unikaj kontaktu ze skórą:** Gwintownik może mieć ostre krawędzie. Obsługuj go ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń lub urazów.
- **Używaj odpowiednich narzędzi:** Upewnij się, że gwintownik jest używany z kompatybilnymi narzędziami, aby zapobiec złamaniu lub wypadkom.
- **Zabezpiecz obrabiany element:** Zawsze prawidłowo zabezpiecz obrabiany element przed rozpoczęciem gwintowania, aby uniknąć ruchu.
- **Nie wymuszaj gwintownika:** Jeśli napotkasz opór, zatrzymaj się i oceń sytuację, zamiast wymuszać gwintownik.
- **Używaj płynu do cięcia:** Podczas gwintowania stosuj odpowiedni płyn do cięcia, aby zredukować tarcie i ciepło, które mogą uszkodzić gwintownik i obrabiany materiał.
- **Przestrzegaj zaleceń producenta:** Zawsze stosuj się do specyfikacji podanych przez producenta dotyczących rozmiarów gwintów i materiałów.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym gwintownik Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowy, wiertarkę, płyn do cięcia oraz stabilny stół roboczy.
- Wybierz odpowiedni rozmiar gwintu do swojego zastosowania (648).

2. Wiercenie Otworu:

- Wywierć otwór w materiale, używając wiertła, które pasuje do rozmiaru gwintownika. Upewnij się, że otwór jest prosty i czysty.
- Oczyszczyć otwór z wszelkich zanieczyszczeń przed gwintowaniem.

3. Gwintowanie:

- Nałóż płyn do cięcia na gwintownik i otwór, aby ułatwić gładkie cięcie.
- Włóż gwintownik do otworu i obracaj go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby rozpocząć

proces gwintowania.

- Stosuj stały nacisk podczas obracania gwintownika. Jeśli poczujesz opór, cofnij gwintownik nieco, aby usunąć wióry, a następnie kontynuuj.
- Po osiągnięciu żądanej głębokości ostrożnie wyjmij gwintownik, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Oczyszczyć gwintownik po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i płyn do cięcia.
- Przechowywać gwintownik w oryginalnym opakowaniu lub w bezpiecznym pojemniku, aby chronić go przed uszkodzeniem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte gwintowniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj gwintownika w zwykłych odpadach domowych, jeśli jest jeszcze funkcjonalny; rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta. Zawsze upewnij się, że korzystasz z najnowszych informacji dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie gwintownika Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowego firmy Reiff & Nestor. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich projektach związanych z rusznikarstwem i bronią palną.

Turvaohjeet PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Two Flute Tapin. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuusinfoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tapin käyttöä onnettomuuksien estämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tapia aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tappi sopii työstettävään materiaaliin.
- Tarkista tappi ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalasit ja käsineet.
- Säilytä tappi turallisessa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Vältä ihokosketusta:** Tappi saattaa sisältää teräviä reunoja. Käsittele varovasti välttääksesi viiltoja tai vammoja.
- **Käytä sopivia työkaluja:** Varmista, että tappi on yhteensopiva työkalujen kanssa murtumien tai onnettomuuksien estämiseksi.
- **Varmista työpala:** Kiinnitä työpala kunnolla ennen aloittamista, jotta vältät liikkumisen.
- **Älä pakota tappia:** Jos kohtaat vastusta, pysähdy ja arvioi tilanne sen sijaan, että pakotat tappia.
- **Käytä leikkuunestettä:** Käytä sopivaa leikkuunestettä vähentääksesi kitkaa ja lämpöä, jotka voivat vahingoittaa tappia ja työpalaa.
- **Noudata valmistajan suosituksia:** Pidä aina kiinni valmistajan antamista spesifikaatioista, jotka koskevat kierrekokoja ja materiaaleja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap, porakone, leikkuuneste ja turvallinen työpöytä.
- Valitse oikea kierre koko sovelluksellesi (648).

2. Reikien poraus:

- Pora reikä materiaalissa käyttämällä poranterää, joka vastaa tapin kokoa. Varmista, että reikä on suora ja puhdas.
- Puhdista reikä kaikista roskista ennen kierteittämistä.

3. Kierteittäminen:

- Levitä leikkuunestettä tappiin ja reikään sujuvan leikkauksen helpottamiseksi.
- Aseta tappi reikään ja käännä sitä myötäpäivään aloittaaksesi kierteityksen.
- Kohdista tasainen paine samalla kun käännät tappia. Jos tunnet vastusta, vedä tappi hieman takaisin puhdistaaksesi mahdolliset lastut ja jatka sitten.
- Kun haluttu syvyys on saavutettu, poista tappi varovasti kääntämällä sitä vastapäivään.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista tappi käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat ja leikkuunesteet.
- Säilytä tappi alkuperäisessä pakkauksessaan tai turvallisessa astiassa suojataksesi sitä vaurioilta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet tapit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tappi tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vielä toimiva; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea turvallisuuteen liittyen, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla. Varmista aina, että käytät ajankohtaisinta tietoa turvallisuudesta ja käytöstä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön Reiff & Nestor Companyn Perfect Cut™ Premium Two Flute Tapille. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle asekorjaus ja ampumaaseprojekteissasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS

Introduktion

Tack för att du valt Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs denna guide noggrant innan du använder tapparna för att förhindra olyckor och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid tapparna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att tapparna är lämpliga för det material du arbetar med.
- Inspektera tapparna före användning för eventuella tecken på skada eller slitage.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Förvara tapparna på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik kontakt med hud:** Tapparna kan ha vassa kanter. Hantera med försiktighet för att undvika skärsår eller skador.
- **Använd lämpliga verktyg:** Se till att tapparna används med kompatibla verktyg för att förhindra brott eller olyckor.
- **Säkra arbetsstycket:** Säkra alltid arbetsstycket ordentligt innan du börjar gänga för att undvika rörelse.
- **Tvinga inte tapparna:** Om du stöter på motstånd, stoppa och bedöm situationen istället för att tvinga tapparna.
- **Använd skärvätska:** Vid gängning, använd lämplig skärvätska för att minska friktion och värme, vilket kan skada tapparna och arbetsstycket.
- **Följ tillverkarens rekommendationer:** Håll alltid fast vid specifikationerna som tillverkaren angivit angående gängstorlekar och material.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap, en bormaskin, skärvätska och en säker arbetsbänk.
- Välj rätt gängstorlek för din applikation (648).

2. Borra hålet:

- Borra ett hål i materialet med en borr som matchar tapstorleken. Se till att hålet är rakt och rent.
- Rengör hålet från eventuella skräp innan gängning.

3. Gängning:

- Applicera skärvätska på tapparna och hålet för att underlätta smidig gängning.
- Sätt in tapparna i hålet och vrid medurs för att påbörja gängningsprocessen.
- Applicera konstant tryck medan du roterar tapparna. Om motstånd känns, backa tapparna något för att rensa eventuella spån och fortsätt sedan.
- När önskad djup uppnåtts, ta försiktigt bort tapparna genom att vrida moturs.

4. Efter användning:

- Rengör tapparna efter användning för att ta bort eventuella skräp och skärvätska.
- Förvara tapparna i sin ursprungliga förpackning eller en säker behållare för att skydda dem från skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna tappar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte tapparna i vanlig hushållsavfall om de fortfarande är funktionella; överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats. Se alltid till att du använder den mest aktuella informationen angående säkerhet och användning.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Reiff & Nestor Company Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina vapensmeds och skjutvapenprojekt.

Bezpečnostní pokyny pro PERFECT CUT™ PREMIUM DVOJITÉ VRTÁKY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Perfect Cut™ Premium Dvojité Vrtáky od společnosti Reiff & Nestor Company. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního použití produktu. Před použitím vrtáku si prosím pozorně přečtěte tento průvodce, abyste předešli nehodám a zajistili optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte vrták v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byl vrták vhodný pro materiál, se kterým pracujete.
- Před použitím zkontrolujte vrták na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Ukládejte vrták na bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Vyhněte se kontaktu s pokožkou:** Vrták může mít ostré hrany. Manipulujte s ním opatrně, abyste se vyhnuli řezným ranám nebo zraněním.
- **Používejte vhodné nástroje:** Zajistěte, aby byl vrták používán s kompatibilními nástroji, aby se předešlo zlomení nebo nehodám.
- **Zajistěte pracovní kus:** Vždy správně zajistěte pracovní kus před zahájením vrtání, abyste předešli pohybu.
- **Nesilněte na vrták:** Pokud narazíte na odpor, zastavte a posuďte situaci, místo abyste vrták násilím tlačili.
- **Používejte řeznou kapalinu:** Při vrtání používejte vhodnou řeznou kapalinu, abyste snížili tření a teplo, což může poškodit vrták a pracovní kus.
- **Dodržujte doporučení výrobce:** Vždy se řiďte specifikacemi poskytnutými výrobcem ohledně velikostí závitů a materiálů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Perfect Cut™ Premium Dvojitého Vrtáku, vrtačky, řezné kapaliny a bezpečného pracovního stolu.
- Vyberte správnou velikost závitu pro vaši aplikaci (648).

2. Vrtání otvoru:

- Vyrvejte otvor v materiálu pomocí vrtáku, který odpovídá velikosti vrtáku. Zajistěte, aby byl otvor rovný a čistý.
- Před vrtáním vyčistěte otvor od jakýchkoli nečistot.

3. Vrtání závitu:

- Naneste řeznou kapalinu na vrták a otvor, aby se usnadnilo hladké řezání.
- Vložte vrták do otvoru a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, abyste zahájili proces

závitování.

- Aplikujte konzistentní tlak při otáčení vrtáku. Pokud ucítíte odpor, mírně vyjměte vrták, abyste vyčistili třísky, a poté pokračujte.
- Jakmile dosáhnete požadované hloubky, opatrně vyjměte vrták otočením proti směru hodinových ručiček.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte vrták, abyste odstranili jakékoli nečistoty a řeznou kapalinu.
- Uložte vrták do jeho původního obalu nebo bezpečné nádoby, abyste ho chránili před poškozením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované vrtáky v souladu s místními předpisy.
- Pokud je vrták stále funkční, nezbavujte ho běžným domácím odpadem; zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci se prosím obraťte na kontaktní údaje uvedené na obalu vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce. Vždy se ujistěte, že používáte nejaktuálnější informace o bezpečnosti a použití.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití Perfect Cut™ Premium Dvojitého Vrtáku od společnosti Reiff & Nestor Company. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých zbrojářských a střeleckých projektech.