

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 6.5MM

The Sinclair Chamber Length Gauges are designed so the handloader can determine the true length of his rifle's chamber when measuring from the bolt face to the end of the chamber's neck. This measurement will tell you how much excess case length your chamber may have over published trim lengths in reloading handbooks. The Sinclair Gauges are inserted into a fired, unprimed shortened case and then chambered into your rifle. The insert pushes back into the case when it contacts the end of your chamber. You then extract the case and measure the overall length. The gauge is made of 12L14 soft steel so it will not damage your chamber. Step-by-step instructions accompany each gauge. The gauges can be used over and over again. The differences between published trim lengths and the actual length of your chamber can be quite significant. You could be over trimming your cases by .030 inch or more. NOTE: The 22 caliber gauge will not work on thin-necked cases such as the 22 Hornet, 218 Bee, or cartridges based on these cases. The 30 caliber gauge will not work on the 30-30 Winchester. None of the gauges listed will work on tight-necked chambers except for the G-243T. Should not be used in handguns, semi automatic rifles, lever actions rifles and pump action rifles.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 6.5MM
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749000783
- Mfr. No.:
- Caliber: 264/6.5 mm (.264)
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Chamber Length Gage Sicherheitshinweise](#)
- [English: Sinclair Chamber Length Gage Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair](#)
- [Norsk: Sinclair Chamber Length Gage Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla wskaźnika długości komory Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Chamber Length Gage Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair](#)

Sinclair Chamber Length Gage

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die Sinclair Chamber Length Gage entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Handladern zu helfen, die tatsächliche Länge des Kammer ihres Gewehrs zu bestimmen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle immer sicher, dass das Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Lehre verwendest.
- Verwende die Lehre nur für den vorgesehenen Zweck, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Halte die Lehre außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Lehre vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Wenn die Lehre beschädigt ist, verwende sie nicht und kontaktiere den Kundensupport für Unterstützung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und verwandten Zubehörteilen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Die Lehre besteht aus 12L14Weichstahl und ist so konzipiert, dass sie deine Kammer nicht beschädigt. Vermeide jedoch übermäßige Kraft beim Einführen oder Herausnehmen der Lehre.
- Verwende die Lehre nicht bei enghalsigen Kammern, es sei denn, es ist angegeben (G243T ist die Ausnahme).
- Die 22KaliberLehre ist nicht für dünnhalsige Hülsen wie die 22 Hornet oder 218 Bee geeignet.
- Die 30KaliberLehre sollte nicht mit der 3030 Winchester verwendet werden.
- Dieses Produkt sollte nicht in Handfeuerwaffen, halbautomatischen Gewehren, Repetiergewehren oder Pumpgewehren verwendet werden.
- Sei dir bewusst, dass die Unterschiede zwischen veröffentlichten Schnittlängen und der tatsächlichen Länge deiner Kammer erheblich sein können, was die Hülsenkürzung beeinflussen kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Besorge dir eine abgefeuerte, ungeprimierte, verkürzte Hülse, die mit deiner Lehre kompatibel ist.

2. Verwendung der Lehre:

- Führe die Sinclair Chamber Length Gage in die abgefeuerte Hülse ein.
- Kammer die Hülse vorsichtig in dein Gewehr.
- Die Lehre wird sich in die Hülse zurückdrücken, wenn sie das Ende deiner Kammer berührt.
- Entnehme die Hülse vorsichtig aus der Kammer.

3. Längenmessung:

- Messe die Gesamtlänge der Hülse mit der noch eingesetzten Lehre.
- Notiere die Messung für deine Unterlagen.

4. Wiederholte Verwendung:

- Die Lehren können mehrfach verwendet werden. Reinige und inspiziere die Lehre nach jeder Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Lehre nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge die Lehre nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sinclair Chamber Length Gage konsultiere bitte den Kundendienst oder die Website des Herstellers für Unterstützung und Hilfe.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner Sinclair Chamber Length Gage gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit und Compliance.

Sinclair Chamber Length Gage Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Chamber Length Gage. This product is designed to help handloaders determine the true length of their rifle's chamber. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before using the gauge.
- Use the gauge only for its intended purpose as specified in the product description.
- Keep the gauge out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gauge before each use for any signs of damage or wear.
- If the gauge is damaged, do not use it and contact customer support for assistance.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and related accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- The gauge is made of 12L14 soft steel and is designed not to damage your chamber. However, avoid excessive force when inserting or extracting the gauge.
- Do not use the gauge on tightnecked chambers unless specified (G243T is the exception).
- The 22 caliber gauge is not suitable for thinnecked cases such as the 22 Hornet or 218 Bee.
- The 30 caliber gauge should not be used with the 3030 Winchester.
- This product should not be used in handguns, semiautomatic rifles, leveraction rifles, or pumpaction rifles.
- Be aware that differences between published trim lengths and your chamber's actual length can be significant, which may affect case trimming.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the rifle is unloaded.
- Obtain a fired, unprimed, shortened case compatible with your gauge.

2. Using the Gauge:

- Insert the Sinclair Chamber Length Gage into the fired case.
- Chamber the case into your rifle gently.
- The gauge will push back into the case when it contacts the end of your chamber.
- Carefully extract the case from the chamber.

3. Measuring Length:

- Measure the overall length of the case with the gauge still inserted.
- Take note of the measurement for your records.

4. Repeat Use:

- The gauges can be used multiple times. Clean and inspect the gauge after each use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the gauge is no longer usable, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the gauge in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Sinclair Chamber Length Gage, please consult the manufacturer's customer service or website for assistance and support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Sinclair Chamber Length Gage. Thank you for your attention to safety and compliance.

Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a determinar la longitud real de la cámara de su rifle. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar el medidor.
- Utiliza el medidor solo para el propósito previsto según se especifica en la descripción del producto.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Si el medidor está dañado, no lo uses y contacta con el soporte al cliente para obtener asistencia.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios relacionados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El medidor está hecho de acero suave 12L14 y está diseñado para no dañar tu cámara. Sin embargo, evita aplicar fuerza excesiva al insertar o extraer el medidor.
- No uses el medidor en cámaras de cuello ajustado a menos que se especifique (G243T es la excepción).
- El medidor de calibre 22 no es adecuado para casos de cuello delgado como el 22 Hornet o 218 Bee.
- El medidor de calibre 30 no debe usarse con el 3030 Winchester.
- Este producto no debe usarse en pistolas, rifles semiautomáticos, rifles de acción de palanca o rifles de acción de bomba.
- Ten en cuenta que las diferencias entre las longitudes de recorte publicadas y la longitud real de tu cámara pueden ser significativas, lo que puede afectar el recorte de los casquillos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Obtén un cartucho disparado, sin cebar y acortado, compatible con tu medidor.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair en el cartucho disparado.
- Introduce el cartucho suavemente en tu rifle.
- El medidor se empujará hacia atrás en el cartucho cuando toque el final de tu cámara.
- Extrae cuidadosamente el cartucho de la cámara.

3. Medición de la Longitud:

- Mide la longitud total del cartucho con el medidor aún insertado.
- Toma nota de la medida para tus registros.

4. Uso Repetido:

- Los medidores se pueden usar varias veces. Limpia e inspecciona el medidor después de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el medidor ya no es utilizable, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No deseches el medidor en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair, consulta el servicio al cliente del fabricante o su sitio web para obtener asistencia y apoyo.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Gracias por tu atención a la seguridad y el cumplimiento.

Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Ce produit est conçu pour aider les rechargeurs à déterminer la véritable longueur de la chambre de leur fusil. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la jauge.
- Utilise la jauge uniquement pour son objectif prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Garde la jauge hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte la jauge avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Si la jauge est endommagée, ne l'utilise pas et contacte le service client pour obtenir de l'aide.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La jauge est fabriquée en acier doux 12L14 et est conçue pour ne pas endommager ta chambre. Cependant, évite d'appliquer une force excessive lors de l'insertion ou de l'extraction de la jauge.
- Ne pas utiliser la jauge sur des chambres à col étroit à moins que cela ne soit spécifié (le G243T est l'exception).
- La jauge de calibre 22 n'est pas adaptée aux douilles à col étroit telles que le 22 Hornet ou le 218 Bee.
- La jauge de calibre 30 ne doit pas être utilisée avec le 3030 Winchester.
- Ce produit ne doit pas être utilisé dans des pistolets, des fusils semiautomatiques, des fusils à levier ou des fusils à pompe.
- Sois conscient que les différences entre les longueurs de coupe publiées et la longueur réelle de ta chambre peuvent être significatives, ce qui peut affecter la coupe des douilles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé.
- Obtiens une douille tirée, non amorcée et raccourcie compatible avec ta jauge.

2. Utilisation de la Jauge :

- Insère la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair dans la douille tirée.
- Chamber la douille dans ton fusil délicatement.
- La jauge sera poussée dans la douille lorsqu'elle contactera l'extrémité de ta chambre.
- Extrais soigneusement la douille de la chambre.

3. Mesurer la Longueur :

- Mesure la longueur totale de la douille avec la jauge encore insérée.
- Note la mesure pour tes dossiers.

4. Utilisation Répétée :

- Les jauges peuvent être utilisées plusieurs fois. Nettoie et inspecte la jauge après chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Si la jauge n'est plus utilisable, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne pas jeter la jauge dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair, consulte le service client du fabricant ou leur site web pour obtenir de l'aide et du soutien.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ta Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Merci de prêter attention à la sécurité et à la conformité.

Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Questo prodotto è progettato per aiutare i ricaricatori a determinare la vera lunghezza della camera del proprio fucile. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il misuratore.
- Utilizza il misuratore solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Tieni il misuratore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il misuratore prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Se il misuratore è danneggiato, non utilizzarlo e contatta il servizio clienti per assistenza.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori correlati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il misuratore è realizzato in acciaio dolce 12L14 ed è progettato per non danneggiare la tua camera. Tuttavia, evita di applicare una forza eccessiva durante l'inserimento o l'estrazione del misuratore.
- Non utilizzare il misuratore su camere a collo stretto a meno che non sia specificato (il G243T è l'eccezione).
- Il misuratore di calibro 22 non è adatto per casi a collo sottile come il 22 Hornet o il 218 Bee.
- Il misuratore di calibro 30 non deve essere utilizzato con il 3030 Winchester.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato in pistole, fucili semiautomatici, fucili a leva o fucili a pompa.
- Tieni presente che le differenze tra le lunghezze di taglio pubblicate e la lunghezza effettiva della tua camera possono essere significative, il che può influenzare il taglio dei bossoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Ottieni un bossolo accorciato, sparato e non primato compatibile con il tuo misuratore.

2. Utilizzo del Misuratore:

- Inserisci il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair nel bossolo sparato.
- Camerare delicatamente il bossolo nel tuo fucile.
- Il misuratore verrà spinto indietro nel bossolo quando tocca la fine della tua camera.
- Estrai con cautela il bossolo dalla camera.

3. Misurazione della Lunghezza:

- Misura la lunghezza totale del bossolo con il misuratore ancora inserito.
- Prendi nota della misurazione per i tuoi archivi.

4. Uso Ripetuto:

- I misuratori possono essere utilizzati più volte. Pulisci e ispeziona il misuratore dopo ogni uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il misuratore non è più utilizzabile, considera di riciclare i materiali dove possibile.
- Non smaltire il misuratore nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair, si prega di consultare il servizio clienti del produttore o il sito web per assistenza e supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla conformità.

Sinclair Chamber Length Gage

Sikkerhetsinstruksjoner

Innledning

Takk for at du valgte Sinclair Chamber Length Gage. Dette produktet er designet for å hjelpe håndladerne med å bestemme den sanne lengden på riflekammeret sitt. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er uladet før du bruker måleapparatet.
- Bruk måleapparatet kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Hold måleapparatet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser måleapparatet før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Hvis måleapparatet er skadet, ikke bruk det og kontakt kundestøtte for hjelp.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og relaterte tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Måleapparatet er laget av 12L14 mykt stål og er designet for ikke å skade kammeret ditt. Unngå imidlertid overdreven kraft når du setter inn eller trekker ut måleapparatet.
- Ikke bruk måleapparatet på trange kammer med mindre det er spesifisert (G243T er unntaket).
- 22 kaliber måleapparatet er ikke egnet for tynne hylser som 22 Hornet eller 218 Bee.
- 30 kaliber måleapparatet bør ikke brukes med 3030 Winchester.
- Dette produktet skal ikke brukes i håndvåpen, halvautomatiske rifler, leveraction rifler eller pumpeaction rifler.
- Vær oppmerksom på at forskjeller mellom publiserte trimlengder og den faktiske lengden på kammeret ditt kan være betydelige, noe som kan påvirke hylsetrimming.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er uladet.
- Skaff deg en avfyrt, upreparert, forkortet hylse som er kompatibel med måleapparatet ditt.

2. Bruk måleapparatet:

- Sett Sinclair Chamber Length Gage inn i den avfyrte hylsen.
- Kamre hylsen forsiktig inn i riflen din.
- Måleapparatet vil trykkes tilbake i hylsen når det kommer i kontakt med enden av kammeret ditt.
- Trekk hylsen forsiktig ut av kammeret.

3. Måle lengde:

- Mål den totale lengden på hylsen med måleapparatet fortsatt satt inn.
- Noter deg målingen for dine opptegnelser.

4. Gjenta bruk:

- Måleapparatene kan brukes flere ganger. Rengjør og inspiser måleapparatet etter hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter.
- Hvis måleapparatet ikke lenger er brukbart, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.
- Ikke kast måleapparatet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle henvendelser angående Sinclair Chamber Length Gage, vennligst konsulter produsentens kundeservice eller nettside for hjelp og støtte.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Sinclair Chamber Length Gage. Takk for din oppmerksomhet mot sikkerhet og etterlevelse.

Instrukcje bezpieczeństwa dla wskaźnika długości komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie wskaźnika długości komory Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc ręcznym ładowcom określić rzeczywistą długość komory swojej strzelby. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed użyciem wskaźnika.
- Używaj wskaźnika tylko w celu, do którego jest przeznaczony, zgodnie z opisem produktu.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Sprawdź wskaźnik przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony, nie używaj go i skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i akcesoriów.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Wskaźnik wykonany jest z miękkiej stali 12L14 i zaprojektowany tak, aby nie uszkodzić Twojej komory. Unikaj jednak nadmiernej siły podczas wkładania lub wyciągania wskaźnika.
- Nie używaj wskaźnika w ciasnych komorach, chyba że jest to określone (G243T jest wyjątkiem).
- Wskaźnik kal. 22 nie nadaje się do cienkowych łusek, takich jak 22 Hornet lub 218 Bee.
- Wskaźnik kal. 30 nie powinien być używany z 3030 Winchester.
- Produkt ten nie powinien być używany w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani w karabinach pompowych.
- Bądź świadomy, że różnice między opublikowanymi długościami przycinania a rzeczywistą długością Twojej komory mogą być znaczne, co może wpłynąć na przycinanie łusek.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zdobądź wypaloną, niezaładowaną, skróconą łuskę, która jest zgodna z Twoim wskaźnikiem.

2. Używanie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik długości komory Sinclair do wypalanej łuski.
- Ostrożnie umieść łuskę w komorze swojego karabinu.
- Wskaźnik cofa się do łuski, gdy dotyka końca Twojej komory.
- Ostrożnie wyciągnij łuskę z komory.

3. Pomiar długości:

- Zmierz całkowitą długość łuski, gdy wskaźnik jest wciąż włożony.
- Zapisz pomiar dla swoich zapisów.

4. Użycie wielokrotne:

- Wskaźniki można używać wielokrotnie. Czyść i sprawdzaj wskaźnik po każdym użyciu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wskaźnik nie jest już użyteczny, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących wskaźnika długości komory Sinclair, skonsultuj się z obsługą klienta producenta lub odwiedź stronę internetową w celu uzyskania pomocy i wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z wskaźnikiem długości komory Sinclair. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i zgodność.

Sinclair Chamber Length Gage Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Chamber Length Gagen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan käsityöläisiä määrittämään kiväärinsä patruunaluukun todellinen pituus. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen mittarin käyttöä.
- Käytä mittaria vain sen tarkoitukseen, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Pidä mittari lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mittari ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Jos mittari on vaurioitunut, älä käytä sitä ja ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Mittari on valmistettu 12L14 pehmeästä teräksestä, eikä sen pitäisi vahingoittaa luukkuaasi. Vältä kuitenkin liiallista voimaa mittaria asentaessasi tai poistaessasi.
- Älä käytä mittaria tiukoissa kaulaluukuissa, ellei toisin ole määritelty (G243T on poikkeus).
- 22 kaliiperin mittari ei sovellu ohuen kaulan patruunoille, kuten 22 Hornet tai 218 Bee.
- 30 kaliiperin mittaria ei tule käyttää 3030 Winchesterissä.
- Tätä tuotetta ei tule käyttää käsikivääreissä, puoliautomaattisissa kivääreissä, kammioissa tai pumppukivääreissä.
- Ole tietoinen siitä, että ero julkaistujen trimmauspituuksien ja luukkusi todellisen pituuden välillä voi olla merkittävä, mikä voi vaikuttaa patruunan trimmaamiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty.
- Hanki ammuttu, ilman sytytintä oleva, lyhennetty patruuna, joka on yhteensopiva mittarisi kanssa.

2. Mittarin Käyttö:

- Aseta Sinclair Chamber Length Gage ammuttuun patruunaan.
- Kammetaan patruuna kivääriisi varovasti.
- Mittari työntyy takaisin patruunaan, kun se koskettaa luukkusi päätä.
- Poista patruuna varovasti luukusta.

3. Pituuden Mittaaminen:

- Mittaa patruunan kokonaispituus mittari edelleen asetettuna.
- Kirjaa mittaustulos muistiin.

4. Toistuva Käyttö:

- Mittareita voidaan käyttää useita kertoja. Puhdista ja tarkista mittari jokaisen käytön jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos mittari ei ole enää käytettävissä, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä mittaria tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysyttävää Sinclair Chamber Length Gagesta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai vieraile heidän verkkosivustollaan saadaksesi apua ja tukea.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Sinclair Chamber Length Gagen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen.

Sinclair Chamber Length Gage

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Chamber Length Gage. Denna produkt är utformad för att hjälpa handladdare att bestämma den verkliga längden på sin rörs kammare. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du använder mätaren.
- Använd mätaren endast för sitt avsedda syfte som anges i produktbeskrivningen.
- Håll mätaren utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera mätaren före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Om mätaren är skadad, använd den inte och kontakta kundsupport för hjälp.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och relaterade tillbehör.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Mätaren är tillverkad av 12L14 mjuk stål och är utformad för att inte skada din kammare. Undvik dock överdriven kraft vid insättning eller uttagning av mätaren.
- Använd inte mätaren på trånga kammare om det inte anges (G243T är undantaget).
- 22 kaliber mätaren är inte lämplig för tunna hylsor som 22 Hornet eller 218 Bee.
- 30 kaliber mätaren bör inte användas med 3030 Winchester.
- Denna produkt bör inte användas i pistoler, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- Var medveten om att skillnader mellan publicerade trimlängder och din kammars faktiska längd kan vara betydande, vilket kan påverka hylstrimning.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att geväret är oladdat.
- Skaffa en avfyrad, oprimad, förkortad hylsa som är kompatibel med din mätare.

2. Användning av Mätaren:

- Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i den avfyrade hylsan.
- Kammra hylsan försiktigt i ditt gevär.
- Mätaren kommer att tryckas tillbaka in i hylsan när den kommer i kontakt med slutet av din kammare.
- Extrahera försiktigt hylsan från kammaren.

3. Mäta Längd:

- Mät den totala längden på hylsan med mätaren fortfarande insatt.
- Notera mätningen för dina register.

4. Upprepad Användning:

- Mätarna kan användas flera gånger. Rengör och inspektera mätaren efter varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om mätaren inte längre är användbar, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.
- Kassera inte mätaren i vanlig hushållsavfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående Sinclair Chamber Length Gage, vänligen konsultera tillverkarens kundservice eller webbplats för hjälp och stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Sinclair Chamber Length Gage. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad.

Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřič délky komory Sinclair. Tento produkt je navržen tak, aby pomohl ručním nabíječům určit skutečnou délku komory jejich pušky. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před použitím měřiče.
- Používejte měřič pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Uchovávejte měřič mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte měřič na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud je měřič poškozen, nepoužívejte ho a kontaktujte zákaznickou podporu pro pomoc.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a souvisejících příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Měřič je vyroben z měkké oceli 12L14 a je navržen tak, aby nepoškodil vaši komoru. Vyvarujte se však nadměrné síly při zasouvání nebo vyjímání měřiče.
- Nepoužívejte měřič na komorách s těsným krčkem, pokud není uvedeno jinak (G243T je výjimka).
- Měřič ráže 22 není vhodný pro tenkostěnné nábojnice, jako jsou 22 Hornet nebo 218 Bee.
- Měřič ráže 30 by neměl být používán s nábojem 3030 Winchester.
- Tento produkt by neměl být používán v pistolích, samonabíjecích puškách, puškách s pákovým mechanismem nebo puškách s pumpovacím mechanismem.
- Mějte na paměti, že rozdíly mezi publikovanými trimovacími délkami a skutečnou délkou vaší komory mohou být významné, což může ovlivnit zkracování nábojnic.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je puška vybitá.
- Získejte vystřelenou, nepřimovanou, zkrácenou nábojnici kompatibilní s vaším měřičem.

2. Použití měřiče:

- Vložte měřič délky komory Sinclair do vystřelené nábojnice.
- Jemně vložte nábojnici do vaší pušky.
- Měřič se při kontaktu s koncem vaší komory zasune zpět do nábojnice.
- Opatrně vytáhněte nábojnici z komory.

3. Měření délky:

- Změřte celkovou délku nábojnice s měřičem stále vloženým.
- Poznamenejte si naměřenou hodnotu pro vaše záznamy.

4. Opakované použití:

- Měřiče lze používat opakovaně. Po každém použití je vyčistěte a zkontrolujte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud je měřič již nepoužitelný, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Nevyhazujte měřič do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se měřiče délky komory Sinclair prosím konzultujte zákaznický servis výrobce nebo webové stránky pro pomoc a podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání měřiče délky komory Sinclair. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti a dodržování předpisů.