

SINCLAIR SERVICE RIFLE PORT - SINCLAIR INTERNATIONAL SERVICE RIFLE CLEANING ACTION PORT, 243/308/30-06 CHAMBERS

This cleaning aid is designed for service rifles chambered in 243 Win, 308 Win, and 30-06 (M1, M1A, and M-14's). This receiver port inserts into your action and plugs the chamber just like a rod guide. Solvents are prevented from running down into the trigger group and into the bedding. It can also be used as an access port to apply more solvent prior to pulling your brush back through the bore. This receiver port also keeps the bolt in the open position and prevents you from ramming your brush or jag into the bolt face.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL SERVICE RIFLE CLEANING ACTION PORT, 243/308/30-06 CHAMBERS
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749001606
- Mfr. No.: RGSRP
- Action Fit: M1A,M1 Garand
- Cartridge: 243 Winchester,308 Winchester
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Service Rifle Port Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Sinclair Service Rifle Port Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Puerto de Servicio Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Port de Service Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Service Rifle Port](#)
- [Norsk: Sinclair Service Rifle Port Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portu Wyciorowego Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Service Rifle Port Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Service Rifle Port Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Sinclair Service Rifle Port](#)

Sinclair Service Rifle Port Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den Sinclair Service Rifle Port entschieden hast. Dieses Reinigungswerkzeug ist speziell für Dienstgewehre im Kaliber .243 Win, .308 Win und .3006 (M1, M1A und M14) konzipiert. Es bietet eine effiziente Möglichkeit, dein Feuerwaffe zu reinigen und dabei die Sicherheit während des Prozesses zu gewährleisten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, die dir helfen, das Produkt effektiv und sicher zu verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für den sicheren Umgang und die Verwendung des Sinclair Service Rifle Port.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation und Verwendung des Reinigungswerkzeugs entladen ist.
- Halte den Reinigungsbereich gut belüftet, um das Einatmen schädlicher Dämpfe aus Lösungsmitteln zu vermeiden.
- Bewahre Lösungsmittel und Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen des Reinigungswerkzeugs, um sicherzustellen, dass es effektiv und sicher zu verwenden bleibt.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Sinclair Service Rifle Port nicht an Feuerwaffen, die nicht in der Produktbeschreibung angegeben sind.
- Stelle sicher, dass der Empfängerport sicher in die Action eingesetzt ist, bevor du Lösungsmittel anwendest.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen des Reinigungswerkzeugs, um Schäden an der Feuerwaffe zu verhindern.
- Lass Lösungsmittel nicht mit der Abzugsgruppe oder der Bettung in Kontakt kommen.
- Halte den Verschluss während der Verwendung des Reinigungswerkzeugs immer in offener Position, um ein versehentliches Abfeuern zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmittel, einschließlich des Sinclair Service Rifle Port, Reinigungslösungsmitteln, Bürsten und Lappen.

2. Installation:

- Setze den Sinclair Service Rifle Port in die Action der Feuerwaffe ein.
- Stelle sicher, dass er fest und sicher sitzt, um zu verhindern, dass Lösungsmittel in unerwünschte Bereiche auslaufen.

3. Nutzung:

- Trage Lösungsmittel auf die Reinigungsbürste oder direkt in den Lauf durch den Zugangspunkt auf.
- Ziehe die Bürste durch den Lauf zurück, um zu reinigen, und achte darauf, dass das Reinigungswerkzeug an Ort und Stelle bleibt.

- Entferne nach der Reinigung das Reinigungswerkzeug vorsichtig und reinige es bei Bedarf.

4. Nach der Reinigung:

- Überprüfe die Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass sie sauber und frei von Lösungsmitteln ist, bevor du sie wieder lagerst oder verwendest.
- Bewahre den Sinclair Service Rifle Port an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Lösungsmittel und Reinigungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Reinigungsmittel nicht im Haushaltsmüll; erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.
- Wenn der Sinclair Service Rifle Port über Gebrauch hinaus beschädigt ist, entsorge ihn gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Sinclair Service Rifle Port wende dich bitte an die Kontaktdaten, die vom Hersteller oder Einzelhändler bereitgestellt wurden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Reinigungserlebnis mit deinem Sinclair Service Rifle Port gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Sinclair Service Rifle Port Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Service Rifle Port. This cleaning aid is specifically designed for service rifles chambered in .243 Win, .308 Win, and .3006 (M1, M1A, and M14). It provides an efficient way to clean your firearm while ensuring safety during the process. This guide outlines important safety instructions and usage information to help you use the product effectively and safely.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe handling and usage of the Sinclair Service Rifle Port.
- Ensure the firearm is unloaded before installation and usage of the cleaning aid.
- Keep the cleaning area wellventilated to avoid inhaling harmful fumes from solvents.
- Store solvents and cleaning agents out of reach of children and pets.
- Regularly check for wear and tear on the cleaning aid to ensure it remains effective and safe to use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Sinclair Service Rifle Port on firearms that are not specified in the product description.
- Ensure that the receiver port is securely inserted into the action before applying any solvents.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the cleaning aid to prevent damage to the firearm.
- Do not allow solvents to come into contact with the trigger group or bedding.
- Always keep the bolt in the open position while using the cleaning aid to prevent accidental discharge.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the Sinclair Service Rifle Port, cleaning solvents, brushes, and rags.

2. Installation:

- Insert the Sinclair Service Rifle Port into the action of the firearm.
- Ensure it fits snugly and securely to prevent any solvents from leaking into unwanted areas.

3. Usage:

- Apply solvent to the cleaning brush or directly into the bore through the access port.
- Pull the brush back through the bore to clean, ensuring that the cleaning aid remains in place.
- After cleaning, remove the cleaning aid carefully and clean it as necessary.

4. PostCleaning:

- Inspect the firearm to ensure that it is clean and free of solvents before storing or using it again.
- Store the Sinclair Service Rifle Port in a safe, dry place away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of used solvents and cleaning materials according to local regulations.
- Do not dispose of cleaning agents in household waste; check with local authorities for proper disposal methods.
- If the Sinclair Service Rifle Port is damaged beyond use, dispose of it in accordance with local waste disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Service Rifle Port, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer from whom the product was purchased.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Sinclair Service Rifle Port. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Puerto de Servicio Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Puerto de Servicio Sinclair. Esta herramienta de limpieza está diseñada específicamente para rifles de servicio recamarados en .243 Win, .308 Win y .3006 (M1, M1A y M14). Proporciona una forma eficiente de limpiar tu arma de fuego mientras asegura la seguridad durante el proceso. Esta guía describe instrucciones de seguridad importantes e información de uso para ayudarte a utilizar el producto de manera efectiva y segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el manejo y uso seguro del Puerto de Servicio Sinclair.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación y uso de la herramienta de limpieza.
- Mantén el área de limpieza bien ventilada para evitar inhalar vapores nocivos de los disolventes.
- Almacena los disolventes y agentes de limpieza fuera del alcance de niños y mascotas.
- Revisa regularmente el estado de la herramienta de limpieza para asegurarte de que siga siendo efectiva y segura de usar.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el Puerto de Servicio Sinclair en armas de fuego que no estén especificadas en la descripción del producto.
- Asegúrate de que el puerto de receptor esté insertado de manera segura en el mecanismo antes de aplicar cualquier disolvente.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar la herramienta de limpieza para prevenir daños en el arma de fuego.
- No permitas que los disolventes entren en contacto con el grupo del disparador o el lecho.
- Siempre mantén el cerrojo en la posición abierta mientras usas la herramienta de limpieza para prevenir disparos accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluyendo el Puerto de Servicio Sinclair, disolventes de limpieza, cepillos y trapos.

2. Instalación:

- Inserta el Puerto de Servicio Sinclair en el mecanismo del arma de fuego.
- Asegúrate de que encaje de manera ajustada y segura para prevenir que los disolventes se filtren en áreas no deseadas.

3. Uso:

- Aplica disolvente al cepillo de limpieza o directamente en el cañón a través del puerto de acceso.
- Tira del cepillo hacia atrás a través del cañón para limpiar, asegurándote de que la herramienta de limpieza permanezca en su lugar.

- Después de limpiar, retira la herramienta de limpieza con cuidado y límpiala según sea necesario.

4. PostLimpieza:

- Inspecciona el arma de fuego para asegurarte de que esté limpia y libre de disolventes antes de almacenarla o usarla nuevamente.
- Almacena el Puerto de Servicio Sinclair en un lugar seguro y seco, alejado de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los disolventes y materiales de limpieza usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los agentes de limpieza en la basura doméstica; consulta con las autoridades locales sobre los métodos de eliminación adecuados.
- Si el Puerto de Servicio Sinclair está dañado más allá de su uso, deséchalo de acuerdo con las pautas locales de eliminación de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Puerto de Servicio Sinclair, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante o minorista de donde compraste el producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tu Puerto de Servicio Sinclair. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Guide de Sécurité pour le Port de Service Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi le Port de Service Sinclair. Cet accessoire de nettoyage est spécialement conçu pour les fusils de service chambrés en .243 Win, .308 Win et .3006 (M1, M1A et M14). Il offre un moyen efficace de nettoyer votre arme à feu tout en garantissant la sécurité pendant le processus. Ce guide présente des instructions de sécurité importantes et des informations d'utilisation pour vous aider à utiliser le produit de manière efficace et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours suivre les instructions du fabricant pour la manipulation et l'utilisation sécurisées du Port de Service Sinclair.
- S'assurer que l'arme à feu est déchargée avant l'installation et l'utilisation de l'accessoire de nettoyage.
- Garder la zone de nettoyage bien ventilée pour éviter d'inhaler des fumées nocives provenant des solvants.
- Ranger les solvants et les agents de nettoyage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifier régulièrement l'usure de l'accessoire de nettoyage pour s'assurer qu'il reste efficace et sûr à utiliser.
- Signaler toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Port de Service Sinclair sur des armes à feu qui ne sont pas spécifiées dans la description du produit.
- S'assurer que le port de récepteur est inséré de manière sécurisée dans l'action avant d'appliquer des solvants.
- Éviter d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait de l'accessoire de nettoyage pour éviter d'endommager l'arme à feu.
- Ne pas laisser les solvants entrer en contact avec le groupe de détente ou le lit.
- Toujours garder la culasse en position ouverte pendant l'utilisation de l'accessoire de nettoyage pour éviter un tir accidentel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- S'assurer que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassembler tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris le Port de Service Sinclair, les solvants de nettoyage, les brosses et les chiffons.

2. Installation :

- Insérer le Port de Service Sinclair dans l'action de l'arme à feu.
- S'assurer qu'il s'adapte bien et de manière sécurisée pour éviter que des solvants ne fuient dans des zones indésirables.

3. Utilisation :

- Appliquer le solvant sur la brosse de nettoyage ou directement dans le canon par le port d'accès.
- Tirer la brosse à travers le canon pour nettoyer, en s'assurant que l'accessoire de nettoyage reste en place.
- Après le nettoyage, retirer l'accessoire de nettoyage avec soin et le nettoyer au besoin.

4. PostNettoyage :

- Inspecter l'arme à feu pour s'assurer qu'elle est propre et exempte de solvants avant de la ranger ou de l'utiliser à nouveau.
- Ranger le Port de Service Sinclair dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Instructions d'Élimination

- Éliminer les solvants et les matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les agents de nettoyage dans les déchets ménagers ; vérifier auprès des autorités locales pour les méthodes d'élimination appropriées.
- Si le Port de Service Sinclair est endommagé au-delà de son utilisation, le jeter conformément aux directives locales d'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Port de Service Sinclair, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou le détaillant auprès duquel le produit a été acheté.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre Port de Service Sinclair. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Service Rifle Port

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sinclair Service Rifle Port. Questo strumento di pulizia è progettato specificamente per fucili d'assalto in calibro .243 Win, .308 Win e 3006 (M1, M1A e M14). Fornisce un modo efficiente per pulire la tua arma da fuoco garantendo la sicurezza durante il processo. Questa guida delinea importanti istruzioni di sicurezza e informazioni sull'uso per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore per la manipolazione e l'uso sicuro del Sinclair Service Rifle Port.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare e utilizzare lo strumento di pulizia.
- Mantieni l'area di pulizia ben ventilata per evitare di inalare fumi nocivi dei solventi.
- Conserva i solventi e i detergenti fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente l'usura dello strumento di pulizia per garantire che rimanga efficace e sicuro da usare.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Sinclair Service Rifle Port su armi da fuoco non specificate nella descrizione del prodotto.
- Assicurati che il port di ricezione sia inserito saldamente nell'azione prima di applicare qualsiasi solvente.
- Evita di usare forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione dello strumento di pulizia per prevenire danni all'arma da fuoco.
- Non consentire ai solventi di entrare in contatto con il gruppo di scatto o il letto.
- Tieni sempre il carrello in posizione aperta mentre utilizzi lo strumento di pulizia per prevenire scariche accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia, inclusi il Sinclair Service Rifle Port, solventi per la pulizia, spazzole e stracci.

2. Installazione:

- Inserisci il Sinclair Service Rifle Port nell'azione dell'arma da fuoco.
- Assicurati che si adatti saldamente e in sicurezza per prevenire perdite di solventi in aree indesiderate.

3. Uso:

- Applica il solvente sulla spazzola di pulizia o direttamente nel foro attraverso il port di accesso.
- Tira indietro la spazzola attraverso il foro per pulire, assicurandoti che lo strumento di pulizia rimanga in posizione.
- Dopo la pulizia, rimuovi lo strumento di pulizia con attenzione e puliscilo se necessario.

4. PostPulizia:

- Ispeziona l'arma da fuoco per assicurarti che sia pulita e priva di solventi prima di riporla o utilizzarla nuovamente.
- Conserva il Sinclair Service Rifle Port in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i solventi e i materiali di pulizia usati secondo le normative locali.
- Non smaltire i detergenti nei rifiuti domestici; verifica con le autorità locali i metodi di smaltimento appropriati.
- Se il Sinclair Service Rifle Port è danneggiato oltre l'uso, smaltiscilo in conformità con le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Sinclair Service Rifle Port, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore o dal rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il tuo Sinclair Service Rifle Port. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sinclair Service Rifle Port

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Sinclair Service Rifle Port. Dette rengjøringsverktøyet er spesifikt designet for tjenestepistoler kamret i .243 Win, .308 Win og 3006 (M1, M1A og M14). Det gir en effektiv måte å rengjøre våpenet ditt på, samtidig som det sikrer sikkerhet under prosessen. Denne guiden beskriver viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksinformasjon for å hjelpe deg med å bruke produktet effektivt og trygt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for trygg håndtering og bruk av Sinclair Service Rifle Port.
- Sørg for at våpenet er avfyringsklart før installasjon og bruk av rengjøringsverktøyet.
- Hold rengjøringsområdet godt ventilert for å unngå å inhalere skadelige damper fra løsemidler.
- Oppbevar løsemidler og rengjøringsmidler utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Sjekk jevnlig for slitasje og skader på rengjøringsverktøyet for å sikre at det forblir effektivt og trygt å bruke.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk ikke Sinclair Service Rifle Port på våpen som ikke er spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Sørg for at mottaksporten er sikkert satt inn i handlingen før du påfører noen løsemidler.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du setter inn eller fjerner rengjøringsverktøyet for å forhindre skade på våpenet.
- La ikke løsemidler komme i kontakt med avtrekkergruppen eller senkingen.
- Hold alltid bolten i åpen posisjon mens du bruker rengjøringsverktøyet for å forhindre utilsiktet avfyring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyringsklart.
- Samle alle nødvendige rengjøringsutstyr, inkludert Sinclair Service Rifle Port, rengjøringsløsemidler, børster og kluter.

2. Installasjon:

- Sett Sinclair Service Rifle Port inn i handlingen på våpenet.
- Sørg for at det passer tett og sikkert for å forhindre at løsemidler lekker inn i uønskede områder.

3. Bruk:

- Påfør løsemiddel på rengjøringsbørsten eller direkte inn i løpet gjennom tilgangsporten.
- Trekk børsten tilbake gjennom løpet for å rengjøre, og sørg for at rengjøringsverktøyet forblir på plass.
- Etter rengjøring, fjern rengjøringsverktøyet forsiktig og rengjør det etter behov.

4. Etter rengjøring:

- Inspiser våpenet for å sikre at det er rent og fritt for løsemidler før du oppbevarer eller bruker det igjen.

- Oppbevar Sinclair Service Rifle Port på et trygt, tørt sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste brukte løsemidler og rengjøringsmaterialer i henhold til lokale forskrifter.
- Kaste ikke rengjøringsmidler i husholdningsavfall; sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.
- Hvis Sinclair Service Rifle Port er skadet utover bruk, kast den i samsvar med lokale avfallsdisponeringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Sinclair Service Rifle Port, vennligst referer til kontaktinformasjonen gitt av produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv rengjøringsopplevelse med din Sinclair Service Rifle Port. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portu Wyciorowego Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Portu Wyciorowego Sinclair. Ten przyrząd do czyszczenia został zaprojektowany specjalnie dla karabinów służbowych kal. .243 Win, .308 Win i .3006 (M1, M1A i M14). Zapewnia on efektywny sposób czyszczenia broni przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podczas tego procesu. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, które pomogą Ci skutecznie i bezpiecznie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania Portu Wyciorowego Sinclair.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem i użyciem przyrządu do czyszczenia.
- Utrzymuj miejsce czyszczenia w dobrze wentylowanym stanie, aby uniknąć wdychania szkodliwych oparów z rozpuszczalników.
- Przechowuj rozpuszczalniki i środki czyszczące w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj stan przyrządu do czyszczenia, aby zapewnić jego skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj Portu Wyciorowego Sinclair w broni, która nie jest wymieniona w opisie produktu.
- Upewnij się, że port odbiorczy jest pewnie włożony w akcję przed nałożeniem jakichkolwiek rozpuszczalników.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły przy wkładaniu lub wyjmowaniu przyrządu do czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Nie pozwól, aby rozpuszczalniki miały kontakt z grupą spustową lub osadzeniem.
- Zawsze trzymaj zamek w pozycji otwartej podczas korzystania z przyrządu do czyszczenia, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały czyszczące, w tym Port Wyciorowy Sinclair, rozpuszczalniki czyszczące, szczotki i szmatki.

2. Instalacja:

- Włóż Port Wyciorowy Sinclair do akcji broni.
- Upewnij się, że pasuje on szczelnie i bezpiecznie, aby zapobiec wyciekaniu rozpuszczalników do niepożądanych obszarów.

3. Użytkowanie:

- Nałóż rozpuszczalnik na szczotkę czyszczącą lub bezpośrednio do lufy przez port dostępu.
- Przeciągnij szczotkę przez lufę w celu czyszczenia, upewniając się, że przyrząd do czyszczenia pozostaje na miejscu.

- Po zakończeniu czyszczenia ostrożnie usuń przyrząd do czyszczenia i oczyść go w razie potrzeby.

4. Po Czyszczeniu:

- Sprawdź broń, aby upewnić się, że jest czysta i wolna od rozpuszczalników przed jej przechowaniem lub ponownym użyciem.
- Przechowuj Port Wyciorowy Sinclair w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj używane rozpuszczalniki i materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj środków czyszczących do odpadów domowych; skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.
- Jeśli Port Wyciorowy Sinclair jest uszkodzony poza użyteczność, utylizuj go zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi usuwania odpadów.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Portu Wyciorowego Sinclair, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez producenta lub sprzedawcę, od którego zakupiono produkt.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z Portem Wyciorowym Sinclair. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Sinclair Service Rifle Port Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Service Rifle Portin. Tämä puhdistusväline on suunniteltu erityisesti palveluskiväreille, jotka ovat kaliberiltaan .243 Win, .308 Win ja .3006 (M1, M1A ja M14). Se tarjoaa tehokkaan tavan puhdistaa aseesi samalla, kun varmistat turvallisuuden prosessin aikana. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta tehokkaasti ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita Sinclair Service Rifle Portin turvallisessa käsittelyssä ja käytössä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen puhdistusvälineen asennusta ja käyttöä.
- Pidä puhdistusalue hyvin tuuletettuna, jotta vältät liuottimien haitallisten höyryjen hengittämisen.
- Säilytä liuottimet ja puhdistusaineet lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puhdistusvälineen kuluminen ja vaurioituminen varmistaaksesi, että se pysyy tehokkaana ja turvallisena käyttää.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä Sinclair Service Rifle Porttia aseissa, joita ei ole määritelty tuotekuvauksessa.
- Varmista, että vastaanottoputki on turvallisesti asennettu toimintaan ennen liuottimien käyttöä.
- Vältä käyttämästä liiallista voimaa puhdistusvälineen asentamisessa tai poistamisessa, jotta ase ei vahingoitu.
- Älä anna liuottimien joutua kosketuksiin liipaisinosan tai vuodekappaleen kanssa.
- Pidä aina lukko auki puhdistusvälineen käytön aikana, jotta vältät vahingossa tapahtuvan laukaisun.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien Sinclair Service Rifle Port, puhdistusliuottimet, harjat ja liinat.

2. Asennus:

- Aseta Sinclair Service Rifle Port aseeseen toimintaan.
- Varmista, että se istuu tiukasti ja turvallisesti estääksesi liuottimien vuotamisen eitoivottuihin alueisiin.

3. Käyttö:

- Levitä liuotinta puhdistusharjaan tai suoraan piippuun pääsyportin kautta.
- Vedä harjaa takaisin piipun läpi puhdistaaaksesi, varmistaen, että puhdistusväline pysyy paikallaan.
- Puhdistamisen jälkeen poista puhdistusväline varovasti ja puhdista se tarpeen mukaan.

4. Puhdistamisen jälkeen:

- Tarkista ase varmistaaksesi, että se on puhdas ja vapaa liuottimista ennen sen säilyttämistä tai uudelleen käyttöä.
- Säilytä Sinclair Service Rifle Port turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt liuottimet ja puhdistusmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä puhdistusaineita kotitalousjätteiden mukana; tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.
- Jos Sinclair Service Rifle Port on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, hävitä se paikallisten jätteiden hävitysohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair Service Rifle Porttiin, ota yhteyttä valmistajan tai jälleenmyyjän tarjoamaan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen Sinclair Service Rifle Portin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Sinclair Service Rifle Port

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Service Rifle Port. Detta rengöringsverktyg är specifikt utformat för tjänstegevär som är kamrade i .243 Win, .308 Win och .3006 (M1, M1A och M14). Det ger ett effektivt sätt att rengöra ditt vapen samtidigt som säkerheten under processen säkerställs. Denna guide beskriver viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att hjälpa dig att använda produkten på ett effektivt och säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker hantering och användning av Sinclair Service Rifle Port.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation och användning av rengöringsverktyget.
- Håll rengöringsområdet välventilerat för att undvika inandning av skadliga ångor från lösningsmedel.
- Förvara lösningsmedel och rengöringsmedel utom räckhåll för barn och husdjur.
- Kontrollera regelbundet rengöringsverktygets slitage för att säkerställa att det förblir effektivt och säkert att använda.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte Sinclair Service Rifle Port på vapen som inte anges i produktbeskrivningen.
- Se till att mottagarporten är ordentligt insatt i åtgärden innan du applicerar några lösningsmedel.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort rengöringsverktyget för att förhindra skador på vapnet.
- Låt inte lösningsmedel komma i kontakt med avtryckargruppen eller sängen.
- Håll alltid slutstycket i öppet läge medan du använder rengöringsverktyget för att förhindra oavsiktlig avfyrning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive Sinclair Service Rifle Port, rengöringslösningsmedel, borstar och trasor.

2. Installation:

- Sätt in Sinclair Service Rifle Port i åtgärden på vapnet.
- Se till att den passar tätt och säkert för att förhindra att lösningsmedel läcker in i oönskade områden.

3. Användning:

- Applicera lösningsmedel på rengöringsborsten eller direkt in i pipan genom åtkomstporten.
- Dra borsten tillbaka genom pipan för att rengöra, och se till att rengöringsverktyget förblir på plats.
- Efter rengöring, ta bort rengöringsverktyget försiktigt och rengör det vid behov.

4. Efter rengöring:

- Inspektera vapnet för att säkerställa att det är rent och fritt från lösningsmedel innan du förvarar eller använder det igen.
- Förvara Sinclair Service Rifle Port på en säker, torr plats borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda lösningsmedel och rengöringsmaterial enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte rengöringsmedel i hushållsavfall; kontrollera med lokala myndigheter för korrekt kassering.
- Om Sinclair Service Rifle Port är skadad bortom användning, kassera den i enlighet med lokala avfallshanteringsriktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Service Rifle Port, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din Sinclair Service Rifle Port. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Návod k bezpečnému používání Sinclair Service Rifle Port

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair Service Rifle Port. Tento čisticí pomocník je speciálně navržen pro služební pušky ráže 243 Win, 308 Win a 3006 (M1, M1A a M14). Poskytuje efektivní způsob, jak vyčistit vaši zbraň, a zároveň zajišťuje bezpečnost během procesu. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o používání, které vám pomohou produkt efektivně a bezpečně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné manipulace a používání Sinclair Service Rifle Port.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací a používáním čisticího pomocníka.
- Udržujte čisticí prostor dobře větraný, abyste se vyhnuli vdechování škodlivých výparů z rozpouštědel.
- Ukládejte rozpouštědla a čisticí prostředky mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení čisticího pomocníka, abyste zajistili, že zůstává účinný a bezpečný k použití.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte Sinclair Service Rifle Port na zbraně, které nejsou uvedeny v popisu produktu.
- Ujistěte se, že je vstupní port bezpečně zasunut do akce před aplikací jakýchkoli rozpouštědel.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při vkládání nebo odstraňování čisticího pomocníka, abyste předešli poškození zbraně.
- Nedovolte, aby se rozpouštědla dostala do kontaktu se spoušťovou skupinou nebo ložem.
- Vždy držte závěr v otevřené poloze během používání čisticího pomocníka, abyste předešli náhodnému výstřelu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné čisticí pomůcky, včetně Sinclair Service Rifle Port, čisticích rozpouštědel, kartáčů a hadříků.

2. Instalace:

- Zasuňte Sinclair Service Rifle Port do akce zbraně.
- Ujistěte se, že je pevně a bezpečně usazen, aby se zabránilo úniku rozpouštědel do nežádoucích oblastí.

3. Použití:

- Aplikujte rozpouštědlo na čisticí kartáč nebo přímo do vývrtu skrze přístupový port.
- Táhněte kartáč zpět vývrtem k vyčištění, přičemž zajistěte, aby čisticí pomocník zůstal na svém místě.
- Po vyčištění opatrně odstraňte čisticí pomocník a podle potřeby ho vyčistěte.

4. Po čištění:

- Zkontrolujte zbraň, abyste se ujistili, že je čistá a bez rozpouštědel před jejím uložením nebo dalším použitím.
- Ukládejte Sinclair Service Rifle Port na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité rozpouštědla a čisticí materiály podle místních předpisů.
- Neličte čisticí prostředky do domácího odpadu; zkontrolujte místní úřady pro správné metody likvidace.
- Pokud je Sinclair Service Rifle Port poškozen a nelze jej dále používat, likvidujte ho v souladu s místními předpisy o odpadech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Sinclair Service Rifle Port se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté výrobcem nebo prodejcem, od kterého byl produkt zakoupen.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní čištění s vaším Sinclair Service Rifle Port. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.