

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.274

Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: RCBS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.274
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749001951
- Mfr. No.: 73274
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .274
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732744

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bushings de Cuello de Acero RCBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bushings de Col en Acier RCBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Collo in Acciaio RCBS](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RCBS Teräksille Kaulaputkille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)

Sicherheitshinweise für RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die RCBS Steel Neck Sizing Bushings entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest, um Sicherheit und Leistung zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Steel Neck Bushings immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Bushings mit den RCBS Gold Medal Match Größensterne kompatibel sind.
- Bewahre die Bushings an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren, auf.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Befolge alle Anweisungen zur Verwendung und Wartung, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und halte deinen Arbeitsplatz während des Ladevorgangs sauber.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achte auf die richtige Ausrichtung der Bushing mit dem Hülsenhals, um Fehlstellungen und potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende nur hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Verwende immer traditionelle Hülsenbeschichtung, wenn du die Bushings handhabst, da sie "inthewhite" (unbeschichtet) sind.
- Überschreite nicht die empfohlenen BushingGrößen über und unter deinem ZielDurchmesser.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Bushings, da diese die Genauigkeit und Sicherheit deiner Ladeprozesse beeinträchtigen können.
- Halte den Arbeitsbereich gut belüftet, um das Einatmen von Staub oder Ablagerungen während des Ladevorgangs zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Wähle die passende Bushing:

- Messe den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von diesem Maß ab, um die richtige BushingGröße zu bestimmen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installiere die Bushing:

- Stelle sicher, dass dein RCBS Gold Medal Match Größensterne sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Setze die ausgewählte Steel Neck Bushing in die Größensterne ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Ziehe die Bushing sicher fest, um Bewegungen während der Verwendung zu verhindern.

3. Ladevorgang:

- Schmier die Hülsenhäse mit traditioneller Hülsenbeschichtung, bevor du sie in die Größensterne einfügst.
- Setze die Hülse in die Größensterne ein und übe Druck aus, um den Hals zu vergrößern.
- Entferne die vergrößerte Hülse und überprüfe die richtige Nackenspannung.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um Korrosion zu verhindern und die Leistung aufrechtzuerhalten.
- Bewahre die Bushings in einem schützenden Etui oder Behälter auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe Bushings, die mit Schmierstoffen oder anderen Materialien kontaminiert sind, nicht im regulären Müll weg.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Verwendung oder Produktinformationen beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die auf der Produktverpackung oder der Website deines Händlers angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Wir wünschen dir sichere und angenehme Ladeerfahrungen mit deinen RCBS Steel Neck Sizing Bushings.

Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Steel Neck Sizing Bushings. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before using the bushings to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Always handle the steel neck bushings with care to avoid injury.
- Ensure that the bushings are compatible with RCBS Gold Medal Match sizing dies.
- Store the bushings in a dry and safe place, away from children and pets.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before use.
- Follow all instructions for use and maintenance to ensure optimal performance and safety.
- Be aware of your surroundings and maintain a clean workspace while reloading.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure proper alignment of the bushing with the case neck to prevent misalignment and potential injury.
- Use only highquality brass with consistent neck thicknesses to achieve the best results.
- Always use traditional case lubrication when handling the bushings, as they come "inthewhite" (bare steel).
- Do not exceed the recommended neck bushing sizes above and below your target diameter.
- Avoid using damaged or worn bushings, as they can affect the accuracy and safety of your reloads.
- Keep the work area wellventilated to avoid inhalation of any dust or debris during the reloading process.

Instructions for Installation and Usage

1. Select the Appropriate Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to determine the correct bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Install the Bushing:

- Ensure that your RCBS Gold Medal Match sizing die is clean and free of debris.
- Insert the selected steel neck bushing into the sizing die, ensuring it is seated properly.
- Tighten the bushing securely to prevent movement during use.

3. Reloading Process:

- Lubricate the case necks with traditional case lubrication before inserting them into the sizing die.
- Insert the case into the sizing die and apply pressure to resize the neck.
- Remove the resized case and inspect for proper neck tension.

4. PostUse Care:

- Clean the bushings after use to prevent corrosion and maintain performance.
- Store the bushings in a protective case or container to avoid damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not discard bushings in regular trash if they are contaminated with lubricants or other materials.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product information, please refer to the contact details provided on the product packaging or your retailer's website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. We wish you safe and enjoyable reloading experiences with your RCBS Steel Neck Sizing Bushings.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bushings de Cuello de Acero RCBS

Introducción

Gracias por elegir las Bushings de Cuello de Acero RCBS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar las bushings para maximizar la seguridad y el rendimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las bushings de cuello de acero con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que las bushings sean compatibles con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match.
- Almacena las bushings en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente las bushings en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Sigue todas las instrucciones para el uso y mantenimiento para asegurar un rendimiento y seguridad óptimos.
- Ten en cuenta tu entorno y mantén un área de trabajo limpia mientras recargas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la alineación de la bushing con el cuello de la vaina sea correcta para prevenir desalineaciones y posibles lesiones.
- Utiliza únicamente latón de alta calidad con grosores de cuello consistentes para lograr los mejores resultados.
- Siempre usa lubricación tradicional para la vaina al manejar las bushings, ya que vienen "en blanco" (acero desnudo).
- No excedas los tamaños recomendados de bushings de cuello por encima y por debajo de tu diámetro objetivo.
- Evita usar bushings dañadas o desgastadas, ya que pueden afectar la precisión y seguridad de tus recargas.
- Mantén el área de trabajo bien ventilada para evitar la inhalación de polvo o escombros durante el proceso de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selecciona la Bushing Apropriada:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medida para determinar el tamaño correcto de la bushing.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu vaina, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instala la Bushing:

- Asegúrate de que tu die de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match esté limpio y libre de escombros.
- Inserta la bushing de cuello de acero seleccionada en el die de dimensionamiento, asegurándote de que esté bien colocada.
- Ajusta la bushing de manera segura para evitar movimientos durante el uso.

3. Proceso de Recarga:

- Lubrica los cuellos de las vainas con lubricación tradicional antes de insertarlos en el die de dimensionamiento.
- Inserta la vaina en el die de dimensionamiento y aplica presión para redimensionar el cuello.
- Retira la vaina redimensionada e inspecciona para verificar la tensión adecuada del cuello.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia las bushings después de usarlas para prevenir la corrosión y mantener el rendimiento.
- Almacena las bushings en un estuche o contenedor protector para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier bushing dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bushings en la basura regular si están contaminadas con lubricantes u otros materiales.
- Contacta a tu instalación local de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, uso o información del producto, por favor consulta los detalles de contacto proporcionados en el embalaje del producto o en el sitio web de tu minorista.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Te deseamos experiencias de recarga seguras y agradables con tus Bushings de Cuello de Acero RCBS.

Guide de Sécurité pour les Bushings de Col en Acier RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushings de Col en Acier RCBS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sécuritaire de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser les bushings afin de maximiser la sécurité et la performance.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les bushings de col en acier avec soin pour éviter les blessures.
- Assure-toi que les bushings sont compatibles avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal Match.
- Range les bushings dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte régulièrement les bushings pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les instructions d'utilisation et d'entretien pour garantir une performance et une sécurité optimales.
- Sois conscient de ton environnement et maintiens un espace de travail propre pendant le rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi d'un bon alignement du bushing avec le col de l'étui pour éviter tout désalignement et toute blessure potentielle.
- Utilise uniquement du laiton de haute qualité avec des épaisseurs de col cohérentes pour obtenir les meilleurs résultats.
- Utilise toujours une lubrification traditionnelle de l'étui en manipulant les bushings, car ils sont "non traités" (acier nu).
- Ne dépasse pas les tailles de bushings recommandées audessus et en dessous de ton diamètre cible.
- Évite d'utiliser des bushings endommagés ou usés, car cela peut affecter la précision et la sécurité de tes rechargements.
- Garde la zone de travail bien ventilée pour éviter l'inhalation de poussières ou de débris pendant le processus de rechargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélectionner le Bushing Approprié :

- Mesure le diamètre extérieur du col de ta cartouche chargée.
- Soustrais .002" à .003" de cette mesure pour déterminer la taille correcte du bushing.
- Alternativement, mesure l'épaisseur de la paroi du col de ton étui, multiplie par deux, ajoute le diamètre de ta balle et soustrais .002" à .003".

2. Installer le Bushing :

- Assure-toi que ton die de dimensionnement RCBS Gold Medal Match est propre et exempt de débris.
- Insère le bushing en acier sélectionné dans le die de dimensionnement, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Serre le bushing solidement pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

3. Processus de Rechargement :

- Lubrifie les cols des étuis avec une lubrification traditionnelle avant de les insérer dans le die de

dimensionnement.

- Insère l'étui dans le die de dimensionnement et applique une pression pour redimensionner le col.
- Retire l'étui redimensionné et inspecte pour vérifier la tension correcte du col.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie les bushings après utilisation pour éviter la corrosion et maintenir la performance.
- Range les bushings dans un étui ou un conteneur de protection pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout bushing endommagé ou utilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ordinaires s'ils sont contaminés par des lubrifiants ou d'autres matériaux.
- Contacte ton installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les informations sur le produit, veuillez consulter les coordonnées fournies sur l'emballage du produit ou le site web de votre détaillant.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Nous te souhaitons des expériences de rechargement sûres et agréables avec tes Bushings de Col en Acier RCBS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Collo in Acciaio RCBS

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole per Collo in Acciaio RCBS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso delle bussole per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le bussole per collo in acciaio con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi che le bussole siano compatibili con i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal Match.
- Conservare le bussole in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
- Ispezionare regolarmente le bussole per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le istruzioni per l'uso e la manutenzione per garantire prestazioni e sicurezza ottimali.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e mantenere un'area di lavoro pulita durante il ricaricamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'allineamento della bushing con il collo della cartuccia sia corretto per prevenire disallineamenti e potenziali infortuni.
- Utilizzare solo ottone di alta qualità con spessori di collo coerenti per ottenere i migliori risultati.
- Utilizzare sempre una lubrificazione tradizionale per la cartuccia quando si maneggiano le bussole, poiché vengono "inthewhite" (acciaio grezzo).
- Non superare le dimensioni raccomandate delle bussole per collo sopra e sotto il diametro target.
- Evitare di utilizzare bussole danneggiate o usurate, poiché possono influenzare l'accuratezza e la sicurezza delle proprie ricariche.
- Mantenere l'area di lavoro ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere o detriti durante il processo di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezionare la Bushing Appropriata:

- Misurare il diametro esterno del collo della propria cartuccia caricata.
- Sottrarre .002" a .003" da questa misura per determinare la dimensione corretta della bushing.
- In alternativa, misurare lo spessore della parete del collo della propria cartuccia, moltiplicare per due, aggiungere il diametro del proiettile e sottrarre .002" a .003".

2. Installare la Bushing:

- Assicurarsi che il die di dimensionamento RCBS Gold Medal Match sia pulito e privo di detriti.
- Inserire la bushing per collo in acciaio selezionata nel die di dimensionamento, assicurandosi che sia correttamente posizionata.
- Serrare la bushing in modo sicuro per prevenire movimenti durante l'uso.

3. Processo di Ricarica:

- Lubrificare i colli delle cartucce con lubrificazione tradizionale prima di inserirle nel die di dimensionamento.
- Inserire la cartuccia nel die di dimensionamento e applicare pressione per ridimensionare il collo.

- Rimuovere la cartuccia ridimensionata e ispezionare per una corretta tensione del collo.

4. Cura PostUso:

- Pulire le bussole dopo l'uso per prevenire la corrosione e mantenere le prestazioni.
- Conservare le bussole in una custodia o contenitore protettivo per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le bussole nel normale pattume se sono contaminate con lubrificanti o altri materiali.
- Contattare il proprio impianto di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o le informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti sulla confezione del prodotto o sul sito web del rivenditore.

Grazie per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Vi auguriamo esperienze di ricarica sicure e piacevoli con le vostre Bussole per Collo in Acciaio RCBS.

Turvallisuusohjeet RCBS Teräksisille Kaulaputkille

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS teräksiset kaulaputket. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen kaulaputkien käyttöä maksimoidaksesi turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele teräksisiä kaulaputkia aina varovasti, jotta vältät loukkaantumiset.
- Varmista, että kaulaputket ovat yhteensopivia RCBS Gold Medal Match kaulakäyrien kanssa.
- Säilytä kaulaputket kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti kaulaputket kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia käyttö ja huoltoohjeita optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja pidä työtila siistinä latausprosessin aikana.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista kaulaputken oikea kohdistus patruunankaulan kanssa estääksesi virheelliset kohdistukset ja mahdolliset loukkaantumiset.
- Käytä vain korkealaatuista messinkiä, jossa on johdonmukaiset kaulapaksuudet parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Käytä aina perinteistä patruunavoitelua kaulaputkien käsittelyssä, sillä ne tulevat "valkoisina" (paljaana teräksenä).
- Älä ylitä suositeltuja kaulaputkien kokoja ylös tai alas kohdekokoasi.
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden kaulaputkien käyttöä, sillä ne voivat vaikuttaa latausten tarkkuuteen ja turvallisuuteen.
- Pidä työtila hyvin tuuletettuna, jotta vältät pölyn tai roskien hengittämisen latausprosessin aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valitse Oikea Kaulaputki:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" oikean kaulaputken koon määrittämiseksi.
- Vaihtoehtoisesti voit mitata patruunan seinämän paksuuden, kertoa kahdella, lisätä luotisi halkaisijan ja vähentää .002" .003".

2. Asenna Kaulaputki:

- Varmista, että RCBS Gold Medal Match kaulakäyräsi on puhdas ja vapaana roskista.
- Aseta valittu teräksinen kaulaputki kaulakäyrään varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiinnitä kaulaputki tiukasti estääksesi liikkuvuuden käytön aikana.

3. Latausprosessi:

- Voitele patruunankaulat perinteisellä patruunavoitelulla ennen niiden asettamista kaulakäyrään.
- Aseta patruuna kaulakäyrään ja paina, jotta kaula saadaan muotoiltua.
- Poista muotoiltu patruuna ja tarkista kaulajännitys.

4. Käytön Jälkeinen Huolto:

- Puhdista kaulaputket käytön jälkeen korroosion estämiseksi ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

- Säilytä kaulaputket suojakotelossa tai astiassa vaurioiden välttämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kaulaputket paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä kaulaputkia tavalliseen roskikseen, jos ne ovat saastuneet voiteluaineilla tai muilla materiaaleilla.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuotetiedoista, viittaathan tuotepakkauksessa tai jälleenmyyjän verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Toivotamme sinulle turvallisia ja miellyttäviä latauskokemuksia RCBS teräksisten kaulaputkien kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs noggrant igenom denna manual innan du använder bushings för att maximera säkerheten och prestandan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid steel neck bushings med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att bushings är kompatibla med RCBS Gold Medal Match sizing dies.
- Förvara bushings på en torr och säker plats, bortom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla instruktioner för användning och underhåll för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.
- Var medveten om din omgivning och håll arbetsytan ren under omladdning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ korrekt justering av bushing med hylsans nacke för att förhindra feljustering och potentiella skador.
- Använd endast högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för att uppnå bästa resultat.
- Använd alltid traditionell hylslubrikation när du hanterar bushings, eftersom de kommer "inthewhite" (bar stål).
- Överskrid inte de rekommenderade nackbushingstorlekarna över och under din måldiameter.
- Undvik att använda skadade eller slitna bushings, eftersom de kan påverka noggrannheten och säkerheten för dina omladdningar.
- Håll arbetsområdet väl ventilerat för att undvika inandning av damm eller skräp under omladdningsprocessen.

Instruktioner för installation och användning

1. Välj rätt bushing:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma rätt bushingstorlek.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bushing:

- Se till att din RCBS Gold Medal Match sizing die är ren och fri från skräp.
- Sätt in den valda steel neck bushing i sizing die, se till att den sitter ordentligt.
- Dra åt bushing ordentligt för att förhindra rörelse under användning.

3. Omladdningsprocess:

- Smörj hylsans nackar med traditionell hylslubrikation innan du sätter in dem i sizing die.
- Sätt in hylsan i sizing die och applicera tryck för att ändra storleken på nacken.
- Ta bort den omformade hylsan och inspektera för korrekt nackspänning.

4. Efter användning:

- Rengör bushings efter användning för att förhindra korrosion och bibehålla prestanda.
- Förvara bushings i ett skyddande fodral eller behållare för att undvika skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala regler.
- Släng inte bushings i vanlig soptunna om de är kontaminerade med smörjmedel eller andra material.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller produktinformation, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som finns på produktförpackningen eller din återförsäljares webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Vi önskar dig säkra och trevliga omladdningsupplevelser med dina RCBS Steel Neck Sizing Bushings.