

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002370
- Mfr. No.: B-308
- Diameter (in): .308
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 815145024985

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308](#)
- [English: Safety Instruction Guide for NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJES DE TAMAÑO DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BAGUES DE COLLET L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308](#)
- [Suomi: Turvaohjeet NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308](#)

Sicherheitsanleitung für NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308

Einführung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese es sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Gehe vorsichtig mit den Neck Sizing Bushings um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Hülsen außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Hülsen vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Beachte alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Entsorgung von Feuerwaffen und verwandten Geräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage beim Umgang mit den Neck Sizing Bushings geeigneten Augenschutz, um Verletzungen durch herumfliegende Teile zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Größen von Hülsen, da dies zu einem Ausfall des Geräts oder zu Verletzungen führen kann.
- Stelle sicher, dass die Bushing richtig im Die sitzt, bevor du sie verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Hülsen in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Effektivität beeinträchtigen kann.
- Sei dir der potenziellen Gefahren beim Umgang mit Messing und Wiederladekomponenten bewusst, einschließlich der Exposition gegenüber Blei.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen Bushing

- Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von dieser Messung ab, um die passende BushingGröße auszuwählen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation

- Stelle sicher, dass das Die sicher in deinem Wiederladepress montiert ist.
- Setze die ausgewählte Neck Sizing Bushing in das Die ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Wenn nötig, drehe die Bushing um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, um eine engere Größenanpassung zu erreichen.

3. Verwendung

- Setze die Hülse in das Die ein und übe gleichmäßigen Druck aus, um den Hals zu size.
- Vermeide übermäßige Kraft; lass das Die die Arbeit machen.
- Überprüfe nach dem Größen die Hülse, um sicherzustellen, dass die Halsanspannung korrekt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Hülsen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Messingkomponenten, wo immer möglich, und befolge dabei deine lokalen Recyclingrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder zusätzliche Unterstützung hinsichtlich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308 wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die vom Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner Neck Sizing Bushings gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read it carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used for its intended purpose as specified in the product description.
- Always handle the neck sizing bushings with care to avoid injury.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the bushings for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of firearms and related equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the neck sizing bushings, wear appropriate eye protection to prevent injury from debris.
- Avoid using excessive force when sizing cases, as this may lead to equipment failure or personal injury.
- Ensure that the bushing is properly seated in the die before use to prevent accidents.
- Do not attempt to modify or alter the bushings in any way, as this may compromise safety and effectiveness.
- Be aware of the potential hazards associated with handling brass and reloading components, including exposure to lead.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to select the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation

- Ensure that the die is securely mounted in your reloading press.
- Insert the selected neck sizing bushing into the die, ensuring that it is seated properly.
- If necessary, turn the bushing over with the markings facing down for tighter sizing.

3. Usage

- Insert the case into the die and apply even pressure to size the neck.
- Avoid using excessive force; let the die do the work.
- After sizing, inspect the case to ensure proper neck tension.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Recycle brass components where possible, following your local recycling guidelines.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your neck sizing bushings. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJES DE TAMAÑO DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE TAMAÑO DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para asegurar el uso seguro de este producto. Por favor, léela cuidadosamente antes de usar.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice para el propósito previsto, según se especifica en la descripción del producto.
- Siempre maneja los bujes de tamaño de cuello con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén los bujes fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona los bujes en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos. No los uses si están dañados.
- Sigue todas las regulaciones locales respecto al uso y la eliminación de armas de fuego y equipos relacionados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Cuando uses los bujes de tamaño de cuello, usa protección ocular adecuada para prevenir lesiones por escombros.
- Evita usar fuerza excesiva al dimensionar los cartuchos, ya que esto puede provocar fallos en el equipo o lesiones personales.
- Asegúrate de que el buje esté correctamente colocado en el die antes de usarlo para prevenir accidentes.
- No intentes modificar o alterar los bujes de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y efectividad.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el manejo de latón y componentes de recarga, incluyendo la exposición al plomo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Buje Correcto

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medida para seleccionar el tamaño de buje apropiado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu cartucho, multiplícalo por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación

- Asegúrate de que el die esté montado de forma segura en tu prensa de recarga.
- Inserta el buje de tamaño de cuello seleccionado en el die, asegurándote de que esté correctamente colocado.
- Si es necesario, gira el buje con las marcas hacia abajo para un tamaño más ajustado.

3. Uso

- Inserta el cartucho en el die y aplica presión uniforme para dimensionar el cuello.

- Evita usar fuerza excesiva; deja que el die haga el trabajo.
- Después de dimensionar, inspecciona el cartucho para asegurar una tensión adecuada del cuello.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los componentes de latón donde sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte adicional sobre los BUJES DE TAMAÑO DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308, consulta la información de contacto proporcionada por el minorista o fabricante.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus bujes de tamaño de cuello. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les BAGUES DE COLLET L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES DE COLLET L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez le lire attentivement avant de l'utiliser.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé pour son but prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Manipule toujours les bagues de collet avec soin pour éviter les blessures.
- Garde les bagues hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte les bagues pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des armes à feu et des équipements connexes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu utilises les bagues de collet, porte une protection oculaire appropriée pour éviter les blessures causées par des débris.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du dimensionnement des douilles, car cela peut entraîner une défaillance de l'équipement ou des blessures personnelles.
- Assure-toi que la bague est correctement placée dans le die avant utilisation pour éviter les accidents.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer les bagues de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre la sécurité et l'efficacité.
- Sois conscient des dangers potentiels associés à la manipulation du laiton et des composants de rechargement, y compris l'exposition au plomb.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Sélection de la Bague Appropriée

- Mesure le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée.
- Soustrais .002" à .003" de cette mesure pour sélectionner la taille de bague appropriée.
- Alternativement, mesure l'épaisseur de la paroi du collet de ta douille, multiplie par deux, ajoute le diamètre de ta balle et soustrais .002" à .003".

2. Installation

- Assure-toi que le die est solidement monté dans ta presse de rechargement.
- Insère la bague de dimensionnement de collet sélectionnée dans le die, en t'assurant qu'elle est correctement placée.
- Si nécessaire, retourne la bague avec les marquages orientés vers le bas pour un dimensionnement plus serré.

3. Utilisation

- Insère la douille dans le die et applique une pression uniforme pour dimensionner le collet.
- Évite d'utiliser une force excessive ; laisse le die faire le travail.
- Après le dimensionnement, inspecte la douille pour t'assurer de la bonne tension du collet.

Instructions d'Élimination

- Élimine toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Recycle les composants en laiton si possible, en suivant les directives de recyclage locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou support supplémentaire concernant les BAGUES DE COLLET L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308, veuillez consulter les informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant.

En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de tes bagues de collet. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308

Introduzione

Grazie per aver scelto le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Ti preghiamo di leggerla attentamente prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Maneggia sempre le neck sizing bushings con attenzione per evitare infortuni.
- Tieni le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona le bushings per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento di armi da fuoco e attrezzature correlate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi le neck sizing bushings, indossa protezioni per gli occhi appropriate per prevenire infortuni da detriti.
- Evita di usare una forza eccessiva durante la dimensione dei casi, poiché ciò potrebbe portare a guasti dell'attrezzatura o infortuni personali.
- Assicurati che la bushing sia correttamente inserita nel die prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Non tentare di modificare o alterare le bushings in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e l'efficacia.
- Sii consapevole dei potenziali pericoli associati alla manipolazione di ottone e componenti per la ricarica, inclusa l'esposizione al piombo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Bushing Giusta

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sottrai .002" a .003" da questa misura per selezionare la dimensione della bushing appropriata.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo del tuo caso, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

2. Installazione

- Assicurati che il die sia montato saldamente nella tua pressa per ricarica.
- Inserisci la neck sizing bushing selezionata nel die, assicurandoti che sia correttamente seduta.
- Se necessario, capovolgi la bushing con le marcature rivolte verso il basso per una dimensione più stretta.

3. Uso

- Inserisci il caso nel die e applica una pressione uniforme per dimensionare il collo.
- Evita di usare una forza eccessiva; lascia che il die faccia il lavoro.
- Dopo la dimensione, ispeziona il caso per garantire una corretta tensione del collo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Ricicla i componenti in ottone dove possibile, seguendo le linee guida di riciclaggio locali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta o supporto aggiuntivo riguardante le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue neck sizing bushings. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les den nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes til sitt tiltenkte formål som angitt i produktbeskrivelsen.
- Håndter alltid halsbushingene med forsiktighet for å unngå skader.
- Hold bushingene utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser bushingene for tegn på skade eller slitasje før bruk. Ikke bruk hvis de er skadet.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk og avhending av skytevåpen og relaterte utstyr.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Når du bruker halsbushingene, bruk passende øyevern for å forhindre skader fra rusk.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du størrelser hylser, da dette kan føre til utstysfeil eller personskader.
- Sørg for at bushing er riktig plassert i dies før bruk for å unngå ulykker.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre bushingene på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og effektivitet.
- Vær oppmerksom på potensielle farer forbundet med håndtering av messing og omlastingselementer, inkludert eksponering for bly.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Valg av riktig bushing

- Mål den ytre halsdiameteren på din ladede patron.
- Trekk fra .002" til .003" fra dette målet for å velge riktig bushing størrelse.
- Alternativt kan du måle tykkelsen på hylseveggen av din hylse, multiplisere med to, legge til diameteren på prosjektillet ditt og trekke fra .002" til .003".

2. Installasjon

- Sørg for at die er sikkert montert i din omlastingspresse.
- Sett den valgte halsbushing inn i die, og sørg for at den sitter riktig.
- Hvis nødvendig, snu bushing over med merkene vendt ned for strammere størrelser.

3. Bruk

- Sett hylsen inn i die og påfør jevnt trykk for å størrelse halsen.
- Unngå å bruke overdreven kraft; la die gjøre arbeidet.
- Etter størrelsen, inspiser hylsen for å sikre riktig halsmoment.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av skadede eller slitte bushinger må skje i samsvar med lokale forskrifter.
- Resirkuler messingkomponenter der det er mulig, i henhold til dine lokale resirkuleringsretningslinjer.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller ytterligere støtte angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308, vennligst referer til kontaktinformasjonen som tilbys av forhandleren eller produsenten.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine halsbushinger. Takk for din oppmerksomhet mot sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z nią przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem, jak określono w opisie produktu.
- Zawsze obchodź się z tulejami szyjowymi ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji broni palnej oraz sprzętu z nią związanego.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas korzystania z tulei szyjowych noś odpowiednie okulary ochronne, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym odłamkami.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas formowania łusek, ponieważ może to prowadzić do awarii sprzętu lub obrażeń osobistych.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona w die przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i skuteczności.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z obsługą mosiądzu i komponentów do ponownego ładowania, w tym narażenia na ołów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniej Tulei

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby wybrać odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja

- Upewnij się, że die jest mocno zamocowane w prasie do ponownego ładowania.
- Włóż wybraną tuleję szyjową do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- W razie potrzeby, obróć tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół dla ciasniejszego formowania.

3. Użytkowanie

- Włóż łuskę do die i zastosuj równomierny nacisk, aby uformować szyjkę.

- Unikaj stosowania nadmiernej siły; pozwól, aby die wykonało pracę.
- Po formowaniu sprawdź łuskę, aby upewnić się, że napięcie szyjki jest odpowiednie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj komponenty mosiężne tam, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dodatkowego wsparcia dotyczącego NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi przez sprzedawcę lub producenta.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swoich tulei szyjowych. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen käytön. Lue se huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään sen tarkoitetulla tavalla, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Käsittele kaulan bushingeja aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Pidä bushings lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista bushings mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat ampumaaseiden ja niihin liittyvien laitteiden käyttöä ja hävittämistä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä kaulan bushingeja käyttäessäsi asianmukaisia silmäsuojia, jotta vältät vammoja roskilta.
- Vältä liiallista voimaa käytettäessä, sillä tämä voi johtaa laitteiston rikkoutumiseen tai henkilökohtaiseen vahinkoon.
- Varmista, että bushing on kunnolla paikallaan dyyssä ennen käyttöä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa bushingeja millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät messingin ja uudelleenlatauskomponenttien käsittelyyn, mukaan lukien altistuminen lyijylle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Oikean bushingin valinta

- Mittaa ladatun patruunan ulkoisen kaulan halkaisija.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" valitaksesi sopivan bushingin koon.
- Vaihtoehtoisesti, mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Asennus

- Varmista, että dy on tukevasti kiinnitetty uudelleenlatauspainallasi.
- Aseta valittu kaulan bushing dieen, varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Jos tarpeen, käännä bushing ylösalaisin, jolloin merkinnät ovat alaspäin tiukempaa koon saavuttamiseksi.

3. Käyttö

- Aseta patruuna dieen ja käytä tasaista painetta kaulan koon säätämiseen.
- Vältä liiallista voimaa; anna dy:n tehdä työ.
- Tarkista patruuna koon säätämisen jälkeen varmistaaksesi, että kaulan jännitys on kunnossa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushings paikallisten sääntöjen mukaan.
- Kierrätä messinkikomponentit, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308 tuotteeseen liittyen, viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan antamiin yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa kaulan bushingeidesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs den noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används för sitt avsedda syfte som anges i produktbeskrivningen.
- Hantera nackbussningarna med försiktighet för att undvika skador.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera bussningarna för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala regler och föreskrifter angående användning och avfallshantering av vapen och relaterad utrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder nackbussningarna, bär lämplig ögonskydd för att förhindra skador från skräp.
- Undvik att använda överdriven kraft när du storlekar hylsor, eftersom detta kan leda till utrustningsfel eller personskada.
- Se till att bussningen sitter ordentligt i dies innan användning för att förhindra olyckor.
- Försök inte att modifiera eller ändra bussningarna på något sätt, eftersom detta kan kompromettera säkerhet och effektivitet.
- Var medveten om de potentiella farorna med att hantera mässing och omladdningskomponenter, inklusive exponering för bly.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussning

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från detta mått för att välja rätt bussningsstorlek.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation

- Se till att dies är ordentligt monterad i din omladdningspress.
- Sätt in den valda nackbussningen i dies och se till att den är korrekt placerad.
- Om nödvändigt, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för en tightare sizing.

3. Användning

- Sätt in hylsan i dies och applicera jämn tryck för att storleksanpassa nacken.
- Undvik att använda överdriven kraft; låt dies göra jobbet.
- Efter sizing, inspektera hylsan för att säkerställa korrekt nackspänning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn mässingskomponenter där det är möjligt, enligt dina lokala återvinningsriktlinjer.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare stöd angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina nackbussningar. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Vždy manipulujte s krčkovými objímkami opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Držte objímky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte objímky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace střelných zbraní a souvisejícího vybavení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání krčkových objímek noste vhodnou ochranu očí, abyste předešli zranění od úlomků.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při tvarování nábojnic, protože to může vést k selhání zařízení nebo osobnímu zranění.
- Ujistěte se, že je objímka správně usazena v die před použitím, abyste předešli nehodám.
- Nepokoušejte se objímky jakkoli upravovat nebo měnit, protože to může ohrozit bezpečnost a účinnost.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s manipulací s mosazí a komponenty pro nabíjení, včetně expozice olovu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Výběr správné objímky

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" od této hodnoty, abyste vybrali vhodnou velikost objímky.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".

2. Instalace

- Ujistěte se, že je die bezpečně upevněna ve vašem lisovacím stroji.
- Vložte vybranou krčkovou objímku do die a ujistěte se, že je správně usazena.
- Pokud je to nutné, otočte objímku tak, aby označení směřovalo dolů pro těsnější tvarování.

3. Použití

- Vložte nábojnici do die a aplikujte rovnoměrný tlak pro tvarování krčku.
- Vyhněte se používání nadměrné síly; nechte die vykonat práci.
- Po tvarování zkontrolujte nábojnici, abyste zajistili správné napětí krčku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte mosazné komponenty, kde je to možné, podle místních recyklačních pokynů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu ohledně NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308 se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté prodejcem nebo výrobcem.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich krčkových objímek. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.