

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002424
- Mfr. No.: B-256
- Diameter (in): .256
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 815145024466

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 Safety Instructions](#)
- [Español: BUJES DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256](#)
- [Norsk: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .256 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Hülse verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb von Wiederladegeräten vertraut bist, bevor du die Neck Sizing Bushing verwendest.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Wiederladekomponenten.
- Halte die Hülse und alle Wiederladegeräte außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Hülse vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Wiederladegeräten und Materialien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Neck Sizing Bushing nur für den vorgesehenen Zweck – das Größen von Hülsenhälse bei Gewehrpatronen.
- Überschreite niemals die empfohlenen Größenangaben, die auf der Hülse angegeben sind.
- Stelle sicher, dass die Hülse korrekt im Die befestigt ist, um ein Verrutschen oder Unfälle während des Betriebs zu vermeiden.
- Wenn du beim Größen auf übermäßigen Widerstand stößt, stoppe sofort und überprüfe auf Verstopfungen oder Fehlstellungen.
- Sei vorsichtig, wenn du die Hülse umdrehst, um eine engere Passform zu erzielen; dies sollte nur in Notfällen erfolgen, wie im Produkttext beschrieben.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die, der Neck Bushing und deiner Wiederladepresse.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist, um Unfälle zu vermeiden.

2. Installation:

- Setze die Neck Sizing Bushing in das Die ein, wobei du sicherstellst, dass sie fest sitzt.
- Sichere das Die in deiner Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Größenprozess:

- Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalbes deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab, um die richtige Hülsengröße auszuwählen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalbes deiner Hülse messen, mit zwei

- multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.
- Setze die Hülse in das Die ein und betätige die Presse, um den Hülsenhals zu size.
- Wenn nötig, drehe die Hülse um, um eine engere Passform zu erzielen, aber nur als letzten Ausweg.

4. Nach der Verwendung:

- Entferne die Hülse aus dem Die und reinige sie, um eine Ansammlung von Schmutz zu verhindern.
- Lagere die Hülse an einem trockenen, sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Hülsen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Hülse nicht im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden für Metallkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 wende dich bitte an die entsprechenden Unterstützungsstellen, die auf deinem Kaufbeleg oder der Produktverpackung angegeben sind.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Vorschriften beim Umgang mit Wiederladegeräten. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the bushing.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of reloading equipment before using the neck sizing bushing.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling reloading components.
- Keep the bushing and all reloading equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the bushing for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of reloading equipment and materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the neck sizing bushing only for its intended purpose—sizing the necks of rifle cartridges.
- Never exceed the recommended size specifications as indicated on the bushing.
- When using the bushing, ensure that it is properly secured in the die to prevent slips or accidents during operation.
- If you experience excessive resistance while sizing, stop immediately and check for obstructions or misalignment.
- Be cautious when turning the bushing over for tighter sizing; this should only be done in emergency situations as described in the product text.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools including the L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die, the neck bushing, and your reloading press.
- Ensure your workspace is clean and organized to prevent accidents.

2. Installation:

- Insert the neck sizing bushing into the die, ensuring it fits snugly.
- Secure the die into your reloading press according to the manufacturer's instructions.

3. Sizing Process:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" to select the correct bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".
- Insert the case into the die and operate the press to size the neck.
- If necessary, turn the bushing over to achieve a tighter fit, but only as a last resort.

4. PostUsage:

- Remove the bushing from the die and clean it to prevent debris buildup.
- Store the bushing in a dry, safe place away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bushing in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods for metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256, please contact the appropriate support channels as indicated on your purchase receipt or product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling reloading equipment. Thank you for your attention to these important safety measures.

BUJES DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256

Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para garantizar tu uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el buje.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación del equipo de recarga antes de usar el buje de cuello.
- Siempre usa el equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manipular componentes de recarga.
- Mantén el buje y todo el equipo de recarga fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el buje en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso y almacenamiento de equipos y materiales de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el buje de cuello solo para su propósito previsto: dimensionar los cuellos de los cartuchos de rifle.
- Nunca excedas las especificaciones de tamaño recomendadas como se indica en el buje.
- Al usar el buje, asegúrate de que esté correctamente asegurado en el die para evitar deslizamientos o accidentes durante la operación.
- Si experimentas resistencia excesiva al dimensionar, detente inmediatamente y verifica si hay obstrucciones o desalineaciones.
- Ten cuidado al invertir el buje para un ajuste más apretado; esto solo debe hacerse en situaciones de emergencia como se describe en el texto del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die, el buje de cuello y tu prensa de recarga.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado para prevenir accidentes.

2. Instalación:

- Inserta el buje de cuello en el die, asegurándote de que encaje de forma ajustada.
- Asegura el die en tu prensa de recarga de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

3. Proceso de Dimensionado:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para seleccionar el tamaño correcto del buje.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".
- Inserta el caso en el die y opera la prensa para dimensionar el cuello.
- Si es necesario, invierte el buje para lograr un ajuste más apretado, pero solo como último recurso.

4. Post Uso:

- Retira el buje del die y límpialo para prevenir la acumulación de residuos.
- Almacena el buje en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el buje en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para métodos de eliminación adecuados para componentes metálicos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256, por favor contacta los canales de soporte apropiados como se indica en tu recibo de compra o empaque del producto.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales al manejar equipos de recarga. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Instructions de Sécurité pour les BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser la bague.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que tu es familier avec le fonctionnement de l'équipement de rechargement avant d'utiliser la bague de collet.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lorsque tu manipules des composants de rechargement.
- Garde la bague et tout l'équipement de rechargement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte la bague pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage de l'équipement et des matériaux de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la bague de collet uniquement à des fins prévues dimensionner les collets des cartouches de fusil.
- Ne dépasse jamais les spécifications de taille recommandées indiquées sur la bague.
- Lorsque tu utilises la bague, assuretoi qu'elle est correctement fixée dans le die pour éviter tout glissement ou accident pendant l'opération.
- Si tu ressens une résistance excessive lors du dimensionnement, arrêtetoi immédiatement et vérifie s'il y a des obstructions ou un désalignement.
- Sois prudent lorsque tu retournes la bague pour un dimensionnement plus serré ; cela ne doit être fait qu'en cas d'urgence, comme décrit dans le texte du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die, la bague de collet et ton presse de rechargement.
- Assuretoi que ton espace de travail est propre et organisé pour éviter les accidents.

2. Installation :

- Insère la bague de dimensionnement dans le die, en t'assurant qu'elle s'adapte bien.
- Fixe le die à ta presse de rechargement selon les instructions du fabricant.

3. Processus de Dimensionnement :

- Mesure le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée et soustrais .002" à .003" pour sélectionner la taille de bague correcte.
- Alternativement, mesure l'épaisseur de la paroi du collet de ta douille, multiplie par deux, ajoute le

diamètre de ta balle et soustrais .002" à .003".

- Insère la douille dans le die et fais fonctionner la presse pour dimensionner le collet.
- Si nécessaire, retourne la bague pour obtenir un ajustement plus serré, mais seulement en dernier recours.

4. PostUtilisation :

- Retire la bague du die et nettoie-la pour éviter l'accumulation de débris.
- Range la bague dans un endroit sec et sûr, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la bague dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie auprès des autorités locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées pour les composants métalliques.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ta BAGUE DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Priorise toujours la sécurité et le respect des réglementations locales lorsque tu manipules de l'équipement de rechargement. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un utilizzo sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare la bushing.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento dell'attrezzatura di ricarica prima di utilizzare la bushing per il collo.
- Indossa sempre l'adeguata attrezzatura di sicurezza, compresi occhiali protettivi e guanti, quando maneggi i componenti per la ricarica.
- Tieni la bushing e tutta l'attrezzatura di ricarica fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona la bushing per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiata.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e lo stoccaggio dell'attrezzatura e dei materiali per la ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la bushing per il collo solo per il suo scopo previsto: la dimensione dei colli delle cartucce da fucile.
- Non superare le specifiche di dimensione raccomandate indicate sulla bushing.
- Quando utilizzi la bushing, assicurati che sia correttamente fissata nel die per prevenire scivolamenti o incidenti durante l'operazione.
- Se incontri una resistenza eccessiva durante la dimensione, fermati immediatamente e controlla la presenza di ostruzioni o disallineamenti.
- Fai attenzione quando giri la bushing per ottenere una dimensione più stretta; questo dovrebbe essere fatto solo in situazioni di emergenza come descritto nel testo del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi il L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die, la bushing per il collo e la tua pressa per la ricarica.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato per prevenire incidenti.

2. Installazione:

- Inserisci la bushing per il collo nel die, assicurandoti che si adatti saldamente.
- Fissa il die nella tua pressa per la ricarica secondo le istruzioni del produttore.

3. Processo di Dimensionamento:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata e sottrai .002" a .003" per selezionare la dimensione corretta della bushing.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

- Inserisci la cartuccia nel die e aziona la pressa per dimensionare il collo.
- Se necessario, gira la bushing per ottenere una vestibilità più stretta, ma solo come ultima risorsa.

4. PostUso:

- Rimuovi la bushing dal die e puliscila per prevenire l'accumulo di detriti.
- Conserva la bushing in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushing danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la bushing nei rifiuti domestici normali. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per i componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256, ti preghiamo di contattare i canali di supporto appropriati come indicato sulla tua ricevuta di acquisto o sull'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative locali quando maneggi l'attrezzatura per la ricarica. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker bushingen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av omlastingsutstyr før du bruker halsbushingen.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du håndterer omlastingskomponenter.
- Hold bushingen og alt omlastingsutstyr utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser bushingen for eventuelle skader eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av omlastingsutstyr og materialer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk halsbushingen kun til sitt tiltenkte formål størkning av halsene på riflepatroner.
- Overskrid aldri de anbefalte størrelsesspesifikasjonene som angitt på bushingen.
- Når du bruker bushingen, må du sørge for at den er riktig festet i dies for å forhindre glid eller ulykker under drift.
- Hvis du opplever overdreven motstand under størkingen, stopp umiddelbart og sjekk for hindringer eller feiljustering.
- Vær forsiktig når du snur bushingen for tettere størking; dette bør kun gjøres i nødsituasjoner som beskrevet i produktteksten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die, halsbushingen og omlastingspressen din.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og organisert for å forhindre ulykker.

2. Installasjon:

- Sett halsbushingen inn i dies, og sørg for at den passer godt.
- Fest dies i omlastingspressen i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Størkeprosess:

- Mål den ytre halsdiameteren på din ladede patron og trekk fra .002" til .003" for å velge riktig bushingsstørrelse.
- Alternativt kan du måle tykkelsen på hylseveggen på din hylse, multiplisere med to, legge til diameteren på prosjektilet ditt og trekke fra .002" til .003".
- Sett hylsen inn i dies og betjen pressen for å styrke halsen.
- Hvis nødvendig, snu bushingen for å oppnå en tettere passform, men kun som en siste utvei.

4. Etter bruk:

- Fjern bushingen fra dies og rengjør den for å forhindre opphopning av rusk.
- Oppbevar bushingen på et tørt, trygt sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushingen i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktig avhending av metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256, vennligst kontakt de aktuelle støttekanalene som angitt på kjøpskvitteringen eller produktemballasjen.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale forskrifter når du håndterer omlastingsutstyr. Takk for oppmerksomheten til disse viktige sikkerhetstiltakene.

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .256 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI .256. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę sprzętu do ponownego ładowania przed użyciem tulei szyjowej.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi komponentów do ponownego ładowania.
- Trzymaj tuleję i cały sprzęt do ponownego ładowania z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed każdym użyciem sprawdź tuleję pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i przechowywania sprzętu oraz materiałów do ponownego ładowania.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj tulei szyjowej tylko do jej zamierzonego celu – formatowania szyjki łusek karabinowych.
- Nigdy nie przekraczaj zalecanych specyfikacji rozmiaru, jak wskazano na tulei.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zabezpieczona w die, aby zapobiec przesunięciom lub wypadkom podczas operacji.
- Jeśli doświadczasz nadmiernego oporu podczas formatowania, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź, czy nie ma przeszkód lub niewłaściwego ustawienia.
- Zachowaj ostrożność przy obracaniu tulei w celu uzyskania ciasniejszego dopasowania; powinno to być robione tylko w sytuacjach awaryjnych, jak opisano w tekście produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die, tuleję szyjową oraz prasę do ponownego ładowania.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane, aby zapobiec wypadkom.

2. Instalacja:

- Włóż tuleję szyjową do die, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Zabezpiecz die w swojej prasie do ponownego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Proces Formatowania:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej łuski i odejmij .002" do .003", aby wybrać odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

- Włóż łuskę do die i uruchom prasę, aby sformatować szyjkę.
- Jeśli to konieczne, obróć tuleję, aby uzyskać ciasniejsze dopasowanie, ale tylko jako ostateczność.

4. Po Użyciu:

- Usuń tuleję z die i oczyść ją, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.
- Przechowuj tuleję w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu ustalenia odpowiednich metod utylizacji komponentów metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI .256, prosimy o kontakt z odpowiednimi kanałami wsparcia, jak wskazano na paragonie zakupu lub opakowaniu produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJAMI SZYJOWYMI L.E. WILSON STALOWYMI TULEJAMI DO FORMATOWANIA SZYJKI .256. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen bushingin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet latausvälineiden toiminnan ennen kaulan bushingin käyttöä.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi latauskomponentteja.
- Pidä bushing ja kaikki latausvälineet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista bushing ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat latausvälineiden ja materiaalien käyttöä ja varastointia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä kaulan bushingia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa kivääripatruunoiden kaulojen koon säätämisessä.
- Älä koskaan ylitä bushingissa ilmoitettuja suositeltuja kokoja.
- Varmista, että bushing on kunnolla kiinnitetty dieen, jotta estetään liukastumiset tai onnettomuudet käytön aikana.
- Jos kohtaat liiallista vastusta koon säätämisessä, lopeta heti ja tarkista esteet tai väärä kohdistus.
- Ole varovainen, kun käännät bushingia tiukempaa kokoa varten; tätä tulisi tehdä vain hätätilanteissa, kuten tuotetekstissä on kuvattu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die, kaulan bushing ja latausprässäsi.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien estämiseksi.

2. Asennus:

- Aseta kaulan bushing dieen varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Kiinnitä die latausprässäsi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Koon säätöprosessi:

- Mittaa ladatun patruunan kaulan ulkohalkaisija ja vähennä siitä .002" .003" valitaksesi oikean bushingin koon.
- Vaihtoehtoisesti mittaa kotelon seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".
- Aseta kotelo dieen ja toimi prässin avulla kaulan koon säätämiseksi.
- Jos tarpeen, käännä bushing tiukemman istuvuuden saavuttamiseksi, mutta vain viimeisenä keinona.

4. Käytön jälkeen:

- Poista bushing dieestä ja puhdista se estääksesi roskien kertymisen.
- Säilytä bushing kuivassa, turvallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä bushingia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta metallikomponenttien asianmukaiset hävitysmenetelmät.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 tuotteeseen, ota yhteyttä asianmukaisiin tukikanaviin, kuten ostokuittisi tai tuotepakkaus, osoittaa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 tuotteen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten määräysten noudattaminen latausvälineiden käsittelyssä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder bussningen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av omladdningsutrustning innan du använder nackbussningen.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar omladdningskomponenter.
- Håll bussningen och all omladdningsutrustning utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera bussningen för skador eller slitage före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och lagring av omladdningsutrustning och material.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd nackbussningen endast för sitt avsedda syfte—att kalibrera nackarna på gevärspatroner.
- Överskrid aldrig de rekommenderade storleksspecifikationerna som anges på bussningen.
- När du använder bussningen, säkerställ att den är ordentligt säkrad i dämpen för att förhindra glidningar eller olyckor under drift.
- Om du upplever överdriven motstånd vid kalibrering, stoppa omedelbart och kontrollera för hinder eller feljustering.
- Var försiktig när du vänder bussningen för en tightare sizing; detta bör endast göras i nödsituationer som beskrivs i produkttexten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die, nackbussningen och din omladdningspress.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad för att förhindra olyckor.

2. Installation:

- Sätt in nackbussningen i dämpen och säkerställ att den passar tätt.
- Säkra dämpen i din omladdningspress enligt tillverkarens anvisningar.

3. Sizingprocess:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för att välja rätt bussningsstorlek.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".
- Sätt in hylsan i dämpen och använd pressen för att kalibrera nacken.
- Om nödvändigt, vänd bussningen för att uppnå en tightare passform, men endast som en sista utväg.

4. Efter användning:

- Ta bort bussningen från dämpen och rengör den för att förhindra smutsupbyggnad.
- Förvara bussningen på en torr och säker plats bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningen i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder för metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256, vänligen kontakta lämpliga supportkanaler som anges på ditt inköpskvitto eller produktförpackning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala förordningar när du hanterar omladdningsutrustning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím objímky si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že rozumíte obsluze zařízení pro přebíjení před použitím krčkové objímky.
- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci s komponenty pro přebíjení.
- Držte objímku a veškeré vybavení pro přebíjení mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte objímku na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování zařízení a materiálů pro přebíjení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte krčkovou objímku pouze pro její zamýšlený účel – tvarování krčků nábojnic pušek.
- Nikdy nepřekračujte doporučené velikostní specifikace, jak je uvedeno na objímce.
- Při používání objímky se ujistěte, že je správně upevněna v die, aby se předešlo sklouznutí nebo nehodám během provozu.
- Pokud pocítíte nadměrný odpor při tvarování, okamžitě zastavte a zkontrolujte, zda nedošlo k překážkám nebo nesprávnému zarovnání.
- Buďte opatrní při otáčení objímky pro těsnější tvarování; to by mělo být provedeno pouze v nouzových situacích, jak je popsáno v textu produktu.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die, krčkové objímky a vaší přebíjecí lisy.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a uspořádané, aby se předešlo nehodám.

2. Instalace:

- Vložte krčkovou objímku do die a ujistěte se, že pevně sedí.
- Zajistěte die do vaší přebíjecí lisy podle pokynů výrobce.

3. Proces tvarování:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003", abyste vybrali správnou velikost objímky.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".
- Vložte nábojnici do die a ovládejte lis pro tvarování krčku.
- Pokud je to nutné, otočte objímku pro dosažení těsnějšího uchycení, ale pouze jako poslední možnost.

4. Po použití:

- Odstraňte objímku z die a vyčistěte ji, abyste zabránili hromadění nečistot.
- Uložte objímku na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte objímku do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní úřady pro správné metody likvidace kovových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 kontaktujte prosím příslušné podpůrné kanály uvedené na vašem nákupním dokladu nebo obalu produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních předpisů při manipulaci s vybavením pro přebíjení. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.