

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002426
- Mfr. No.: B-262
- Diameter (in): .262
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 815145024527

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [English: Safety Instruction Guide for NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Collet L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI SZYJKOWYCH L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)

Sicherheitsanleitung für NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Einleitung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um die ordnungsgemäße Handhabung und Sicherheitsmaßnahmen zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe die Hülse vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit der Hülse.
- Verwende die Hülse nicht, wenn sie beschädigt oder beeinträchtigt erscheint.
- Stelle sicher, dass die Hülse mit deinem spezifischen Die und Nachladegerät kompatibel ist.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einsatz der Hülse, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu verhindern.
- Gehe vorsichtig mit der Hülse um, um scharfe Kanten zu vermeiden, die Schnittverletzungen verursachen können.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen Hülsengröße:

- Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von dieser Messung ab, um die geeignete Hülsengröße zu bestimmen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation der Hülse:

- Stelle sicher, dass dein Nachladegerät sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze die Hülse mit den Markierungen nach oben in das Die ein.
- Für den Notfall oder zur Feinabstimmung kannst du die Hülse umdrehen, sodass die Markierungen nach unten zeigen.

3. Verwendung der Hülse:

- Setze den Hülsenhals in das Die ein und übe gleichmäßigen Druck aus, um den Hals zu kalibrieren.
- Vermeide es, die Hülse mit Gewalt in das Die zu drücken, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
- Überprüfe regelmäßig die Hülsenspannung, um einen ordnungsgemäßen Halt der Kugel zu gewährleisten.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Hülse nach der Verwendung, um Rückstände oder Schmutz zu entfernen.
- Lagere die Hülse an einem sicheren, trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Hülsen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Metallrecycling.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Verletzungen anderer zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before use to understand the proper handling and safety measures.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the bushing for any signs of damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls or safety alerts through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling the bushing.
- Do not use the bushing if it appears to be damaged or compromised.
- Ensure that the bushing is compatible with your specific die and reloading equipment.
- Avoid excessive force when using the bushing to prevent injury or damage to the equipment.
- Handle the bushing with care to avoid sharp edges that may cause cuts.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Correct Bushing Size:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to determine the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installing the Bushing:

- Ensure your reloading die is clean and free of debris.
- Insert the bushing into the die with the markings facing up.
- For emergency use or finetuning, you may turn the bushing over with the markings facing down.

3. Using the Bushing:

- Insert the case neck into the die and apply steady pressure to size the neck.
- Avoid forcing the case into the die, as this may cause damage or injury.
- Regularly check the neck tension to ensure proper bullet hold.

4. PostUse Care:

- After use, clean the bushing to remove any residue or debris.
- Store the bushing in a safe, dry place away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations for metal recycling.
- If the product is no longer usable, ensure it is disposed of safely to prevent injury to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para entender el manejo adecuado y las medidas de seguridad.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre inspecciona el buje en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre retiros de productos o alertas de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar el buje.
- No uses el buje si parece estar dañado o comprometido.
- Asegúrate de que el buje sea compatible con tu die y equipo de recarga específicos.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar el buje para prevenir lesiones o daños al equipo.
- Maneja el buje con cuidado para evitar bordes afilados que puedan causar cortes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Tamaño de Buje Correcto:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medida para determinar el tamaño de buje apropiado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplícalo por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalando el Buje:

- Asegúrate de que tu die de recarga esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el buje en el die con las marcas hacia arriba.
- Para uso de emergencia o ajuste fino, puedes girar el buje con las marcas hacia abajo.

3. Usando el Buje:

- Inserta el cuello del caso en el die y aplica presión constante para dimensionar el cuello.
- Evita forzar el caso en el die, ya que esto puede causar daños o lesiones.
- Revisa regularmente la tensión del cuello para asegurar un buen agarre de la bala.

4. Cuidado Postuso:

- Después de usar, limpia el buje para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el buje en un lugar seguro y seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- Si el producto ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de manera segura para prevenir lesiones a otros.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o soporte relacionado con los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para asistencia.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Collet L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues de Dimensionnement de Collet L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant de l'utiliser pour comprendre la bonne manipulation et les mesures de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte toujours la bague pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits ou des alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation de la bague.
- Ne pas utiliser la bague si elle semble endommagée ou compromise.
- Assuretoi que la bague est compatible avec ton die et ton équipement de rechargement spécifiques.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation de la bague pour prévenir les blessures ou les dommages à l'équipement.
- Manipule la bague avec soin pour éviter les bords tranchants qui pourraient causer des coupures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Taille de Bague Correcte :

- Mesure le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée.
- Soustrais .002" à .003" de cette mesure pour déterminer la taille de bague appropriée.
- Alternativement, mesure l'épaisseur de la paroi du collet de ta douille, multiplie par deux, ajoute le diamètre de ta balle et soustrais .002" à .003".

2. Installation de la Bague :

- Assuretoi que ton die de rechargement est propre et exempt de débris.
- Insère la bague dans le die avec les marquages orientés vers le haut.
- Pour une utilisation d'urgence ou un ajustement fin, tu peux retourner la bague avec les marquages orientés vers le bas.

3. Utilisation de la Bague :

- Insère le collet de la douille dans le die et applique une pression constante pour dimensionner le collet.
- Évite de forcer la douille dans le die, car cela peut causer des dommages ou des blessures.
- Vérifie régulièrement la tension du collet pour garantir un maintien correct de la balle.

4. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoie la bague pour enlever tout résidu ou débris.
- Range la bague dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Dépôt

- Dispose de toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Si le produit n'est plus utilisable, assure-toi de le jeter en toute sécurité pour éviter de blesser autrui.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant les Bagues de Dimensionnement de Collet L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces lignes directrices et instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes Bagues de Dimensionnement de Collet L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Introduzione

Grazie per aver scelto le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere la corretta manipolazione e le misure di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla sempre il bushing per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnala eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotti o avvisi di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi il bushing.
- Non utilizzare il bushing se appare danneggiato o compromesso.
- Assicurati che il bushing sia compatibile con il tuo specifico die e attrezzatura di ricarica.
- Evita di applicare forze eccessive durante l'uso del bushing per prevenire infortuni o danni all'attrezzatura.
- Maneggia il bushing con cura per evitare bordi affilati che possono causare tagli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Dimensione Correttamente del Bushing:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sottrai .002" a .003" da questa misura per determinare la dimensione appropriata del bushing.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

2. Installazione del Bushing:

- Assicurati che il tuo die di ricarica sia pulito e privo di detriti.
- Inserisci il bushing nel die con le marcature rivolte verso l'alto.
- Per uso di emergenza o regolazione fine, puoi girare il bushing con le marcature rivolte verso il basso.

3. Utilizzo del Bushing:

- Inserisci il collo della cartuccia nel die e applica una pressione costante per dimensionare il collo.
- Evita di forzare la cartuccia nel die, poiché ciò potrebbe causare danni o infortuni.
- Controlla regolarmente la tensione del collo per garantire una corretta tenuta del proiettile.

4. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci il bushing per rimuovere eventuali residui o detriti.
- Conserva il bushing in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiati o usurati in conformità con le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire infortuni ad altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardo le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne manualen nøye før bruk for å forstå riktig håndtering og sikkerhetstiltak.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser alltid bushingen for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkttilbakeløp eller sikkerhetsvarsler via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du håndterer bushingen.
- Ikke bruk bushingen hvis den ser ut til å være skadet eller kompromittert.
- Sørg for at bushingen er kompatibel med din spesifikke die og omlastingsutstyr.
- Unngå overdreven kraft når du bruker bushingen for å forhindre skade eller skade på utstyret.
- Håndter bushingen med forsiktighet for å unngå skarpe kanter som kan forårsake kutt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Valg av riktig bushing størrelse:

- Mål den ytre halsdiameteren på din ladede patron.
- Trekk fra .002" til .003" fra dette målet for å bestemme riktig bushing størrelse.
- Alternativt kan du måle tykkelsen på hylseveggen på din hylse, multiplisere med to, legge til diameteren på prosjektilet ditt, og trekke fra .002" til .003".

2. Installasjon av bushingen:

- Sørg for at omlastingsdiesen din er ren og fri for rusk.
- Sett bushingen inn i dies med merkene vendt opp.
- For nødsituasjoner eller finjustering kan du snu bushingen med merkene vendt ned.

3. Bruk av bushingen:

- Sett hylsehalssiden inn i dies og påfør jevnt trykk for å størrelse halsen.
- Unngå å tvinge hylsen inn i dies, da dette kan forårsake skade eller skade.
- Sjekk regelmessig halsmomentet for å sikre riktig prosjektilhold.

4. Etter bruk:

- Etter bruk, rengjør bushingen for å fjerne eventuelle rester eller rusk.
- Oppbevar bushingen på et trygt, tørt sted borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter for metallgjenvinning.
- Hvis produktet ikke lenger er brukbart, sørg for at det kastes på en sikker måte for å forhindre skade på andre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller støtte angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundeservice for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI SZYJKOWYCH L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI SZYJKOWYCH L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby zrozumieć odpowiednie zasady postępowania i środki bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj tuleję pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów lub alertach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Nie używaj tulei, jeśli wydaje się uszkodzona lub naruszona.
- Upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z Twoim konkretnym die i sprzętem do ładowania.
- Unikaj nadmiernej siły podczas używania tulei, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniom sprzętu.
- Obsługuj tuleję ostrożnie, aby uniknąć ostrych krawędzi, które mogą powodować skaleczenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że Twój die do ładowania jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję do die z oznaczeniami skierowanymi do góry.
- W przypadku użycia awaryjnego lub dostosowania, możesz obrócić tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w dół.

3. Używanie Tulei:

- Włóż szyjkę łuski do die i zastosuj równomierny nacisk, aby uformować szyjkę.
- Unikaj wpychania łuski do die z nadmierną siłą, ponieważ może to spowodować uszkodzenia lub urazy.
- Regularnie sprawdzaj napięcie szyjki, aby zapewnić prawidłowe trzymanie pocisku.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Po użyciu oczyścić tuleję, aby usunąć wszelkie resztki lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od wilgoci i skrajnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, upewnij się, że jest utylizowany w sposób bezpieczny, aby zapobiec zranieniu innych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego TULEI SZYJKOWYCH L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę postępować zgodnie z tymi wytycznymi bezpieczeństwa i instrukcjami, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEI SZYJKOWYMI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä, jotta ymmärrät oikeat käsittely ja turvallisuustoimenpiteet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista aina bushing vahinkojen tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien yksilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tai turvallisuushälytyksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytölle

- Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojaruustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, kun käsittelet bushingia.
- Älä käytä bushingia, jos se näyttää olevan vaurioitunut tai heikentynyt.
- Varmista, että bushing on yhteensopiva erityisen die ja uudelleenlatauslaitteesi kanssa.
- Vältä liiallista voimaa bushingin käytössä vammojen tai laitteiston vaurioitumisen estämiseksi.
- Käsittele bushingia varovasti terävien reunojen välttämiseksi, jotka voivat aiheuttaa viiltohaavoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Oikean bushingkoon valinta:

- Mittaa ladatun patruunan kaulan ulkohalkaisija.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" määrittääksesi sopivan bushingkoko.
- Vaihtoehtoisesti mittaa kotelon seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Bushingin asentaminen:

- Varmista, että uudelleenlatausdiesi on puhdas ja ilman roskia.
- Aseta bushing dieen niin, että merkinnät ovat ylöspäin.
- Häätötilanteessa tai hienosäätöä varten voit kääntää bushingin ylösalaisin, jolloin merkinnät ovat alaspäin.

3. Bushingin käyttäminen:

- Aseta kotelon kaula dieen ja käytä tasaista painetta kaulan koon muuttamiseksi.
- Vältä kotelon pakottamista dieen, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita tai vammoja.
- Tarkista säännöllisesti kaulan jännitys varmistaaksesi, että luoti pysyy kunnolla paikallaan.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista bushing käytön jälkeen poistamalla kaikki jäämät tai roskat.
- Säilytä bushing turvallisessa, kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten metallin kierrätysääntöjen mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää voida käyttää, varmista, että se hävitetään turvallisesti, jotta se ei aiheuta vahinkoa muille.

Lisätiedot

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262:sta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262:n kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå korrekt hantering och säkerhetsåtgärder.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid bussningen för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar bussningen.
- Använd inte bussningen om den verkar vara skadad eller kompromissad.
- Se till att bussningen är kompatibel med din specifika die och omladdningsutrustning.
- Undvik överdriven kraft när du använder bussningen för att förhindra skador eller skador på utrustningen.
- Hantera bussningen försiktigt för att undvika vassa kanter som kan orsaka skärsår.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussningsstorlek:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från detta mått för att bestämma lämplig bussningsstorlek.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Se till att din omladdningsdie är ren och fri från skräp.
- Sätt in bussningen i duden med markeringarna vända uppåt.
- För nödanvändning eller finjustering kan du vända bussningen med markeringarna vända nedåt.

3. Använda bussningen:

- Sätt in hylsnackdelen i duden och applicera jämnt tryck för att forma nacken.
- Undvik att tvinga hylsan in i duden, eftersom detta kan orsaka skador eller skador.
- Kontrollera regelbundet nackspänningen för att säkerställa korrekt kulhållning.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter användning för att ta bort eventuella rester eller skräp.
- Förvara bussningen på en säker, torr plats bort från fukt och extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala regler för metallåtervinning.
- Om produkten inte längre är användbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skada på andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella förfrågningar eller stöd angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento manuál, abyste porozuměli správnému zacházení a bezpečnostním opatřením.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy před použitím zkontrolujte objímku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahláste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků nebo bezpečnostních upozorněních prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s objímkou.
- Nepoužívejte objímku, pokud se zdá být poškozená nebo narušená.
- Zajistěte, aby byla objímka kompatibilní s vaším konkrétním dies a vybavením pro přebíjení.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání objímky, abyste předešli zranění nebo poškození vybavení.
- Manipulujte s objímkou opatrně, abyste se vyhnuli ostrým hranám, které mohou způsobit řezné rány.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Výběr správné velikosti objímky:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" od této hodnoty, abyste určili vhodnou velikost objímky.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".

2. Instalace objímky:

- Ujistěte se, že váš reloading die je čistý a bez nečistot.
- Vložte objímku do die s označením směřujícím nahoru.
- Pro nouzové použití nebo jemné doladění můžete objímku otočit s označením směřujícím dolů.

3. Použití objímky:

- Vložte krček nábojnice do die a aplikujte stálý tlak pro zmenšení krčku.
- Vyhněte se vtlačení nábojnice do die, protože to může způsobit poškození nebo zranění.
- Pravidelně kontrolujte napětí krčku, abyste zajistili správné držení projektilu.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte objímku, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo nečistoty.
- Uložte objímku na bezpečné, suché místo, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů.
- Pokud produkt již není použitelný, zajistěte, aby byl bezpečně zlikvidován, aby se předešlo zranění ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro asistenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.