

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002446
- Mfr. No.: B-249
- Diameter (in): .249
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 815145024398

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUIA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .249](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA BAGUE DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249](#)
- [Italiano: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .249 Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um Risiken zu minimieren und eine positive Erfahrung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Neck Sizing Bushing immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, trocken und frei von Ablenkungen ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Neck Bushing vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Bewahre die Neck Sizing Bushing an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Mögliche Gefahren:

- An der Neck Bushing können scharfe Kanten vorhanden sein, die zu Schnittverletzungen führen können.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu einer falschen Größenanpassung der Hülsenhälse führen, was die Sicherheit und Leistung von Feuerwaffen beeinträchtigen kann.

• Vermeidung von Gefahren:

- Gehe immer vorsichtig mit der Neck Bushing um und trage geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenangaben, um Schäden an deinen Hülsen oder deiner Feuerwaffe zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Bushing korrekt im Die eingesetzt und gesichert ist, bevor du sie verwendest.
- Wenn du beim Grössern auf Widerstand stößt, stoppe sofort und überprüfe die Einrichtung, um Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse sauber und richtig eingerichtet ist.
- Setze die Neck Sizing Bushing in das Die ein und achte darauf, dass sie korrekt sitzt.
- Ziehe das Die gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest.

2. Nutzung:

- Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab, um die passende BushingGröße auszuwählen.

- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.
- Wenn nötig, drehe die Bushing um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, um eine engere Größenanpassung zu erzielen.
- Fahre mit dem Größenprozess deiner Hülsen gemäß deinem Wiederladeverfahren fort.
- Reinige die Bushing nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Neck Sizing Bushing gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge die Bushing nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt oder unbrauchbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Nutzung der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren SupportTeam für Unterstützung.

Wichtiger Hinweis

Berichte über unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden. Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow all instructions carefully to minimize risks and ensure a positive experience.

General Safety Guidelines

- Always use the neck sizing bushing in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the workspace is clean, dry, and free from distractions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the neck bushing for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Store the neck sizing bushing in a safe place when not in use to prevent accidental injury.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Sharp edges may be present on the neck bushing that can cause cuts or lacerations.
 - Improper use may lead to incorrect sizing of cartridge necks, which can affect firearm safety and performance.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always handle the neck bushing with care and use appropriate protective gear, such as gloves.
 - Do not exceed the recommended sizing specifications to avoid damaging your cartridges or firearm.
 - Ensure that the bushing is properly seated and secured in the die before use.
 - If you experience resistance while sizing, stop immediately and inspect the setup to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is clean and properly set up.
- Insert the neck sizing bushing into the die, ensuring that it is seated correctly.
- Tighten the die according to the manufacturer's specifications.

2. Usage:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" to select the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".
- If necessary, turn the bushing over with the markings facing down for a tighter sizing.
- Proceed with sizing your cartridges as per your reloading process.
- After use, clean the bushing to remove any debris or residue.

Disposal Instructions

- Dispose of the neck sizing bushing in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the bushing in regular household waste if it is damaged or unusable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249, please refer to the manufacturer's website or contact their support team for assistance.

Important Note

Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities. Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249. Thank you for your attention to safety.

GUIA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .249

Introducción

Gracias por elegir el BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones cuidadosamente para minimizar los riesgos y asegurar una experiencia positiva.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el buje de cuello de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y libre de distracciones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el buje de cuello en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Guarda el buje de cuello en un lugar seguro cuando no esté en uso para evitar lesiones accidentales.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - Pueden estar presentes bordes afilados en el buje de cuello que pueden causar cortes o laceraciones.
 - Un uso inadecuado puede llevar a un dimensionamiento incorrecto de los cuellos de los cartuchos, lo que puede afectar la seguridad y el rendimiento de la arma de fuego.
- **Evitar Peligros:**
 - Siempre maneja el buje de cuello con cuidado y usa equipo de protección adecuado, como guantes.
 - No excedas las especificaciones de dimensionamiento recomendadas para evitar dañar tus cartuchos o arma de fuego.
 - Asegúrate de que el buje esté correctamente asentado y asegurado en el die antes de usarlo.
 - Si experimentas resistencia al dimensionar, detente inmediatamente e inspecciona la configuración para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y correctamente configurada.
- Inserta el buje de cuello en el die, asegurándote de que esté asentado correctamente.
- Aprieta el die de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

2. Uso:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para seleccionar el tamaño de buje adecuado.

- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".
- Si es necesario, gira el buje con las marcas hacia abajo para un dimensionamiento más ajustado.
- Procede a dimensionar tus cartuchos según tu proceso de recarga.
- Después de usar, limpia el buje para eliminar cualquier residuo o suciedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el buje de cuello de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches el buje en la basura doméstica si está dañado o inutilizable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso del BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de soporte para obtener asistencia.

Nota Importante

Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes. Revisa las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar un uso seguro y efectivo de tu BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249. Gracias por tu atención a la seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA BAGUE DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249

Introduction

Merci d'avoir choisi la BAGUE DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire et de suivre toutes les instructions attentivement pour minimiser les risques et assurer une expérience positive.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours la bague de collet conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre, sec et exempt de distractions.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte la bague de collet pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Range la bague de collet dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter les blessures accidentelles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Des bords tranchants peuvent être présents sur la bague de collet, pouvant causer des coupures ou des lacérations.
- Une utilisation incorrecte peut entraîner un dimensionnement incorrect des collets de cartouches, ce qui peut affecter la sécurité et les performances de l'arme à feu.

• Éviter les Risques :

- Manipule toujours la bague de collet avec précaution et utilise un équipement de protection approprié, comme des gants.
- Ne dépasse pas les spécifications de dimensionnement recommandées pour éviter d'endommager tes cartouches ou ton arme à feu.
- Assure-toi que la bague est correctement placée et sécurisée dans le die avant utilisation.
- Si tu ressens une résistance lors du dimensionnement, arrête immédiatement et inspecte la configuration pour éviter des dommages.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ta presse de rechargement est propre et correctement installée.
- Insère la bague de collet dans le die, en t'assurant qu'elle est bien en place.
- Serre le die selon les spécifications du fabricant.

2. Utilisation :

- Mesure le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée et soustrais .002" à .003" pour

- sélectionner la taille de bague appropriée.
- Alternativement, mesure l'épaisseur de la paroi du collet de ta douille, multiplie par deux, ajoute le diamètre de ta balle et soustrais .002" à .003".
- Si nécessaire, retourne la bague avec les marquages orientés vers le bas pour un dimensionnement plus serré.
- Procède au dimensionnement de tes cartouches selon ton processus de rechargement.
- Après utilisation, nettoie la bague pour enlever tout débris ou résidu.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine la bague de collet conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jette pas la bague dans les déchets ménagers ordinaires si elle est endommagée ou inutilisable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de la BAGUE DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249, consulte le site web du fabricant ou contacte leur équipe de support pour obtenir de l'aide.

Remarque Importante

Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes. Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ta BAGUE DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249. Merci de prêter attention à la sécurité.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni con attenzione per ridurre al minimo i rischi e garantire un'esperienza positiva.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il neck sizing bushing in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e priva di distrazioni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il neck bushing per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Conservare il neck sizing bushing in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire infortuni accidentali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Pericoli Potenziali:

- Possono essere presenti bordi affilati sul neck bushing che possono causare tagli o lacerazioni.
- Un uso improprio può portare a dimensionamenti errati dei colli delle cartucce, il che può influenzare la sicurezza e le prestazioni dell'arma da fuoco.

• Evitare i Pericoli:

- Maneggiare sempre il neck bushing con cura e utilizzare dispositivi di protezione adeguati, come guanti.
- Non superare le specifiche di dimensionamento raccomandate per evitare di danneggiare le cartucce o l'arma da fuoco.
- Assicurarsi che il bushing sia correttamente posizionato e fissato nel die prima dell'uso.
- Se si avverte resistenza durante il dimensionamento, fermarsi immediatamente e ispezionare l'impostazione per prevenire danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la pressa per ricarica sia pulita e correttamente configurata.
- Inserire il neck sizing bushing nel die, assicurandosi che sia correttamente posizionato.
- Serrare il die secondo le specifiche del produttore.

2. Uso:

- Misurare il diametro esterno del collo della cartuccia caricata e sottrarre .002" a .003" per selezionare la dimensione del bushing appropriata.

- In alternativa, misurare lo spessore della parete del collo della cartuccia, moltiplicare per due, aggiungere il diametro del proiettile e sottrarre .002" a .003".
- Se necessario, invertire il bushing con le marcature rivolte verso il basso per un dimensionamento più stretto.
- Procedere con il dimensionamento delle cartucce secondo il proprio processo di ricarica.
- Dopo l'uso, pulire il bushing per rimuovere eventuali detriti o residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il neck sizing bushing in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire il bushing nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o inutilizzabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso del NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro team di supporto per assistenza.

Nota Importante

Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti. Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informati sulla sicurezza del prodotto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del proprio NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les og følg alle instruksjoner nøye for å minimere risiko og sikre en positiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid halsbushingen i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, tørt og fritt for distraksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser halsbushingen for tegn på skade eller slitasje før bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Oppbevar halsbushingen på et sikkert sted når den ikke er i bruk for å forhindre utilsiktet skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Potensielle farer:**

- Skarpe kanter kan være til stede på halsbushingen som kan forårsake kutt eller sår.
- Feil bruk kan føre til feil størkning av hylsehalsene, noe som kan påvirke sikkerheten og ytelsen til våpenet.

- **Unngå farer:**

- Håndter alltid halsbushingen med forsiktighet og bruk passende verneutstyr, som hansker.
- Ikke overskrid de anbefalte størkningsspesifikasjonene for å unngå å skade patronene eller våpenet ditt.
- Sørg for at bushingen er riktig plassert og sikret i die før bruk.
- Hvis du opplever motstand under størkingen, stopp umiddelbart og inspiser oppsettet for å forhindre skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at din omlastingspresse er ren og riktig satt opp.
- Sett halsbushingen inn i die, og sørg for at den sitter riktig.
- Stram die i henhold til produsentens spesifikasjoner.

2. Bruk:

- Mål den ytre halsdiameteren på din ladede patron og trekk fra .002" til .003" for å velge riktig bushingstørrelse.
- Alternativt kan du måle tykkelsen på hylseveggen på din hylse, multiplisere med to, legge til diameteren på prosjektilet og trekke fra .002" til .003".
- Hvis nødvendig, snu bushingen med merkene vendt ned for en strammere størkning.
- Fortsett med størkingen av patronene dine i henhold til omlastingsprosessen din.

- Etter bruk, rengjør bushingen for å fjerne eventuelle rester eller smuss.

Avfallsinstruksjoner

- Kaster halsbushingen i samsvar med lokale forskrifter angående metallavfall.
- Ikke kast bushingen i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller ubrukelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet og bruk av NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres støtteteam for assistanse.

Viktig merknad

Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene. Sjekk for oppdateringer om tilbakekalling på EU sin Safety Gateplattform for å holde deg informert om produktsikkerhet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .249 Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEJ DO FORMATOWANIA SZYJKI .249. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać i stosować się do wszystkich instrukcji, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić pozytywne doświadczenia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj tulei szyjowej zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i wolne od rozproszeń.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź tuleję szyjową pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przechowuj tuleję szyjową w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Na tulei szyjowej mogą występować ostre krawędzie, które mogą powodować cięcia lub rany.
 - Niewłaściwe użycie może prowadzić do nieprawidłowego wymiarowania szyjek nabojęw, co może wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność broni palnej.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze obchodź się z tuleją szyjową ostrożnie i używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice.
 - Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji wymiarowania, aby uniknąć uszkodzenia swoich nabojęw lub broni palnej.
 - Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona i zabezpieczona w die przed użyciem.
 - Jeśli napotkasz opór podczas wymiarowania, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź ustawienie, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania jest czysta i prawidłowo ustawiona.
- Włóż tuleję szyjową do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Dokładnie dokręć die zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Użytkowanie:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojego załadowanego naboju i odejmij .002" do .003", aby wybrać odpowiedni rozmiar tulei.

- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".
- W razie potrzeby odwróć tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół, co zapewni ciaśniejsze wymiarowanie.
- Kontynuuj wymiarowanie swoich nabołów zgodnie z procesem ładowania.
- Po użyciu oczyść tuleję, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj tuleję szyjową zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei w zwykłych odpadach domowych, jeśli jest uszkodzona lub nieużyteczna.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania TULEJ SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEJ DO FORMATOWANIA SZYJKI .249, proszę odwiedzić stronę internetową producenta lub skontaktować się z ich zespołem wsparcia w celu uzyskania pomocy.

Ważna Uwagi

Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom. Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z bezpieczeństwem produktów.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEJ SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEJ DO FORMATOWANIA SZYJKI .249. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti riskien minimoimiseksi ja positiivisen käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä kaulan bushingia aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja häiriötekijöistä vapaa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista kaulan bushing ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä kaulan bushing turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä, vammojen estämiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**

- Kaulan bushingissa voi olla teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltohaavoja tai vammoja.
- Virheellinen käyttö voi johtaa patruunan kaulan väärään kokoon, mikä voi vaikuttaa aseiden turvallisuuteen ja suorituskykyyn.

- **Vaarojen välttäminen:**

- Käsittele kaulan bushingia aina varovasti ja käytä tarvittaessa suojavaarusteita, kuten käsineitä.
- Älä ylitä suositeltuja koon rajoja välttääksesi patruunoiden tai aseiden vaurioitumista.
- Varmista, että bushing on kunnolla paikallaan ja kiinnitettynä dieen ennen käyttöä.
- Jos kohtaat vastustusta koon aikana, lopeta heti ja tarkista asetelma vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspuristimesi on puhdas ja oikein asetettu.
- Aseta kaulan bushing dieen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiristä die valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö:

- Mittaa ladatun patruunan kaulan ulkohalkaisija ja vähennä siitä .002" .003" valitaksesi sopivan bushingin koon.
- Vaihtoehtoisesti, mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".
- Jos tarpeen, käännä bushing ylösalaisin niin, että merkinnät ovat alaspäin tiukemman koon saavuttamiseksi.
- Jatka patruunoiden kokoamista latausprosessisi mukaan.
- Käytön jälkeen puhdista bushing poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaulan bushing paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä bushingia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai käyttökelvoton.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän tukitiimiinsä saadaksesi apua.

Tärkeä huomautus

Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille. Tarkista EU:n Safety Gate alustalta muistutukset tuotteiden turvallisuudesta pysyäksesi ajan tasalla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och följ alla instruktioner noggrant för att minimera risker och säkerställa en positiv upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid nackbussningen i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och fritt från distraktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera nackbussningen för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara nackbussningen på en säker plats när den inte används för att förhindra oavsiktlig skada.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**

- Vassa kanter kan finnas på nackbussningen som kan orsaka skärsår eller skador.
- Felaktig användning kan leda till felaktig storlek på patronernas nackar, vilket kan påverka vapens säkerhet och prestanda.

- **Undvika faror:**

- Hantera alltid nackbussningen med försiktighet och använd lämplig skyddsutrustning, som handskar.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksspecifikationerna för att undvika skador på dina patroner eller ditt vapen.
- Se till att bussningen är korrekt placerad och säkrad i dies före användning.
- Om du upplever motstånd under sizing, stoppa omedelbart och inspektera installationen för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är ren och korrekt inställd.
- Sätt in nackbussningen i dies, och se till att den är korrekt placerad.
- Dra åt dies enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för att välja rätt bussningsstorlek.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

- Om nödvändigt, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för en tightare sizing.
- Fortsätt med sizing av dina patroner enligt din omladdningsprocess.
- Efter användning, rengör bussningen för att ta bort skräp eller rester.

Avfallsinstruktioner

- Kassera nackbussningen i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte bussningen i vanlig hushållssopor om den är skadad eller oanvändbar.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet och användning av NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras supportteam för hjälp.

Viktig Notis

Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter. Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktens säkerhet.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného a efektivního použití tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte všechny pokyny, abyste minimalizovali rizika a zajistili pozitivní zkušenost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte neck sizing bushing v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, suchý a bez rušivých vlivů.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte neck bushing na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Ukládejte neck sizing bushing na bezpečném místě, když se nepoužívá, aby se předešlo náhodnému zranění.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Potenciální rizika:

- Na neck bushing mohou být ostré hrany, které mohou způsobit řezy nebo poranění.
- Nesprávné použití může vést k nesprávnému tvarování krčků nábojnic, což může ovlivnit bezpečnost a výkon střelných zbraní.

• Jak se vyhnout rizikům:

- Vždy manipulujte s neck bushing opatrně a používejte vhodné ochranné vybavení, například rukavice.
- Nepřekračujte doporučené specifikace pro tvarování, abyste se vyhnuli poškození vašich nábojnic nebo střelné zbraně.
- Ujistěte se, že je bushing správně usazen a zajištěn v die před použitím.
- Pokud pocítíte odpor při tvarování, okamžitě zastavte a zkontrolujte nastavení, abyste předešli poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že váš reloading press je čistý a správně nastaven.
- Vložte neck sizing bushing do die, ujistěte se, že je správně usazen.
- Utáhněte die podle specifikací výrobce.

2. Použití:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003" pro výběr vhodné velikosti bushingu.
- Alternativně, změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".

- Pokud je to nutné, otočte bushing s označením směřujícím dolů pro těsnější tvarování.
- Pokračujte v tvarování vašich nábojnic podle vašeho procesu přebíjení.
- Po použití vyčistěte bushing, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte neck sizing bushing v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nevyhazujte bushing do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo nepoužitelný.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a použití NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým podpory pro pomoc.

Důležitá poznámka

Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům. Sledujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate, abyste byli informováni o bezpečnosti produktů.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašeho NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .249. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.