

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002474
- Mfr. No.: B-244
- Diameter (in): .244
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 815145024343

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Safety Instructions Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Collet L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244](#)
- [Italiano: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 entschieden hast. Dieses Produkt ist für präzises Nachladen konzipiert und aus gehärtetem Edelstahl gefertigt. Es ist wichtig, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du dieses Halsbushing sicher verwendest, indem du alle bereitgestellten Anweisungen befolgst. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- **Verbesserte Rückrufe:** Informiere dich über etwaige Produktrückrufe. Wenn eine Rückrufmitteilung herausgegeben wird, befolge die bereitgestellten Anweisungen für die Rückgabe oder Entsorgung des Produkts.
- **OnlineShopping:** Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass der Händler die Sicherheitsanforderungen erfüllt und klare Produktinformationen bereitstellt.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Besondere Vorsicht ist geboten, wenn dieses Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird. Halte es außerhalb ihrer Reichweite, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen beziehe dich bitte auf die entsprechende EUbasierte Kontaktstelle, die auf der Produktverpackung oder der Website des Händlers angegeben ist.
- **Schnelle Warnungen:** Überwache die EUSicherheitsgatePlattform auf Updates zu unsicheren Produkten und befolge die bereitgestellten Hinweise.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, wenn du dieses Produkt verwendest, um Verletzungen durch potenzielle Ablagerungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Halsbushing vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass das Bushing vor der Verwendung korrekt im Die sitzt, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- Verwende das Halsbushing nur mit kompatiblen Dies. Dieses Produkt ist nicht mit Forster oder RCBSDies austauschbar.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Größen von Hülsen anzuwenden, um Schäden am Bushing und an den Hülsen zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und organisiert, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass das Die sauber und frei von Ablagerungen ist.
2. Setze das Halsbushing in das Die ein und stelle sicher, dass es sicher sitzt.
3. Justiere das Die gemäß den Herstellerspezifikationen für dein spezifisches Nachladesetup.

• Verwendung:

1. Messe den Außendurchmesser des Halses deiner geladenen Patrone.

2. Ziehe .002" bis .003" von diesem Maß ab, um die geeignete BushingGröße zu bestimmen.
3. Alternativ kannst du die Wandstärke des Halses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.
4. Setze die Patrone in das Die ein und wende gleichmäßigen Druck an, um den Hals zu vergrößern.
5. Wenn nötig, drehe das Bushing um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, um eine engere Passform zu erreichen, dies jedoch nur in Notfällen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Halsbushing verantwortungsbewusst. Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Werfe es nicht im regulären Hausmüll weg. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.
- Wenn das Produkt beschädigt ist und nicht wiederverwendet werden kann, stelle sicher, dass es auf eine Weise entsorgt wird, die keine Gefahr für andere darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die von deinem Händler oder Hersteller bereitgestellt werden. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Produktinformationen und Sicherheitsupdates hast.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Verwendung deines NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Nachladepraktiken priorisierst.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Safety Instructions Guide

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. This product is designed for precision reloading and is made from hardened stainless steel. It is essential to follow all safety guidelines and instructions to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of this neck bushing by following all instructions provided. This product is not a toy and should be used only by adults or under adult supervision.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If a recall notice is issued, follow the instructions provided for returning or disposing of the product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the retailer meets safety requirements and provides clear product information.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution is advised when using this product around children. Keep it out of reach to prevent accidental injuries.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the appropriate EU-based contact as indicated on the product packaging or retailer website.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for updates on any unsafe products and follow the guidance provided.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when using this product to prevent injury from potential debris.
- Inspect the neck bushing for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Ensure that the bushing is properly seated in the die before use to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended sizing limits as indicated in the product specifications.
- Only use the neck bushing with compatible dies. This product will not interchange with Forster or RCBS dies.
- Avoid using excessive force when resizing cases to prevent damage to both the bushing and the cases.
- Keep the workspace clean and organized to minimize the risk of accidents.

Instructions for Installation and Usage

• Installation:

1. Ensure the die is clean and free of debris.
2. Insert the neck bushing into the die, ensuring it is securely fitted.
3. Adjust the die according to the manufacturer's specifications for your specific reloading setup.

• Usage:

1. Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
2. Subtract .002" to .003" from this measurement to determine the appropriate bushing size.
3. Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".
4. Insert the cartridge into the die and apply a smooth, even pressure to resize the neck.

5. If necessary, turn the bushing over with the markings facing down for a tighter fit, but only under emergency circumstances.

Disposal Instructions

- Dispose of the neck bushing responsibly. Follow local regulations for disposal of metal products.
- Do not throw away in regular household waste. Check for recycling options in your area.
- If the product is damaged and cannot be reused, ensure it is disposed of in a manner that does not pose a hazard to others.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. Always ensure you have the latest product information and safety updates.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244

Introducción

Gracias por elegir el BUJE DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Este producto está diseñado para la recarga de precisión y está hecho de acero inoxidable endurecido. Es esencial seguir todas las pautas de seguridad e instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo.

Pautas Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar este buje de cuello de manera segura siguiendo todas las instrucciones proporcionadas. Este producto no es un juguete y debe ser utilizado solo por adultos o bajo la supervisión de un adulto.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier retiro de producto. Si se emite un aviso de retiro, sigue las instrucciones proporcionadas para devolver o deshacerte del producto.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el minorista cumpla con los requisitos de seguridad y proporcione información clara sobre el producto.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se recomienda tener especial cuidado al usar este producto alrededor de niños. Mantenlo fuera de su alcance para prevenir lesiones accidentales.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para consultas de seguridad, consulta el contacto correspondiente en la UE indicado en el empaque del producto o en el sitio web del minorista.
- **Alertas Rápidas:** Monitorea la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros y sigue la orientación proporcionada.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad, al utilizar este producto para prevenir lesiones por posibles escombros.
- Inspecciona el buje de cuello en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Asegúrate de que el buje esté correctamente colocado en el die antes de usarlo para evitar accidentes.
- No excedas los límites de tamaño recomendados según las especificaciones del producto.
- Usa el buje de cuello solo con dies compatibles. Este producto no es intercambiable con dies de Forster o RCBS.
- Evita usar una fuerza excesiva al redimensionar los casquillos para prevenir daños tanto al buje como a los casquillos.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para minimizar el riesgo de accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación:

1. Asegúrate de que el die esté limpio y libre de escombros.
2. Inserta el buje de cuello en el die, asegurándote de que esté bien ajustado.
3. Ajusta el die de acuerdo con las especificaciones del fabricante para tu configuración de recarga específica.

• Uso:

1. Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.

2. Resta .002" a .003" de esta medida para determinar el tamaño adecuado del buje.
3. Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu casquillo, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".
4. Inserta el cartucho en el die y aplica una presión suave y uniforme para redimensionar el cuello.
5. Si es necesario, voltea el buje con las marcas hacia abajo para un ajuste más apretado, pero solo en circunstancias de emergencia.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el buje de cuello de manera responsable. Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- No lo tires en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.
- Si el producto está dañado y no puede ser reutilizado, asegúrate de desecharlo de una manera que no represente un peligro para otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el BUJE DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre el producto y actualizaciones de seguridad.

Siguiendo estas pautas, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu BUJE DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Collet L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues de Dimensionnement de Collet L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Ce produit est conçu pour le rechargement de précision et est fabriqué en acier inoxydable durci. Il est essentiel de suivre toutes les directives de sécurité et instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du produit** : Assure-toi d'utiliser cette bague de collet en suivant toutes les instructions fournies. Ce produit n'est pas un jouet et doit être utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- **Rappels Améliorés** : Reste informé de tout rappel de produit. Si un avis de rappel est émis, suis les instructions fournies pour retourner ou éliminer le produit.
- **Achats en Ligne** : Si tu as acheté en ligne, assure-toi que le détaillant respecte les exigences de sécurité et fournit des informations claires sur le produit.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Une attention particulière est conseillée lors de l'utilisation de ce produit autour des enfants. Garde-le hors de portée pour éviter les blessures accidentelles.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour les questions de sécurité, fais référence au contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage du produit ou sur le site web du détaillant.
- **Alertes Rapides** : Surveille la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les produits dangereux et suis les conseils fournis.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de ce produit pour éviter les blessures dues à des débris potentiels.
- Inspecte la bague de collet pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Assure-toi que la bague est correctement positionnée dans le die avant utilisation pour éviter les accidents.
- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement recommandées comme indiqué dans les spécifications du produit.
- Utilise la bague de collet uniquement avec des dies compatibles. Ce produit ne s'interchange pas avec les dies Forster ou RCBS.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du redimensionnement des douilles pour prévenir tout dommage à la fois à la bague et aux douilles.
- Garde l'espace de travail propre et organisé pour minimiser le risque d'accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation** :
 1. Assure-toi que le die est propre et exempt de débris.
 2. Insère la bague de collet dans le die, en t'assurant qu'elle est bien fixée.
 3. Ajuste le die selon les spécifications du fabricant pour ta configuration de rechargement spécifique.
- **Utilisation** :

1. Mesure le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée.
2. Soustrais .002" à .003" de cette mesure pour déterminer la taille de bague appropriée.
3. Alternativement, mesure l'épaisseur de la paroi du collet de ta douille, multiplie par deux, ajoute le diamètre de ta balle, et soustrais .002" à .003".
4. Insère la cartouche dans le die et applique une pression lisse et uniforme pour redimensionner le collet.
5. Si nécessaire, retourne la bague avec les marquages orientés vers le bas pour un ajustement plus serré, mais uniquement dans des circonstances d'urgence.

Instructions d'Élimination

- Élimine la bague de collet de manière responsable. Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.
- Ne la jette pas dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage dans ta région.
- Si le produit est endommagé et ne peut pas être réutilisé, assure-toi qu'il est éliminé d'une manière qui ne pose pas de danger pour les autres.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Bagues de Dimensionnement de Collet L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244, fais référence aux informations de contact fournies par ton détaillant ou fabricant. Assure-toi toujours d'avoir les dernières informations sur le produit et les mises à jour de sécurité.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de tes Bagues de Dimensionnement de Collet L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Merci de prioriser la sécurité dans tes pratiques de rechargement.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Questo prodotto è progettato per il ricaricamento di precisione ed è realizzato in acciaio inossidabile indurito. È fondamentale seguire tutte le linee guida e le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare questo bushing per collo seguendo tutte le istruzioni fornite. Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- **Richiami Potenziati:** Rimani informato su eventuali richiami del prodotto. Se viene emesso un avviso di richiamo, segui le istruzioni fornite per la restituzione o lo smaltimento del prodotto.
- **Acquisto Online:** Se acquistato online, assicurati che il rivenditore soddisfi i requisiti di sicurezza e fornisca informazioni chiare sul prodotto.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Si consiglia di prestare particolare attenzione quando si utilizza questo prodotto in presenza di bambini. Tienilo fuori dalla portata per prevenire infortuni accidentali.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per domande sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento al contatto basato nell'UE come indicato sulla confezione del prodotto o sul sito web del rivenditore.
- **Allerta Rapida:** Monitora la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su prodotti non sicuri e segui le indicazioni fornite.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, quando utilizzi questo prodotto per prevenire infortuni da detriti potenziali.
- Controlla il neck bushing per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurati che il bushing sia correttamente posizionato nel die prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati come indicato nelle specifiche del prodotto.
- Utilizza il neck bushing solo con die compatibili. Questo prodotto non è intercambiabile con i die Forster o RCBS.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante il ridimensionamento delle cartucce per prevenire danni sia al bushing che alle cartucce.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per ridurre il rischio di incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurati che il die sia pulito e privo di detriti.
2. Inserisci il neck bushing nel die, assicurandoti che sia fissato saldamente.
3. Regola il die secondo le specifiche del produttore per il tuo specifico setup di ricarica.

• Uso:

1. Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
2. Sottrai .002" a .003" da questa misura per determinare la dimensione appropriata del bushing.

3. In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".
4. Inserisci la cartuccia nel die e applica una pressione uniforme e continua per ridimensionare il collo.
5. Se necessario, capovolgi il bushing con le marcature rivolte verso il basso per una vestibilità più stretta, ma solo in circostanze di emergenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il neck bushing in modo responsabile. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Non gettarlo nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riutilizzato, assicurati di smaltirlo in un modo che non rappresenti un pericolo per gli altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore. Assicurati sempre di avere le ultime informazioni sul prodotto e aggiornamenti sulla sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Dette produktet er designet for presis omforming av patroner og er laget av herdede rustfrie stål. Det er viktig å følge alle sikkerhetsretningslinjer og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for trygg bruk av denne halsbushingen ved å følge alle instruksjoner som er gitt. Dette produktet er ikke et leketøy og skal kun brukes av voksne eller under voksen tilsyn.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Hold deg informert om eventuelle produkttilbakekallinger. Hvis en tilbakekallingsmelding utstedes, følg instruksjonene som er gitt for retur eller avhending av produktet.
- **Nettkjøp:** Hvis du har kjøpt produktet på nettet, må du sørge for at forhandleren oppfyller sikkerhetskravene og gir klar produktinformasjon.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Ekstra forsiktighet anbefales når dette produktet brukes rundt barn. Hold det utilgjengelig for å forhindre utilsiktede skader.
- **EU kontaktpunkt:** For sikkerhetsspørsmål, vennligst referer til det relevante EUBaserte kontaktpunktet som angitt på produktemballasjen eller forhandlerens nettsted.
- **Hurtige varsler:** Overvåk EUs Safety Gateplattform for oppdateringer om eventuelle usikre produkter og følg veiledningen som gis.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert vernebriller, når du bruker dette produktet for å forhindre skader fra potensielle rusk.
- Inspiser halsbushingen for tegn på skade eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Sørg for at bushingen er riktig plassert i die før bruk for å forhindre uhell.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesgrensene som angitt i produktspesifikasjonene.
- Bruk kun halsbushingen med compatible dies. Dette produktet vil ikke være kompatibelt med Forster eller RCBS dies.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du omformer hylser for å forhindre skade på både bushingen og hylsene.
- Hold arbeidsområdet rent og organisert for å minimere risikoen for uhell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Installasjon:

1. Sørg for at die er ren og fri for rusk.
2. Sett halsbushingen inn i die, og sørg for at den sitter sikkert.
3. Juster die i henhold til produsentens spesifikasjoner for ditt spesifikke omformingsoppsett.

• Bruk:

1. Mål den ytre halsdiameteren på din ladede patron.
2. Trekk fra .002" til .003" fra dette målet for å bestemme riktig bushingsstørrelse.
3. Alternativt kan du måle tykkelsen på hylseveggen på din hylse, multiplisere med to, legge til diameteren på prosjektilet ditt og trekke fra .002" til .003".
4. Sett patronen inn i die og påfør jevn, kontrollert trykk for å omforme halsen.
5. Hvis nødvendig, kan du snu bushingen med merkene vendt nedover for en strammere passform,

men kun under nødsituasjoner.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av halsbushingen må skje på en ansvarlig måte. Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Ikke kast den i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.
- Hvis produktet er skadet og ikke kan gjenbrukes, må du sørge for at det avhendes på en måte som ikke utgjør en fare for andre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244, vennligst referer til kontaktinformasjonen gitt av din forhandler eller produsent. Sørg alltid for at du har den nyeste produktinformasjonen og sikkerhetsoppdateringene.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine omformingspraksiser.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Produkt ten został zaprojektowany do precyzyjnego ładowania amunicji i wykonany z hartowanej stali nierdzewnej. Ważne jest, aby przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Bezpieczeństwo produktu: Zapewnij bezpieczne użytkowanie tej tulei szyjowej, przestrzegając wszystkich podanych instrukcji. Produkt ten nie jest zabawką i powinien być używany wyłącznie przez dorosłych lub pod nadzorem dorosłych.
- Zwiększone procedury wycofywania: Bądź na bieżąco z informacjami o ewentualnych wycofaniach produktów. Jeśli zostanie wydane powiadomienie o wycofaniu, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami dotyczącymi zwrotu lub utylizacji produktu.
- Zakupy online: Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dostarcza jasne informacje o produkcie.
- Specjalna ochrona konsumentów: Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania tego produktu w pobliżu dzieci. Trzymaj go poza zasięgiem, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
- Punkt kontaktowy w UE: W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE, jak wskazano na opakowaniu produktu lub stronie internetowej sprzedawcy.
- Szybkie powiadomienia: Monitoruj platformę Safety Gate w UE w celu uzyskania aktualizacji dotyczących niebezpiecznych produktów i postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne, podczas korzystania z tego produktu, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym potencjalnymi odłamkami.
- Sprawdź tuleję szyjową pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo umieszczona w die przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów wymiarowych, jak wskazano w specyfikacjach produktu.
- Używaj tulei szyjowej tylko z kompatybilnymi dies. Produkt ten nie będzie pasować do die Forster ani RCBS.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas formowania łusek, aby zapobiec uszkodzeniu zarówno tulei, jak i łusek.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

• Instalacja:

1. Upewnij się, że die jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
2. Włóż tuleję szyjową do die, upewniając się, że jest pewnie osadzona.
3. Dostosuj die zgodnie z specyfikacjami producenta dla swojego konkretnego ustawienia ładowania.

• Użytkowanie:

1. Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
2. Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
3. Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".
4. Włóż nabój do die i zastosuj równomierny, gładki nacisk, aby uformować szyjkę.
5. W razie potrzeby odwróć tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół dla ciasniejszego dopasowania, ale tylko w sytuacjach awaryjnych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj tuleję szyjową w sposób odpowiedzialny. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź dostępne opcje recyklingu w swojej okolicy.
- Jeśli produkt jest uszkodzony i nie może być ponownie użyty, upewnij się, że jest usunięty w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla innych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez swojego sprzedawcę lub producenta. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje o produkcie i aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojej NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ładowania amunicji.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Tämä tuote on suunniteltu tarkkaan uudelleenlataukseen ja se on valmistettu kovetetusta ruostumattomasta teräksestä. On tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuoteturvallisuus: Varmista tämän kaulan bushingin turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita. Tämä tuote ei ole lelu, ja sitä tulee käyttää vain aikuisilla tai aikuisen valvonnassa.
- Tehostetut muistutukset: Pysy ajan tasalla kaikista tuotteen palautuksista. Jos palautusilmoitus annetaan, noudata annettuja ohjeita tuotteen palauttamiseksi tai hävittämiseksi.
- Verkkokauppa: Jos tuote on ostettu verkosta, varmista, että jälleenmyyjä täyttää turvallisuusvaatimukset ja tarjoaa selkeät tuote tiedot.
- Erityinen kuluttajakeskittyminen: Ole erityisen varovainen tämän tuotteen käytössä lasten lähellä. Pidä se ulkopuolella, jotta vältetään vahingossa tapahtuvat vahingot.
- EUyhteyspiste: Turvallisuuskysymyksissä viittaa asianmukaiseen EUpohjaiseen yhteyspisteeseen, joka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai jälleenmyyjän verkkosivustolla.
- Nopeita hälytyksiä: Seuraa EU:n Safety Gate alustaa päivityksistä kaikista vaarallisista tuotteista ja noudata annettuja ohjeita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia suojarusteita, mukaan lukien suojalaseja, kun käytät tätä tuotetta, jotta vältetään loukkaantumisia mahdollisista roskista.
- Tarkista kaulan bushing ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Varmista, että bushing on oikein asetettu dieen ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja koon rajoja, jotka on ilmoitettu tuotteen teknisissä tiedoissa.
- Käytä kaulan bushingia vain yhteensopivien dieiden kanssa. Tämä tuote ei vaihdu Forster tai RCBSdieiden kanssa.
- Vältä liiallista voimaa tapauksia koon muuttamisessa estääksesi vaurioita sekä bushingille että tapauksille.
- Pidä työtila puhtaana ja järjestettynä onnettomuusriskin minimoimiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennus:

1. Varmista, että die on puhdas ja vapaana roskista.
2. Aseta kaulan bushing dieen varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty.
3. Sääda die valmistajan spesifikaatioiden mukaan omaan uudelleenlatausasetukseesi.

• Käyttö:

1. Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri.
2. Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" määrittääksesi sopivan bushing koko.
3. Vaihtoehtoisesti mittaa tapauksesi kaulaseinäman paksuus, kerro se kahdella, lisää luotisi diameetri ja vähennä .002" .003".
4. Aseta patruuna dieen ja käytä tasaista, tasaisesti jakautunutta painetta kaulan koon

muuttamiseen.

5. Jos tarpeen, käännä bushing ylösalaisin niin, että merkinnät ovat alaspäin tiukemman istuvuuden saavuttamiseksi, mutta vain hätätilanteissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaulan bushing vastuullisesti. Noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisessä.
- Älä heitä sitä tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.
- Jos tuote on vaurioitunut eikä sitä voida käyttää uudelleen, varmista, että se hävitetään tavalla, joka ei aiheuta vaaraa muille.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 tuotteesta, viittaa jälleenmyyjäsi tai valmistajan tarjoamiin yhteystietoihin. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tuote tiedot ja turvallisuuspäivitykset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244:lle. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta uudelleenlatauskäytännöissäsi.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Denna produkt är designad för precis omladdning och är tillverkad av härdat rostfritt stål. Det är viktigt att följa alla säkerhetsriktlinjer och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av denna nackbussning genom att följa alla angivna instruktioner. Produkten är inte en leksak och bör endast användas av vuxna eller under vuxens övervakning.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser. Om en återkallelse utfärdas, följ de angivna instruktionerna för att returnera eller kassera produkten.
- **Online shopping:** Om produkten köpts online, se till att återförsäljaren uppfyller säkerhetskraven och tillhandahåller tydlig produktinformation.
- **Särskilt konsumentskydd:** Extra försiktighet rekommenderas när denna produkt används i närheten av barn. Håll den utom räckhåll för att förhindra olyckor.
- **EU kontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, hänvisas till den lämpliga EUbaserade kontakten som anges på produktförpackningen eller återförsäljarens webbplats.
- **Snabba varningar:** Håll ett öga på EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om osäkra produkter och följ de angivna riktlinjerna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du använder denna produkt för att förhindra skador från potentiellt skräp.
- Inspektera nackbussningen för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Se till att bussningen är korrekt placerad i däck innan användning för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna som anges i produktspecifikationerna.
- Använd endast nackbussningen med kompatibla däck. Denna produkt passar inte med Forster eller RCBS däck.
- Undvik att använda överdriven kraft när du formar hylsor för att förhindra skador på både bussningen och hylsorna.
- Håll arbetsytan ren och organiserad för att minimera risken för olyckor.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Se till att däck är rent och fritt från skräp.
2. Sätt i nackbussningen i däcket och se till att den sitter ordentligt.
3. Justera däcket enligt tillverkarens specifikationer för din specifika omladdningsinställning.

• Användning:

1. Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
2. Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma lämplig bussningsstorlek.

3. Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".
4. Sätt in patronen i däck och applicera ett jämnt tryck för att forma nacken.
5. Om nödvändigt, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för en tightare passform, men gör detta endast under nödsituationer.

Kassationsinstruktioner

- Kassera nackbussningen på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala föreskrifter för kassering av metallprodukter.
- Släng inte i vanlig hushållssopor. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.
- Om produkten är skadad och inte kan återanvändas, se till att den kasseras på ett sätt som inte utgör en fara för andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se alltid till att du har den senaste produktinformationen och säkerhetsuppdateringarna.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsrutiner.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Tento produkt je navržen pro přesné nabíjení a je vyroben z tvrzené nerezové oceli. Je zásadní dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a instrukce, aby se zajistilo bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné použití této krčkové objímky dodržováním všech poskytnutých pokynů. Tento produkt není hračka a měl by být používán pouze dospělými nebo pod dohledem dospělých.
- **Zesílené stažení:** Budte informováni o jakýchkoli staženích produktů. Pokud je vydáno oznámení o stažení, dodržujte poskytnuté pokyny pro vrácení nebo likvidaci produktu.
- **Online nakupování:** Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky a poskytuje jasné informace o produktu.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Při používání tohoto produktu v blízkosti dětí je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Uchovávejte ho mimo dosah, aby se předešlo náhodným zraněním.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro bezpečnostní dotazy se prosím obraťte na příslušný kontakt na základě EU uvedený na obalu produktu nebo webové stránce prodejce.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte platformu Safety Gate EU pro aktualizace o jakýchkoli nebezpečných produktech a dodržujte poskytnuté pokyny.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí, při používání tohoto produktu, abyste předešli zraněním způsobeným možným odpadem.
- Před každým použitím zkontrolujte krčkovou objímku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Pokud je poškozená, nepoužívejte ji.
- Ujistěte se, že je objímka správně usazena v die před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Nepřekračujte doporučené limity velikosti, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Používejte krčkovou objímku pouze s kompatibilními dies. Tento produkt není zaměnitelný s dies Forster nebo RCBS.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při přeformování nábojnic, abyste předešli poškození jak objímky, tak nábojnic.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, abyste minimalizovali riziko nehod.

Pokyny pro instalaci a použití

• Instalace:

1. Ujistěte se, že je die čistý a bez nečistot.
2. Vložte krčkovou objímku do die a ujistěte se, že je bezpečně usazena.
3. Nastavte die podle specifikací výrobce pro vaše konkrétní nastavení nabíjení.

• Použití:

1. Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
2. Odečtěte .002" až .003" z této míry, abyste určili vhodnou velikost objímky.
3. Alternativně změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".

4. Vložte náboj do die a aplikujte plynulý, rovnoměrný tlak na přeformování krčku.
5. Pokud je to nutné, otočte objímku s označením směrem dolů pro těsnější fit, ale pouze v nouzových situacích.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte krčkovou objímku odpovědně. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových produktů.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.
- Pokud je produkt poškozen a nelze jej znovu použít, zajistěte, aby byl likvidován způsobem, který nepředstavuje nebezpečí pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244, prosím, obraťte se na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o produktu a bezpečnostní aktualizace.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vaší NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve vašich nabíjecích praktikách.