

PROFILE CRIMP HANDGUN DIES - REDDING PROFILE CRIMP DIE 45 COLT/454 CASULL

These handgun cartridge crimp dies were designed for those who want the best possible crimp. Profile crimp dies provide tighter, more uniform roll type crimp, and requires the bullet to be seated to the correct depth in a previous operation. These dies are not for cartridges that headspace on the case mouth.



Attributes

- Name: REDDING PROFILE CRIMP DIE 45 COLT/454 CASULL
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003427
- Mfr. No.: 86191
- Cartridge: 45 (Long) Colt,454 Casull
- Die Style: Profile Crimp Dies
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 611760861918

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Crimpado de Perfil Redding 45 Colt/454 Casull](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Matrice de Sertissage Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Matrice di Crimpatura Profilo Redding per 45 Colt/454 Casull](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla matrycy do zaciskania Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull](#)

Sicherheitshinweise für die Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Redding Profile Crimp Die für 45 Colt und 454 Casull Patronen entschieden hast. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts. Bitte lese diesen Leitfaden sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit den grundlegenden Prinzipien des Wiederladens von Munition vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit Wiederladegeräten und Materialien umgehst.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Die und alle Komponenten vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Verwende die Die nicht für Patronen, die auf dem Patronenrand kopflastig sind.
- Befolge alle Anweisungen und Richtlinien des Herstellers für das Wiederladen von Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Kugel in einem vorherigen Schritt auf die richtige Tiefe gesetzt wurde, bevor du die Crimp Die verwendest.
- Verwende diese Die nur mit den angegebenen Patronen: 45 (Long) Colt und 454 Casull.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladegrenzen beim Wiederladen von Munition.
- Vermeide Ablenkungen während der Verwendung der Die und konzentriere dich auf die Aufgabe.
- Bewahre die Die an einem trockenen und sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse sicher auf einer stabilen Arbeitsfläche montiert ist.
- Setze die Redding Profile Crimp Die gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Wiederladepresse ein.
- Justiere die Die so, dass der gewünschte Crimp erreicht wird, und stelle sicher, dass sie sicher angezogen ist.

2. Verwendung:

- Bereite deine Patronen vor, indem du die Kugeln vor dem Crimpen auf die richtige Tiefe setzt.
- Lege die Patrone in die Presse und betätige den Hebel, um den Crimp anzuwenden.
- Überprüfe die gecrimpte Patrone, um sicherzustellen, dass sie deinen Spezifikationen entspricht.
- Wiederhole den Vorgang für jede Patrone nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge keine Wiederladekomponenten im regulären Haushaltsmüll; befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Redding Profile Crimp Die wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit der Redding Profile Crimp Die gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Verfahren im Wiederladen von Munition informiert. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull

Introduction

Thank you for choosing the Redding Profile Crimp Die for 45 Colt and 454 Casull cartridges. This guide provides important safety information and instructions for the proper use of this product. Please read this guide thoroughly to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the basic principles of reloading ammunition before using this product.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling reloading equipment and materials.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the die and all components for any signs of damage before each use.
- Do not use the die for cartridges that headspace on the case mouth.
- Follow all manufacturer instructions and guidelines for reloading ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the bullet is seated to the correct depth in a previous operation before using the crimp die.
- Use this die only with the specified cartridges: 45 (Long) Colt and 454 Casull.
- Do not exceed recommended load limits when reloading ammunition.
- Avoid distractions while using the die and focus on the task at hand.
- Store the die in a dry and secure location when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your reloading press is mounted securely to a stable work surface.
- Insert the Redding Profile Crimp Die into the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the die to achieve the desired crimp, ensuring it is securely tightened.

2. Usage:

- Prepare your cartridges by seating the bullets to the correct depth before crimping.
- Place the cartridge in the press and engage the handle to apply the crimp.
- Inspect the crimped cartridge to ensure it meets your specifications.
- Repeat the process for each cartridge as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of reloading materials in regular household waste; follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Redding Profile Crimp Die, please refer to the manufacturer's

contact information provided with the product. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the Redding Profile Crimp Die. Always prioritize safety and stay informed about best practices in ammunition reloading. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Crimpado de Perfil Redding 45 Colt/454 Casull

Introducción

Gracias por elegir el Die de Crimpado de Perfil Redding para cartuchos de 45 Colt y 454 Casull. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para el uso adecuado de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con los principios básicos de recarga de municiones antes de usar este producto.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar equipos y materiales de recarga.
- Mantén este producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el die y todos los componentes en busca de signos de daño antes de cada uso.
- No uses el die para cartuchos que se basan en el borde de la vaina.
- Sigue todas las instrucciones y directrices del fabricante para la recarga de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la bala esté asentada a la profundidad correcta en una operación anterior antes de usar el die de crimpado.
- Usa este die solo con los cartuchos especificados: 45 (Long) Colt y 454 Casull.
- No excedas los límites de carga recomendados al recargar municiones.
- Evita distracciones mientras usas el die y concéntrate en la tarea en cuestión.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de manera segura en una superficie de trabajo estable.
- Inserta el Die de Crimpado de Perfil Redding en la prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el die para lograr el crimpado deseado, asegurándote de que esté bien apretado.

2. Uso:

- Prepara tus cartuchos asentando las balas a la profundidad correcta antes de crimparlas.
- Coloca el cartucho en la prensa y acciona la manija para aplicar el crimpado.
- Inspecciona el cartucho crimpado para asegurarte de que cumpla con tus especificaciones.
- Repite el proceso para cada cartucho según sea necesario.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier componente no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los materiales de recarga en la basura doméstica regular; sigue las pautas locales para la eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al Die de Crimpado de Perfil Redding, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con el Die de Crimpado de Perfil Redding. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en la recarga de municiones. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour la Matrice de Sertissage Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull

Introduction

Merci d'avoir choisi la matrice de sertissage Redding Profile Crimp Die pour les cartouches de 45 Colt et 454 Casull. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour l'utilisation correcte de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que tu es familier avec les principes de base du rechargement de munitions avant d'utiliser ce produit.
- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation d'équipements et de matériaux de rechargement.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte la matrice et tous les composants pour tout signe de dommage avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la matrice pour des cartouches qui prennent appui sur le col de l'étui.
- Suis toutes les instructions et directives du fabricant pour le rechargement de munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que la balle est enfoncée à la profondeur correcte lors d'une opération précédente avant d'utiliser la matrice de sertissage.
- Utilise cette matrice uniquement avec les cartouches spécifiées : 45 (Long) Colt et 454 Casull.
- Ne dépasse pas les limites de charge recommandées lors du rechargement de munitions.
- Évite les distractions pendant l'utilisation de la matrice et concentre-toi sur la tâche à accomplir.
- Range la matrice dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ta presse de rechargement est solidement fixée à une surface de travail stable.
- Insère la matrice de sertissage Redding Profile Crimp dans la presse de rechargement conformément aux instructions du fabricant.
- Ajuste la matrice pour obtenir le sertissage souhaité, en veillant à ce qu'elle soit bien serrée.

2. Utilisation :

- Prépare tes cartouches en enfonçant les balles à la profondeur correcte avant de sertir.
- Place la cartouche dans la presse et actionne le levier pour appliquer le sertissage.
- Inspecte la cartouche sertie pour t'assurer qu'elle répond à tes spécifications.
- Répète le processus pour chaque cartouche selon les besoins.

Instructions de Disposal

- Élimine tous les composants inutilisés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les matériaux de rechargement dans les déchets ménagers ordinaires ; suis les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la matrice de sertissage Redding Profile Crimp Die, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec le produit. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec la matrice de sertissage Redding Profile Crimp Die. Priorise toujours la sécurité et reste informé des meilleures pratiques en matière de rechargement de munitions. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Matrice di Crimpatura Profilo Redding per 45 Colt/454 Casull

Introduzione

Grazie per aver scelto la Matrice di Crimpatura Profilo Redding per cartucce 45 Colt e 454 Casull. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per il corretto utilizzo di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza dei principi di base del ricaricamento di munizioni prima di utilizzare questo prodotto.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi reload equipment e materiali.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona la matrice e tutti i componenti per eventuali segni di danno prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare la matrice per cartucce che si basano sul bordo della custodia.
- Segui tutte le istruzioni e le linee guida del produttore per il ricaricamento delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il proiettile sia inserito alla profondità corretta in un'operazione precedente prima di utilizzare la matrice di crimpatura.
- Utilizza questa matrice solo con le cartucce specificate: 45 (Long) Colt e 454 Casull.
- Non superare i limiti di carico raccomandati durante il ricaricamento delle munizioni.
- Evita distrazioni mentre utilizzi la matrice e concentrati sul compito da svolgere.
- Conserva la matrice in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa per ricaricare sia montata saldamente su una superficie di lavoro stabile.
- Inserisci la Matrice di Crimpatura Profilo Redding nella pressa per ricaricare secondo le istruzioni del produttore.
- Regola la matrice per ottenere il crimp desiderato, assicurandoti che sia serrata in modo sicuro.

2. Uso:

- Prepara le tue cartucce inserendo i proiettili alla profondità corretta prima di effettuare il crimpaggio.
- Posiziona la cartuccia nella pressa e aziona la maniglia per applicare il crimp.
- Ispeziona la cartuccia crimpata per assicurarti che soddisfi le tue specifiche.
- Ripeti il processo per ogni cartuccia secondo necessità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti non utilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i materiali di ricarica nei rifiuti domestici normali; segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Matrice di Crimpatura Profilo Redding, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con la Matrice di Crimpatura Profilo Redding. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche nel ricaricamento delle munizioni. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Profile Crimp Die for 45 Colt og 454 Casull patroner. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for riktig bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden grundig for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med de grunnleggende prinsippene for omlasting av ammunisjon før du bruker dette produktet.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PVU) som vernebriller og hansker når du håndterer omlastingsutstyr og materialer.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser die og alle komponenter for tegn på skade før hver bruk.
- Bruk ikke die for patroner som har hylsehodet på hylsemunnen.
- Følg alle produsentens instruksjoner og retningslinjer for omlasting av ammunisjon.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at prosjektilet er satt til riktig dybde i en tidligere operasjon før du bruker krimpdøren.
- Bruk denne die kun med de spesifiserte patronene: 45 (Long) Colt og 454 Casull.
- Ikke overskrid anbefalte lastgrenser når du omlaster ammunisjon.
- Unngå distraksjoner mens du bruker die og fokuser på oppgaven.
- Oppbevar die på et tørt og sikkert sted når den ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at omlastingspressen din er sikkert montert på en stabil arbeidsflate.
- Sett inn Redding Profile Crimp Die i omlastingspressen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster die for å oppnå ønsket krimp, og sørg for at den er sikkert strammet.

2. Bruk:

- Forbered patronene dine ved å sette prosjektiletene til riktig dybde før krimping.
- Plasser patronen i pressen og aktiver håndtaket for å påføre krimp.
- Inspiser den krimpede patronen for å sikre at den oppfyller spesifikasjonene dine.
- Gjenta prosessen for hver patron etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste ubrukte eller skadede komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast omlastingsmaterialer i vanlig husholdningsavfall; følg lokale retningslinjer for farlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Redding Profile Crimp Die, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet. Sørg for at du har produktdetaljene klare for en

mer effektiv respons.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv omlastingsopplevelse med Redding Profile Crimp Die. Prioriter alltid sikkerhet og hold deg informert om beste praksis innen omlasting av ammunisjon. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja bezpieczeństwa dla matrycy do zaciskania Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór matrycy do zaciskania Redding Profile Crimp Die do nabojów 45 Colt i 454 Casull. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz podstawowe zasady dotyczące ponownego ładowania amunicji przed użyciem tego produktu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi sprzętu do ładowania i materiałów.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź matrycę i wszystkie jej elementy pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj matrycy do nabojów, które opierają się na krawędzi łuski.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji i wytycznych producenta dotyczących ładowania amunicji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że pocisk jest osadzony na odpowiedniej głębokości w poprzedniej operacji przed użyciem matrycy zaciskającej.
- Używaj tej matrycy tylko z określonymi nabojami: 45 (Long) Colt i 454 Casull.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów ładunków podczas ponownego ładowania amunicji.
- Unikaj rozprośnień podczas używania matrycy i skup się na wykonywanym zadaniu.
- Przechowuj matrycę w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że twoja prasa do ładowania jest solidnie zamocowana do stabilnej powierzchni roboczej.
- Włóż matrycę Redding Profile Crimp Die do prasy do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj matrycę, aby uzyskać pożądany zacisk, upewniając się, że jest mocno dokręcona.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj swoje naboje, osadzając pociski na odpowiedniej głębokości przed zaciskaniem.
- Umieść nabój w prasie i włącz uchwyt, aby zastosować zacisk.
- Sprawdź zaciskany nabój, aby upewnić się, że spełnia twoje wymagania.
- Powtarzaj proces dla każdego naboju w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów do ładowania w regularnych odpadach domowych; przestrzegaj lokalnych wytycznych dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących matrycy do zaciskania Redding Profile Crimp Die, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Podsumowanie

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ponownego ładowania z użyciem matrycy do zaciskania Redding Profile Crimp Die. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie ładowania amunicji. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki ostrożności.

Turvaohjeet Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Profile Crimp Die 45 Colt ja 454 Casull patruunoille. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tämän tuotteen asianmukaiseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet patruunoiden lataamisen peruseriaatteet ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi latauslaitteita ja materiaaleja.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista die ja kaikki komponentit vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä käytä dieä patruunoille, jotka päätyvät patruunankotelon suulle.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia patruunoiden lataamisessa.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- Varmista aina, että kuula on asetettu oikeaan syvyyteen aikaisemmassa vaiheessa ennen puristuskuulan käyttöä.
- Käytä tätä dieä vain määritellyille patruunoille: 45 (Long) Colt ja 454 Casull.
- Älä ylitä suositeltuja latausrajoja patruunoita ladataksesi.
- Vältä häiriöitä dieä käyttäessäsi ja keskity käsillä olevaan tehtävään.
- Säilytä die kuivassa ja turallisessa paikassa, kun et käytä sitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspainosi on kiinnitetty tukevasti vakaalle työpinnalle.
- Aseta Redding Profile Crimp Die latauspainoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säädä die saavuttaaksesi halutun puristuksen, varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Valmistele patruunasi asettamalla kuulat oikeaan syvyyteen ennen puristamista.
- Aseta patruuna painoon ja käytä kahvaa puristaaksesi.
- Tarkista puristettu patruuna varmistaaksesi, että se täyttää vaatimuksesi.
- Toista prosessi jokaiselle patruunalle tarpeen mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä latausmateriaaleja tavallisen kotitalousjätteen mukana; noudata paikallisia ohjeita vaarallisten jätteiden hävittämiseen.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Profile Crimp Die tuotteen osalta, viittaa valmistajan

yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen Redding Profile Crimp Die tuotteella. Aina turvallisuus etusijalla ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä patruunoiden lataamisessa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull

Introduktion

Tack för att du valt Redding Profile Crimp Die för patroner 45 Colt och 454 Casull. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med de grundläggande principerna för omladdning av ammunition innan du använder denna produkt.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar omladdningsutrustning och material.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera die och alla komponenter för eventuella tecken på skador före varje användning.
- Använd inte die för patroner som har headspace på hylsans mun.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och riktlinjer för omladdning av ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att kulan är placerad på rätt djup i en tidigare operation innan du använder crimpdien.
- Använd denna die endast med de angivna patronerna: 45 (Long) Colt och 454 Casull.
- Överskrid inte rekommenderade laddgränser vid omladdning av ammunition.
- Undvik distraktioner medan du använder die och fokusera på uppgiften.
- Förvara die på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är ordentligt monterad på en stabil arbetsyta.
- Sätt in Redding Profile Crimp Die i omladdningspressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera die för att uppnå önskad crimp och se till att den är ordentligt åtdragen.

2. Användning:

- Förbered dina patroner genom att sätta kulorna på rätt djup innan crimpning.
- Placera patronen i pressen och engagera handtaget för att applicera crimp.
- Inspektera den crimpade patronen för att säkerställa att den uppfyller dina specifikationer.
- Upprepa processen för varje patron efter behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte omladdningsmaterial i vanlig hushållsavfall; följ lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Redding Profile Crimp Die, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten. Se till att ha produktens detaljer redo för en mer effektiv respons.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med Redding Profile Crimp Die. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis inom omladdning av ammunition. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro Redding Profile Crimp Die 45 Colt/454 Casull

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Profile Crimp Die pro náboje 45 Colt a 454 Casull. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro správné použití tohoto produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte základní principy přebíjení nábojů před použitím tohoto produktu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s vybavením a materiály na přebíjení.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a nepovolaných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte die a všechny komponenty na známky poškození.
- Nepoužívejte die pro náboje, které mají hlavu na ústí nábojnice.
- Dodržujte všechny pokyny a směrnice výrobce pro přebíjení nábojů.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Vždy se ujistěte, že je projektil usazen na správnou hloubku v předchozí operaci před použitím crimp die.
- Používejte toto die pouze s uvedenými náboji: 45 (Long) Colt a 454 Casull.
- Nepřekračujte doporučené limity zatížení při přebíjení nábojů.
- Vyhnete se rozptýlení při používání die a soustředte se na úkol.
- Skladujte die na suchém a bezpečném místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše přebíjecí lis pevně připevněna k stabilní pracovní ploše.
- Vložte Redding Profile Crimp Die do přebíjecího lisu podle pokynů výrobce.
- Nastavte die tak, abyste dosáhli požadovaného crimpu, a ujistěte se, že je pevně utažena.

2. Použití:

- Připravte své náboje tak, že projektily usadíte na správnou hloubku před crimpováním.
- Umístěte náboj do lisu a aktivujte páku, aby se aplikoval crimp.
- Zkontrolujte crimpovaný náboj, aby vyhovoval vašim specifikacím.
- Opakujte proces pro každý náboj, jak je potřeba.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nevyužité nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Neličte přebíjecí materiály do běžného domácího odpadu; dodržujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Redding Profile Crimp Die se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s produktem. Ujistěte se, že máte připraveny údaje o produktu pro efektivnější odpověď.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s Redding Profile Crimp Die. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o osvědčených postupech v přebíjení nábojů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.