

CARBIDE SIZING BUTTON KIT - 6.5MM CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Upgrade your Redding Standard and Type S dies with a carbide sizing button. Makes inside neck sizing smoother and easier without lubrication. Available for bottleneck cartridges in 22 through 30 caliber. The carbide button free floats on the decapping rod allowing it to self-center itself in the case neck. The kit comes complete with a carbide button, retainer, and spare decapping pin. Decap rod not included. Not intended for use on dies other than Redding standard and Type S neck and full length dies.



Attributes

- Name: 6.5MM CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003798
- Mfr. No.: 48263
- Caliber: 264/6.5 mm (.264)
- Cartridge: 264 Caliber,6.5mm
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 611760482632

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [English: CARBIDE SIZING BUTTON KIT 6.5MM CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Safety Instructions Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 6.5mm](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 6.5mm](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 6.5mm](#)
- [Norsk: CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Przycisków Wymiarujących z Węglika Redding 6.5mm](#)
- [Suomi: CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM CALIBER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání karbidového velikostního tlačítka Redding 6.5mm](#)

Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT von Redding entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim InnenNackenSizing deiner Patronen zu helfen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich der Verwendung von Nachladezubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Carbide Sizing Button Kit nur mit Redding Standard und Type S Formen.
- Achte darauf, dass die Ausziehstange nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat erworben werden muss.
- Vermeide es, das Produkt mit Schmiermitteln zu verwenden, da dies die Funktion beeinträchtigen kann.
- Arbeite in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, um deine Augen zu schützen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Teile hast: Carbide Button, Halter und ErsatzAusziehstift.
- Überprüfe, ob die Ausziehstange vorhanden ist und in gutem Zustand ist.

2. Installation:

- Befestige den Carbide Button an der Ausziehstange gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Button richtig sitzt und nicht wackelt.

3. Verwendung:

- Platziere die Hülse in die Form und achte darauf, dass sie korrekt ausgerichtet ist.
- Betätige die Presse langsam und gleichmäßig, um das InnenNackenSizing durchzuführen.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung des Buttons, um sicherzustellen, dass er sich selbst zentriert.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige das Produkt nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen zu vermeiden.
- Lagere das Kit an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt, kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Nachladezubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON zu gewährleisten.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT 6.5MM CALIBER

CARBIDE SIZING BUTTON Safety Instructions Guide

Introduction

Thank you for choosing the CARBIDE SIZING BUTTON KIT for your reloading needs. This product is designed to enhance the performance of Redding Standard and Type S dies, making inside neck sizing smoother and easier. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your reloading equipment before using the carbide sizing button.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling reloading components.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Store the carbide sizing button kit in a secure location, out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the carbide sizing button with dies other than Redding Standard and Type S neck and fulllength dies.
- Ensure that the decapping rod is properly installed and secure before using the carbide button.
- Avoid using excessive force when sizing cases, as this may lead to damage to the button or the die.
- Do not attempt to modify the carbide sizing button or any components of the kit.
- If you experience any unusual resistance or difficulty during use, stop immediately and inspect the equipment for any issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Carbide Sizing Button:

- Remove the existing decapping pin from your Redding die.
- Insert the carbide sizing button into the die, ensuring it is properly seated.
- Attach the retainer to secure the button in place.
- Reinstall the decapping pin if applicable.

2. Using the Carbide Sizing Button:

- Prepare your cases for resizing by cleaning and inspecting them for any damage.
- Lubrication is not required when using the carbide sizing button, making the process cleaner.
- Insert the case into the die and lower the ram to size the neck of the case.
- Ensure the carbide button selfcenters in the case neck during operation.

3. PostUse:

- After use, clean the carbide sizing button and the die to remove any debris or residue.
- Store the kit in a dry and safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible to minimize environmental impact.
- Do not dispose of the carbide sizing button or other components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the CARBIDE SIZING BUTTON KIT, including safety concerns or product support, please reach out to the relevant contact point in your region.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the CARBIDE SIZING BUTTON KIT. Always stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 6.5mm

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 6.5mm. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de tus dies Redding Standard y Type S. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para los fines previstos y de acuerdo con las instrucciones.
- No utilices el producto si está dañado o si presentas alguna duda sobre su seguridad.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- El uso incorrecto del producto puede causar lesiones o daños a los cartuchos.
- Evita el contacto con bordes afilados y piezas móviles.

- **Instrucciones para Evitar Peligros:**

- No fuerces el botón de tamaño si no encaja correctamente.
- Asegúrate de que la varilla de descapado esté bien fijada antes de usar.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Botón de Carburo:

- Retira la varilla de descapado de tu die.
- Inserta el botón de carburo en la varilla de descapado.
- Asegúrate de que el botón esté bien ajustado y no se mueva.

2. Uso del Kit:

- Coloca el cartucho en el die.
- Baja la palanca del die para iniciar el proceso de tamaño.
- Asegúrate de que el botón de carburo esté centrado en el cuello del cartucho.
- Levanta la palanca para retirar el cartucho terminado.

3. Mantenimiento:

- Limpia el botón de carburo y la varilla de descapado después de cada uso.
- Almacena el kit en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte del producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el producto en la basura común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener instrucciones específicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, por favor contacta a un representante autorizado de Redding o visita el sitio web oficial de Redding.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas y productos de recarga. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 6.5mm

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 6.5mm. Ce document a été élaboré pour t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Il est essentiel de suivre ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifie régulièrement si le produit est soumis à un rappel ou à des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas d'accident ou d'utilisation imprévue, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding avec des dies Redding standard et Type S.
- Ne tente pas d'utiliser le produit avec d'autres types de dies, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Assure-toi que la tige de décalage est en bon état avant l'utilisation. Une tige endommagée pourrait compromettre la sécurité.
- Porte des lunettes de protection lorsque tu travailles avec des outils de rechargement pour éviter les blessures aux yeux.
- Utilise un espace de travail bien éclairé et propre pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que tous les composants du kit (bouton en carbure, support, goupille de décalage) sont présents et en bon état.
- Vérifie que la tige de décalage est compatible avec le kit.

2. Installation :

- Retire le bouton d'origine de ton die Redding standard ou Type S.
- Installe le nouveau bouton en carbure en le vissant fermement dans le die.
- Fixe le support selon les instructions fournies dans le manuel de ton die.

3. Utilisation :

- Insère la douille dans le die et assure-toi qu'elle est correctement positionnée.
- Actionne la presse de rechargement lentement pour permettre au bouton en carbure de calibrer la douille.
- Vérifie le résultat après chaque utilisation pour t'assurer que le calibrage est correct.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit n'est plus utilisable, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les composants dans la nature. Utilise les points de collecte appropriés pour les déchets métalliques et les pièces en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter le fabricant ou de consulter le site web de l'UE pour des informations supplémentaires. Assure-toi de garder une trace de toutes les communications pour référence future.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sécurisée et efficace du Kit de Bouton de Calibrage en Carbone Redding 6.5mm. Reste vigilant et fais preuve de prudence lors de l'utilisation de tous les outils de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 6.5mm

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 6.5mm. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la facilità di dimensionamento delle cartucce. È importante seguire attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni.
- Non utilizzare il kit in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Conserva il kit in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il kit per segni di usura o danni e sostituisci i componenti danneggiati.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante il processo di dimensionamento per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Indossa guanti protettivi per evitare il contatto diretto con il carburo e altre parti del kit.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il pulsante di dimensionamento nel collo della cartuccia; lascia che si autocentri.
- Non utilizzare il kit su dies diversi da quelli standard Redding e Type S per collo e full length.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione del Pulsante di Dimensionamento:

- Rimuovi il fermo e il perno di decapping dalla tua attrezzatura.
- Inserisci il pulsante di dimensionamento in carburo nell'asta di decapping.
- Fissa il pulsante con il fermo, assicurandoti che sia ben saldo.

2. Utilizzo del Kit:

- Posiziona la cartuccia nel dies di dimensionamento.
- Assicurati che il pulsante di dimensionamento sia allineato con il collo della cartuccia.
- Esegui il processo di dimensionamento con movimenti lenti e controllati.
- Controlla il risultato finale per assicurarti che il dimensionamento sia avvenuto correttamente.

3. Manutenzione:

- Pulisci il pulsante di dimensionamento dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere o detriti.
- Conserva il kit in un contenitore sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il kit e i suoi componenti non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto di materiali in carburo e metallo.

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburante Redding 6.5mm. La tua sicurezza è la nostra priorità.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM

CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte CARBIDE SIZING BUTTON KIT fra Redding. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til dine Redding Standard og Type S dies. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig produktet for slitasje eller skader før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som vernebriller og hansker under installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Ikke bruk på andre dies:** Dette produktet er kun ment for bruk med Redding Standard og Type S nakne og full lengde dies.
- **Unngå overbelastning:** Ikke påfør mer kraft enn nødvendig når du bruker sizing button for å unngå skade på utstyret.
- **Kontroller avtrekkerstangen:** Sørg for at avtrekkerstangen er i god stand før bruk, da dette påvirker produktets ytelse.
- **Ikke bruk uten smøring:** Selv om dette produktet er designet for smørefri bruk, må du alltid følge produsentens anbefalinger for optimal ytelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy og deler tilgjengelig.
- Les instruksjonene nøye før du begynner.

2. Installasjon av carbide sizing button:

- Fjern eksisterende button fra din Redding die.
- Monter den nye carbide sizing button ved å følge instruksjonene i din diemanual.
- Sørg for at knappen er riktig festet og justert.

3. Bruk av sizing button:

- Sett hylsen i die og kontroller at den er riktig plassert.
- Betjen avtrekkerstangen forsiktig for å sikre jevn sizing.
- Kontroller hylsen etter sizing for å sikre at den er i henhold til spesifikasjonene.

4. Etter bruk:

- Rengjør og oppbevar produktet på et tørt sted.
- Inspeksjoner for slitasje og skader før neste bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av verktøy og tilbehør.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Resirkuler materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det er viktig å ha informasjon om produktet tilgjengelig ved henvendelse.

Ved å følge denne sikkerhetsveiledningen kan du bidra til å sikre trygg og effektiv bruk av CARBIDE SIZING BUTTON KIT. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Przycisków Wymiarujących z Węglika Redding 6.5mm

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Przycisków Wymiarujących z Węglika Redding 6.5mm. Ten produkt został zaprojektowany, aby poprawić wydajność standardowych i typowych S dies marki Redding. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że przycisk węglkowy jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub używania przycisku.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak gogle ochronne i rękawice, podczas pracy z narzędziami.
- Nie używaj produktu z innymi diesami niż standardowe i typowe S szyjki oraz pełnej długości Redding.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja przycisku węglkowego:

- Upewnij się, że pręt do usuwania pocisków jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Włóż przycisk węglkowy do uchwytu.
- Zamocuj uchwyt w odpowiednim miejscu na pręcie do usuwania pocisków.

2. Użytkowanie:

- Umieść łuskę w die.
- Powoli i równomiernie naciskaj pręt do usuwania pocisków, aby umożliwić przyciskowi węglkowemu centrowanie się w szyjce łuski.
- Po zakończeniu procesu wymiarowania, wyjmij łuskę i sprawdź jej wymiary.

3. Zasady ogólne:

- Nie zmieniaj konstrukcji ani nie modyfikuj produktu.
- Przechowuj zestaw w suchym i czystym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Zwróć się do lokalnych władz lub punktów zbiórki w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem. Upewnij się, że masz na uwadze lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego korzystania z Zestawu Przycisków Wymiarujących z Węglika Redding 6.5mm.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM CALIBER KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM CALIBER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan Reddingin standardi ja Type S kuulakappaleille.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä suojakäsineitä, jos mahdollista, estääksesi ihokosketuksen teräviin tai karheisiin osiin.
- Vältä liiallista voimaa tai painetta tuotteen käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä huolta, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana: karbidikooni, pidike ja varapurkamispinta.
- Kiinnitä karbidikooni purkamisvarteen tiukasti varmistaen, että se on oikein paikallaan.
- Varmista, että pidike on tukevasti asennettu ja että kaikki osat liikkuvat sujuvasti.

2. Käyttö:

- Käynnistä purkamiskone ja aseta purkamisvarsi paikalleen.
- Säädä sisäisen kaulan kokoa karbidikoonin avulla ilman voitelua.
- Varmista, että karbidikooni kelluu purkamiskangessa, mikä mahdollistaa sen itsesäätämisen.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM. Denna produkt är designad för att uppgradera dina Redding Standard och Type S dies och göra hylsskjutning enklare och mer effektiv. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och utrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Kontrollera att avtryckarstången är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten på dies som inte är Redding standard eller Type Shylsor.
- Undvik att använda smörjmedel, eftersom detta kan påverka produktens prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av karbidstorlekknappen:

- Ta bort den gamla storlekknappen från din Redding die.
- Sätt in den nya karbidstorlekknappen i hållaren.
- Se till att knappen är ordentligt fastsatt.

2. Användning av produkten:

- Montera die med karbidstorlekknappen på din press.
- Kontrollera att avtryckarstången är korrekt centrera.
- Utför hylsskjutning utan att använda smörjmedel för bästa resultat.

3. Underhåll:

- Rengör produkten efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av skräp.
- Inspektera karbidknappen för slitage och byt ut den vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten som vanligt avfall. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala regler.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM.

Návod na bezpečné používání karbidového velikostního tlačítka Redding 6.5mm

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili karbidové velikostní tlačítko Redding 6.5mm. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše standardní a Type S dies od Reddingu a umožnil hladší a snadnější vnitřní tvarování krčku náboje. Abychom zajistili vaši bezpečnost a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě podezření na nebezpečné vlastnosti produktu, neváhejte a kontaktujte příslušné úřady.
- Sledujte aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při práci s karbidovým velikostním tlačítkem používejte ochranné brýle.
- Pracujte v dobře osvětleném a čistém prostoru, abyste předešli nehodám.
- Vyvarujte se používání produktu, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či jiných látek.
- Nezapomeňte, že karbidové tlačítko je určeno pouze pro standardní a Type S neck a full length dies od Reddingu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti sady: karbidové tlačítko, zajišťovací prvek a náhradní vyhazovací kolík.
- Ujistěte se, že vyhazovací prut je kompatibilní s vaším dies.

2. Instalace:

- Odstraňte staré tlačítko z dies.
- Vložte nové karbidové tlačítko do dies a zajistěte ho pomocí zajišťovacího prvku.
- Ujistěte se, že tlačítko volně plave na vyhazovacím prutu pro správné samocentrování.

3. Použití:

- Před každým použitím se ujistěte, že je vše správně nainstalováno a funkční.
- Při tvarování krčku náboje se ujistěte, že používáte správné techniky, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy pro odpad.
- Karbidové komponenty by měly být zlikvidovány jako nebezpečný odpad, pokud to vyžaduje místní legislativa.
- Zajistěte, aby produkt byl zlikvidován ekologicky a odpovědně, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně karbidového velikostního tlačítka Redding 6.5mm doporučujeme kontaktovat autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu pro efektivní řešení vašich dotazů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání našeho produktu.