

CARBIDE SIZING BUTTON KIT - 338 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Upgrade your Redding Standard and Type S dies with a carbide sizing button. Makes inside neck sizing smoother and easier without lubrication. Available for bottleneck cartridges in 22 through 30 caliber. The carbide button free floats on the decapping rod allowing it to self-center itself in the case neck. The kit comes complete with a carbide button, retainer, and spare decapping pin. Decap rod not included. Not intended for use on dies other than Redding standard and Type S neck and full length dies.



Attributes

- Name: 338 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003800
- Mfr. No.: 49337
- Caliber: 338 Caliber (.338)
- Cartridge: 338 Caliber
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 611760493379

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 338 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [English: CARBIDE SIZING BUTTON KIT 338 CALIBER Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Bouton de Calibrage en Carburé Redding .338](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburó Redding .338 Caliber](#)
- [Norsk: CARBIDE SIZING BUTTON KIT SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Przycisków Wymiarujących Węglkowych Redding 338 Kaliber](#)
- [Suomi: CARBIDE SIZING BUTTON KIT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 338 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 338 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)

Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 338 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 338 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Redding Standard und Type S Formen zu verbessern und das InnenNackenSizing zu erleichtern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Erwachsenen verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit anderen als Redding Standard und Type S Nacken und VollLängenFormen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass die Ausziehstange vor der Verwendung korrekt installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Carbide Button frei auf der Ausziehstange schwebt und nicht blockiert ist.
- Verwenden Sie keine Schmierung beim InnenNackenSizing.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Beschädigungen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie den Hersteller.

Anleitung für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Kits (Carbide Button, Halter, ErsatzAusziehstift) vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Ausziehstange, die Sie verwenden möchten, in gutem Zustand ist.

2. Installation

- Befestigen Sie den Carbide Button an der Ausziehstange gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass der Button sicher sitzt und frei beweglich ist.

3. Verwendung

- Platzieren Sie die Hülse in die Form und stellen Sie sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Ziehen Sie die Ausziehstange langsam und gleichmäßig, um das InnenNackenSizing durchzuführen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Carbide Button ordnungsgemäß funktioniert und keine Blockierungen auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Verwenden Sie keine unsachgemäßen Entsorgungsmethoden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständige Kontaktstelle in der EU. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit Ihrer Verwendung des CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 338 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON liegt uns am Herzen. Durch Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt effizient und sicher nutzen. Bei weiteren Fragen oder Anliegen konsultieren Sie bitte die entsprechenden Ressourcen oder kontaktieren Sie den Hersteller.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT 338 CALIBER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CARBIDE SIZING BUTTON KIT 338 CALIBER. This product is designed to enhance your Redding Standard and Type S dies, making inside neck sizing smoother and easier. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only with Redding Standard and Type S neck and fulllength dies.
- Always handle the product with care to avoid injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any wear or damage to the product before use.
- Follow all manufacturer guidelines and recommendations for use and maintenance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Lubrication:** The carbide sizing button allows for lubricationfree operation. However, ensure that the components are clean and free from debris.
- **SelfCentering:** The carbide button free floats on the decapping rod. Ensure it is properly seated before operation to avoid misalignment.
- **Decapping Pin:** The kit includes a spare decapping pin. Use only the provided pin or compatible replacements to avoid damage.
- **Decap Rod:** This product does not include a decap rod. Ensure you have a compatible rod before use.
- **Inspection:** Before each use, inspect the carbide button and retainer for any signs of damage. Do not use if damaged.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Ensure you have the necessary Redding Standard or Type S die set for installation.
2. **Remove Existing Components:**
 - Remove the existing decapping pin and rod from your die.
3. **Install the Carbide Button:**
 - Insert the carbide sizing button onto the decapping rod.
 - Ensure the button is seated properly and can move freely.
4. **Attach the Retainer:**
 - Secure the retainer to hold the carbide button in place.
5. **Reassemble the Die:**
 - Reinsert the decapping rod with the attached carbide button and retainer back into the die.
6. **Testing:**
 - Before full operation, test the setup with a dummy case to ensure proper alignment and function.
7. **Operation:**
 - Proceed with your reloading process, ensuring to monitor the operation for any irregularities.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, check with local recycling centers for appropriate disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please refer to the manufacturer's contact point as indicated on the packaging or product documentation.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 338 Caliber. Este producto está diseñado para mejorar tus dies Redding Standard y Type S, facilitando el proceso de sizing del cuello del cartucho. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las directrices de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Revisa el estado del producto antes de cada uso. Si notas algún daño, no lo uses.
- Sigue las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes y lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** El uso incorrecto del kit puede causar lesiones. Asegúrate de que el botón de carburo esté correctamente instalado y ajustado antes de su uso.
- **Evita la Lubricación:** Este kit está diseñado para un uso sin lubricación. No apliques lubricantes que puedan interferir con el funcionamiento del producto.
- **Uso Exclusivo de Dies Redding:** Este kit no está destinado para su uso en dies que no sean Redding Standard y Type S para cuello y longitud completa. Usar en dies no compatibles puede resultar en daños o accidentes.
- **Supervisa el Proceso de Sizing:** Siempre observa el proceso de sizing y asegúrate de que el botón de carburo flote libremente en la varilla de descapado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Botón de Carburo:

- Retira el botón de carburo del paquete.
- Inserta el botón de carburo en la varilla de descapado, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Asegúrate de que el botón flote libremente en la varilla para permitir el autocentramiento en el cuello del cartucho.

2. Uso del Kit:

- Coloca el cartucho en el die correspondiente.
- Acciona la prensa de recarga para comenzar el proceso de sizing.
- Observa que el botón de carburo se centre correctamente en el cuello del cartucho durante el proceso.
- Una vez completado, retira el cartucho y verifica el tamaño del cuello.

3. Mantenimiento:

- Limpia el botón de carburo después de cada uso para mantener su eficacia.
- Revisa regularmente el estado del botón y la varilla de descapado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos. Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada de productos de recarga y componentes de metal.
- No arrojes el producto en el medio ambiente. Asegúrate de que todos los componentes sean reciclados o eliminados de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de este producto o para reportar un producto defectuoso, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un representante autorizado. Recuerda que es importante informar sobre productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes.

Conclusión

El Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 338 Caliber es una herramienta útil para los entusiastas de la recarga, pero su seguridad depende de un uso adecuado y responsable. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding .338

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding .338. Ce produit est conçu pour améliorer l'utilisation de tes dies Redding Standard et Type S. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de ton équipement pour éviter tout risque d'accident.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les mises à jour de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas de produit défectueux ou dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le bouton de calibrage en carbure Redding avec des dies Redding Standard et Type S.
- Ne tente pas d'utiliser ce produit avec d'autres marques de dies.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les projections.
- Évite d'utiliser le produit dans des environnements humides ou instables.
- Ne force pas le bouton si tu rencontres une résistance; cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bouton de Calibrage

- Retire le bouton actuel de ton die Redding.
- Insère le bouton de calibrage en carbure dans le die, en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Fixe le bouton à l'aide du support fourni et de la goupille de décalage de rechange.

2. Utilisation du Produit

- Assure-toi que la tige de décalage est en bon état avant chaque utilisation.
- Place la douille dans le die et abaisse la presse pour commencer le calibrage.
- Vérifie régulièrement le positionnement du bouton pour garantir un calibrage précis.

3. Entretien du Produit

- Nettoie le bouton de calibrage après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en métal.
- Ne jette pas le produit dans des décharges non autorisées.
- Si tu ne peux pas recycler le produit, contacte un centre de recyclage local pour des instructions appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à te référer à un point de contact basé dans l'UE. Assure-toi de conserver toutes les informations relatives à l'achat pour faciliter la communication.

En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace du Kit de Bouton de Calibrage en Carbone Redding .338. Merci d'avoir choisi ce produit et reste prudent lors de son utilisation.

Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding .338 Caliber

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding .338 Caliber. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza del dimensionamento delle cartucce. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti, come specificato nelle istruzioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o di utilizzo improprio, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il pulsante di dimensionamento in carburo su dies diversi da quelli standard Redding e Type S per collo e full length.
- Non applicare lubrificanti sul pulsante di dimensionamento, in quanto ciò potrebbe compromettere le sue prestazioni.
- Assicurati che l'asta di decapping sia correttamente installata prima di utilizzare il kit.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva durante il dimensionamento per prevenire danni al prodotto o all'attrezzatura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti del kit: pulsante in carburo, fermo e perno di decapping di ricambio.
- Verifica che l'asta di decapping sia compatibile e in buone condizioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il pulsante di dimensionamento esistente dal tuo die Redding.
- Inserisci il pulsante in carburo nel die e fissalo utilizzando il fermo fornito.
- Assicurati che il pulsante galleggi liberamente sull'asta di decapping.

3. Utilizzo:

- Posiziona la cartuccia nel die e applica una pressione uniforme per il dimensionamento.
- Controlla la cartuccia per assicurarti che sia dimensionata correttamente prima di procedere con ulteriori operazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di consumo e dei componenti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per informazioni sulla sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding .338 Caliber. Ricorda di monitorare eventuali aggiornamenti sulla sicurezza e di segnalare prodotti o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte CARBIDE SIZING BUTTON KIT fra Redding. Dette produktet er designet for å forbedre opplevelsen av å bruke Redding Standard og Type S dies. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye før bruk for å sikre trygg håndtering og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid verneutstyr som hansker og vernebriller under installasjon og bruk.
- Unngå kontakt med skarpe kanter og bevegelige deler.
- Ikke bruk produktet på dies annet enn Redding Standard og Type S nakne og full lengde dies.
- Sørg for at avtrekkerstangen er riktig installert før bruk for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke produktet hvis du er usikker på hvordan det skal brukes.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Les bruksanvisningen nøye før installasjon.
- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy tilgjengelig.

2. Installasjon:

- Fjern avtrekkerstangen fra diesettet.
- Installer carbide sizing button på avtrekkerstangen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at knappen flyter fritt og kan justere seg selv i hylsen.

3. Bruk:

- Plasser hylsen i diesettet.
- Aktiver avtrekkerstangen for å starte sizingprosessen.
- Kontroller at sizing knappen fungerer som forventet før du fortsetter med produksjonen.

4. Etter bruk:

- Rengjør og oppbevar produktet på et tørt sted.
- Sørg for at avtrekkerstangen er fjernet fra diesettet når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med produktet.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

- Kontakt lokale myndigheter for veiledning om riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren hvor produktet ble kjøpt. De kan gi deg mer informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold.

Vi takker for at du tar sikkerhet på alvor og for at du bidrar til en tryggere opplevelse med CARBIDE SIZING BUTTON KIT.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Przycisków Wymiarujących Węglkowych Redding 338 Kaliber

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Przycisków Wymiarujących Węglkowych Redding 338 Kaliber. Ten produkt został zaprojektowany, aby poprawić proces wymiarowania łusek, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim służbom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj przycisku wymiarującego tylko z odpowiednimi diesami Redding.
- Nie stosuj produktu z innymi systemami wymiarowania.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z ostrymi narzędziami i materiałami.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że pręt do usuwania pocisków jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Włóż przycisk węglkowy do uchwytu.
- Upewnij się, że przycisk jest prawidłowo zamocowany.

2. Użytkowanie

- Umieść łuskę na pręcie do usuwania pocisków.
- Wykonaj ruchy w dół, aby użyć przycisku wymiarującego, a następnie delikatnie wyjmij łuskę.
- Powtórz proces dla każdej łuski, upewniając się, że przycisk jest prawidłowo ustawiony.

3. Bezpieczeństwo Podczas Użytkowania

- Nie stosuj siły, jeśli napotkasz opór. Sprawdź, czy nie ma zanieczyszczeń lub uszkodzeń.
- Po zakończeniu pracy, oczyść przycisk i uchwyt z resztek materiałów.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu z odpadami komunalnymi.
- Zgodnie z lokalnymi przepisami, przekaż produkt do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub recyklingu.
- Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio utylizowane, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszej Pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz szczegóły dotyczące zakupu.

Dziękujemy za wybór Zestawu Przycisków Wymiarujących Węglkowych Redding 338 Kaliber. Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczeństwo oraz efektywność użytkowania produktu.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reddingin CARBIDE SIZING BUTTON KIT tuotteen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Reddingin standardi ja Type S kuulakappaleille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että karbidikooni on oikein asennettu purkamiskangessa ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää sisäistä kaulan kokoa ilman asianmukaista koulutusta tai ohjeistusta.
- Varo teräviä reunoja ja liikkuvia osia, jotka voivat aiheuttaa vammoja.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen käytöstä tai jos sinulla on kysymyksiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista purkamiskangen pää.
- Asenna karbidikooni ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Kiinnitä pidike ja varmista, että se on turvallisesti asennettu.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä purkamiskangas ja tarkista, että karbidikooni kelluu oikein.
- Säädä sisäistä kaulan kokoa tarvittaessa, seuraa ohjeita tarkasti.
- Varmista, että käytät tuotetta vain suositelluissa kalibereissa (22–30).
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkaus ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Reddingin asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja ostotiedot valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 338 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Introduktion

Tack för att du har valt CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 338 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Denna produkt är avsedd att uppgradera dina Redding Standard och Type S dies. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ lokala lagar och regler gällande ammunition och laddning av hylsor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med hylsor och laddningar.
- Kontrollera att karbidknappen är korrekt monterad innan användning.
- Undvik att använda produkten med hylsor som inte är kompatibla med Redding Standard och Type S dies.
- Använd inte produkten om du är osäker på hur den ska användas eller om du inte har erfarenhet av hylsskjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av karbidstorlekknappen

- Ta bort den gamla knappen från din Redding die.
- Montera den nya karbidknappen på avtryckarstången.
- Kontrollera att knappen flyter fritt och centrerar korrekt i hylsan.

2. Användning av karbidstorlekknappen

- Placera en hylsa i dies och säkerställ att den är korrekt inriktad.
- Tryck ner avtryckarstången för att utföra storleksjusteringen.
- Kontrollera hylsan efter storleksjustering för att säkerställa att den är inom specifikationerna.

3. Underhåll

- Rengör karbidknappen regelbundet för att förhindra uppbyggnad av smuts eller rester.
- Inspektera knappen och avtryckarstången för slitage.

Avfallsanvisningar

- Kassera oanvändbara eller skadade delar enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 338 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON.

Návod k bezpečnému použití CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 338 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu karbidového velikostního tlačítka Redding 338 Caliber. Tento výrobek byl navržen s ohledem na bezpečnost a efektivitu. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Před použitím výrobku si ověřte, zda není poškozen.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte karbidové tlačítko na dies jiné než standardní a Type S neck a full length dies od Reddingu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je karbidové tlačítko správně nainstalováno a zajištěno.
- Při manipulaci s výrobkem se vyhněte kontaktu s ostrými hranami.
- Pokud zjistíte, že výrobek vykazuje jakékoli abnormality, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny součásti sady karbidové tlačítko, zajišťovací prvek a náhradní vyhazovací kolík.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte staré tlačítko z vyhazovacího prutu.
 - Nasadte nové karbidové tlačítko na vyhazovací prut.
 - Použijte zajišťovací prvek k upevnění tlačítka na místě.
3. **Použití:**
 - Vložte náboj do dies a ujistěte se, že je správně umístěn.
 - Pomalu a rovnoměrně stiskněte rukojeť, aby se karbidové tlačítko dostalo do kontaktu s nábojem.
 - Po dokončení procesu vyjměte náboj a zkontrolujte jeho tvar.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti výrobku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o recyklaci nebo likvidaci výrobku jiným způsobem, než je doporučeno.
- Pokud je výrobek poškozen, kontaktujte odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů doporučujeme sledovat aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Bezpečné používání výrobku je naší prioritou.