

FULL LENGTH DIE SETS - RCBS FULL LENGTH 2-DIE SET 375 REMINGTON ULTRA MAGNUM

Full length die sets are for bottleneck rifle and pistol cases, and they include a full length sizing die and a seater die. The full length die will bump the shoulder of the case to extent the die is adjusted up or down in the press. We suggest using a cartridge headspace gage tool to get the correct shoulder bump. The full length die also sizes the body of the case so it will chamber easily for the next firing, then the die decaps the spent primer. The expander ball passes through the neck of the case and sizes the neck to the correct tension. Cases must be lubricated before full length sizing. The RCBS seater dies for bottleneck cases will seat bullets correctly in full length sized cases or neck sized cases. These seater dies have a built-in crimp ring to enable you to crimp the case into the bullet if you wish to. The seater die is easily adjusted to crimp or not to crimp by raising or lowering the die position in the press. Full length 2 die sets are the basic building block of the reloading process. Many shooters wear out multiple barrels or rifles using just one full length reloading die set. We recommend that new reloaders start with a full length die set and learn how to set the dies up correctly before they jump in to other types of reloading dies.



Attributes

- Name: RCBS FULL LENGTH 2-DIE SET 375 REMINGTON ULTRA MAGNUM
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749004610
- Mfr. No.: 30901
- Cartridge: 375 Remington Ultra Magnum
- Die Style: Full Length Sizing Dies
- Delivery weight: 0.59kg
- UPC: 076683309013

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das RCBS Full Length 2Dieset 375 Remington Ultra Magnum](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Full Length 2Die Set 375 Remington Ultra Magnum](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Longitud Completa RCBS para 375 Remington Ultra Magnum](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'ensemble de dies à longueur totale RCBS 2Dies 375 Remington Ultra Magnum](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Full Length RCBS 2 Die Set 375 Remington Ultra Magnum](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RCBS Full Length 2DIE SET 375 Remington Ultra Magnum](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Full Length 2Dieset 375 Remington Ultra Magnum](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RCBS Full Length 2DIE Set 375 Remington Ultra Magnum](#)

Sicherheitsanleitung für das RCBS Full Length 2Dieset 375 Remington Ultra Magnum

Einleitung

Danke, dass du dich für das RCBS Full Length 2Dieset für 375 Remington Ultra Magnum entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Betriebsverfahren, um eine sichere und effektive Nutzung deiner Wiederladeausrüstung zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Wiederladeausrüstung.
- Halte deinen Arbeitsplatz sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre alle Wiederladekomponenten, einschließlich Dies, Zündhütchen und Pulver, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Wiederladepresse vertraut bist, bevor du das Dieset verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Wiederladung von Munition.
- Überprüfe regelmäßig deine Ausrüstung auf Abnutzung und Beschädigungen. Ersetze sofort alle abgenutzten oder beschädigten Teile.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Hülsen vor dem Full Length Sizing richtig geschmiert sind, um feststeckende Hülsen im Die zu vermeiden.
- Verwende ein PatronenHülsenmaßwerkzeug, um den richtigen Schulterabstand für deine Hülsen zu überprüfen.
- Überschreite niemals die empfohlenen Pulverladungen, die in seriösen Ladehandbüchern angegeben sind.
- Überprüfe immer die DieEinstellungen und Anpassungen, bevor du mit dem Wiederladeprozess beginnst.
- Vermeide Ablenkungen während des Wiederladens, um konzentriert zu bleiben und Fehler zu vermeiden.
- Halte einen Feuerlöscher, der für chemische Brände geeignet ist, in der Nähe, wenn du mit Pulvern arbeitest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Die montieren:** Montiere das Full Length Sizing Die sicher in der Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. **Die einstellen:** Stelle das Die auf die gewünschte Höhe ein, indem du den Pressehebel betätigst. Stelle sicher, dass es fest arretiert ist.
3. **Seater Die einstellen:** Installiere das Seater Die auf die gleiche Weise und stelle sicher, dass es richtig für das Setzen der Geschosse eingestellt ist.

Verwendung

1. **Hülsen vorbereiten:** Reinige und inspiziere die Hülsen vor dem Wiederladen. Stelle sicher, dass sie frei von Schmutz und Ablagerungen sind.
2. **Hülsen schmieren:** Trage ein geeignetes HülsenSchmiermittel auf die Außenseite der Hülsen auf, um ein Festkleben zu verhindern.
3. **Full Length Sizing:**

- Setze eine geschmierte Hülse in den Hülsenhalter ein.
 - Betätige die Presse, um die Hülse vollständig zu formen. Überprüfe den richtigen Schulterabstand mit einem Hülsenmaßwerkzeug.
4. **Decapping:** Das Die wird die verbrauchte Zündhülse während des SizingProzesses entfernen.
5. **Neck Sizing:** Die Expanderkugel wird den Hals der Hülse auf die richtige Spannung bringen, während sie hindurchgeht.
6. **Geschoss setzen:**
- Lege ein Geschoss auf die Öffnung der Hülse.
 - Hebe den Pressehebel, um das Geschoss auf die gewünschte Tiefe zu setzen.
 - Passe das Seater Die nach Bedarf an, um die gewünschte Crimpung zu erreichen.

Entsorgungsanweisungen

- Dispose von verbrauchten Zündhütchen und allen Abfallmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge keine Wiederladekomponenten im normalen Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die lokalen Abfallbehörden für Hinweise zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Betriebsproblemen mit deinem RCBS Full Length 2Dieset wende dich bitte an die entsprechenden SupportKanäle, wie erforderlich.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien stellst du einen sicheren und effektiven Wiederladeprozess mit deinem RCBS Full Length 2Dieset für 375 Remington Ultra Magnum sicher. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze, während du das Wiederladen als Hobby genießt.

Safety Instruction Guide for RCBS Full Length 2Die Set 375 Remington Ultra Magnum

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Full Length 2Die Set for 375 Remington Ultra Magnum. This guide provides essential safety instructions and operational procedures to ensure safe and effective use of your reloading equipment. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling reloading equipment.
- Keep your workspace clean and organized to prevent accidents.
- Store all reloading components, including dies, primers, and powders, out of reach of children and pets.
- Ensure that you are familiar with the operation of your reloading press before using the die set.
- Follow all local laws and regulations regarding the reloading of ammunition.
- Regularly inspect your equipment for wear and damage. Replace any worn or damaged parts immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that cases are properly lubricated before full length sizing to prevent stuck cases in the die.
- Use a cartridge headspace gauge tool to verify the correct shoulder bump for your cases.
- Never exceed recommended powder charges as indicated in reputable loading manuals.
- Always doublecheck the die setup and adjustments before starting the reloading process.
- Avoid distractions while reloading to maintain focus and prevent mistakes.
- Keep a fire extinguisher rated for chemical fires nearby when working with powders.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Mount the Die:** Securely mount the full length sizing die in the reloading press according to the manufacturer's instructions.
2. **Adjust the Die:** Adjust the die to the desired height using the press handle. Ensure it is locked in place.
3. **Set the Seater Die:** Install the seater die in the same manner, ensuring it is properly adjusted for bullet seating.

Usage

1. **Prepare Cases:** Clean and inspect cases before reloading. Ensure they are free from dirt and debris.
2. **Lubricate Cases:** Apply a suitable case lubricant to the exterior of the cases to prevent sticking.
3. **Full Length Sizing:**
 - Insert a lubricated case into the shell holder.
 - Operate the press to size the case fully. Check for proper shoulder bump using a headspace gauge.
4. **Decapping:** The die will decap the spent primer during the sizing process.
5. **Neck Sizing:** The expander ball will size the neck of the case to the correct tension as it passes through.
6. **Bullet Seating:**
 - Place a bullet on the mouth of the case.
 - Raise the press handle to seat the bullet to the desired depth.
 - Adjust the seater die as necessary to achieve the desired crimp.

Disposal Instructions

- Dispose of spent primers and any waste materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of any reloading components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or operational issues with your RCBS Full Length 2Die Set, please reach out to the appropriate support channels as required.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you will ensure a safe and effective reloading process with your RCBS Full Length 2Die Set for 375 Remington Ultra Magnum. Always prioritize safety and compliance with local laws while enjoying the reloading hobby.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Longitud Completa RCBS para 375 Remington Ultra Magnum

Introducción

Gracias por elegir el Juego de Dies de Longitud Completa RCBS para 375 Remington Ultra Magnum. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y procedimientos operativos para garantizar el uso seguro y efectivo de tu equipo de recarga. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar equipos de recarga.
- Mantén tu área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Guarda todos los componentes de recarga, incluyendo dies, cebadores y pólvoras, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu prensa de recarga antes de usar el juego de dies.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga de municiones.
- Inspecciona regularmente tu equipo en busca de desgaste y daños. Reemplaza inmediatamente cualquier parte desgastada o dañada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que los cartuchos estén correctamente lubricados antes de dimensionar a longitud completa para prevenir que se queden atascados en el die.
- Utiliza una herramienta de medición de espacio de cabezas de cartucho para verificar el ajuste correcto del hombro de tus cartuchos.
- Nunca excedas las cargas de pólvora recomendadas según lo indicado en manuales de recarga de buena reputación.
- Siempre verifica la configuración y ajustes del die antes de comenzar el proceso de recarga.
- Evita distracciones mientras recargas para mantener la concentración y prevenir errores.
- Mantén un extintor de incendios adecuado para fuegos químicos cerca cuando trabajes con pólvoras.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Montar el Die:** Monta de manera segura el die de dimensionamiento de longitud completa en la prensa de recarga según las instrucciones del fabricante.
2. **Ajustar el Die:** Ajusta el die a la altura deseada utilizando la manija de la prensa. Asegúrate de que esté bloqueado en su lugar.
3. **Configurar el Die de Asiento:** Instala el die de asiento de la misma manera, asegurándote de que esté correctamente ajustado para el asiento de la bala.

Uso

1. **Preparar los Cartuchos:** Limpia e inspecciona los cartuchos antes de recargar. Asegúrate de que estén libres de suciedad y residuos.
2. **Lubricar los Cartuchos:** Aplica un lubricante adecuado para cartuchos en el exterior de los cartuchos para prevenir que se queden atascados.
3. **Dimensionamiento a Longitud Completa:**

- Inserta un cartucho lubricado en el soporte de cartuchos.
 - Opera la prensa para dimensionar completamente el cartucho. Verifica el ajuste correcto del hombro utilizando una herramienta de medición de espacio de cabezas.
4. **Desprendimiento:** El die desprenderá el cebador gastado durante el proceso de dimensionamiento.
5. **Dimensionamiento del Cuello:** La bola expansora dimensionará el cuello del cartucho a la tensión correcta mientras pasa a través.
6. **Asentamiento de Balas:**
- Coloca una bala en la boca del cartucho.
 - Eleva la manija de la prensa para asentar la bala a la profundidad deseada.
 - Ajusta el die de asiento según sea necesario para lograr el crimpado deseado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cebadores gastados y cualquier material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches ningún componente de recarga en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre la eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas operativos con tu Juego de Dies de Longitud Completa RCBS, por favor contacta a los canales de soporte apropiados según sea necesario.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y directrices, garantizarás un proceso de recarga seguro y efectivo con tu Juego de Dies de Longitud Completa RCBS para 375 Remington Ultra Magnum. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales mientras disfrutas del hobby de la recarga.

Guide de sécurité pour l'ensemble de dies à longueur totale RCBS 2Dies 375 Remington Ultra Magnum

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ensemble de dies à longueur totale RCBS 2Dies pour 375 Remington Ultra Magnum. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des procédures opérationnelles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre équipement de rechargement. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Toujours porter un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation d'équipement de rechargement.
- Gardez votre espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.
- Rangez tous les composants de rechargement, y compris les dies, les amorces et les poudres, hors de portée des enfants et des animaux.
- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre presse de rechargement avant d'utiliser l'ensemble de dies.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant le rechargement de munitions.
- Inspectez régulièrement votre équipement pour déceler l'usure et les dommages. Remplacez immédiatement toute pièce usée ou endommagée.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que les douilles sont correctement lubrifiées avant le dimensionnement à longueur totale pour éviter les douilles coincées dans le die.
- Utilisez un outil de mesure de l'espace de tête de cartouche pour vérifier le bon ajustement de l'épaule pour vos douilles.
- Ne dépassez jamais les charges de poudre recommandées telles qu'indiquées dans des manuels de chargement réputés.
- Vérifiez toujours la configuration et les réglages du die avant de commencer le processus de rechargement.
- Évitez les distractions pendant le rechargement pour maintenir votre concentration et prévenir les erreurs.
- Gardez un extincteur classé pour les incendies chimiques à proximité lorsque vous travaillez avec des poudres.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Montez le die** : Fixez solidement le die de dimensionnement à longueur totale dans la presse de rechargement conformément aux instructions du fabricant.
2. **Ajustez le die** : Ajustez le die à la hauteur souhaitée en utilisant le manche de la presse. Assurez-vous qu'il est verrouillé en place.
3. **Installez le die de siège** : Installez le die de siège de la même manière, en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté pour le siège de la balle.

Utilisation

1. **Préparez les douilles** : Nettoyez et inspectez les douilles avant de recharger. Assurez-vous qu'elles sont exemptes de saleté et de débris.
2. **Lubrifiez les douilles** : Appliquez un lubrifiant approprié sur l'extérieur des douilles pour éviter qu'elles ne coincent.
3. **Dimensionnement à longueur totale** :
 - Insérez une douille lubrifiée dans le support de douille.
 - Actionnez la presse pour dimensionner complètement la douille. Vérifiez le bon ajustement de l'épaule à l'aide d'un outil de mesure de l'espace de tête.
4. **Débouillage** : Le die débouillera l'amorce usée pendant le processus de dimensionnement.
5. **Dimensionnement du col** : La balle d'expansion dimensionnera le col de la douille à la tension correcte lors de son passage.
6. **Siège de la balle** :
 - Placez une balle sur l'orifice de la douille.
 - Levez le manche de la presse pour enfoncer la balle à la profondeur souhaitée.
 - Ajustez le die de siège si nécessaire pour obtenir le sertissage désiré.

Instructions d'élimination

- Éliminez les amorces usées et tous les matériaux de déchets conformément à la réglementation locale.
- Ne jetez aucun composant de rechargement dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur l'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes opérationnels avec votre ensemble de dies à longueur totale RCBS, veuillez vous adresser aux canaux de soutien appropriés selon les besoins.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous garantisiez un processus de rechargement sûr et efficace avec votre ensemble de dies à longueur totale RCBS pour 375 Remington Ultra Magnum. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois locales tout en profitant de votre passion pour le rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Full Length RCBS 2 Die Set 375 Remington Ultra Magnum

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Die Full Length RCBS 2 Die Set per 375 Remington Ultra Magnum. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e procedure operative per garantire un uso sicuro ed efficace della tua attrezzatura di ricarica. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossa sempre un equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando maneggi attrezzature di ricarica.
- Mantieni il tuo spazio di lavoro pulito e organizzato per prevenire incidenti.
- Conserva tutti i componenti di ricarica, inclusi die, primer e polveri, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua pressa di ricarica prima di utilizzare il set di die.
- Segui tutte le leggi e normative locali riguardanti la ricarica delle munizioni.
- Ispeziona regolarmente la tua attrezzatura per usura e danni. Sostituisci immediatamente eventuali parti usurate o danneggiate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che i casi siano adeguatamente lubrificati prima del dimensionamento full length per prevenire casi bloccati nel die.
- Usa uno strumento di misurazione del passo della cartuccia per verificare il corretto spostamento della spalla per i tuoi casi.
- Non superare le cariche di polvere raccomandate come indicato nei manuali di ricarica affidabili.
- Controlla sempre la configurazione e le regolazioni del die prima di iniziare il processo di ricarica.
- Evita distrazioni durante la ricarica per mantenere la concentrazione e prevenire errori.
- Tieni un estintore classificato per incendi chimici nelle vicinanze quando lavori con le polveri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Montare il Die:** Monta saldamente il die di dimensionamento full length nella pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
2. **Regolare il Die:** Regola il die all'altezza desiderata utilizzando la maniglia della pressa. Assicurati che sia bloccato in posizione.
3. **Impostare il Die di Caricamento:** Installa il die di caricamento nello stesso modo, assicurandoti che sia correttamente regolato per il caricamento dei proiettili.

Uso

1. **Preparare i Casi:** Pulisci e ispeziona i casi prima della ricarica. Assicurati che siano privi di sporco e detriti.
2. **Lubrificare i Casi:** Applica un lubrificante per casi adatto all'esterno dei casi per prevenire l'incollamento.
3. **Dimensionamento Full Length:**
 - Inserisci un caso lubrificato nel supporto del proiettile.

- Aziona la pressa per dimensionare completamente il caso. Controlla il corretto spostamento della spalla utilizzando uno strumento di misurazione del passo.
- 4. **Decapsulazione:** Il die decapsulerà il primer esausto durante il processo di dimensionamento.
- 5. **Dimensionamento del Collo:** La pallina espansore dimensionerà il collo del caso alla giusta tensione mentre passa attraverso.
- 6. **Caricamento del Proiettile:**
 - Posiziona un proiettile sull'orlo del caso.
 - Solleva la maniglia della pressa per caricare il proiettile alla profondità desiderata.
 - Regola il die di caricamento se necessario per ottenere la crimpatura desiderata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i primer esausti e qualsiasi materiale di scarto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire componenti di ricarica nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o problemi operativi con il tuo Set di Die Full Length RCBS, ti preghiamo di contattare i canali di supporto appropriati come richiesto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, garantirai un processo di ricarica sicuro ed efficace con il tuo Set di Die Full Length RCBS per 375 Remington Ultra Magnum. Prioritizza sempre la sicurezza e la conformità con le leggi locali mentre ti godi il tuo hobby di ricarica.

Turvallisuusohjeet RCBS Full Length 2DIE SET 375 Remington Ultra Magnum

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Full Length 2DIE SET 375 Remington Ultra Magnum. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttömenettelyt varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön latausvälineillesi. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina asianmukaista suojaruustusta, mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi latausvälineitä.
- Pidä työskentelyalueesi siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä kaikki latauskomponentit, mukaan lukien holkit, sytyttimet ja jauheet, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Varmista, että tunnet latausprässin toiminnan ennen holkkisarjan käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksen lataamista.
- Tarkista säännöllisesti laitteesi kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että hylsy on kunnolla voideltu ennen täysimittaista muokkausta, jotta ne eivät jää kiinni holkkiin.
- Käytä patruunan päätilan mittausvälinettä varmistaaksesi oikean hartian liikkeen holkille.
- Älä ylitä suositeltuja jauhemuotoja, kuten arvostetuissa latausoppaissa on ilmoitettu.
- Tarkista aina holkin asetukset ja säädöt ennen latausprosessin aloittamista.
- Vältä häiriötekijöitä lataamisen aikana keskittyäksesi ja estääksesi virheitä.
- Pidä lähellä kemiallisille paloille tarkoitettu palosammutin työskennellessäsi jauheiden kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Kiinnitä holkki:** Kiinnitä täysimittainen muokkausholkki latausprässiin valmistajan ohjeiden mukaan.
2. **Säädä holkki:** Säädä holkkia haluttuun korkeuteen käyttämällä prässin kahvaa. Varmista, että se on lukittu paikalleen.
3. **Aseta istutusholkki:** Asenna istutusholkki samalla tavalla varmistaen, että se on oikein säädetty luotien istuttamista varten.

Käyttö

1. **Valmistele hylsy:** Puhdista ja tarkista hylsy ennen lataamista. Varmista, että ne ovat puhtaat pölystä ja roskista.
2. **Voitele hylsy:** Levitä sopivaa hylsyvoitelua hylsyjen ulkopintaan estääksesi tarttumista.
3. **Täysimittainen muokkaus:**
 - Aseta voideltu hylsy kuoripidikkeeseen.
 - Käytä prässin kahvaa muokataksesi hylsyn täysin. Tarkista oikea hartian liike käyttämällä päätilan mittausvälinettä.
4. **Sytyttimen poistaminen:** Holkki poistaa käytetyn sytyttimen muokausprosessin aikana.
5. **Kaulan muokkaus:** Laajennuspallo muokkaa hylsyn kaulan oikeaan jännitykseen sen kulkiessa läpi.
6. **Luotien istuttaminen:**
 - Aseta luoti hylsyn suulle.

- Nosta prässin kahvaa istuttaaksesi luodin haluttuun syvyyteen.
- Säädä istutusholkkia tarvittaessa saavuttaaksesi halutun puristuksen.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt sytyttimet ja kaikki jätteet paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä latauskomponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteidenhallintaviranomaisiin saadaksesi ohjeita vaarallisten jätteiden hävittämisestä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai käyttöongelmista RCBS Full Length 2DIE SET:isi kanssa, ota yhteyttä asianmukaisesti tukikanaviin tarpeen mukaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistat turvallisen ja tehokkaan latausprosessin RCBS Full Length 2DIE SET 375 Remington Ultra Magnum laitteellasi. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten lakien noudattaminen nauttiessasi latausharrastuksesta.

Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Full Length 2Dieset 375 Remington Ultra Magnum

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Full Length 2Dieset för 375 Remington Ultra Magnum. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och driftprocedurer för att säkerställa säker och effektiv användning av din omladdningsutrustning. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar omladdningsutrustning.
- Håll din arbetsyta ren och organiserad för att förhindra olyckor.
- Förvara alla omladdningskomponenter, inklusive dies, tändhattar och krut, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Se till att du är bekant med driften av din omladdningspress innan du använder dieset.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående omladdning av ammunition.
- Inspektera regelbundet din utrustning för slitage och skador. Byt omedelbart ut slitna eller skadade delar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att hylsorna är korrekt smorda innan full length sizing för att förhindra att hylsorna fastnar i die.
- Använd ett hylshuvudutrymmesverktyg för att verifiera korrekt axeljustering för dina hylsor.
- Överskrid aldrig rekommenderade krutmängder som anges i pålitliga laddmanualer.
- Dubbelkolla alltid dieinställningen och justeringarna innan du påbörjar omladdningsprocessen.
- Undvik distraktioner medan du omladdar för att behålla fokus och förhindra misstag.
- Ha en brandsläckare som är godkänd för kemiska bränder i närheten när du arbetar med krut.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Montera die:** Säkra full length sizing die i omladdningspressen enligt tillverkarens instruktioner.
2. **Justera die:** Justera die till önskad höjd med hjälp av presshandtaget. Se till att den är låst på plats.
3. **Ställ in seater die:** Installera seater die på samma sätt, och se till att den är korrekt justerad för kulor.

Användning

1. **Förbered hylsor:** Rengör och inspektera hylsor innan omladdning. Se till att de är fria från smuts och skräp.
2. **Smörj hylsor:** Applicera en lämplig hylssmörjning på utsidan av hylsorna för att förhindra att de fastnar.
3. **Full Length Sizing:**
 - Sätt in en smord hylsa i hylshållaren.
 - Betjäna pressen för att storleksbestämma hylsan helt. Kontrollera för korrekt axeljustering med ett hylshuvudutrymmesverktyg.
4. **Decapping:** Die kommer att avlägsna den använda tändhatten under storleksbestämningen.
5. **Nackstorlek:** Expanderbollen kommer att storleksbestämma hylsans nacke till rätt spänning när den passerar igenom.
6. **Kula Sättning:**
 - Placera en kula på mynningen av hylsan.
 - Höj presshandtaget för att sätta kulan till önskat djup.
 - Justera seater die vid behov för att uppnå önskad crimp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda tändhattar och andra avfallsprodukter i enlighet med lokala regler.
- Kassera inga omladdningskomponenter i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om avfallshantering av farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller driftproblem med ditt RCBS Full Length 2Dieset, vänligen kontakta lämpliga supportkanaler vid behov.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kommer du att säkerställa en säker och effektiv omladdningsprocess med ditt RCBS Full Length 2Dieset för 375 Remington Ultra Magnum. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar medan du njuter av omladdningshobbyn.

Bezpečnostní pokyny pro RCBS Full Length 2DIE Set 375 Remington Ultra Magnum

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS Full Length 2DIE Set pro 375 Remington Ultra Magnum. Tato příručka poskytuje základní bezpečnostní pokyny a provozní postupy pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho vybavení pro přebíjení. Před použitím si tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy noste vhodné ochranné prostředky, včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci s vybavením pro přebíjení.
- Udržujte své pracovní místo čisté a organizované, aby se předešlo nehodám.
- Uložte všechny komponenty pro přebíjení, včetně dies, zápalek a prachů, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Ujistěte se, že znáte obsluhu vašeho lisu, než začnete používat sadu dies.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se přebíjení nábojů.
- Pravidelně kontrolujte své vybavení na opotřebení a poškození. Okamžitě vyměňte jakékoli opotřebované nebo poškozené díly.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že náboje jsou před plným délkovým měřením správně namazány, aby se předešlo zaseknutí náboje v die.
- Použijte měřicí nástroj pro hlavu náboje, abyste ověřili správné posunutí ramena pro vaše náboje.
- Nikdy nepřekračujte doporučené dávky prachu, jak je uvedeno v důvěryhodných příručkách pro přebíjení.
- Vždy zkontrolujte nastavení dies a úpravy před zahájením procesu přebíjení.
- Vyhněte se rozptýlení při přebíjení, abyste udrželi pozornost a předešli chybám.
- Mějte poblíž hasicí přístroj určený pro chemické požáry, když pracujete s prachy.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Upevněte die:** Bezpečně upevněte die pro plné délkové měření do lisu podle pokynů výrobce.
2. **Nastavte die:** Nastavte die na požadovanou výšku pomocí rukojeti lisu. Ujistěte se, že je zajištěno na místě.
3. **Nastavte sezení die:** Nainstalujte sezení die stejným způsobem, ujistěte se, že je správně nastaveno pro usazení střely.

Použití

1. **Připravte náboje:** Čistěte a kontrolujte náboje před přebíjením. Ujistěte se, že jsou bez nečistot a zbytků.
2. **Namazání nábojů:** Naneste vhodný mazací prostředek na povrch nábojů, aby se předešlo zaseknutí.
3. **Plné délkové měření:**
 - Vložte namazaný náboj do držáku.
 - Ovládejte lis, aby se náboj plně změřil. Zkontrolujte správné posunutí ramena pomocí měřicího nástroje.
4. **Odstranění zápalky:** Die odstraní vyhozenou zápalku během procesu měření.
5. **Měření krčku:** Expanzní koule změří krček náboje na správné napětí při průchodu.
6. **Usazení střely:**
 - Umístěte střelu na ústí náboje.

- Zvedněte rukojeť lisu, aby se střela usadila na požadovanou hloubku.
- Podle potřeby upravte die pro crimpování.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vyhozené zápalky a veškeré odpadní materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte žádné komponenty pro přebíjení do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo provozních problémů s vaším RCBS Full Length 2DIE Set se obraťte na příslušné podpůrné kanály podle potřeby.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů zajistíte bezpečný a efektivní proces přebíjení s vaším RCBS Full Length 2DIE Set pro 375 Remington Ultra Magnum. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů, zatímco si užíváte koníček přebíjení.