

TYPE S BUSHING FULL DIES - 300 WSM BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Full Length resizing while maintaining exact control of the case neck is often desirable in one operation. The Redding Type S Bushing Full Length Sizing Dies accomplish this task with the precision you would expect from Redding. Uses the same interchangeable bushings as those used in Redding bushing style neck sizing dies. The adjustable decapping rod allows you to adjust the bushing position, sizing only part of the neck length when desired. Concentricity is enhanced by the ability of the bushing to self-center on the neck of the cartridge case. All Type S dies are supplied with both the standard size button and a decapping pin retainer. By removing the bushing and all internal parts, the Type S Bushing Full Die may also be used as a body die.



Attributes

- Name: 300 WSM BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749006026
- Mfr. No.: 77223
- Cartridge: 300 WSM (Winchester Short Mag)
- Die Style: Full Length Sizing Dies
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 43mm
- Shipping width: 112mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 611760772238

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TYPE S BUSHING FULL DIES 300 WSM](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM](#)
- [Norsk: TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Karabinowej Redding TYPE S BUSHING FULL DIES 300 WSM](#)
- [Suomi: TYPE S BUSHING FULL DIES KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM](#)

Sicherheitshinweise für den TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Erwachsenen verwendet wird, die mit der Handhabung von Wiederladegeräten vertraut sind.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von unnötigen Gegenständen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Buchse korrekt installiert und festgezogen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Dekapierstab richtig eingestellt ist, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Wärmequellen.
- Vermeiden Sie es, während der Verwendung abzulenken oder andere Tätigkeiten durchzuführen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen und Mechanismen in einwandfreiem Zustand sind, bevor Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Entfernen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
2. Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
3. Befestigen Sie die Buchse sicher an der Presse, indem Sie die entsprechenden Schrauben festziehen.
4. Stellen Sie den Dekapierstab ein, um die gewünschte Länge zu erreichen.

• Nutzung:

1. Stellen Sie sicher, dass die Presse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
2. Laden Sie die Hülse in die Buchse und sichern Sie sie.
3. Betätigen Sie die Presse langsam und gleichmäßig, um die Hülse zu resize.
4. Überprüfen Sie das Ergebnis und wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich.
5. Reinigen Sie das Produkt nach der Verwendung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

Safety Instruction Guide for TYPE S BUSHING FULL DIES 300 WSM

Introduction

Thank you for choosing the Redding Type S Bushing Full Length Sizing Die for your reloading needs. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the die.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the die is used according to the manufacturer's instructions to avoid risks associated with improper use.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls on this product. If a recall occurs, follow the instructions provided by the manufacturer for safe returns or exchanges.
- **Online Shopping:** If purchased online, confirm that the seller complies with safety regulations to ensure you receive a safe product.
- **Special Consumer Focus:** This product should be used by individuals who are knowledgeable about reloading ammunition. Keep out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Check the EU Safety Gate platform regularly for updates on product safety and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read All Instructions:** Before using the die, read all instructions thoroughly to understand the proper usage and safety measures.
- **Use Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear safety glasses and gloves when handling reloading equipment to protect against potential hazards.
- **Inspect the Die:** Before each use, inspect the die for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- **Work in a WellVentilated Area:** Ensure that your reloading area is wellventilated to avoid inhaling any fumes or dust.
- **Keep Work Area Clean:** Maintain a clean and organized workspace to prevent accidents.
- **Avoid Distractions:** Focus on the task at hand and avoid distractions while reloading.
- **Store Properly:** After use, store the die in a safe place where it cannot be accessed by unauthorized individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is securely mounted and stable.
- Remove the bushing and all internal parts from the Type S Bushing Full Die.
- Attach the die to your reloading press, ensuring it is tightened securely.
- Reinsert the bushing and internal parts as per the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Adjust the decapping rod to set the bushing position according to your desired neck length.
- Place the cartridge case into the die and apply steady pressure on the press handle.
- Check the cartridge case for proper sizing and concentricity after each operation.
- If needed, adjust the bushing position to achieve the desired results.

3. Maintenance:

- Clean the die regularly to prevent buildup of dirt and debris.
- Lubricate moving parts as required to ensure smooth operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout components in accordance with local regulations.
- Do not throw the product into regular household waste. Instead, check for local recycling programs that accept metal components.

Contact Information for Further Support

For any further questions or concerns regarding the Redding Type S Bushing Full Length Sizing Die, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority. Enjoy your reloading experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el die de redimensionado de longitud completa tipo S Bushing de Redding para el cartucho 300 WSM. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento preciso y confiable en el redimensionado de casquillos. Sin embargo, como con cualquier herramienta, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. El mal uso puede resultar en lesiones o daños.
- **Inspección Regular:** Antes de cada uso, inspecciona el die y sus componentes en busca de desgaste o daños. No utilices el producto si encuentras alguna irregularidad.
- **Almacenamiento:** Guarda el die en un lugar seco y seguro, lejos del alcance de niños y mascotas.
- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para el redimensionado de casquillos de cartucho. No lo utilices para otros propósitos.
- **Protección Personal:** Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al operar este die.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo del Die:** Siempre manipula el die con cuidado. Evita tocar las partes afiladas o móviles.
- **Ajustes:** Al ajustar la varilla de desmonte, asegúrate de que esté bien fijada antes de comenzar a usar el die.
- **Concentración:** Mantén la concentración mientras trabajas. No te distraigas y evita trabajar en un ambiente desordenado.
- **Supervisión:** Si eres principiante, considera trabajar bajo la supervisión de un profesional experimentado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el die en la prensa de manera segura, siguiendo las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Ajusta la varilla de desmonte según sea necesario para el tipo de casquillo que estás utilizando.

2. Uso:

- Inserta el casquillo en el die y asegúrate de que esté bien centrado.
- Baja la prensa lentamente y de manera controlada.
- Una vez que el casquillo esté redimensionado, retira el casquillo del die.
- Revisa el casquillo para asegurarte de que ha sido redimensionado correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Residuos:** Si el die o sus componentes están dañados y no son utilizables, elimínalos de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos metálicos.
- **Reciclaje:** Considera reciclar los componentes metálicos si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, contacta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes maximizar tu seguridad y la eficacia del die de redimensionado de longitud completa tipo S Bushing de Redding. Siempre mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y las retiradas de productos a través de plataformas oficiales como el sistema Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de redimensionnement TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM. Ce produit est conçu pour offrir une précision optimale lors du redimensionnement des étuis de cartouche. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, il est essentiel de suivre les instructions et recommandations de sécurité fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise le die uniquement pour le calibre spécifié (300 WSM).
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les blessures aux yeux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspecte le die pour t'assurer qu'il n'y a pas de débris ou de dommages.
- Ne force pas le die si tu rencontres une résistance excessive. Cela pourrait endommager le die ou causer des blessures.
- Utilise des gants de protection si nécessaire, surtout si tu manipules des pièces tranchantes ou des outils.
- Assure-toi que la machine sur laquelle tu utilises le die est en bon état de fonctionnement.
- Ne modifie pas le die ou n'utilise pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die :

- Retire le die de son emballage et vérifie que toutes les pièces sont présentes.
- Fixe le die à la presse de rechargement en suivant les instructions du fabricant de la presse.
- Assure-toi que le die est bien serré et stable avant de commencer l'utilisation.

2. Utilisation du Die :

- Insère l'étui de cartouche dans le die.
- Utilise la tige de décalage réglable pour ajuster la position du bushing selon tes besoins.
- Actionne la presse pour redimensionner l'étui. Vérifie le redimensionnement à intervalle régulier.
- Si tu souhaites redimensionner uniquement une partie de la longueur du col, ajuste le bushing en conséquence.

3. Nettoyage et Entretien :

- Après utilisation, nettoie le die avec un chiffon doux pour enlever les résidus de poudre ou d'huile.
- Range le die dans un endroit sec pour éviter la corrosion.

Instructions de Disposition

- En fin de vie, dispose du die conformément aux réglementations locales sur les déchets. Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Si le die est endommagé ou usé, contacte les autorités locales pour connaître les options de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser le die de redimensionnement TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM en toute confiance. Assure-toi de toujours respecter les bonnes pratiques de sécurité et de vérifier régulièrement l'état de ton matériel pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM

Introduzione

Grazie per aver scelto il TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la massima sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e di seguire tutte le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza sempre dispositivi di protezione personale, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il die, assicurati che sia correttamente installato sulla tua pressa per ricarica.
- Non forzare mai il die durante l'uso. Se incontri resistenza, interrompi l'operazione e controlla il die.
- Utilizza solo bushings compatibili e raccomandati dal produttore.
- Non tentare di modificare o riparare il die da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato per eventuali riparazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die

- Assicurati che la pressa per ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi il die esistente (se presente) avvitandolo in senso antiorario.
- Posiziona il TYPE S BUSHING FULL DIE nella pressa e avvitalo in senso orario fino a quando non è saldamente fissato.
- Regola l'altezza del die in base alle specifiche del tuo calibro.

2. Utilizzo del Die

- Inserisci la cartuccia nel die.
- Regola la posizione del bushing utilizzando l'asta di decapping regolabile.
- Esegui il processo di ridimensionamento secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla la concentricità della cartuccia dopo il ridimensionamento.

3. Manutenzione

- Pulisci il die regolarmente per rimuovere residui di polvere e sporco.
- Controlla periodicamente il bushing per eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti.
- Non gettare il die o i suoi componenti nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM. La tua sicurezza è la nostra priorità.

TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM

BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Type S Bushing Full Length Sizing Die for 300 WSM (Winchester Short Mag). Denne guiden inneholder viktig informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og sikkerhetsanvisninger.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at produktet ikke er skadet før bruk. Skadde produkter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Rapportere eventuelle farlige produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med dies for å beskytte øynene mot metallpartikler.
- Unngå å bruke dies som har synlige skader eller slitasje.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Ikke bruk dies på hylser som ikke er designet for denne spesifikasjonen (300 WSM).
- Hold hender og ansikt unna bevegelige deler under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er inkludert og i god stand.
- Les gjennom bruksanvisningen før du begynner.

2. Installasjon:

- Fest Type S Bushing Full Length Sizing Die i pressesystemet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster dekapperstangen for å oppnå ønsket bushingposisjon.

3. Bruk:

- Plasser hylsen i dies og trykk ned for å begynne prosessen.
- Juster bushingposisjonen etter behov for å oppnå ønsket størrelse.
- Kontroller at hylsen er korrekt plassert før du trykker ned.

4. Etter bruk:

- Rengjør dies og oppbevar dem på et tørt sted.
- Fjern eventuelle rester av smøremidler eller partikler fra dies.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metall og plastkomponenter.
- Unngå å kaste dies i vanlig husholdningsavfall. Bruk spesialiserte resirkuleringsprogrammer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om sikkerhet og bruk av TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Takk for at du tar deg tid til å lese gjennom disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er viktig for oss, og vi ønsker at du skal ha en trygg og produktiv opplevelse med våre produkter.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Karabinowej Redding TYPE S BUSHING FULL DIES 300 WSM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy karabinowej Redding TYPE S BUSHING FULL DIES 300 WSM. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami europejskimi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj matrycy tylko z odpowiednimi łuskami kal. 300 WSM.
- Unikaj kontaktu z częściami matrycy podczas jej pracy.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób.
- Używaj odpowiednich narzędzi ochronnych, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi matrycy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji.
- Zamontuj matrycę w prasie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy matryca jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Używaj matrycy zgodnie z instrukcją obsługi.
- Dostosuj pręt do usuwania łusek, aby uzyskać pożądany rozmiar szyjki.
- Monitoruj proces rozmiarowania, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy.
- Po zakończeniu użytkowania oczyść matrycę z resztek łusek i innych zanieczyszczeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli może zawierać substancje niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego sposobu utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta lub sprawdzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

TYPE S BUSHING FULL DIES KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reddingin TYPE S BUSHING FULL DIES tuotteen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytettäväksi

- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tätä tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan Reddingin suosittelemaa lisävarustetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työpöytä on vakaa ja tasainen.
- Kiinnitä TYPE S BUSHING FULL DIE tukevasti työkalupenkkiin.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä bushingin sijaintia tarpeen mukaan.
- Varmista, että patruunan kaula on oikein asetettu ennen puristamista.
- Käytä säädettävää purkamisvarsia varmistamaan tarkkuus.
- Varmista, että keskitys on kunnossa ennen puristusta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja tukea varten

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä Reddingin asiakaspalveluun. He auttavat mielellään kaikissa kysymyksissäsi.

Tämä tuote täyttää EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) vaatimukset.

Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM

Introduktion

Tack för att du valt Redding TYPE S BUSHING FULL DIES för dina laddningsbehov. Denna produkt är utformad för att ge precision och effektivitet vid omformning av hylsor. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd aldrig en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara personer.
- Använd personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med laddningsverktyg.
- Rapportera eventuella farliga produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Justera bushingens position noggrant för att undvika överdriven belastning på hylsan.
- Använd endast de rekommenderade bushings som är avsedda för Redding Type S Bushing Full Length Sizing Dies.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller säkerhet.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande ammunition och laddning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Montera bushingen på rätt sätt enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att avtryckaren är korrekt justerad för att passa den specifika hylsan.

2. Användning av produkten:

- Placera hylsan i verktyget och se till att den sitter ordentligt.
- Utför omformningen med jämn och kontrollerad kraft.
- Efter användning, ta bort hylsan och rengör verktyget noggrant.

3. Justering av bushingens position:

- Använd justeringsverktyget för att ställa in bushingens position.
- Kontrollera att bushingen centrerar korrekt på hylsans nacke för bästa resultat.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten med vanligt avfall. Följ lokala regler och förordningar för avfallshantering.
- Om produkten är trasig eller oanvändbar, se till att den avyttras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella hemsida.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Redding TYPE S BUSHING FULL DIES. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina laddningsaktiviteter.

Návod na bezpečné používání TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Při používání produktu se vždy řiďte pokyny výrobce.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez překážek.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při použití produktu dbejte na správnou manipulaci, abyste předešli zraněním.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části výrobku v dobrém stavu a správně namontované.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo opravovat výrobek, pokud nejste kvalifikováni.
- Při práci s nábojnicemi dbejte na to, aby nedošlo k jejich poškození.
- Při manipulaci s ostrými částmi dodržujte zvýšenou opatrnost.
- Pokud se objeví jakékoli známky poškození nebo neobvyklého chování, přestaňte výrobek okamžitě používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava pracovní plochy:** Ujistěte se, že je pracovní plocha čistá a dobře osvětlená.
2. **Instalace:**
 - Namontujte TYPE S BUSHING FULL DIE do vašeho lisovacího stroje podle pokynů výrobce.
 - Ujistěte se, že je die pevně uchyceno a správně zarovnáno.
3. **Použití:**
 - Před zahájením práce se ujistěte, že máte na sobě ochranné pomůcky.
 - Vložte nábojnici do die a ujistěte se, že je správně umístěna.
 - Pomalu a rovnoměrně stlačte lis, dokud nedosáhnete požadovaného rozměru.
 - Po dokončení procesu vyjměte nábojnici a zkontrolujte její kvalitu.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se spálit nebo jinak zpracovat výrobek, pokud to není povoleno.
- Zajistěte, aby byly veškeré nebezpečné materiály zlikvidovány správně a bezpečně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se také informujte o případných aktualizacích nebo upozorněních na výrobek prostřednictvím příslušných orgánů.

Děkujeme, že jste si vybrali TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 WSM. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.