

COMPETITION BUSHING NECK DIES - REDDING COMPETITION BUSHING NECK DIE 243 WIN

Similar in design concept to Reddings Competition Seating Die, the cartridge case is completely supported and aligned with the sizing bushing before the sizing process begins. As the sizing process starts, the cartridge case remains supported in the tightly chambered, sliding sleeve as it moves upward while the resizing bushing self-centers on the case neck. The decapping rod is maintained in precise alignment by using the internal parts of the die as a linear support much like that of a firing pin. Meanwhile, the micrometer adjustment of the bushing position delivers precise control to the desired amount of neck length to be sized. These dies were designed for use by Competition Shooters who have meticulously prepared their cartridge cases and do not wish to use a sizing button, however, carbide size button kits are available separately. Bushings and shellholders sold separately



Attributes

- Name: REDDING COMPETITION BUSHING NECK DIE 243 WIN
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749007446
- Mfr. No.: 56114
- Cartridge: 243 Winchester
- Die Style: Neck Die
- Delivery weight: 0.499kg
- UPC: 611760561146

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello de Bushing de Competencia Redding 243 Win](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win](#)
- [Suomi: Turvaohje Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win](#)

Sicherheitsanleitung für Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win

Einleitung

Danke, dass du dich für die Redding Competition Bushing Neck Die für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Es ist wichtig, diese Anweisungen vor der Verwendung der Matrize zu lesen und zu verstehen, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Wiederladegeräten.
- Halte die Matrize und alle Wiederladekomponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Matrize und die Komponenten vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigte Ausrüstung.
- Befolge alle Herstelleranweisungen und Empfehlungen zur Verwendung und Wartung.
- Lagere die Matrize an einem trockenen, sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um Schäden und unbefugten Zugriff zu verhindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Matrize korrekt in deiner Wiederladepresse installiert ist, bevor du sie verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladespezifikationen für deine Patrone.
- Vermeide die Verwendung der Matrize mit nassen oder kontaminierten Patronenhülsen.
- Stelle immer sicher, dass die Patronenhülse vollständig in der Matrize unterstützt wird, bevor du mit dem Größenprozess beginnst.
- Sei vorsichtig mit dem Entkappungsstab; stelle sicher, dass er richtig ausgerichtet ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Matrize in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn du während der Verwendung auf Probleme stößt, stoppe sofort und konsultiere den Hersteller um Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Entferne die Matrize aus der Verpackung und überprüfe sie auf Schäden.
- Montiere die Matrize sicher in deiner Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Presseherstellers.
- Stelle sicher, dass das Größenbushing korrekt in die Matrize eingesetzt ist.

2. Vorbereitung zur Verwendung

- Reinige und überprüfe alle Patronenhülsen, bevor du mit dem Wiederladen beginnst.
- Stelle sicher, dass der Wiederladebereich sauber und frei von Hindernissen ist.

3. Verwendung der Matrize

- Lege die Patronenhülse in die Matrize und stelle sicher, dass sie vollständig unterstützt wird.
- Stelle das Mikrometer auf die gewünschte Hülsenlänge für das Größen ein.

- Betätige die Presse, um mit dem Größenprozess zu beginnen, und lasse die Matrize sich selbst zentrieren auf dem Hülsenhals.
- Nach dem Größen entnimm die Patronenhülse aus der Matrize und überprüfe sie auf ordnungsgemäßes Größen.

4. Nach der Verwendung

- Reinige die Matrize und entferne nach der Verwendung alle Rückstände.
- Lagere die Matrize in ihrer Originalverpackung oder an einem sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Matrize nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe die lokalen Richtlinien für ordnungsgemäße Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Redding Competition Bushing Neck Die konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die Kundenserviceressourcen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Verwendung deiner Redding Competition Bushing Neck Die gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit und dafür, dass du unser Produkt für deine Wiederladebedürfnisse gewählt hast.

Safety Instruction Guide for Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win

Introduction

Thank you for choosing the Redding Competition Bushing Neck Die for your reloading needs. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure safe and effective operation of the product. It is essential to read and understand these instructions before using the die to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling reloading equipment.
- Keep the die and all reloading components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the die and components for damage or wear before each use. Do not use damaged equipment.
- Follow all manufacturer instructions and recommendations for use and maintenance.
- Store the die in a dry, secure location when not in use to prevent damage and unauthorized access.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the die is properly installed in your reloading press before use.
- Do not exceed the recommended load specifications for your cartridge.
- Avoid using the die with wet or contaminated cartridge cases.
- Always ensure that the cartridge case is fully supported in the die before starting the sizing process.
- Be cautious of the decapping rod; ensure it is properly aligned to avoid injury.
- Do not attempt to modify or alter the die in any way.
- If you experience any issues during use, stop immediately and consult the manufacturer for assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Remove the die from its packaging and inspect it for any damage.
- Securely mount the die in your reloading press according to the press manufacturer's instructions.
- Ensure the sizing bushing is correctly inserted into the die.

2. Preparation for Use

- Clean and inspect all cartridge cases before reloading.
- Ensure that the reloading area is clean and free of any obstructions.

3. Using the Die

- Place the cartridge case into the die, ensuring it is fully supported.
- Adjust the micrometer to the desired neck length for sizing.
- Operate the press to begin the sizing process, allowing the die to self-center on the case neck.
- After sizing, remove the cartridge case from the die and inspect it for proper sizing.

4. PostUse Care

- Clean the die and remove any debris after use.
- Store the die in its original packaging or a secure location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken or wornout components according to local regulations.
- Do not dispose of the die in regular household waste. Check local guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Redding Competition Bushing Neck Die, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have the product details available for reference.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your Redding Competition Bushing Neck Die. Thank you for your attention to safety and for choosing our product for your reloading needs.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello de Bushing de Competencia Redding 243 Win

Introducción

Gracias por elegir el Die de Cuello de Bushing de Competencia Redding para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas de uso para asegurar un funcionamiento seguro y efectivo del producto. Es esencial leer y entender estas instrucciones antes de usar el die para evitar cualquier peligro potencial.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar equipos de recarga.
- Mantén el die y todos los componentes de recarga fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el die y los componentes en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No utilices equipos dañados.
- Sigue todas las instrucciones y recomendaciones del fabricante para el uso y mantenimiento.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso para prevenir daños y acceso no autorizado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el die esté instalado correctamente en tu prensa de recarga antes de usarlo.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu cartucho.
- Evita usar el die con casos de cartuchos húmedos o contaminados.
- Asegúrate siempre de que el caso del cartucho esté completamente soportado en el die antes de comenzar el proceso de dimensionado.
- Ten cuidado con la varilla de descapado; asegúrate de que esté alineada correctamente para evitar lesiones.
- No intentes modificar o alterar el die de ninguna manera.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detente inmediatamente y consulta al fabricante para obtener asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Retira el die de su empaque e inspecciónalo en busca de daños.
- Monta el die de forma segura en tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Asegúrate de que el bushing de dimensionado esté insertado correctamente en el die.

2. Preparación para el Uso

- Limpia e inspecciona todos los casos de cartuchos antes de recargar.
- Asegúrate de que el área de recarga esté limpia y libre de obstrucciones.

3. Usando el Die

- Coloca el caso del cartucho en el die, asegurándote de que esté completamente soportado.

- Ajusta el micrómetro a la longitud de cuello deseada para el dimensionado.
- Opera la prensa para comenzar el proceso de dimensionado, permitiendo que el die se autocentre en el cuello del caso.
- Después de dimensionar, retira el caso del cartucho del die e inspecciónalo para verificar el dimensionado correcto.

4. Cuidado PostUso

- Limpia el die y retira cualquier residuo después de usarlo.
- Almacena el die en su empaque original o en un lugar seguro para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente roto o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el die en la basura doméstica regular. Consulta las pautas locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Die de Cuello de Bushing de Competencia Redding, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Siguiendo estas directrices, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu Die de Cuello de Bushing de Competencia Redding. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto para tus necesidades de recarga.

Guide de Sécurité pour le Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win

Introduction

Merci d'avoir choisi le Redding Competition Bushing Neck Die pour tes besoins de rechargement. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et efficace du produit. Il est essentiel de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le die pour éviter tout danger potentiel.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours porter un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des équipements de rechargement.
- Garder le die et tous les composants de rechargement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecter le die et les composants pour détecter des dommages ou de l'usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser d'équipement endommagé.
- Suivre toutes les instructions et recommandations du fabricant pour l'utilisation et l'entretien.
- Ranger le die dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les dommages et l'accès non autorisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- S'assurer que le die est correctement installé dans ta presse de rechargement avant utilisation.
- Ne pas dépasser les spécifications de charge recommandées pour ta cartouche.
- Éviter d'utiliser le die avec des étuis de cartouche mouillés ou contaminés.
- Toujours s'assurer que l'étui de cartouche est entièrement soutenu dans le die avant de commencer le processus de dimensionnement.
- Être prudent avec la tige de décalage ; s'assurer qu'elle est correctement alignée pour éviter les blessures.
- Ne pas tenter de modifier ou d'altérer le die de quelque manière que ce soit.
- Si tu rencontres des problèmes pendant l'utilisation, arrêto toi immédiatement et consulte le fabricant pour obtenir de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Retirer le die de son emballage et l'inspecter pour détecter tout dommage.
- Monter solidement le die dans ta presse de rechargement selon les instructions du fabricant de la presse.
- S'assurer que le bushing de dimensionnement est correctement inséré dans le die.

2. Préparation à l'Utilisation

- Nettoyer et inspecter tous les étuis de cartouche avant le rechargement.
- S'assurer que la zone de rechargement est propre et dégagée de toute obstruction.

3. Utilisation du Die

- Placer l'étui de cartouche dans le die, en s'assurant qu'il est entièrement soutenu.
- Ajuster le micromètre à la longueur de col désirée pour le dimensionnement.

- Actionner la presse pour commencer le processus de dimensionnement, permettant au die de se centrer automatiquement sur le col de l'étui.
- Après le dimensionnement, retirer l'étui de cartouche du die et l'inspecter pour s'assurer qu'il est correctement dimensionné.

4. Entretien Après Utilisation

- Nettoyer le die et enlever tout débris après utilisation.
- Ranger le die dans son emballage d'origine ou dans un endroit sécurisé pour éviter les dommages.

Instructions de Dépôt

- Éliminer tout composant cassé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le die dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifier les directives locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Redding Competition Bushing Neck Die, consultez le site Web du fabricant ou les ressources du service client. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à disposition pour référence.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton Redding Competition Bushing Neck Die. Merci de prêter attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit pour tes besoins de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win

Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding Competition Bushing Neck Die per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e linee guida per l'uso per garantire un funzionamento sicuro ed efficace del prodotto. È essenziale leggere e comprendere queste istruzioni prima di utilizzare il die per evitare potenziali pericoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando si maneggiano attrezzature per la ricarica.
- Tenere il die e tutti i componenti di ricarica fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare il die e i componenti per danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare attrezzature danneggiate.
- Seguire tutte le istruzioni e le raccomandazioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Conservare il die in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso per prevenire danni e accessi non autorizzati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il die sia correttamente installato nella propria pressa per la ricarica prima dell'uso.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per la propria cartuccia.
- Evitare di utilizzare il die con bossoli bagnati o contaminati.
- Assicurarsi sempre che il bossolo della cartuccia sia completamente supportato nel die prima di iniziare il processo di dimensionamento.
- Prestare attenzione alla barra di decapping; assicurarsi che sia correttamente allineata per evitare infortuni.
- Non tentare di modificare o alterare il die in alcun modo.
- Se si verificano problemi durante l'uso, fermarsi immediatamente e consultare il produttore per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovere il die dalla confezione e ispezionarlo per eventuali danni.
- Montare saldamente il die nella propria pressa per la ricarica secondo le istruzioni del produttore della pressa.
- Assicurarsi che il bushing di dimensionamento sia correttamente inserito nel die.

2. Preparazione per l'Uso

- Pulire e ispezionare tutti i bossoli delle cartucce prima della ricarica.
- Assicurarsi che l'area di ricarica sia pulita e priva di ostacoli.

3. Utilizzo del Die

- Inserire il bossolo della cartuccia nel die, assicurandosi che sia completamente supportato.
- Regolare il micrometro alla lunghezza del collo desiderata per il dimensionamento.
- Azionare la pressa per iniziare il processo di dimensionamento, permettendo al die di autocentrare.

sul collo del bossolo.

- Dopo il dimensionamento, rimuovere il bossolo della cartuccia dal die e ispezionarlo per un dimensionamento corretto.

4. Cura PostUso

- Pulire il die e rimuovere eventuali detriti dopo l'uso.
- Conservare il die nella sua confezione originale o in un luogo sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti rotti o usurati secondo le normative locali.
- Non smaltire il die nei rifiuti domestici normali. Controllare le linee guida locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Redding Competition Bushing Neck Die, si prega di consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto a disposizione per riferimento.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Redding Competition Bushing Neck Die. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto per le tue esigenze di ricarica.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Competition Bushing Neck Die for dine omlastingbehov. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Det er viktig å lese og forstå disse instruksjonene før du bruker dies for å unngå potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du håndterer omlastingsutstyr.
- Hold die og alle omlastingskomponenter utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser die og komponenter for skader eller slitasje før hver bruk. Bruk ikke skadet utstyr.
- Følg alle produsentens instruksjoner og anbefalinger for bruk og vedlikehold.
- Oppbevar die på et tørt og sikkert sted når den ikke er i bruk for å forhindre skader og uautorisert tilgang.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at die er riktig installert i omlastingspressen før bruk.
- Ikke overskrid de anbefalte lastespesifikasjonene for patronen din.
- Unngå å bruke die med våte eller kontaminerte patronhylser.
- Sørg alltid for at patronhylsen er fullt støttet i die før du starter størrelsesprosessen.
- Vær forsiktig med dekappingsstangen; sørg for at den er riktig justert for å unngå skade.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre die på noen måte.
- Hvis du opplever problemer under bruk, stopp umiddelbart og kontakt produsenten for hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Fjern die fra emballasjen og inspiser den for eventuelle skader.
- Monter die sikkert i omlastingspressen i henhold til pressens bruksanvisning.
- Sørg for at størrelsesbushingen er riktig satt inn i die.

2. Forberedelse for bruk

- Rengjør og inspiser alle patronhylser før omlasting.
- Sørg for at omlastingsområdet er rent og fritt for hindringer.

3. Bruke die

- Plasser patronhylsen i die, og sørg for at den er fullt støttet.
- Juster mikrometeret til ønsket halslengde for størres.
- Betjenn pressen for å starte størrelsesprosessen, og la die selvsentrere på hylsehalset.
- Etter størres, fjern patronhylsen fra die og inspiser den for riktig størres.

4. Etter bruk

- Rengjør die og fjern eventuelle rester etter bruk.
- Oppbevar die i sin originale emballasje eller et sikkert sted for å forhindre skader.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle ødelagte eller utslitte komponenter i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast die i vanlig husholdningsavfall. Sjekk lokale retningslinjer for riktig avfallsmetode.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Redding Competition Bushing Neck Die, vennligst se produsentens nettside eller kundeserviceressurser. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for referanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din Redding Competition Bushing Neck Die. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og for at du valgte vårt produkt for dine omlastingsbehov.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór matrycy Redding Competition Bushing Neck Die do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem amunicji. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie produktu. Niezwykle ważne jest, aby przed użyciem matrycy przeczytać i zrozumieć te instrukcje, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania.
- Trzymaj matrycę i wszystkie komponenty do ponownego ładowania z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed każdym użyciem sprawdź matrycę i komponenty pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji i zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Przechowuj matrycę w suchym, bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana, aby zapobiec uszkodzeniom i nieuprawnionemu dostępowi.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo zainstalowana w Twojej prasie do ponownego ładowania przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunkowych dla swojej amunicji.
- Unikaj używania matrycy z mokrymi lub zanieczyszczonymi łuskami.
- Zawsze upewnij się, że łuska jest w pełni podparta w matrycy przed rozpoczęciem procesu rozmiarowania.
- Bądź ostrożny z prętem do usuwania kapsli; upewnij się, że jest on prawidłowo wyregulowany, aby uniknąć obrażeń.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać matrycy w jakikolwiek sposób.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas używania, natychmiast przestań i skonsultuj się z producentem w celu uzyskania pomocy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Usuń matrycę z opakowania i sprawdź ją pod kątem uszkodzeń.
- Bezpiecznie zamontuj matrycę w swojej prasie do ponownego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta prasy.
- Upewnij się, że tuleja do rozmiaru jest prawidłowo włożona do matrycy.

2. Przygotowanie do użycia

- Oczyszczyć i sprawdzić wszystkie łuski przed ponownym ładowaniem.
- Upewnij się, że miejsce do ponownego ładowania jest czyste i wolne od przeszkód.

3. Używanie matrycy

- Umieść łuskę w matrycy, upewniając się, że jest w pełni podparta.

- Dostosuj mikrometr do pożądanego długości szyjki do rozmiarowania.
- Obsłuż prasę, aby rozpocząć proces rozmiarowania, pozwalając matrycy na samocentryzację na szyjce łuski.
- Po rozmiarowaniu usuń łuskę z matrycy i sprawdź ją pod kątem prawidłowego rozmiaru.

4. Pielęgnacja po użyciu

- Oczyszcz matrycę i usuń wszelkie zanieczyszczenia po użyciu.
- Przechowuj matrycę w oryginalnym opakowaniu lub w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj matrycy do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących matrycy Redding Competition Bushing Neck Die, prosimy o zapoznanie się z zasobami internetowymi producenta lub usługami obsługi klienta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu jako odniesienie.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie matrycy Redding Competition Bushing Neck Die. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i za wybór naszego produktu do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem amunicji.

Turvaohje Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Competition Bushing Neck Die tuotteen lataustarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On olennaista lukea ja ymmärtää nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta vältetään mahdolliset vaarat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi latausvälineitä.
- Pidä die ja kaikki latauskomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista die ja komponentit vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioituneita välineitä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia käytössä ja huollossa.
- Säilytä die kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä, estääksesi vaurioita ja valtuuttamattoman pääsyn.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että die on asennettu oikein latauspainosiin ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja latausmääräyksiä patruunallesi.
- Vältä diven käyttöä märkien tai saastuneiden patruunakuorien kanssa.
- Varmista aina, että patruunakuori on täysin tuettu diven sisällä ennen koon säätöprosessin aloittamista.
- Ole varovainen purkutyökalun kanssa; varmista, että se on oikein kohdistettu vammojen välttämiseksi.
- Älä yritä muuttaa tai muokata dieä millään tavalla.
- Jos kohtaat ongelmia käytön aikana, lopeta heti ja ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista die pakkauksestaan ja tarkista se vaurioiden varalta.
- Kiinnitä die turvallisesti latauspainosiin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että koon säätöbushi on oikein asetettu dieen.

2. Valmistelu käyttöä varten

- Puhdista ja tarkista kaikki patruunakuoret ennen latausta.
- Varmista, että latausalue on puhdas ja esteetön.

3. Diven käyttö

- Aseta patruunakuori dieen siten, että se on täysin tuettu.
- Säädä mikrometri halutulle kaulan pituudelle koon säätämiseksi.
- Käynnistä paino aloittaaksesi koon säätöprosessin, jolloin die keskittyy automaattisesti kuoren kaulaan.
- Poista patruunakuori dieestä koon säätämisen jälkeen ja tarkista se oikean koon varalta.

4. Käytön jälkeinen huolto

- Puhdista die ja poista kaikki roskat käytön jälkeen.

- Säilytä die alkuperäisessä pakkauksessa tai turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai kuluneet komponentit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä dieä tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset ohjeet oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietojen saaminen

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Competition Bushing Neck Die tuotteen suhteen, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla viitteenä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Redding Competition Bushing Neck Die tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja valitset tuotteemme lataustarpeisiisi.

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win

Introduktion

Tack för att du valt Redding Competition Bushing Neck Die för dina omladdningsbehov. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv drift av produkten. Det är viktigt att läsa och förstå dessa instruktioner innan du använder däck för att undvika potentiella faror.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar omladdningsutrustning.
- Håll däck och alla omladdningskomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera däck och komponenter för skador eller slitage före varje användning. Använd inte skadad utrustning.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och rekommendationer för användning och underhåll.
- Förvara däck på en torr och säker plats när de inte används för att förhindra skador och obehörig åtkomst.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att däck är korrekt installerad i din omladdningspress före användning.
- Överskrid inte de rekommenderade laddningsspecifikationerna för din patron.
- Undvik att använda däck med blöta eller kontaminerade patronhylsor.
- Se alltid till att patronhylsan är helt stödd i däck innan du påbörjar storleksprocessen.
- Var försiktig med avtryckarstaven; säkerställ att den är korrekt justerad för att undvika skador.
- Försök inte att modifiera eller ändra däck på något sätt.
- Om du upplever några problem under användning, stoppa omedelbart och kontakta tillverkaren för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort däck från förpackningen och inspektera den för eventuell skada.
- Fäst däck ordentligt i din omladdningspress enligt pressens tillverkarens instruktioner.
- Se till att storleksbushingen är korrekt insatt i däck.

2. Förberedelse för användning

- Rengör och inspektera alla patronhylsor innan omladdning.
- Se till att omladdningsområdet är rent och fritt från hinder.

3. Använda däck

- Placera patronhylsan i däck, se till att den är helt stödd.
- Justera mikrometern till önskad nacklängd för storlek.
- Betjäna pressen för att påbörja storleksprocessen, vilket gör att däck självcentrerar på hylsnacke.
- Efter storlek, ta bort patronhylsan från däck och inspektera den för korrekt storlek.

4. Efteranvändning

- Rengör däck och ta bort eventuellt skräp efter användning.
- Förvara däck i sin originalförpackning eller på en säker plats för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla trasiga eller slitna komponenter enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte däck i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala riktlinjer för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående Redding Competition Bushing Neck Die, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser. Se till att du har produktinformation tillgänglig för referens.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Redding Competition Bushing Neck Die. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt vår produkt för dina omladdningsbehov.

Bezpečnostní pokyny pro Redding Competition Bushing Neck Die 243 Win

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Competition Bushing Neck Die pro vaše potřeby nabíjení. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní obsluha produktu. Je nezbytné si tyto pokyny přečíst a porozumět jim před použitím matrice, aby se předešlo jakýmkoli potenciálním nebezpečím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy noste odpovídající ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci s vybavením pro nabíjení.
- Držte matrice a všechny komponenty nabíjení mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte matrice a komponenty na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené vybavení.
- Dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce pro použití a údržbu.
- Ukládejte matrice na suchém a zabezpečeném místě, když se nepoužívají, aby se předešlo poškození a neoprávněnému přístupu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byla matrice správně nainstalována ve vašem lisovacím stroji před použitím.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení pro váš náboj.
- Vyhněte se používání matrice s mokrymi nebo kontaminovanými nábojnicemi.
- Vždy se ujistěte, že je nábojnice plně podporována v matici před zahájením procesu tvarování.
- Budte opatrní na odstraňovací tyč; ujistěte se, že je správně zarovnána, abyste se vyhnuli zranění.
- Nepokoušejte se matrice jakkoli upravit nebo měnit.
- Pokud během používání narazíte na jakékoli problémy, okamžitě přestaňte a obraťte se na výrobce pro pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Odstraňte matrice z obalu a zkontrolujte ji na jakékoli poškození.
- Bezpečně upevněte matrice ve vašem lisovacím stroji podle pokynů výrobce lisu.
- Ujistěte se, že je tvarovací vložka správně vložena do matrice.

2. Příprava na použití

- Vyčistěte a zkontrolujte všechny nábojnice před nabíjením.
- Ujistěte se, že je oblast pro nabíjení čistá a bez překážek.

3. Použití matrice

- Vložte nábojnici do matrice a ujistěte se, že je plně podporována.
- Nastavte mikrometr na požadovanou délku krčku pro tvarování.
- Ovládejte lis, abyste zahájili proces tvarování, přičemž nechte matrici, aby se sama centrovala na krčku nábojnice.
- Po tvarování vyjměte nábojnici z matrice a zkontrolujte ji na správné tvarování.

4. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte matrice a odstraňte jakékoli zbytky.
- Ukládejte matrice v původním obalu nebo na zabezpečeném místě, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli rozbité nebo opotřebované komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nepoškozujte matrice v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte místní pokyny pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Redding Competition Bushing Neck Die se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vaší Redding Competition Bushing Neck Die. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za to, že jste si vybrali náš produkt pro vaše potřeby nabíjení.