

# COMPETITION BUSHING NECK DIES - COMPETITION BUSHING NECK DIE 6.5-284 NORMA

Similar in design concept to Reddings Competition Seating Die, the cartridge case is completely supported and aligned with the sizing bushing before the sizing process begins. As the sizing process starts, the cartridge case remains supported in the tightly chambered, sliding sleeve as it moves upward while the resizing bushing self-centers on the case neck. The decapping rod is maintained in precise alignment by using the internal parts of the die as a linear support much like that of a firing pin. Meanwhile, the micrometer adjustment of the bushing position delivers precise control to the desired amount of neck length to be sized. These dies were designed for use by Competition Shooters who have meticulously prepared their cartridge cases and do not wish to use a sizing button, however, carbide size button kits are available separately. Bushings and shellholders sold separately



## Attributes

- Name: COMPETITION BUSHING NECK DIE 6.5-284 NORMA
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749007723
- Mfr. No.: 56415
- Cartridge: 6.5 mm - 284 Norma
- Die Style: Neck Die
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 112mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 611760564154

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der Redding Competition Bushing Neck Dies 6.5284 Norma](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Redding Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma](#)
- [Suomi: Kilpailuistutuskoulan turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Redding Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma](#)

# Sicherheitshinweise für die Verwendung der Redding Competition Bushing Neck Dies 6.5284 Norma

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Redding Competition Bushing Neck Dies 6.5284 Norma. Diese Matrizen sind speziell für Wettbewerbsschützen entwickelt worden und bieten eine präzise Kontrolle beim Größenprozess von Hülsen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass alle Produkte sicher verwendet werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufinformationen über das Sicherheitsportal der EU.
- Bei OnlineKäufen gelten die gleichen Sicherheitsanforderungen wie in physischen Geschäften.
- Schütze besonders verletzbare Gruppen, wie Kinder, indem du das Produkt außerhalb ihrer Reichweite aufbewahrst.
- Melde unsichere Produkte und Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du die Matrizen nur mit kompatiblen Hülsen verwendest.
- Verwende die Mikrometerverstellung der BushingPosition sorgfältig, um die gewünschte Länge des Hülsenhalses präzise einzustellen.
- Achte darauf, dass der Entkappungsstift korrekt ausgerichtet ist, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Teile, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:**
  - Überprüfe die Matrize und alle Teile auf Beschädigungen oder Mängel, bevor du mit der Nutzung beginnst.
2. **Installation:**
  - Befestige die Matrize sicher an deiner Presse gemäß den Herstelleranweisungen.
3. **Einstellung der BushingPosition:**
  - Verwende die Mikrometerverstellung, um die BushingPosition auf die gewünschte Länge einzustellen.
4. **Größenprozess:**
  - Führe den Größenprozess durch, indem du die Hülsen in die Matrize einführst und die Presse betätigst.
  - Achte darauf, dass das Patronenlager während des Prozesses stabil und sicher unterstützt wird.
5. **Nach der Nutzung:**
  - Reinige die Matrize gründlich und lagere sie an einem trockenen, sicheren Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder besuche die offizielle Website.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du die Redding Competition Bushing Neck Dies 6.5284 Norma sicher und effektiv nutzen. Danke, dass du auf deine Sicherheit achtest!

# Safety Instruction Guide for Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma

## Introduction

Thank you for choosing the Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma by Redding. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before using the die to avoid potential hazards and ensure optimal performance.

## General Safety Guidelines

- Always ensure that the die is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the die for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the die and all related tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use proper personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the die.
- Be aware of your surroundings and ensure a clean workspace to prevent accidents.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the cartridge case is properly aligned in the die before starting the resizing process.
- Do not attempt to resize cases that are excessively damaged or worn.
- Avoid using excessive force during the resizing process to prevent injury or damage to the die.
- Always use the die in a wellventilated area to minimize exposure to any potential fumes or contaminants.
- Be cautious of the resizing bushing, as it may become hot during use. Allow it to cool before handling.
- If using carbide size button kits, ensure they are compatible with the die model.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Securely mount the die in a reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the die is tightened properly to prevent movement during use.

### 2. Usage:

- Insert the cartridge case into the die, ensuring it is fully seated.
- Adjust the micrometer setting to the desired neck length for resizing.
- Slowly raise the handle of the reloading press to initiate the resizing process.
- Monitor the case as it moves upward, ensuring it remains aligned and supported by the sliding sleeve.
- After resizing, carefully remove the cartridge case from the die.
- Inspect the resized case for any defects or issues before proceeding to the next step in your reloading process.

## Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable parts of the die in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible to minimize environmental impact.
- Do not discard the die in regular household waste if it is still usable. Consider donating or selling it to another user.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product. Ensure you have the necessary product details on hand for efficient assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your Competition Bushing Neck Die. Thank you for your attention to these important safety measures.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Redding Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en la recarga de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como directrices para la disposición del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso. Si notas daños o defectos, no lo uses.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga de cartuchos.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos mientras trabajas con el die.
- Asegúrate de que la zona de trabajo esté bien iluminada y libre de distracciones.
- Evita el contacto con la piel y los ojos al manejar materiales de recarga.
- No sobrecargues el cartucho más allá de las especificaciones recomendadas.
- Mantén una distancia segura de otras personas mientras utilizas el die.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente instalado antes de iniciar el proceso de dimensionado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Die:

- Coloca el die en el prensa de recarga y asegúralo firmemente.
- Ajusta la altura del die según las especificaciones del fabricante.

### 2. Uso del Die:

- Inserta el cartucho en la funda deslizante.
- Asegúrate de que el cartucho esté alineado correctamente con el bushing.
- Comienza el proceso de dimensionado levantando el cartucho lentamente.
- Ajusta el bushing según sea necesario para obtener la longitud del cuello deseada.
- Retira el cartucho del die y verifica que esté dimensionado correctamente.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad.

## Instrucciones de Disposición

- Cuando el producto alcance el final de su vida útil, deséchalo de acuerdo con las normativas locales de reciclaje y eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre los puntos de recogida adecuados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre la seguridad del producto, por favor consulta con un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener la información del producto a mano para facilitar la asistencia.

Recuerda siempre seguir estas pautas para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean al utilizar el Redding Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma.

# Guide de Sécurité pour le Redding Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Redding Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformité avec les réglementations de sécurité en vigueur. Il contient des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation, et l'élimination de ce produit.

## Directives Générales de Sécurité

- **Utilisation Sûre** : Assure-toi de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- **Équipements de Protection** : Porte des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors de l'utilisation pour éviter les blessures.
- **Environnement de Travail** : Utilise le produit dans un espace bien éclairé et dégagé de tout danger potentiel.
- **Vérification des Produits** : Avant chaque utilisation, vérifie que le produit est en bon état et sans dommage.
- **Stockage** : Range le produit dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Alignement du Boîtier** : Assure-toi que le boîtier de cartouche est correctement aligné avec le bushing avant de commencer le dimensionnement.
- **Utilisation des Bushings** : Utilise uniquement les bushings recommandés pour ce die. Les bushings et portecartouches sont vendus séparément.
- **Éviter les Surcharges** : Ne dépasse pas les limites de dimensionnement spécifiées pour éviter d'endommager le matériel ou de provoquer des blessures.
- **Manipulation des Outils** : Manipule le die avec soin pour éviter les blessures. Ne force jamais le die si tu rencontres une résistance.
- **Maintenance** : Nettoie régulièrement le die pour assurer son bon fonctionnement et sa longévité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Die :

- Fixe le die dans le presseur de manière sécurisée.
- Assure-toi que le die est bien aligné avec la rampe de la presse.

### 2. Préparation du Boîtier de Cartouche :

- Insère le boîtier de cartouche dans le manchon glissant.
- Vérifie que le boîtier est correctement positionné avant de commencer le processus de dimensionnement.

### 3. Dimensionnement :

- Active le processus de dimensionnement en déplaçant la rampe de la presse vers le haut.
- Surveille le mouvement du bushing pour t'assurer qu'il se centre correctement sur le col de la cartouche.

### 4. Ajustement Micrométrique :

- Utilise le système d'ajustement micrométrique pour régler la longueur de col désirée.
- Effectue des tests avec des cartouches préparées pour vérifier les dimensions avant la production en série.

## Instructions d'Élimination

- **Élimination Responsable** : Lorsque le produit arrive en fin de vie, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- **Recyclage** : Vérifie si le produit peut être recyclé. Les matériaux métalliques peuvent souvent être recyclés.
- **Sécurité** : Ne jette pas le produit dans des lieux non autorisés ou dangereux.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assure-toi de contacter le point de contact approprié dans l'UE pour obtenir des conseils supplémentaires.

Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser le Redding Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma de manière sûre et efficace. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces directives et de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de cet outil.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali nella ricarica di munizioni per tiratori di competizione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un ambiente ben ventilato.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'uso.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il die se presenta segni di danni o usura.
- Assicurati che il bushing sia correttamente installato e allineato prima di iniziare il processo di dimensionamento.
- Non sovraccaricare il die durante l'uso; segui le specifiche del produttore per evitare malfunzionamenti.
- Utilizza solo accessori e parti di ricambio raccomandati dal produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Die:

- Monta il die nel tuo pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Assicurati che il die sia ben fissato e in posizione verticale.

### 2. Preparazione del Bossolo:

- Controlla che i bossoli siano puliti e privi di detriti.
- Inserisci il bossolo nella camera del die.

### 3. Dimensionamento:

- Avvia il processo di dimensionamento lentamente, assicurandoti che il bossolo rimanga allineato.
- Regola la posizione del bushing per ottenere la lunghezza desiderata del collo.

### 4. Decapping:

- Durante il processo di decapping, verifica che la barra di decapping sia allineata correttamente.
- Completa il decapping prima di rimuovere il bossolo dal die.

### 5. Controllo Finale:

- Controlla il bossolo dimensionato per assicurarti che soddisfi le specifiche desiderate.
- Ripeti il processo per ogni bossolo secondo necessità.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto e i suoi componenti secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida di riciclaggio e smaltimento per materiali metallici e plastici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore del prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altri dettagli pertinenti per ricevere supporto efficace.

## **Conclusione**

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Redding Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buona fortuna nelle tue competizioni!

# Kilpailuistutuskuulan turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa Redding Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsyneenä tai huonovointisena.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alle 18vuotias tai et ole kokenut ampuja.
- Varmista, että kaikki työkalut ja välineet ovat kunnossa ennen käyttöä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä.
- Kiinnitä bushing neck die tukevasti liukusukkaan.
- Tarkista, että kaikki liitokset ovat tiukasti paikallaan.

### 2. Käyttö:

- Aseta patruunakuori tiukasti liukusukkaan.
- Aloita koon säätöprosessi noudattaen valmistajan ohjeita.
- Varmista, että bushing keskittyy automaattisesti kuoren kaulaan.
- Seuraa tarkasti koon säätöprosessia ja varmista, että patruunakuori pysyy tuettuna koko prosessin ajan.

## Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Varmista, että kaikki käytetyt osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.

## Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Tämä opas on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja se sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä. Huolellinen noudattaminen varmistaa turvallisen ja tehokkaan

käyttökokemuksen.

# Säkerhetsinstruktioner för Redding Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma

## Introduktion

Tack för att du valt Redding Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma. Denna produkt är designad för att hjälpa tävlingsskyttar att noggrant justera sina patronhylsor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med denna typ av utrustning för att skydda ögon och händer.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att minimera risken för olyckor.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid instruktionerna för installation och användning noggrant för att undvika skador.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av bushing neck die:

- Säkerställ att din press är korrekt installerad och justerad.
- Montera bushing neck die i pressens huvud enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att die sitter stadigt och är korrekt justerad innan du påbörjar arbetet.

### 2. Användning av bushing neck die:

- Placera en patronhylsa i die och se till att den är korrekt positionerad.
- Justera mikrometerinställningen för att uppnå önskad nacklängd.
- Starta pressen och följ den rekommenderade processen för att forma patronhylsan.
- Kontrollera hylsan noggrant efter varje cykel för att säkerställa att den är inom specifikationerna.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering för tekniska produkter.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Redding Competition Bushing Neck Die 6.5284 Norma. Tack för att du prioriterar säkerheten!