

SINCLAIR PRIMING TOOL - PRIMING HEAD TOOL, 505 GIBBS

The Sinclair Priming Tool is one of the finest tools we manufacture. Handloaders around the world have told us “this is the best priming tool in the world”. The Sinclair Priming Tool is manufactured from the finest materials available. The main body, head, and punch housings are all made of stainless steel, the handle is machined from aircraft grade aluminum, and the pins and pushrod are hardened. These materials insure the owner a lifetime of trouble-free use. The Sinclair Priming Tool comes complete with housings and punches for both large and small primers. The tool head utilizes Sinclair Priming Tool Shellholders and locks the case head square to the priming punch. The leverage of the tool is outstanding, yet extremely sensitive so you can feel the primer entering the primer pocket and bottoming out. Our tool is made for single feeding of primers. Our tool is expensive but made with consideration for quality and to provide the user with a well-made tool that will last a lifetime and more. There are no plastic parts to wear or break. Shellholders purchased separately.



Attributes

- Name: PRIMING HEAD TOOL, 505 GIBBS
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749008852
- Mfr. No.:
- Cartridge: 505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Sinclair Priming Tool](#)
- [English: Sinclair Priming Tool Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Cebado Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Amorçage Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Priming Tool](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SINCLAIR PRIMING TOOL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do ładowania Sinclair](#)
- [Suomi: SINCLAIR INTERNATIONAL KÄSINALLITIN JA HYLSYNPITIMET KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Priming Tool](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Sinclair Priming Tool](#)

Sicherheitshinweise für das Sinclair Priming Tool

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Sinclair Priming Tool! Dieses hochwertige Werkzeug wurde entwickelt, um das Priming von Zündhütchen sicher und effizient zu gestalten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Das Sinclair Priming Tool ist ein nicht lebensnotwendiges Produkt. Verwenden Sie es nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.
- Bewahren Sie das Werkzeug an einem trockenen, kühlen Ort auf, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur mit den vorgesehenen Gehäusen und Stempeln, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und der Arbeitsbereich trocken sind, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, das Werkzeug unter Einfluss von Alkohol oder Drogen zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Werkzeugs korrekt montiert sind, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur in einem gut beleuchteten und gut belüfteten Bereich.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Werkzeugs:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Sinclair Priming Tool vollständig und unbeschädigt sind.
- Wählen Sie den passenden Shellholder für das Kaliber, das Sie verwenden möchten (z.B. 505 Gibbs).

2. Einsetzen des Gehäuses:

- Setzen Sie das Gehäuse in den Shellholder ein und stellen Sie sicher, dass es sicher sitzt.
- Verriegeln Sie den Hülsenboden quadratisch zum PrimingStempel.

3. Einsetzen des Zündhütchens:

- Platzieren Sie das Zündhütchen in die dafür vorgesehene Bohrung.
- Betätigen Sie den Hebel des Werkzeugs vorsichtig, um das Zündhütchen in das Gehäuse einzusetzen. Achten Sie darauf, den Widerstand zu spüren.

4. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie das Gehäuse vorsichtig aus dem Shellholder.
- Reinigen Sie das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um eine langfristige Nutzung zu gewährleisten.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Sinclair Priming Tool und alle abgenutzten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Elektronikabfällen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, die schädlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Sicherheitsanfragen zu Ihrem Sinclair Priming Tool wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen bereithalten, um Hilfe zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie regelmäßig die neuesten Informationen und Sicherheitsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das Sinclair Priming Tool sicher verwenden.

Sinclair Priming Tool Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Priming Tool. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the tool.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Sinclair Priming Tool by following these guidelines:
 - Always use the tool in a wellventilated area.
 - Keep the tool out of reach of children and pets.
 - Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear.
 - Use the tool only for its intended purpose as described in this guide.
 - Follow all local laws and regulations regarding handloading and ammunition.
 - Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- To minimize risks associated with using the Sinclair Priming Tool, observe the following precautions:
 - Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses and gloves.
 - Ensure that the tool is securely mounted and stable during use.
 - Avoid overtightening components, as this may cause damage or malfunction.
 - Do not use the tool if you are tired, distracted, or under the influence of drugs or alcohol.
 - Keep hands and fingers clear of moving parts during operation.
 - Do not attempt to modify or repair the tool unless you are qualified to do so.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the Sinclair Priming Tool:

Installation

1. Prepare the Workspace

- Clear the area of any clutter or obstructions.
- Ensure that you have adequate lighting.

2. Assemble the Tool

- Attach the handle to the main body of the priming tool.
- Secure the punch housing to the tool head according to the manufacturer's instructions.

3. Install Shellholders

- Select the appropriate shellholder for the cartridge you are using (e.g., 505 Gibbs).
- Insert the shellholder into the tool head, ensuring it locks in place.

Usage

1. Loading Primers

- Single feed primers into the tool as per the instructions.

- Ensure that the primer is seated correctly in the primer pocket.

2. Priming Cases

- Place the case in the shellholder and ensure it is held securely.
- Apply gentle pressure to the handle to engage the priming punch, feeling for the primer to bottom out in the pocket.

3. PostUse Care

- Clean the tool after each use to remove any debris or residue.
- Store the tool in a dry, cool place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the Sinclair Priming Tool responsibly:
 - If the tool is damaged beyond repair, check local regulations for proper disposal methods.
 - Do not dispose of the tool in regular household waste.
 - Recycle components where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the Sinclair Priming Tool, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Sinclair Priming Tool. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Cebado Sinclair

Introducción

Gracias por elegir la herramienta de cebado Sinclair. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga segura y eficiente. Es importante que sigas todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu bienestar y el correcto funcionamiento de la herramienta.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Revisa la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza la herramienta solo para su propósito previsto.
- Si notas cualquier mal funcionamiento o daño, deja de usar la herramienta inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Esta herramienta está diseñada para cebadores de cartuchos de 505 Gibbs. No la uses con otros tipos de cebadores.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes al manipular cebadores y cartuchos.
- **Superficie de Trabajo:** Asegúrate de trabajar en una superficie plana y estable para evitar accidentes.
- **Almacenamiento:** Guarda la herramienta en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Evita la exposición a la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Verifica que tengas todos los componentes necesarios: la herramienta de cebado, los cebadores y los cartuchos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación del Cebador:

- Coloca el cebador en el portacápsulas de la herramienta.
- Asegúrate de que el cebador esté bien asentado y alineado.

3. Cebado del Cartucho:

- Inserta el cartucho en la herramienta, asegurándote de que esté bien sujeto.
- Acciona la palanca de la herramienta con cuidado y firmeza para insertar el cebador en el cartucho.
- Repite el proceso para cada cartucho que necesite cebador.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, retira la herramienta de la superficie de trabajo.
- Limpia cualquier residuo y guarda la herramienta en su lugar designado.

Instrucciones de Eliminación

- La herramienta de cebado Sinclair está diseñada para durar. Sin embargo, si necesitas deshacerte de ella, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y materiales relacionados con la recarga.
- No arrojes la herramienta a la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recolección autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, contacta al fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar el proceso.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de la herramienta de cebado Sinclair de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad es la prioridad. Si tienes dudas o inquietudes, no dudes en buscar asistencia.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Amorçage Sinclair

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'outil de amorçage Sinclair. Ce document a pour but de te fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée de cet outil. En suivant ces directives, tu peux maximiser ta sécurité et celle des autres tout en profitant de ton produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que l'outil est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie jamais l'outil ou ses composants.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'outil, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation des amorces :**
 - Évite de toucher les amorces avec des mains humides ou huileuses.
 - Utilise des gants pour éviter de contaminer les amorces.
- **Utilisation de l'outil :**
 - Ne force pas l'outil. Si tu rencontres une résistance, vérifie que tout est correctement installé.
 - Lors de l'insertion des amorces, assure-toi que l'outil est stable et sur une surface plane.
- **Environnement de travail :**
 - Utilise l'outil dans un endroit bien éclairé et propre.
 - Évite les distractions pendant l'utilisation de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'outil est propre et en bon état avant utilisation.
- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris les amorces et les douilles.

2. Installation des Douilles :

- Insère la douille dans l'outil de amorçage Sinclair.
- Vérifie que la douille est bien verrouillée en place.

3. Insertion des Amorces :

- Place une amorce dans le logement prévu.
- Utilise le levier pour amorcer la douille. Sens le moment où l'amorce se place au fond.

4. Après Utilisation :

- Retire l'outil de la surface de travail.
- Nettoie l'outil pour enlever toute résidu d'amorce.

Instructions de Dépôt

- Ne jette pas l'outil à la poubelle.
- Consulte les réglementations locales pour le dépôt des matériaux en acier inoxydable et en aluminium.
- Si l'outil est endommagé, contacte un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil de amorçage Sinclair, il est conseillé de contacter le fabricant ou de consulter le site officiel de Sinclair International pour des mises à jour et des informations supplémentaires.

En suivant ce guide, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'outil de amorçage Sinclair. N'oublie pas que la sécurité est une responsabilité partagée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Priming Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sinclair Priming Tool. Questo strumento è progettato per offrire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e per prevenire incidenti. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Sinclair Priming Tool solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Verifica che il prodotto non presenti segni di danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è stato danneggiato o se presenta parti mancanti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del Sinclair Priming Tool per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non sovraccaricare il tool; utilizza solo le cartucce raccomandate (505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm).
- Non forzare il meccanismo del tool; se si blocca, controlla che non ci siano ostruzioni.
- Non utilizzare il tool in ambienti umidi o pericolosi.
- Segui tutte le istruzioni relative all'installazione e all'uso dei primer.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Trova un'area di lavoro ben illuminata e spaziosa.
- Rimuovi qualsiasi oggetto non necessario dalla tua area di lavoro.

2. Controllo del Prodotto

- Ispeziona il Sinclair Priming Tool per verificare che non ci siano danni visibili.
- Assicurati che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.

3. Installazione del Primer

- Seleziona il primer appropriato (grande o piccolo) e posizionalo nel punzone.
- Utilizza il shellholder corretto per il calibro selezionato.

4. Utilizzo del Tool

- Posiziona la cartuccia nel shellholder e assicurati che sia ben fissata.
- Aziona la leva con cautela, prestando attenzione al feedback tattile per garantire che il primer si inserisca correttamente.
- Non forzare la leva; se non si inserisce, controlla nuovamente il posizionamento della cartuccia.

5. Pulizia e Manutenzione

- Pulisci il tool dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere o sporco.
- Controlla periodicamente il tool per segni di usura e sostituisci eventuali parti danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e degli accessori.
- Non smaltire il Sinclair Priming Tool con i rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su punti di raccolta o programmi di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Bruksanvisning for SINCLAIR PRIMING TOOL

Introduksjon

Takk for at du har valgt SINCLAIR PRIMING TOOL. Dette verktøyet er designet for sikker og effektiv bruk ved håndlading av ammunisjon. For å sikre en trygg opplevelse, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid verktøyet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Sjekk verktøyet for skader før hver bruk. Ikke bruk verktøyet hvis det er skadet.
- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, ryddig og godt opplyst.
- Unngå å bruke verktøyet i nærheten av brennbare materialer.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke verktøyet med tennhetter som er skadet eller defekte.
- Sørg for at verktøyhodet er sikkert festet før bruk.
- Hold fingrene unna bevegelige deler under bruk for å unngå klem eller skaderisiko.
- Ikke påfør unødig kraft når du bruker verktøyet; dette kan føre til skade på både verktøyet og tennhettene.
- Sørg for at du har god kontroll over verktøyet hele tiden.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av arbeidsområdet:

- Finn et rent, tørt og godt opplyst område for å bruke verktøyet.
- Sørg for at du har alle nødvendige materialer tilgjengelig, inkludert tennhetter og hylser.

2. Montering av verktøyet:

- Fest verktøyhodet til hovedkroppen ved å følge produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle deler sitter godt sammen og er fri for skader.

3. Bruk av verktøyet:

- Sett en tennhette i verktøyhodet.
- Plasser hylsen i verktøyet, og sørg for at den låses sikkert.
- Trykk ned håndtaket sakte for å priming tennhetten. Føl etter at tennhetten settes på plass.
- Fjern hylsen fra verktøyet etter at tennhetten er installert.

4. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet for å fjerne eventuelle rester av tennhetter eller annet materiale.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Når verktøyet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler er forsvarlig avhendet for å unngå skader på mennesker eller miljø.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til SINCLAIR PRIMING TOOL, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Ved å følge disse retningslinjene sikrer du en trygg og effektiv bruk av ditt SINCLAIR PRIMING TOOL. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Ładowania Sinclair

Wprowadzenie

Narzędzie do ładowania Sinclair to wysokiej jakości produkt zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz zgodność z przepisami Unii Europejskiej, przedstawiamy poniżej ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzia, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub zużycie, przestań go używać.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj narzędzia wyłącznie do ładowania kapsuł zgodnie z jego specyfikacjami.
- Nie używaj narzędzia, jeśli nie masz doświadczenia w ładowaniu amunicji.
- Zawsze nosić okulary ochronne podczas używania narzędzia, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Upewnij się, że narzędzie jest stabilne i dobrze umocowane przed rozpoczęciem ładowania.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu źródeł ognia ani w warunkach, które mogą być niebezpieczne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użycia:

- Upewnij się, że wszystkie części narzędzia są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy posiadasz odpowiednie uchwyty do ładowania, które należy zakupić osobno.

2. Ładowanie Kapsuł:

- Umieść kapsułę w odpowiednim uchwycie.
- Zablokuj głowicę łuski prosto do wbijaka.
- Użyj dźwigni narzędzia, aby delikatnie wprowadzić kapsułę do gniazda.
- Upewnij się, że kapsuła jest prawidłowo osadzona przed dalszym użytkowaniem.

3. Zakończenie Użytkowania:

- Po zakończeniu ładowania, wyczyść narzędzie z wszelkich pozostałości.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Instrukcje Utylizacji

- Narzędzie do ładowania Sinclair jest wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje o odpowiednich metodach utylizacji.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłego kosza na śmieci.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachowanie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie narzędzia do ładowania Sinclair.

SINCLAIR INTERNATIONAL KÄSINALLITIN JA HYLSYNPITIMET KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SINCLAIR INTERNATIONAL käsinallitin ja hylsynpitimet tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen suunnitelluilla patruunoilla (505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm).
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät patruunoiden käsittelyyn ja käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja puhdas.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä hylsynpitimet tiukasti käsinallittimeen varmistaaksesi turvallisen käytön.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta patruuna oikein käsinallittimeen.
- Varmista, että tuote on tukevasti paikallaan ennen laukaisua.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Pidä kasvosi ja kehosi poissa laukaisusuunnasta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä SINCLAIR INTERNATIONAL käsinallitinta ja hylsynpitimiä. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Priming Tool

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Priming Tool. Detta verktyg är designat för att ge en säker och effektiv upplevelse vid priming av tändhattar. För att säkerställa din säkerhet och optimal användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte verktyget om det är skadat.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var medveten om potentiella risker vid användning av verktyg och följ alltid säkerhetsåtgärder.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp eller stänk.
- Använd handskar för att skydda händerna mot vassa kanter och för att förbättra greppet.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Använd endast Sinclair Priming Tool med de rekommenderade hylsorna och tändhattarna.
- Undvik att trycka för hårt på verktyget; låt verktyget göra jobbet.
- Håll händerna borta från den rörliga delen under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Välj rätt hylsa för den tändhatt du avser att använda (stora eller små).

2. Installation av hylsa:

- Sätt in hylsan i verktygshuvudet och se till att den är ordentligt på plats.
- Kontrollera att hylsan är låst i rätt vinkel mot primingstansen.

3. Användning av primingverktyget:

- Placera tändhatten i hylsan.
- Använd verktygets hävstång för att försiktigt trycka ner tändhatten i tändhålan.
- Känn efter att tändhatten bottnar korrekt i hylsan.

4. Avsluta användning:

- Ta bort hylsan från verktyget efter användning.
- Rengör verktyget noggrant och förvara det på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte verktyget eller dess delar i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om verktyget blir obrukbart, se till att det bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna kontaktpunkten i produktens förpackning eller manual.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Sinclair Priming Tool. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Sinclair Priming Tool

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení Sinclair Priming Tool. Tento nástroj byl navržen s ohledem na kvalitu a bezpečnost, aby vám poskytl vynikající výkon při primingování zápalek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje se ujistěte, že je v dobrém stavu a neobsahuje žádné poškozené části.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte nástroj pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Při používání nástroje noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými zraněními.
- Nástroj nepoužívejte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány a funkční.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při manipulaci s nástrojem se vyvarujte kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi.
- Nástroj používejte na stabilním a rovném povrchu, aby se minimalizovalo riziko sklouznutí nebo převrhnutí.
- Nepoužívejte nástroj, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti nástroje správně upevněny před jeho použitím.
- Při vkládání zápalek do nástroje dodržujte pokyny výrobce a ujistěte se, že jsou zápalky správně umístěny.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava nástroje:

- Zkontrolujte, zda je Sinclair Priming Tool čistý a bez nečistot.
- Ujistěte se, že máte k dispozici správné pouzdra a kladiva pro velikost zápalek, které budete používat.

2. Instalace:

- Připevněte hlavu nástroje k hlavnímu tělu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je hlava správně zarovnána a upevněna.

3. Použití:

- Vložte zápalku do držáku nástroje.
- Pomalu stiskněte rukojeť, abyste primovali zápalku do pouzdra.
- Sledujte, zda zápalka správně dosedá na dno kapsy zápalky.
- Po dokončení procesu primingu uvolněte rukojeť a vyjměte hotové pouzdro.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte nástroj na veřejných místech nebo v přírodě.
- Pokud je nástroj poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku a pokyny k použití se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme vám, že jste si vybrali Sinclair Priming Tool. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nástroje.