

SINCLAIR BUMP GAGE INSERT - SHOULDER BUMP GAGE INSERT, #28, 28 DEGREE, 22-250/223/243

SINCLAIR BUMP GAGE INSERTS Sinclair Bump Gage Inserts are used to measure the amount of shoulder bump when setting up full length sizing dies. Our Bump Gages install in either of our comparator bodies and are machined to fit particular shoulder angles of cartridges. Rather than measuring to the datum line, these gages indicate off of the shoulder of the case to get a better, more easily assessable measurement of how much you are actually sizing your cases. We usually recommend between .001" to .002" bump for bolt action rifles and between .003" and .005" for AR-15 type rifles. Also a useful tool for keeping your brass and loaded ammunition separated if you have multiple rifles chambered for the same cartridge and checking loaded ammunition.

17 - 25-06 Remington, 270 Winchester, 280 Remington, 30-06 Springfield, 7.62 x 39 mm 20 - 243 Winchester, 260 Remington, 7 mm - 08 Remington, 7 x 64 mm Brenneke, 307 Winchester, 308 Marlin Express, 308 Winchester 20A - 338 Federal, 338 Lapua Mag 21 - 220 Swift 23 - 17 Remington, 221 Remington Fireball, 222 Remington, 222 Remington Mag, 223 Remington, 5.56 mm NATO 23A - 6.8 mm Remington SPC 25 - 264 Winchester Magnum, 225 Winchester, 6.5 x 55 mm Swedish Mauser, 7 mm Remington Magnum, 7 mm STW, 30 Remington AR, 300 Winchester Magnum, 8 mm Remington Mag, 338 Winchester Magnum 26 - 6 mm Remington 28 - 22-250 Remington, 223 WSSM (Winchester Super Short Mag), 243 WSSM (Winchester Super Short Mag) 30 - 20 Nosler, 6 mm BRX, 20 BR (Benchrest), 20 PPC, 20 Tactical, 20 Vartarg, 204 Ruger, 22 BR (Benchrest) Remington, 22 BRX, 22 PPC, 22 Nosler, 224 Valkyrie, 6 mm BR, 6 PPC, 6 mm XC, 6mm Creedmoor 30A - 300 Remington SAUM, 25 WSSM (Winchester Super Short Mag), 6.5 mm BR, 6.5 Grendel, 6.5 Creedmoor, 30 BR (Benchrest), 30 Thompson Center, 300 Ruger Compact Magnum, 300 Savage, 338 Ruger Compact Magnum 35 - 27 Nosler, 26 Nosler, 270 WSM (Winchester Short Mag), 284 Winchester, 7 mm WSM (Winchester Short Magnum), 30 Nosler, 300 WSM (Winchester Short Mag), 33 Nosler, 325 WSM (Winchester Short Mag) 40 - 22-250 Ackley Improved, 22-6mm Remington Ackley Improved, 22/30-30 Ackley Improved, 220 Ackley Improved, 223 Ackley Improved, 228 Ackley Magnum, 243 Winchester Ackley Improved, 6mm Ackley Improved, 6mm/30-30 Ackley Improved 40A - 25 Ackley Krag Short Improved, 25-3000 Ackley Improved, 257 Roberts +P Ackley Improved, 257 Roberts Ackley Improved, 338-06 Ackley Improved, 257 Ackley, 260 Ackley Improved, 280 Ackley Improved, 30-30 Ackley 45A - 45 Degree Shoulder up to 30 Caliber



Attributes

- Name: SHOULDER BUMP GAGE INSERT, #28, 28 DEGREE, 22-250/223/243
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011472
- Mfr. No.: 0910280
- Cartridge: 22-250 Remington, 223 WSSM (Winchester Super Short Mag), 243 WSSM (Winchester Super Short Mag)
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 050806111196

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SINCLAIR BUMP GAGE INSERT](#)
- [English: Sinclair Bump Gage Insert Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Insert de Bump Gage Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Inserto per Bump Gage Sinclair](#)
- [Norsk: SINCLAIR BUMP GAGE INSERT Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki Bump Gage SINCLAIR BUMP GAGE INSERT](#)
- [Suomi: SINCLAIR BUMP GAGE INSERT Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR BUMP GAGE INSERT](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití vložky Sinclair Bump Gage](#)

Sicherheitshinweise für den SINCLAIR BUMP GAGE INSERT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINCLAIR BUMP GAGE INSERT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Menge des Schulterbump zu messen, wenn Sie vollständige Längenschnittwerkzeuge einrichten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie sich an die empfohlenen BumpMaße, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwenden Sie den Bump Gage Insert nur mit kompatiblen Vergleichskörpern.
- Messen Sie den Schulterbump in einem gut beleuchteten Bereich, um Fehler zu vermeiden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile von der Messstelle fern, während Sie den Bump Gage Insert verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Überprüfen Sie den Bump Gage Insert auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Setzen Sie den Bump Gage Insert in den Vergleichskörper ein, bis er sicher sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass der Insert korrekt ausgerichtet ist, um genaue Messungen zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Führen Sie die Messung von der Schulter der Hülse durch, um eine präzise Bewertung des Schulterbump zu erhalten.
- Notieren Sie die Messwerte und vergleichen Sie sie mit den empfohlenen BumpMaßen für Ihre Waffe.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie den Bump Gage Insert nach jedem Gebrauch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt sicher und trocken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Werkzeugen und Maschinen.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Sinclair Bump Gage Insert Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Bump Gage Insert. This product is designed to help you measure the amount of shoulder bump when setting up fulllength sizing dies for various cartridges. To ensure your safety and the effective use of this product, please read this guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the Sinclair Bump Gage Insert in accordance with the manufacturer's instructions to prevent accidents and injuries.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals to avoid misuse.
- Regularly inspect the Bump Gage Insert for any signs of damage or wear before each use.
- If you notice any abnormalities or defects, discontinue use immediately and contact customer support.
- Ensure that you are using the correct insert for the specific cartridge you are working with to avoid miscalculations.

Specific Safety Precautions for Use

- When measuring, ensure the gage is properly seated against the shoulder of the case to get accurate readings.
- Avoid using excessive force when installing or removing the Bump Gage Insert to prevent damage.
- Do not attempt to modify or alter the Bump Gage Insert in any way.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when working with firearms and ammunition.
- Do not use the Bump Gage Insert with live ammunition; it is intended for use with empty cases only.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your comparator body is clean and free from debris.
- Align the Sinclair Bump Gage Insert with the corresponding shoulder angle of the cartridge.
- Gently insert the gage into the comparator body until it is securely in place.

2. Usage:

- Take an empty case and insert it into the comparator body with the installed Bump Gage Insert.
- Observe the measurement indicated by the gage to determine the shoulder bump.
- For bolt action rifles, aim for a bump measurement between .001" to .002".
- For AR15 type rifles, aim for a bump measurement between .003" and .005".
- After use, remove the case and clean the gage as necessary to maintain its accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn Bump Gage Inserts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, assistance, or to report an unsafe product, please contact the appropriate authorities or the manufacturer directly. Ensure you have the product information ready for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety while using the Sinclair Bump Gage Insert. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Insert de Bump Gage de Sinclair. Este producto está diseñado para medir la cantidad de retroceso del hombro al configurar los dies de tamaño completo. Su uso adecuado es crucial para garantizar tu seguridad y la precisión en la medición. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el Bump Gage.
- Mantén el Bump Gage fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto y de acuerdo con estas instrucciones.
- Inspecciona el Bump Gage antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si el Bump Gage está dañado, no lo utilices y contacta a un profesional para su evaluación.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad al manipular cartuchos y al utilizar el Bump Gage.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No utilices el Bump Gage en ambientes húmedos o mojados.
- Evita el contacto con sustancias químicas que puedan dañar el producto.
- No fuerces el Bump Gage más allá de sus especificaciones de diseño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bump Gage:

- Asegúrate de que el cuerpo del comparador esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el Bump Gage en el cuerpo del comparador hasta que esté firmemente en su lugar.
- Verifica que esté alineado correctamente y que no haya movimientos sueltos.

2. Uso del Bump Gage:

- Coloca el cartucho en una superficie plana y estable.
- Alinea el Bump Gage con el hombro del cartucho.
- Realiza la medición de acuerdo con las recomendaciones de retroceso: entre .001" y .002" para rifles de cerrojo y entre .003" y .005" para rifles tipo AR15.
- Toma nota de la medición y ajusta tus cartuchos según sea necesario.

3. Mantenimiento:

- Limpia el Bump Gage después de cada uso con un paño suave y seco.
- Almacena el Bump Gage en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el Bump Gage en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y herramientas.
- Si el Bump Gage está dañado, verifica las pautas de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el uso seguro del Bump Gage de Sinclair, consulta con el distribuidor o fabricante. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones, puedes utilizar el Insert de Bump Gage de Sinclair de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour l'Insert de Bump Gage Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Insert de Bump Gage Sinclair. Ce produit est conçu pour mesurer avec précision le recul de l'épaule lors de la configuration des dies de dimensionnement en longueur complète. Il est essentiel d'utiliser cet outil de manière sécurisée et responsable. Ce guide fournit des instructions de sécurité, des conseils d'utilisation et des informations de contact pour toute question.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'insert et des outils associés pour éviter tout accident.
- Ne laisse pas l'insert à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle appropriés, comme des lunettes de sécurité.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte** : Assure-toi que l'insert est correctement installé dans le corps de comparateur avant de l'utiliser.
- **Mesures précises** : Prends soin de mesurer à partir de l'épaule de la douille pour obtenir des résultats précis.
- **Éviter les surcharges** : Ne force pas l'outil au-delà de ses capacités pour éviter des dommages ou des blessures.
- **Surveillance des munitions** : Si tu utilises plusieurs fusils chambrés pour la même cartouche, garde les laiton et les munitions chargées séparés pour éviter toute confusion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Insert :

- Vérifie que le corps de comparateur est propre et exempt de débris.
- Insère délicatement l'insert de Bump Gage dans le corps de comparateur jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

2. Utilisation de l'Insert :

- Place la douille dans le comparateur avec l'insert correctement installé.
- Effectue la mesure en notant la position de l'épaule de la douille.
- Répète le processus pour chaque douille que tu souhaites mesurer.

3. Entretien :

- Nettoie l'insert et le corps de comparateur après chaque utilisation pour maintenir leur précision.
- Range l'insert dans un endroit sec et sûr pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'insert ou ses composants dans des décharges non réglementées.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de précision et des outils.
- Si l'insert est endommagé ou usé, suis les procédures appropriées pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de l'Insert de Bump Gage Sinclair, contactez le service client de Sinclair International. Ils sont disponibles pour répondre à toutes vos questions et vous aider à résoudre tout problème potentiel.

Ce guide a été élaboré pour vous assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Pour plus d'informations sur les rappels de produits ou pour signaler des problèmes de sécurité, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Inserto per Bump Gage Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Inserto per Bump Gage Sinclair. Questo prodotto è progettato per misurare con precisione l'entità del bump della spalla delle cartucce, garantendo un dimensionamento accurato. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la misurazione del bump della spalla delle cartucce.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se hai dei dubbi sulla sua integrità.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati di lavorare in un'area ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare mai il prodotto durante l'uso; segui sempre le istruzioni per un corretto dimensionamento.
- Evita di utilizzare l'inserto se non sei sicuro della compatibilità con le tue cartucce specifiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Inserto:

- Seleziona l'inserto corretto per il tuo calibro di cartuccia (22250 Remington, 223 WSSM, 243 WSSM).
- Inserisci l'inserto nel corpo del comparatore fino a quando non si inserisce saldamente.
- Assicurati che l'inserto sia allineato correttamente e che non ci siano spazi vuoti.

2. Misurazione del Bump della Spalla:

- Posiziona la cartuccia nel comparatore con l'inserto installato.
- Esegui la misurazione seguendo le istruzioni specifiche fornite con il tuo corpo comparatore.
- Registra la lettura della misurazione e confrontala con le specifiche desiderate.

3. Controllo e Regolazione:

- Se la misurazione non è conforme, regola i dies di dimensionamento di conseguenza.
- Rimuovi e sostituisci l'inserto se necessario per garantire misurazioni accurate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non utilizzabili o danneggiati.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulle pratiche di smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Si prega di notare che le istruzioni e le linee guida fornite in questo documento sono destinate a garantire un uso sicuro e responsabile dell'Inserto per Bump Gage Sinclair. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del prodotto.

SINCLAIR BUMP GAGE INSERT

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SINCLAIR BUMP GAGE INSERT. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å måle presisjonen i hylser når du settes opp full lengde sizing dies. For å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anvisninger for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Bruk alltid vernebriller og passende beskyttelsesutstyr når du arbeider med verktøy og tilbehør.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål, som angitt i produktbeskrivelsen.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer eller bruker Bump Gage Insert.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Vær oppmerksom på at feil måling kan føre til farlige situasjoner når du arbeider med ammunisjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av Bump Gage Insert:

- Fjern Bump Gage Insert fra emballasjen.
- Installer Bump Gage Insert i en kompatibel komparator i henhold til produsentens anvisninger.
- Sørg for at insertet sitter riktig og er sikkert festet.

2. Bruk av Bump Gage:

- Plasser hylsen i komparatoren med Bump Gage Insert.
- Mål skulderposisjonen for å vurdere hvor mye skulderen er flyttet.
- Sammenlign målingene med anbefalte bumpverdier for din type rifle (boltaction eller AR15).

3. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør Bump Gage Insert etter hver bruk for å fjerne smuss og rester.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale regler for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle komponenter er avfallssikre og ikke forurensar miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om sikker bruk av SINCLAIR BUMP GAGE INSERT, vennligst kontakt vår kundeservice. Vi er her for å hjelpe deg med eventuelle bekymringer du måtte ha.

Takk for at du tar deg tid til å lese disse sikkerhetsinstruksjonene. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med SINCLAIR BUMP GAGE INSERT.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki Bump Gage SINCLAIR BUMP GAGE INSERT

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dotyczącej Wkładki Bump Gage firmy Sinclair. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym pomiarze przesunięcia ramienia podczas ustawiania matryc do formowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj Wkładki Bump Gage w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Nie używaj Wkładek Bump Gage w sposób, do którego nie są przeznaczone.
- Zawsze stosuj środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas pracy z narzędziami.
- Nie pozwól na kontakt z dziećmi ani osobami, które nie są przeszkolone w zakresie korzystania z tego produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że masz odpowiednią wersję Wkładki Bump Gage, pasującą do Twojego naboju (np. 22250 Remington, 223 WSSM, 243 WSSM).
- Zainstaluj Wkładkę Bump Gage w odpowiednim korpusie porównawczym, upewniając się, że jest dobrze zamocowana.

2. Użycie:

- Użyj wskaźnika Bump, aby zmierzyć przesunięcie ramienia łuski.
- Wskazanie powinno być odczytywane zgodnie z instrukcjami producenta, aby uzyskać dokładne wyniki.
- Zazwyczaj zaleca się przesunięcie między .001" a .002" dla karabinów z zamkiem oraz między .003" a .005" dla karabinów typu AR15.

3. Po zakończeniu:

- Po użyciu oczyść Wkładkę Bump Gage z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy Wkładka Bump Gage nie jest już potrzebna lub jest uszkodzona, utylizuj ją zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące jego utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Sinclair lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za wybór Wkładki Bump Gage firmy Sinclair. Bezpieczeństwo i satysfakcja użytkowników są dla nas najważniejsze.

SINCLAIR BUMP GAGE INSERT Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa SINCLAIR BUMP GAGE INSERT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu mittaamaan olkapään bumpin määrää, kun asetetaan täyspitkiä kokoamisdiejä. Huolellinen käyttö varmistaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa aseessasi ja että se on yhteensopiva patruunoiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että bump gage on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet aseiden tai ammusten kanssa.
- Vältä koskettamasta gageen mittauspintoihin, jotta ne pysyvät puhtaina ja tarkkoina.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät aseita tai ammuntaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että bump gage on puhdas ja ehjä.
- Aseta bump gage vertailukappaleen runkoon.
- Varmista, että gage on tiukasti paikallaan ja että se sopii patruunan olkapään kulmaan.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna bump gagen paikalleen.
- Tarkista mittaus huolellisesti.
- Kirjaa mittaustulokset ylös.
- Poista patruuna ja bump gage käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämistavasta.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja numero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit SINCLAIR BUMP GAGE INSERT tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR BUMP GAGE INSERT

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR BUMP GAGE INSERT. Denna produkt är designad för att mäta axelbump och säkerställa korrekt inställning av fullängds storleksverktyg. För att säkerställa trygg och säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika olyckor och skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen mot eventuella skräp eller partiklar.
- Använd handskar för att skydda händerna och för att förbättra greppet.
- Kontrollera att bump gage insert är korrekt installerad innan mätning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller om den är skadad.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Se till att din komparator är avstängd innan du installerar bump gage insert.
2. Följ instruktionerna i din komparatormanual för att korrekt installera bump gage insert.
3. Kontrollera att gage är ordentligt fastsatt och inte rör sig.

• Användning:

1. Placera bump gage insert i hylsan som ska mätas.
2. Mät från axeln på hylsan för att få en exakt mätning av axelbump.
3. Följ rekommendationerna för bump mellan .001" till .002" för repeterande gevär och mellan .003" och .005" för AR15typ gevär.
4. Avlägsna bump gage insert försiktigt efter mätning och förvara den på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Bump gage insert ska inte kastas i vanligt avfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av tekniska produkter.
- Om produkten är skadad eller oanvändbar, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av SINCLAIR BUMP GAGE INSERT, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod na bezpečné použití vložky Sinclair Bump Gage

Úvod

Vložky Sinclair Bump Gage jsou navrženy pro měření posunu ramene při nastavování plně délkových velikostních nástrojů. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání produktu, aby se zajistila bezpečnost uživatelů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Při měření se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna a neobsahuje náboje.
- Používejte ochranné brýle, abyste chránili oči před případnými úlomky.
- Vyhněte se používání produktu v mokrému nebo vlhkém prostředí.
- Při manipulaci s náboji dodržujte všechny bezpečnostní standardy a doporučení výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že komparátorové tělo je čisté a bez nečistot.
- Vložte Sinclair Bump Gage do komparátorového těla, dokud se nezajistí na místě.
- Zkontrolujte, zda je vložka správně umístěna a zabezpečena.

2. Použití

- Nastavte zbraň na stabilní a bezpečnou pracovní plochu.
- Umístěte náboj do komparátoru tak, aby byl v kontaktu s vložkou Bump Gage.
- Pomalu a opatrně pohybujte rameno, dokud nedosáhnete požadovaného měření.
- Ověřte měření a zaznamenejte hodnoty pro další použití.

Pokyny pro likvidaci

- Vložky Sinclair Bump Gage likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci nebo jinou ekologicky šetrnou metodu likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný kontakt, který je uveden na obalu produktu nebo v dokumentaci.

Děkujeme, že používáte vložku Sinclair Bump Gage. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.