

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 45 CALIBER

The Sinclair Chamber Length Gauges are designed so the handloader can determine the true length of his rifle's chamber when measuring from the bolt face to the end of the chamber's neck. This measurement will tell you how much excess case length your chamber may have over published trim lengths in reloading handbooks. The Sinclair Gauges are inserted into a fired, unprimed shortened case and then chambered into your rifle. The insert pushes back into the case when it contacts the end of your chamber. You then extract the case and measure the overall length. The gauge is made of 12L14 soft steel so it will not damage your chamber. Step-by-step instructions accompany each gauge. The gauges can be used over and over again. The differences between published trim lengths and the actual length of your chamber can be quite significant. You could be over trimming your cases by .030 inch or more. NOTE: The 22 caliber gauge will not work on thin-necked cases such as the 22 Hornet, 218 Bee, or cartridges based on these cases. The 30 caliber gauge will not work on the 30-30 Winchester. None of the gauges listed will work on tight-necked chambers except for the G-243T. Should not be used in handguns, semi automatic rifles, lever actions rifles and pump action rifles.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 45 CALIBER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011500
- Mfr. No.:
- Caliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Chamber Length Gage Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Sinclair Chamber Length Gage Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair](#)
- [Norsk: Sinclair Chamber Length Gage Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Chamber Length Gage Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair](#)

Sinclair Chamber Length Gage

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du den Sinclair Chamber Length Gage gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Handladern zu helfen, die tatsächliche Länge der Kammer ihres Gewehrs zu bestimmen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle den Sinclair Chamber Length Gage stets mit Sorgfalt und Respekt.
- Stelle sicher, dass der Gage gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Halte den Gage und alle damit verbundenen Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Gage regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Produktrückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsplattform „Safety Gate“ informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der Sinclair Chamber Length Gage ist nur für die Verwendung mit Gewehren vorgesehen. Verwende ihn nicht in Handfeuerwaffen, halbautomatischen Gewehren, Repetiergewehren oder Pumpgewehren.
- Stelle sicher, dass der Gage mit deinem spezifischen Kaliber kompatibel ist. Der 22KaliberGage funktioniert nicht bei dünnhalsigen Hülsen wie der 22 Hornet oder 218 Bee. Der 30KaliberGage funktioniert nicht bei der 3030 Winchester.
- Vermeide die Verwendung des Gage bei enghalsigen Kammern, außer beim Modell G243T.
- Verwende stets eine abgefeuerte, ungeprimierte verkürzte Hülse für Messungen. Versuche nicht, mit lebender Munition zu messen.
- Achte darauf, dass der Gage vollständig in die Kammer eingeführt wird und dass er das Ende des Kammerhalses berührt.
- Sei vorsichtig beim Übertrimmen von Hülsen. Die Unterschiede zwischen veröffentlichten Schnittlängen und der tatsächlichen Länge deiner Kammer können erheblich sein, was zu einem Übertrimmen von .030 Zoll oder mehr führen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Geräte, einschließlich des Sinclair Chamber Length Gage und einer abgefeuerten, ungeprimierten verkürzten Hülse.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Verwendung des Gage:

- Führe den Sinclair Chamber Length Gage in die abgefeuerte, ungeprimierte verkürzte Hülse ein.
- Lade die Hülse mit dem eingefügten Gage in dein Gewehr.
- Der Einsatz des Gage wird sich in die Hülse zurückdrücken, wenn er das Ende deiner Kammer berührt.
- Entnehme vorsichtig die Hülse aus der Kammer.

3. Messung:

- Miss die Gesamtlänge der Hülse mit einem Messschieber oder einem Lineal.
- Vergleiche diese Messung mit den veröffentlichten Schnittlängen in deinem Nachladehandbuch.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige den Gage nach der Benutzung, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Lagere den Gage an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sinclair Chamber Length Gage gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Gage über die Verwendung hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, ihn, wenn möglich, zu recyceln. Informiere dich bei lokalen Recyclingzentren über geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Sinclair Chamber Length Gage ziehe bitte die Herstellerrichtlinien zu Rate oder kontaktiere die entsprechenden Unterstützungsstellen. Stelle immer sicher, dass alle Anfragen an einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen gerichtet werden.

Danke, dass du den Sinclair Chamber Length Gage gewählt hast. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns höchste Priorität.

Sinclair Chamber Length Gage Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Sinclair Chamber Length Gage. This product is designed to help handloaders determine the true length of their rifle's chamber. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the Sinclair Chamber Length Gage with care and respect.
- Ensure that the gage is used in accordance with the instructions provided to avoid any potential hazards.
- Keep the gage and all related equipment out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the gage for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any product recalls or safety alerts through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The Sinclair Chamber Length Gage is intended for use with rifles only. Do not use it in handguns, semiautomatic rifles, leveraction rifles, or pumpaction rifles.
- Ensure that the gage is compatible with your specific caliber. The 22 caliber gage will not work on thinnecked cases such as the 22 Hornet or 218 Bee. The 30 caliber gage will not work on the 3030 Winchester.
- Avoid using the gage on tightnecked chambers, except for the G243T model.
- Always use a fired, unprimed shortened case for measurements. Do not attempt to measure with live ammunition.
- When measuring, ensure that the gage is fully inserted into the chamber and that it contacts the end of the chamber's neck.
- Be cautious of overtrimming cases. The differences between published trim lengths and the actual length of your chamber can be significant, potentially leading to overtrimming by .030 inch or more.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary equipment, including the Sinclair Chamber Length Gage and a fired, unprimed shortened case.
- Ensure your work area is clean and free from distractions.

2. Using the Gage:

- Insert the Sinclair Chamber Length Gage into the fired, unprimed shortened case.
- Chamber the case with the gage inserted into your rifle.
- The insert of the gage will push back into the case when it contacts the end of your chamber.
- Carefully extract the case from the chamber.

3. Measuring:

- Measure the overall length of the case using a caliper or ruler.
- Compare this measurement with the published trim lengths in your reloading handbook.

4. PostUse:

- Clean the gage after use to ensure its longevity.
- Store the gage in a safe place, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the Sinclair Chamber Length Gage in accordance with local regulations.
- If the gage is damaged beyond use, consider recycling it if possible. Check with local recycling centers for appropriate disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Chamber Length Gage, please refer to the manufacturer's guidelines or contact the appropriate support channels. Always ensure that any inquiries are directed to an EU-based contact for safety inquiries.

Thank you for choosing the Sinclair Chamber Length Gage. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair

Introducción

Gracias por adquirir el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a determinar la longitud real de la cámara de su rifle. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el medidor se utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para evitar cualquier peligro potencial.
- Mantén el medidor y todo el equipo relacionado fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier retiro de producto o alerta de seguridad a través de la plataforma de Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El Medidor de Longitud de Cámara Sinclair está destinado únicamente para su uso en rifles. No lo utilices en pistolas, rifles semiautomáticos, rifles de acción de palanca o rifles de acción de bomba.
- Asegúrate de que el medidor sea compatible con tu calibre específico. El medidor de calibre 22 no funcionará en casos de cuello delgado como el 22 Hornet o 218 Bee. El medidor de calibre 30 no funcionará en el 3030 Winchester.
- Evita usar el medidor en cámaras de cuello ajustado, excepto para el modelo G243T.
- Siempre utiliza un cartucho acortado, disparado y sin cebar para las mediciones. No intentes medir con munición viva.
- Al medir, asegúrate de que el medidor esté completamente insertado en la cámara y que toque el final del cuello de la cámara.
- Ten cuidado con el recorte excesivo de los cartuchos. Las diferencias entre las longitudes de recorte publicadas y la longitud real de tu cámara pueden ser significativas, lo que podría llevar a un recorte excesivo de .030 pulgadas o más.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todo el equipo necesario, incluyendo el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair y un cartucho acortado, disparado y sin cebar.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair en el cartucho acortado, disparado y sin cebar.
- Carga el cartucho con el medidor insertado en tu rifle.
- El inserto del medidor se empujará hacia atrás en el cartucho cuando toque el final de tu cámara.
- Extrae cuidadosamente el cartucho de la cámara.

3. Medición:

- Mide la longitud total del cartucho usando un calibrador o regla.
- Compara esta medición con las longitudes de recorte publicadas en tu manual de recarga.

4. Postuso:

- Limpia el medidor después de usarlo para asegurar su longevidad.
- Guarda el medidor en un lugar seguro, lejos de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el medidor está dañado más allá del uso, considera reciclarlo si es posible. Consulta con los centros de reciclaje locales para obtener métodos de eliminación apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair, consulta las pautas del fabricante o contacta los canales de soporte apropiados. Siempre asegúrate de que cualquier consulta se dirija a un contacto con sede en la UE para preguntas de seguridad.

Gracias por elegir el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair

Introduction

Merci d'avoir acheté la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Ce produit est conçu pour aider les rechargeurs à déterminer la véritable longueur de la chambre de leur fusil. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair avec soin et respect.
- Assuretoi que la jauge est utilisée conformément aux instructions fournies pour éviter tout risque potentiel.
- Garde la jauge et tout l'équipement connexe hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement la jauge pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé sur les rappels de produits ou les alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La Jauge de Longueur de Chambre Sinclair est destinée à un usage avec des fusils uniquement. Ne l'utilise pas dans des pistolets, des fusils semiautomatiques, des fusils à levier ou des fusils à pompe.
- Assuretoi que la jauge est compatible avec ton calibre spécifique. La jauge de calibre 22 ne fonctionnera pas sur des douilles à col étroit telles que le 22 Hornet ou le 218 Bee. La jauge de calibre 30 ne fonctionnera pas sur le 3030 Winchester.
- Évite d'utiliser la jauge sur des chambres à col serré, sauf pour le modèle G243T.
- Utilise toujours une douille raccourcie, tirée et non amorcée pour les mesures. N'essaie pas de mesurer avec des munitions en direct.
- Lorsque tu mesures, assuretoi que la jauge est complètement insérée dans la chambre et qu'elle touche l'extrémité du col de la chambre.
- Fais attention à ne pas trop couper les douilles. Les différences entre les longueurs de coupe publiées et la longueur réelle de ta chambre peuvent être significatives, pouvant entraîner un surcoupe de .030 pouce ou plus.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tout le matériel nécessaire, y compris la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair et une douille raccourcie, tirée et non amorcée.
- Assuretoi que ton espace de travail est propre et exempt de distractions.

2. Utilisation de la Jauge :

- Insère la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair dans la douille raccourcie, tirée et non amorcée.
- Charge la douille avec la jauge insérée dans ton fusil.
- L'insertion de la jauge sera poussée dans la douille lorsqu'elle touchera l'extrémité de ta chambre.
- Extrayez soigneusement la douille de la chambre.

3. Mesure :

- Mesure la longueur totale de la douille à l'aide d'un pied à coulisse ou d'une règle.

- Compare cette mesure avec les longueurs de coupe publiées dans ton manuel de rechargement.

4. Après Utilisation :

- Nettoie la jauge après utilisation pour assurer sa longévité.
- Range la jauge dans un endroit sûr, loin des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair conformément aux réglementations locales.
- Si la jauge est endommagée au-delà de l'utilisation, envisage de la recycler si possible. Vérifie auprès des centres de recyclage locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair, consulte les directives du fabricant ou dirige-toi vers les canaux de support appropriés. Assure-toi que toutes les demandes sont adressées à un contact basé dans l'UE pour les questions de sécurité.

Merci d'avoir choisi la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités.

Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Questo prodotto è progettato per aiutare i ricaricatori a determinare la vera lunghezza della camera del proprio fucile. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair con cura e rispetto.
- Assicurarsi che il misuratore venga utilizzato in conformità con le istruzioni fornite per evitare potenziali pericoli.
- Tenere il misuratore e tutto l'equipaggiamento correlato fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il misuratore per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su eventuali richiami di prodotti o avvisi di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair è destinato esclusivamente all'uso con fucili. Non utilizzarlo in pistole, fucili semiautomatici, fucili a leva o fucili a pompa.
- Assicurarsi che il misuratore sia compatibile con il proprio calibro specifico. Il misuratore di calibro 22 non funzionerà su bossoli a collo sottile come il 22 Hornet o il 218 Bee. Il misuratore di calibro 30 non funzionerà sul 3030 Winchester.
- Evitare di utilizzare il misuratore su camere a collo stretto, ad eccezione del modello G243T.
- Utilizzare sempre un bossolo accorciato, sparato e non primato per le misurazioni. Non tentare di misurare con munizioni vive.
- Durante la misurazione, assicurarsi che il misuratore sia completamente inserito nella camera e che tocchi la fine del collo della camera.
- Prestare attenzione all'eccesso di taglio dei bossoli. Le differenze tra le lunghezze di taglio pubblicate e la lunghezza effettiva della propria camera possono essere significative, portando potenzialmente a un eccesso di taglio di .030 pollici o più.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutto l'equipaggiamento necessario, incluso il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair e un bossolo accorciato, sparato e non primato.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.

2. Utilizzo del Misuratore:

- Inserire il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair nel bossolo accorciato, sparato e non primato.
- Camerare il bossolo con il misuratore inserito nel proprio fucile.
- L'inserito del misuratore si spingerà indietro nel bossolo quando tocca la fine della camera.
- Estrarre con attenzione il bossolo dalla camera.

3. Misurazione:

- Misurare la lunghezza totale del bossolo utilizzando un calibro o un righello.
- Confrontare questa misura con le lunghezze di taglio pubblicate nel proprio manuale di ricarica.

4. PostUso:

- Pulire il misuratore dopo l'uso per garantirne la longevità.
- Conservare il misuratore in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair in conformità con le normative locali.
- Se il misuratore è danneggiato oltre l'uso, considerare il riciclo se possibile. Controllare con i centri di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative al Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair, si prega di fare riferimento alle linee guida del produttore o contattare i canali di supporto appropriati. Assicurarsi sempre che eventuali richieste siano indirizzate a un contatto con sede nell'UE per le domande di sicurezza.

Grazie per aver scelto il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Sinclair Chamber Length Gage

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du kjøpte Sinclair Chamber Length Gage. Dette produktet er designet for å hjelpe håndladerne med å bestemme den sanne lengden på riflekammeret sitt. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid Sinclair Chamber Length Gage med forsiktighet og respekt.
- Sørg for at gagen brukes i samsvar med de angitte instruksjonene for å unngå potensielle farer.
- Hold gagen og alt relatert utstyr utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser gagen regelmessig for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndigheter.
- Hold deg informert om eventuelle produkttilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sinclair Chamber Length Gage er kun ment for bruk med rifler. Bruk den ikke i håndvåpen, halvautomatiske rifler, leveraction rifler eller pumpeaction rifler.
- Sørg for at gagen er kompatibel med din spesifikke kaliber. 22 kaliber gage vil ikke fungere på tynne hylser som 22 Hornet eller 218 Bee. 30 kaliber gage vil ikke fungere på 3030 Winchester.
- Unngå å bruke gagen på trange kammer, unntatt for G243Tmodellen.
- Bruk alltid en avfyrt, upreparert forkortet hylse for målinger. Forsøk ikke å måle med levende ammunisjon.
- Når du måler, sørg for at gagen er helt satt inn i kammeret og at den kontakter enden av kammerhalsen.
- Vær forsiktig med overtriming av hylser. Forskjellene mellom publiserte trimlengder og den faktiske lengden på kammeret ditt kan være betydelige, noe som kan føre til overtriming med .030 tommer eller mer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alt nødvendig utstyr, inkludert Sinclair Chamber Length Gage og en avfyrt, upreparert forkortet hylse.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for distraksjoner.

2. Bruk gagen:

- Sett Sinclair Chamber Length Gage inn i den avfyrte, upreparerte forkortede hylsen.
- Kamre hylsen med gagen satt inn i riflen din.
- Innsatsen av gagen vil trykkes tilbake i hylsen når den kommer i kontakt med enden av kammeret ditt.
- Trekk forsiktig ut hylsen fra kammeret.

3. Måling:

- Mål den totale lengden på hylsen ved hjelp av en caliper eller linjal.
- Sammenlign denne målingen med de publiserte trimlengdene i håndboken din for omlading.

4. Etter bruk:

- Rengjør gagen etter bruk for å sikre dens holdbarhet.
- Oppbevar gagen på et trygt sted, borte fra barn og kjæledyr.

Avfallsinstruksjoner

- Kast Sinclair Chamber Length Gage i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis gagen er skadet utover bruk, vurder å resirkulere den hvis mulig. Sjekk med lokale resirkuleringsentre for passende avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Sinclair Chamber Length Gage, vennligst referer til produsentens retningslinjer eller kontakt de relevante støttelinjene. Sørg alltid for at eventuelle henvendelser rettes til en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål.

Takk for at du valgte Sinclair Chamber Length Gage. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc ręcznym ładowcom określić rzeczywistą długość komory ich strzelby. Prosimy o dokładne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z Wskaźnikiem Długości Komory Sinclair z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że wskaźnik jest używany zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Trzymaj wskaźnik i wszystkie związane z nim akcesoria z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów lub alertów bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Wskaźnik Długości Komory Sinclair jest przeznaczony wyłącznie do użycia z karabinami. Nie używaj go w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani karabinach pompowych.
- Upewnij się, że wskaźnik jest kompatybilny z Twoim konkretnym kalibrem. Wskaźnik kal. 22 nie będzie działał na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet lub 218 Bee. Wskaźnik kal. 30 nie będzie działał na 3030 Winchester.
- Unikaj używania wskaźnika w ciasnych komorach, z wyjątkiem modelu G243T.
- Zawsze używaj wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski do pomiarów. Nie próbuj mierzyć za pomocą amunicji żywej.
- Podczas pomiaru upewnij się, że wskaźnik jest całkowicie włożony do komory i że dotyka końca szyjki komory.
- Zachowaj ostrożność przy nadmiernym przycinaniu łusek. Różnice między opublikowanymi długościami przycinania a rzeczywistą długością Twojej komory mogą być znaczące, co może prowadzić do nadmiernego przycinania o .030 cala lub więcej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne akcesoria, w tym Wskaźnik Długości Komory Sinclair oraz wypaloną, niezaładowaną, skróconą łuskę.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.

2. Użycie wskaźnika:

- Włóż Wskaźnik Długości Komory Sinclair do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski.
- Umieść łuskę z włożonym wskaźnikiem w swoim karabinie.
- Wkładka wskaźnika cofnie się do łuski, gdy dotknie końca Twojej komory.
- Ostrożnie wyjmij łuskę z komory.

3. Pomiar:

- Zmierz całkowitą długość łuski za pomocą suwmiarki lub linijki.
- Porównaj ten pomiar z opublikowanymi długościami przycinania w Twoim podręczniku do ładowania.

4. Po użyciu:

- Wyczyść wskaźnik po użyciu, aby zapewnić jego długowieczność.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Wskaźnik Długości Komory Sinclair zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe. Sprawdź lokalne centra recyklingu w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Wskaźnika Długości Komory Sinclair, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi producenta lub skontaktowanie się z odpowiednimi kanałami wsparcia. Zawsze upewnij się, że wszelkie zapytania są kierowane do kontaktu z siedzibą w UE w sprawach bezpieczeństwa.

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami.

Sinclair Chamber Length Gage Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit Sinclair Chamber Length Gagen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan käsityöläisiä määrittämään tarkasti kiväärinsä patruunaluukun todellinen pituus. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele Sinclair Chamber Length Gagea aina varovasti ja kunnioituksella.
- Varmista, että gagea käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- Pidä gage ja kaikki siihen liittyvät välineet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista gage säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla kaikista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuushälytyksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Sinclair Chamber Length Gage on tarkoitettu käytettäväksi vain kivääreissä. Älä käytä sitä käsipistooleissa, puoliautomaattisissa kivääreissä, kammioissa tai pumppukivääreissä.
- Varmista, että gage on yhteensopiva tietyn kaliiperisi kanssa. 22 kaliiperin gage ei toimi ohuen kaulan patruunoilla, kuten 22 Hornet tai 218 Bee. 30 kaliiperin gage ei toimi 3030 Winchesterissä.
- Vältä gagen käyttöä tiukoissa kaulaluukuissa, lukuun ottamatta G243Tmallia.
- Käytä mittauksissa aina ammuttua, ilman sytytintä olevaa lyhennettyä patruunaa. Älä yritä mitata elävällä ammuksella.
- Mittaamisen aikana varmista, että gage on täysin asetettu kammiin ja että se koskettaa kammiin kaulan päätä.
- Ole varovainen liiallisesta trimmaamisesta. Ero julkaistujen trimmauspituuksien ja kammiisi todellisen pituuden välillä voi olla merkittävä, mikä voi johtaa liiallisesti trimmaamiseen jopa .030 tuumaa tai enemmän.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat välineet, mukaan lukien Sinclair Chamber Length Gage ja ammuttu, ilman sytytintä oleva lyhennetty patruuna.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.

2. Gagen käyttäminen:

- Aseta Sinclair Chamber Length Gage ammuttuun, ilman sytytintä olevaan lyhennettyyn patruunaan.
- Kammi patruuna gagen kanssa kivääriisi.
- Gagen lisäosa työntyy takaisin patruunaan, kun se koskettaa kammiisi päätä.
- Poista patruuna varovasti kammiosta.

3. Mittaaminen:

- Mittaa patruunan kokonaispituus käyttämällä kaliperia tai viivoitinta.
- Vertaa tätä mittausta julkaistuihin trimmauspituuksiin uudelleenlatausoppaisissasi.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista gage käytön jälkeen sen kestävyuden varmistamiseksi.
- Säilytä gage turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä Sinclair Chamber Length Gage paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos gage on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse sen kierrättämistä, jos se on mahdollista. Tarkista paikallisilta kierrätyskeskuksilta sopivat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja Tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair Chamber Length Gageen, viittaa valmistajan ohjeisiin tai ota yhteyttä asianomaisiin tukikanaviin. Varmista aina, että kaikki kyselyt ohjataan EUpohjaiseen yhteyteen turvallisuuskysymyksissä.

Kiitos, että valitsit Sinclair Chamber Length Gagen. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Sinclair Chamber Length Gage

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du köpte Sinclair Chamber Length Gage. Denna produkt är utformad för att hjälpa handladdare att bestämma den verkliga längden på sin rörs kammare. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid Sinclair Chamber Length Gage med försiktighet och respekt.
- Se till att gage används i enlighet med de angivna instruktionerna för att undvika eventuella risker.
- Håll gage och all relaterad utrustning utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet gage för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Sinclair Chamber Length Gage är avsedd för användning med gevär endast. Använd den inte i handeldvapen, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- Se till att gage är kompatibel med din specifika kaliber. 22 kaliber gage fungerar inte på tunna halsade hylsor som 22 Hornet eller 218 Bee. 30 kaliber gage fungerar inte på 3030 Winchester.
- Undvik att använda gage på trånga kammare, förutom G243Tmodellen.
- Använd alltid en avfyrad, oprimad förkortad hylsa för mätningar. Försök inte att mäta med levande ammunition.
- När du mäter, se till att gage är helt insatt i kammaren och att den kommer i kontakt med slutet av kammarens hals.
- Var försiktig med övertrimning av hylsor. Skillnaderna mellan publicerade trimlängder och den faktiska längden på din kammare kan vara betydande, vilket potentiellt kan leda till övertrimning med .030 tum eller mer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla all nödvändig utrustning, inklusive Sinclair Chamber Length Gage och en avfyrad, oprimad förkortad hylsa.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från distraktioner.

2. Använda gage:

- Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i den avfyrade, oprimade förkortade hylsan.
- Kammra hylsan med gage insatt i ditt gevär.
- Insatsen av gage kommer att tryckas tillbaka in i hylsan när den kommer i kontakt med slutet av din kammare.
- Ta försiktigt ut hylsan från kammaren.

3. Mätning:

- Mät den totala längden på hylsan med en skjutmått eller linjal.

- Jämför denna mätning med de publicerade trimlängderna i din handbok för omladdning.

4. Efter användning:

- Rengör gage efter användning för att säkerställa dess livslängd.
- Förvara gage på en säker plats, borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Sinclair Chamber Length Gage i enlighet med lokala regler.
- Om gage är skadad bortom användning, överväg att återvinna den om möjligt. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för lämpliga avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Chamber Length Gage, vänligen hänvisa till tillverkarens riktlinjer eller kontakta de behöriga supportkanalerna. Se alltid till att eventuella förfrågningar riktas till en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Tack för att du valde Sinclair Chamber Length Gage. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili měřič délky komory Sinclair. Tento produkt je navržen tak, aby pomohl ručním nabíječům určit skutečnou délku komory jejich pušky. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s měřičem délky komory Sinclair s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že měřič používáte v souladu s poskytnutými pokyny, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím.
- Držte měřič a veškeré související vybavení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřič na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Hlášte jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte jakékoli aktualizace týkající se stažení produktu nebo bezpečnostních upozornění prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Měřič délky komory Sinclair je určen pouze pro použití s puškami. Nepoužívejte ho v handgunech, samonabíjecích puškách, puškách s pákovým mechanismem nebo puškách s pumpovacím mechanismem.
- Ujistěte se, že je měřič kompatibilní s vaším konkrétním kalibrem. Měřič ráže 22 nebude fungovat na tenkostěnných nábojnicích, jako je 22 Hornet nebo 218 Bee. Měřič ráže 30 nebude fungovat na 3030 Winchester.
- Vyhněte se používání měřiče na komorách s těsným krčkem, kromě modelu G243T.
- Vždy používejte vystřelenou, neprimovanou zkrácenou nábojnici pro měření. Nepokoušejte se měřit s živou municí.
- Při měření se ujistěte, že je měřič plně zasunut do komory a že se dotýká konce krčku komory.
- Budte opatrní při přetrimovávání nábojnic. Rozdíly mezi publikovanými trimovacími délkami a skutečnou délkou vaší komory mohou být významné, což může vést k přetrimování o .030 palce nebo více.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné vybavení, včetně měřiče délky komory Sinclair a vystřelené, neprimované zkrácené nábojnice.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rušivých vlivů.

2. Použití měřiče:

- Vložte měřič délky komory Sinclair do vystřelené, neprimované zkrácené nábojnice.
- Zasuňte nábojnici s měřičem do vaší pušky.
- Vložka měřiče se při kontaktu s koncem vaší komory vrátí zpět do nábojnice.
- Opatrně vyjměte nábojnici z komory.

3. Měření:

- Změřte celkovou délku nábojnice pomocí kalibru nebo pravítka.

- Porovnejte toto měření s publikovanými trimovacími délkami ve vaší příručce pro ruční nabíjení.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte měřič, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.
- Uložte měřič na bezpečné místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřič délky komory Sinclair v souladu s místními předpisy.
- Pokud je měřič poškozen nad rámec použití, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné. Zkontrolujte místní recyklační centra pro vhodné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se měřiče délky komory Sinclair, obraťte se na pokyny výrobce nebo kontaktujte příslušné podpůrné kanály. Vždy se ujistěte, že jakékoli dotazy směřujete na kontakt v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali měřič délky komory Sinclair. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.