

SINCLAIR LUBE RACK - SINCLAIR INTERNATIONAL 0.514" CASE HEAD 25 CASE LUBE RACK

This rack is designed to allow complete and uniform lubrication of cases with a spray type case lube prior to resizing. Offset design allows application of spray from both sides of the rack producing full coverage. The rack is made of white polyethylene and can be cleaned easily with hot, soapy water. Capacities vary by rounds. Great when using spray-on case lubes.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL 0.514" CASE HEAD 25 CASE LUBE RACK
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011552
- Mfr. No.: 08-7030
- Cartridge: 44 Magnum, 44 Special, 284 Winchester, 45 (Long) Colt, 303 British, 38-40 Winchester, 444 Marlin, 454 Casull, 41 Remington Magnum, 38-55 Winchester
- Delivery weight: 0.204kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SINCLAIR LUBE RACK Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: SINCLAIR LUBE RACK Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el SINCLAIR LUBE RACK](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le SINCLAIR LUBE RACK](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa SINCLAIR LUBE RACK](#)
- [Suomi: SINCLAIR LUBE RACK Turvaohjeet](#)
- [Svenska: SINCLAIR LUBE RACK Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny SINCLAIR LUBE RACK](#)

SINCLAIR LUBE RACK Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den SINCLAIR LUBE RACK entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Schmierung von Hülsen vor dem Resizing zu erleichtern und eine vollständige und gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den SINCLAIR LUBE RACK immer gemäß den bereitgestellten Anweisungen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung des Lube Racks. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Materialien, die mit diesem Produkt verwendet werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwende nur spraytype case lubes, die mit den Materialien des SINCLAIR LUBE RACK kompatibel sind.
- Vermeide das Einatmen von Dämpfen des Sprühschmiermittels. Benutze das Produkt in einem gut belüfteten Bereich.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Augenschutz, beim Umgang mit Sprühschmiermitteln.
- Verwende das Rack nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen. Es ist speziell für die Hülsenschmierung konzipiert.
- Sei vorsichtig auf rutschigen Oberflächen, wenn du Schmierstoffe verwendest, da sie zu Stürzen führen können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Aufbau:** Stelle den SINCLAIR LUBE RACK auf eine stabile und flache Oberfläche.
2. **Hülsen laden:**
 - Setze die Hülsen in das Rack ein, wobei du sicherstellst, dass sie sicher positioniert sind.
 - Überlade das Rack nicht über seine Kapazität hinaus.
3. **Anwendung des Schmiermittels:**
 - Verwende ein spraytype case lube zur Anwendung.
 - Halte die Sprühdose in einem angemessenen Abstand zum Rack, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten.
 - Sprühe das Schmiermittel von beiden Seiten des Racks für eine vollständige Abdeckung.
4. **Nach der Benutzung:**
 - Nachdem die Schmierung abgeschlossen ist, entferne die Hülsen aus dem Rack.
 - Reinige das Rack mit heißem, seifigem Wasser, um Rückstände zu entfernen. Gründlich abspülen und trocknen.
5. **Lagerung:** Bewahre den SINCLAIR LUBE RACK an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge überschüssiges Schmiermittel und Verpackungen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass der SINCLAIR LUBE RACK vor der Entsorgung gereinigt ist.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, recycle es wenn möglich oder entsorge es gemäß den

lokalen Abfallmanagementrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktnutzung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen bereit hast, um eine schnelle Antwort zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir hoffen, dass du Freude an der Benutzung des SINCLAIR LUBE RACK hast.

SINCLAIR LUBE RACK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SINCLAIR LUBE RACK. This product is designed to facilitate the lubrication of cases prior to resizing, ensuring complete and uniform coverage. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the SINCLAIR LUBE RACK in accordance with the instructions provided.
- Ensure that the work area is clean and free from any obstructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the lube rack. Do not use if damaged.
- Follow all local regulations regarding the disposal of materials used with this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only spraytype case lubes that are compatible with the materials used in the SINCLAIR LUBE RACK.
- Avoid inhaling fumes from the spray lubricant. Use in a wellventilated area.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves and eye protection, when using spray lubricants.
- Do not use the rack for any purpose other than intended. It is specifically designed for case lubrication.
- Be cautious of slippery surfaces when using lubricants, as they may cause slips or falls.

Instructions for Installation and Usage

1. **Setup:** Place the SINCLAIR LUBE RACK on a stable and flat surface.
2. **Loading Cases:**
 - Insert cases into the rack, ensuring they are positioned securely.
 - Do not overload the rack beyond its capacity.
3. **Applying Lubricant:**
 - Use a spraytype case lube for application.
 - Hold the spray can at an appropriate distance from the rack to ensure even coverage.
 - Spray the lubricant from both sides of the rack for full coverage.
4. **PostUse:**
 - Once lubrication is complete, remove the cases from the rack.
 - Clean the rack with hot, soapy water to remove any residue. Rinse thoroughly and dry.
5. **Storage:** Store the SINCLAIR LUBE RACK in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any leftover lubricant and packaging in accordance with local regulations.
- Ensure that the SINCLAIR LUBE RACK is cleaned before disposal.
- If the product is no longer usable, recycle it if possible, or dispose of it in accordance with local waste management guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service. Ensure you have the product details and any relevant information ready for a prompt response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy

using the SINCLAIR LUBE RACK.

Instrucciones de Seguridad para el SINCLAIR LUBE RACK

Introducción

Gracias por elegir el SINCLAIR LUBE RACK. Este producto está diseñado para facilitar la lubricación de los casquillos antes de redimensionarlos, asegurando una cobertura completa y uniforme. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el SINCLAIR LUBE RACK de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en el lube rack. No lo uses si está dañado.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre la eliminación de materiales utilizados con este producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo lubricantes en spray que sean compatibles con los materiales utilizados en el SINCLAIR LUBE RACK.
- Evita inhalar los vapores del lubricante en spray. Úsalo en un área bien ventilada.
- Usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como guantes y protección ocular, al utilizar lubricantes en spray.
- No uses el rack para ningún propósito diferente al previsto. Está específicamente diseñado para la lubricación de casquillos.
- Ten cuidado con las superficies resbaladizas al usar lubricantes, ya que pueden causar caídas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Configuración:** Coloca el SINCLAIR LUBE RACK sobre una superficie estable y plana.
2. **Cargando Casquillos:**
 - Inserta los casquillos en el rack, asegurándote de que estén posicionados de manera segura.
 - No sobrecargues el rack más allá de su capacidad.
3. **Aplicando el Lubricante:**
 - Utiliza un lubricante en spray para la aplicación.
 - Sostén la lata de spray a una distancia adecuada del rack para asegurar una cobertura uniforme.
 - Rocía el lubricante desde ambos lados del rack para una cobertura completa.
4. **Postuso:**
 - Una vez que la lubricación esté completa, retira los casquillos del rack.
 - Limpia el rack con agua caliente y jabón para eliminar cualquier residuo. Enjuaga bien y seca.
5. **Almacenamiento:** Guarda el SINCLAIR LUBE RACK en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier lubricante sobrante y el embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que el SINCLAIR LUBE RACK esté limpio antes de desecharlo.
- Si el producto ya no es utilizable, recíclalo si es posible, o deséchalo de acuerdo con las pautas locales de gestión de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para una respuesta rápida.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad y esperamos que disfrutes usando el SINCLAIR LUBE RACK.

Instructions de sécurité pour le SINCLAIR LUBE RACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le SINCLAIR LUBE RACK. Ce produit est conçu pour faciliter la lubrification des douilles avant le redimensionnement, en assurant une couverture complète et uniforme. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours le SINCLAIR LUBE RACK conformément aux instructions fournies.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée de tout obstacle.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement s'il y a des signes d'usure ou de dommages au lube rack. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux utilisés avec ce produit.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Utilisez uniquement des lubrifiants en spray compatibles avec les matériaux utilisés dans le SINCLAIR LUBE RACK.
- Évitez d'inhaler les fumées du lubrifiant en spray. Utilisez-le dans un endroit bien ventilé.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des gants et des lunettes de protection, lors de l'utilisation de lubrifiants en spray.
- Ne pas utiliser le rack à d'autres fins que celles prévues. Il est spécifiquement conçu pour la lubrification des douilles.
- Soyez prudent sur les surfaces glissantes lors de l'utilisation de lubrifiants, car elles peuvent provoquer des glissades ou des chutes.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. **Configuration** : Placez le SINCLAIR LUBE RACK sur une surface stable et plane.
2. **Chargement des douilles** :
 - Insérez les douilles dans le rack, en vous assurant qu'elles sont positionnées en toute sécurité.
 - Ne surchargez pas le rack au-delà de sa capacité.
3. **Application du lubrifiant** :
 - Utilisez un lubrifiant en spray pour l'application.
 - Tenez la canette de spray à une distance appropriée du rack pour assurer une couverture uniforme.
 - Vaporisez le lubrifiant des deux côtés du rack pour une couverture complète.
4. **Après utilisation** :
 - Une fois la lubrification terminée, retirez les douilles du rack.
 - Nettoyez le rack avec de l'eau chaude savonneuse pour enlever tout résidu. Rincez soigneusement et séchez.
5. **Stockage** : Rangez le SINCLAIR LUBE RACK dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout lubrifiant et emballage restants conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que le SINCLAIR LUBE RACK est nettoyé avant l'élimination.
- Si le produit n'est plus utilisable, recyclez-le si possible, ou éliminez-le conformément aux directives locales.

de gestion des déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour une réponse rapide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation du SINCLAIR LUBE RACK.

Instrukcje bezpieczeństwa SINCLAIR LUBE RACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SINCLAIR LUBE RACK. Produkt ten został zaprojektowany, aby ułatwić smarowanie łusek przed ich przekształceniem, zapewniając pełne i równomierne pokrycie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj SINCLAIR LUBE RACK zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie ma oznak zużycia lub uszkodzenia stojaka. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów używanych z tym produktem.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tylko sprayów do smarowania łusek, które są kompatybilne z materiałami użytymi w SINCLAIR LUBE RACK.
- Unikaj wdychania oparów ze sprayu smarującego. Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice i ochrona oczu, podczas korzystania ze sprayów smarujących.
- Nie używaj stojaka do żadnych innych celów niż zamierzony. Jest on specjalnie zaprojektowany do smarowania łusek.
- Zachowaj ostrożność na śliskich powierzchniach podczas używania smarów, ponieważ mogą one powodować poślizgnięcia lub upadki.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Montaż:** Umieść SINCLAIR LUBE RACK na stabilnej i płaskiej powierzchni.
2. **Ładowanie łusek:**
 - Włóż łuski do stojaka, upewniając się, że są umieszczone stabilnie.
 - Nie przeciążaj stojaka ponad jego pojemność.
3. **Aplikacja smaru:**
 - Użyj sprayu do smarowania łusek do aplikacji.
 - Trzymaj puszkę ze sprayem w odpowiedniej odległości od stojaka, aby zapewnić równomierne pokrycie.
 - Spryskaj smar z obu stron stojaka, aby uzyskać pełne pokrycie.
4. **Po użyciu:**
 - Po zakończeniu smarowania usuń łuski ze stojaka.
 - Wytrzyj stojak gorącą, mydlaną wodą, aby usunąć resztki. Dokładnie spłucz i osusz.
5. **Przechowywanie:** Przechowuj SINCLAIR LUBE RACK w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie pozostałości smaru i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że SINCLAIR LUBE RACK jest czysty przed utylizacją.
- Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, przekaż go do recyklingu, jeśli to możliwe, lub pozbądź się go zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami.

Kontakt w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta. Upewnij się, że masz dane produktu i wszelkie istotne informacje, aby uzyskać szybką odpowiedź.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się korzystaniem z SINCLAIR LUBE RACK.

SINCLAIR LUBE RACK Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SINCLAIR LUBE RACKin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan patruunoiden voitelua ennen uudelleenmuotoilua, varmistaen täydellisen ja tasaisen peiton. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina SINCLAIR LUBE RACKia annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, onko telineessä merkkejä kulumisesta tai vaurioista. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat tämän tuotteen kanssa käytettävien materiaalien hävittämistä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä vain spraytyyppisiä voiteluaineita, jotka ovat yhteensopivia SINCLAIR LUBE RACKin materiaalien kanssa.
- Vältä sumujen hengittämistä sprayvoiteluaineista. Käytä hyvin tuuletetussa tilassa.
- Käytä tarvittavia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja silmäsuojaa, käyttäessäsi sprayvoiteluaineita.
- Älä käytä telineitä muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu. Se on erityisesti suunniteltu patruunoiden voiteluun.
- Ole varovainen liukkailla pinnoilla voiteluaineita käytettäessä, sillä ne voivat aiheuttaa liukastumisia tai kaatumisia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Asetus:** Aseta SINCLAIR LUBE RACK tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
2. **Patruunoiden Lataaminen:**
 - Aseta patruunat telineeseen varmistaen, että ne ovat turvallisesti paikallaan.
 - Älä ylikuormita telineitä sen kapasiteetin yli.
3. **Voiteluaineen Levittäminen:**
 - Käytä levittämiseen spraytyyppistä voiteluainetta.
 - Pidä spraypulloa sopivalla etäisyydellä telineestä varmistaaksesi tasaisen peiton.
 - Suihkuta voiteluainetta telineen molemmilta puolilta täydellisen peiton saavuttamiseksi.
4. **Käytön Jälkeen:**
 - Kun voitelu on valmis, poista patruunat telineestä.
 - Puhdista teline kuumalla, saippuavedellä jäännösten poistamiseksi. Huuhtelee huolellisesti ja kuivaa.
5. **Säilytys:** Säilytä SINCLAIR LUBE RACK viileässä ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki jäljelle jääneet voiteluaineet ja pakkaukset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että SINCLAIR LUBE RACK on puhdistettu ennen hävittämistä.
- Jos tuotetta ei enää voida käyttää, kierrätä se, jos mahdollista, tai hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Lisätietoja Tukea Varten

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja muut asiaankuuluvat tiedot valmiina nopeaa vastausta varten.

Kiitos huomiostasi näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että nautit SINCLAIR LUBE RACKin käytöstä.

SINCLAIR LUBE RACK Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR LUBE RACK. Denna produkt är utformad för att underlätta smörjning av hylsor före omformning, vilket säkerställer komplett och enhetlig täckning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid SINCLAIR LUBE RACK i enlighet med de angivna instruktionerna.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet för tecken på slitage eller skador på smörjhylsan. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala föreskrifter angående avfallshantering av material som används med denna produkt.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast spraytyp hylssmörjmedel som är kompatibla med materialen som används i SINCLAIR LUBE RACK.
- Undvik att inandas ångor från spraysmörjmedlet. Använd i ett välventilerat område.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar och ögonskydd, när du använder spraysmörjmedel.
- Använd inte hyllan för något annat ändamål än det avsedda. Den är specifikt utformad för hylssmörjning.
- Var försiktig med hala ytor när du använder smörjmedel, eftersom de kan orsaka halkningar eller fall.

Instruktioner för Installation och Användning

1. **Installation:** Placera SINCLAIR LUBE RACK på en stabil och plan yta.
2. **Lasta Hylsor:**
 - Sätt in hylsor i hyllan och se till att de är placerade säkert.
 - Överbelasta inte hyllan utöver dess kapacitet.
3. **Applicera Smörjmedel:**
 - Använd ett spraytyp hylssmörjmedel för applicering.
 - Håll sprayburken på ett lämpligt avstånd från hyllan för att säkerställa jämn täckning.
 - Spraya smörjmedlet från båda sidor av hyllan för full täckning.
4. **Efter Användning:**
 - När smörjningen är klar, ta bort hylsorna från hyllan.
 - Rengör hyllan med varmt, såpigt vatten för att ta bort eventuella rester. Skölj noggrant och torka.
5. **Förvaring:** Förvara SINCLAIR LUBE RACK på en sval och torr plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell överbliven smörjmedel och förpackning i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att SINCLAIR LUBE RACK är rengjord innan den kasseras.
- Om produkten inte längre är användbar, återvinn den om möjligt, eller kassera den i enlighet med lokala avfallshanteringsriktlinjer.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst. Se till att du har produktens detaljer och eventuell relevant information redo för ett snabbt svar.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får nöje av att använda SINCLAIR LUBE RACK.

Bezpečnostní pokyny SINCLAIR LUBE RACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SINCLAIR LUBE RACK. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil promazání nábojnic před jejich přepracováním, což zajišťuje kompletní a rovnoměrné pokrytí. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte SINCLAIR LUBE RACK v souladu s poskytnutými pokyny.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez překážek.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou na stojanu známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se likvidace materiálů použitých s tímto produktem.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze spraytype case lube, které jsou kompatibilní s materiály použitými ve SINCLAIR LUBE RACK.
- Vyvarujte se vdechování výparů ze sprejového lubrikantu. Používejte v dobře větrané oblasti.
- Při používání sprejových lubrikantů noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochrana očí.
- Nepoužívejte stojan k jinému účelu, než je zamýšleno. Je specificky navržen pro promazání nábojnic.
- Buďte opatrní na kluzké povrchy při používání lubrikantů, protože mohou způsobit uklouznutí nebo pády.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Nastavení:** Umístěte SINCLAIR LUBE RACK na stabilní a rovný povrch.
2. **Naložení nábojnic:**
 - Vložte nábojnice do stojanu, přičemž zajistěte, aby byly umístěny bezpečně.
 - Nepřeplňujte stojan nad jeho kapacitu.
3. **Aplikace lubrikantu:**
 - Použijte spraytype case lube pro aplikaci.
 - Držte sprejovou nádobu v odpovídající vzdálenosti od stojanu, abyste zajistili rovnoměrné pokrytí.
 - Stříkejte lubrikant z obou stran stojanu pro úplné pokrytí.
4. **Po použití:**
 - Jakmile je promazání dokončeno, vyjměte nábojnice ze stojanu.
 - Vyčistěte stojan horkou mýdlovou vodou, abyste odstranili zbytky. Důkladně opláchněte a osušte.
5. **Skladování:** Uložte SINCLAIR LUBE RACK na chladném a suchém místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoli zbytek lubrikantu a obal v souladu s místními předpisy.
- Zajistěte, aby byl SINCLAIR LUBE RACK vyčištěn před likvidací.
- Pokud produkt již není použitelný, recyklujte ho, pokud je to možné, nebo ho likvidujte v souladu s místními pokyny pro nakládání s odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu a

jakékoli relevantní informace pro rychlou odpověď.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že si používání SINCLAIR LUBE RACK užijete.