

NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT, 7MM/384 CALIBER

Our NT-4000 Premium Neck Turning Tool is the finest, easiest to adjust, and most accurate hand neck turning tool available. Its ergonomic design makes it the most comfortable to turn with as well. Our Premium Neck Turning Tool employs an eccentric mechanism for quick cut depth adjustments which are accurate to .00025 with our carbide mandrels. The audible click cutter adjustment knob is laser engraved and moves the cutter in either direction with a total adjustment range of .004 to .005 inches. The Premium Neck Turning Tool comes with three laser engraved feeler gages which may be used to quickly set the cutter depth to the approximate range of the cut desired. With the cutter in range using the supplied feeler gages, the eccentric adjustment knob enables the user to make the final depth adjustment to the exact thickness desired. Our standard neck turning tool has served thousands of handloaders for over two decades. This tool comes complete with our stainless steel universal handle, cutter, and allen wrenches. The neck turner cutter is made from hand-stoned high-speed tool steel and will cut thousands of cases before needing replacement. Each tool requires the use of our Sinclair mandrels. Our Premium Neck Turning Kits include the NT-4000 Neck Turner, our Generation II Expander Die (05-3000), a Carbide Neck Turning mandrel and a Stainless Steel Expander Mandrel. The Carbide mandrel is precision ground from solid carbide stock which yields even closer tolerances. The Expander mandrel is turned from high grade stainless steel on precision turning centers. The Expander mandrel is sized .001 under bullet diameter and the Carbide Turning mandrels are .002 below bullet diameter. This allows for the perfect fit to avoid galling the inside of your cases during the turning process. For additional technical information regarding neck turning, please feel free to call our 800 number and speak to any of our reloading technicians.



Attributes

- Name: NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT, 7MM/384 CALIBER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011650
- Mfr. No.:
- Caliber: 284/7 mm (.284)
- Delivery weight: 0.67kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das NT4000 Premium Neck Turning Kit](#)
- [English: NT4000 Premium Neck Turning Kit Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Tournage de Col NT4000 Premium](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NT4000 Premium Neck Turning Kit](#)
- [Norsk: NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT SIKKERHETSGUIDE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT](#)
- [Suomi: NT4000 Premium Neck Turning Kit Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT](#)
- [Český: NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ](#)

Sicherheitshinweise für das NT4000 Premium Neck Turning Kit

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das NT4000 Premium Neck Turning Kit von Sinclair International entschieden hast. Dieses hochwertige Werkzeug wurde entwickelt, um dir beim Nackenbearbeiten von Hülsen zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass der Arbeitsplatz gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um deine Augen und Hände zu schützen.
- Achte darauf, dass deine Hände trocken und sauber sind, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Verwende das Werkzeug nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten.
- Stelle sicher, dass du das Werkzeug auf einer stabilen und ebenen Oberfläche verwendest.
- Vermeide es, deine Hände oder andere Körperteile in die Nähe des Schneidbereichs zu bringen, während das Werkzeug in Betrieb ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle Teile des Kits vorhanden sind: NT4000 Neck Turner, HartmetallMandrel, EdelstahlExpanderMandrel, Cutter und Fühlerlehren.
- Lies die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Nutzung beginnst.

• Einstellen des Werkzeugs:

- Verwende den exzentrischen Mechanismus, um die Schnitttiefe schnell und präzise einzustellen.
- Achte auf den hörbaren Klick beim Einstellen des Schneidknopfes, um sicherzustellen, dass die Einstellung korrekt ist.

• Nutzung des Werkzeugs:

- Führe die Hülsen vorsichtig in das Werkzeug ein und stelle sicher, dass sie richtig positioniert sind.
- Betätige den Cutter vorsichtig und achte darauf, dass deine Hände immer außerhalb des Schneidbereichs bleiben.
- Verwende die Fühlerlehren, um die Schnitttiefe schnell auf den gewünschten Bereich einzustellen.

• Nach der Nutzung:

- Reinige das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen zu entfernen.
- Lagere das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Teile des Werkzeugs sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines NT4000 Premium Neck Turning Kits kannst du dich an den Kundendienst von Sinclair International wenden. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um alle deine Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts von größter Bedeutung ist. Stelle sicher, dass du alle Anweisungen befolgst, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

NT4000 Premium Neck Turning Kit Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NT4000 Premium Neck Turning Kit. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the tool. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and usage of the neck turning tool.
- Be aware of potential hazards associated with the product, including sharp edges and moving parts.
- Always follow the manufacturer's instructions for safe operation.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any wear or damage to the tool and replace parts as necessary.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the tool.
- Ensure your work area is clean, welllit, and free from distractions.
- Do not use the tool if you are tired, under the influence of drugs or alcohol, or if you are not fully alert.
- Use the tool only for its intended purpose as outlined in the instructions.
- Keep hands and fingers clear of the cutter when making adjustments or during operation.
- Do not attempt to modify or alter the tool in any way.
- Ensure that all components, including mandrels and handles, are properly secured before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Unpack the NT4000 Premium Neck Turning Kit and ensure all components are included: neck turner, universal handle, cutter, and allen wrenches.
- Inspect the tool for any signs of damage or wear before use.

2. Adjusting the Cutter:

- Use the audible click cutter adjustment knob to set the cutter depth. Turn the knob to adjust the cutter in either direction.
- Utilize the supplied laser engraved feeler gauges to set the cutter depth to the approximate range desired.
- Make final adjustments using the eccentric adjustment knob to achieve the exact thickness required.

3. Using the Tool:

- Secure the case in the neck turning tool following the manufacturer's guidelines.
- Gently operate the tool to turn the neck of the case, ensuring to maintain a firm grip and steady pressure.
- Regularly check the progress and make necessary adjustments to the cutter depth as needed.

4. Maintenance:

- Clean the tool after each use to ensure optimal performance and longevity.
- Store the tool in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool and any worn or damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in household waste. Instead, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NT4000 Premium Neck Turning Kit, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or user manual.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT

Introducción

Gracias por elegir el NT4000 Premium Neck Turning Kit de Sinclair International. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte la mejor experiencia en el ajuste de cuellos de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del producto, precauciones específicas y cómo deshacerte de él de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y las personas vulnerables.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Revisa las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad y guantes durante el uso para proteger tus ojos y manos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Nunca uses el NT4000 Neck Turner en un entorno húmedo o mojado.
- Mantén tus manos alejadas de la zona de corte mientras el producto esté en uso.
- No fuerces el cortador; si encuentras resistencia, detente y verifica el ajuste.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén correctamente instalados antes de usar el producto.
- Utiliza solo los mandriles Sinclair recomendados para evitar daños y mantener la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Cortador:

- Asegúrate de que el cortador esté bien sujeto en su lugar antes de comenzar.
- Ajusta el botón de ajuste del cortador para configurarlo a la profundidad deseada.

2. Uso del Calibrador:

- Selecciona el calibrador grabado con láser adecuado para tu cartucho.
- Coloca el cartucho en el mandril y ajusta la profundidad utilizando el botón de ajuste excéntrico.

3. Proceso de Corte:

- Enciende el cortador y comienza el proceso de torneado.
- Realiza cortes suaves y controlados, evitando aplicar demasiada presión.
- Revisa la profundidad del corte con frecuencia usando los calibradores.

4. Finalización:

- Una vez completado el torneado, apaga el cortador y retira el cartucho.
- Limpia el área de trabajo y guarda el producto en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el NT4000 Premium Neck Turning Kit, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y productos de acero.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta técnica adicional sobre el uso del NT4000 Premium Neck Turning Kit, te recomendamos que te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de Sinclair International. Ellos podrán ofrecerte asistencia y responder a tus preguntas de manera efectiva.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar del uso de tu NT4000 Premium Neck Turning Kit con confianza y tranquilidad.

Guide de Sécurité pour le Kit de Tournage de Col NT4000 Premium

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Tournage de Col NT4000 Premium de Sinclair International. Ce guide a pour but de te fournir des informations importantes sur la sécurité et l'utilisation correcte de cet outil. En suivant ces instructions, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ton produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'outil est utilisé uniquement par des personnes qui ont reçu une formation adéquate sur son utilisation.
- Ne laisse pas l'outil à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise toujours l'outil dans un environnement bien éclairé et propre.
- Porte des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne modifie pas l'outil ou ses composants. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le Kit de Tournage de Col, lis attentivement le manuel d'utilisation.
- Assure-toi que le coupeur est correctement installé avant de commencer le tournage.
- Ne force pas l'outil lors du tournage ; laisse le coupeur faire le travail.
- Garde les mains et les autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant l'utilisation.
- Si l'outil ne fonctionne pas comme prévu, arrête immédiatement son utilisation et vérifie les réglages.
- Ne porte pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se coincer dans l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Retire l'outil de son emballage et vérifie qu'il est complet.
- Inspecte visuellement l'outil pour tout dommage apparent.

2. Installation du coupeur :

- Suis les instructions fournies pour installer le coupeur en toute sécurité.
- Assure-toi que le coupeur est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Réglage de la profondeur de coupe :

- Utilise le bouton de réglage du coupeur pour définir la profondeur souhaitée.
- Effectue un réglage de test sur une douille non utilisée pour vérifier la profondeur.

4. Utilisation de l'outil :

- Place la douille dans le mandrin et assure-toi qu'elle est bien maintenue.
- Démarre le processus de tournage en appliquant une pression constante.
- Surveille le processus et ajuste la profondeur si nécessaire.

5. Nettoyage après utilisation :

- Nettoie l'outil avec un chiffon sec pour enlever les résidus de tournage.
- Range l'outil dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque l'outil ou ses composants ne sont plus utilisables, assure-toi de les éliminer de manière responsable.
- Ne jette pas l'outil à la poubelle avec les déchets ménagers. Informetoi sur les points de collecte des déchets électroniques ou des équipements usagés dans ta région.
- Si tu n'es pas sûr de la manière de te débarrasser de l'outil, contacte un centre de recyclage local pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, l'utilisation ou l'entretien de ton Kit de Tournage de Col NT4000 Premium, nous te recommandons de contacter le service client de Sinclair International. Ils seront en mesure de te fournir l'assistance nécessaire.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton Kit de Tournage de Col NT4000 Premium tout en minimisant les risques. Merci de respecter ces lignes directrices et de contribuer à un environnement d'utilisation sûr.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NT4000 Premium Neck Turning Kit

Introduzione

Grazie per aver scelto il NT4000 Premium Neck Turning Kit di Sinclair International. Questo strumento è progettato per garantire una tornitura del collo precisa e sicura. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Non forzare il prodotto oltre i limiti raccomandati.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Segui le istruzioni di regolazione della profondità di taglio con attenzione per evitare errori.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Scegli una superficie di lavoro stabile e piana.
- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.

2. Installazione del Cutter

- Fissa il cutter nel mandrino seguendo le istruzioni fornite.
- Verifica che il cutter sia saldamente in posizione e che non ci siano movimenti indesiderati.

3. Regolazione della Profondità di Taglio

- Utilizza la manopola di regolazione del cutter per impostare la profondità desiderata.
- Esegui piccoli aggiustamenti e verifica la profondità con i gage forniti.

4. Utilizzo del Neck Turner

- Inserisci il caso da ricaricare nel mandrino.
- Avvia il processo di tornitura seguendo le istruzioni specifiche per il tuo calibro.
- Monitora attentamente il processo e fermati se noti anomalie.

5. Pulizia e Manutenzione

- Dopo l'uso, pulisci il prodotto con un panno asciutto per rimuovere residui di polvere o trucioli.
- Controlla regolarmente il cutter per segni di usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali speciali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni tecniche o domande riguardanti il prodotto, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti. Troverai il numero di contatto e ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Sinclair International.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il NT4000 Premium Neck Turning Kit in modo sicuro e efficace. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di alta qualità.

NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT

SIKKERHETSGUIDE

Introduksjon

Takk for at du valgte NT4000 Premium Neck Turning Kit fra Sinclair International. Dette produktet er designet for å gi deg et presist og komfortabelt verktøy for nakkeforming. For å sikre din sikkerhet og optimal bruk, vennligst les denne sikkerhetsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les og forstå bruksanvisningen før du bruker verktøyet.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk alltid verktøyet i et godt opplyst område.
- Kontroller verktøyet for skader før bruk. Hvis det er synlige skader, ikke bruk det.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle flygende partikler under bruk.
- Bruk hansker for å unngå kutt eller riper fra skarpe kanter.
- Sørg for at arbeidsområdet er ryddig og fritt for hindringer.
- Unngå å bruke verktøyet hvis du er trøtt eller under påvirkning av alkohol eller medisiner.
- Ha alltid en førstehjelpsutstyr tilgjengelig i tilfelle ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Kontroller at alle deler er inkludert i pakken.
- Les bruksanvisningen grundig før du begynner.

2. Installasjon

- Fest mandrel til kutteren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster kuttdybden ved hjelp av den eksentriske justeringsknappen.

3. Bruk

- Plasser hylsen i verktøyet og sørg for at den sitter godt.
- Foreta de nødvendige justeringene til kuttdybden ved hjelp av feelergauge.
- Start kutteprosessen og overvåk fremdriften nøye.
- Etter bruk, rengjør verktøyet grundig for å fjerne eventuelle rester av materiale.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av verktøy og tilbehør.
- Unngå å kaste verktøyet i vanlig husholdningsavfall. Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av NT4000 Premium Neck Turning Kit, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Vennligst vær oppmerksom på at denne sikkerhetsguiden er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre at forbrukerne får nødvendig informasjon for trygg bruk av produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup NT4000 Premium Neck Turning Kit od Sinclair International. To narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o precyzyjnej obróbce szyjek łusek. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo skalibrowane przed każdym użyciem.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Zawsze trzymaj ręce z dala od ostrych krawędzi podczas pracy.
- Nie próbuj modyfikować narzędzia w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Stosuj wkładki Sinclair zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż narzędzia:

- Zainstaluj uchwyt ze stali nierdzewnej w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są mocno zamocowane.
- Sprawdź, czy narzędzie działa płynnie przed rozpoczęciem pracy.

2. Użycie narzędzia:

- Ustaw głębokość cięcia za pomocą pokrętła regulacji.
- Użyj grawerowanych wskaźników do szybkiego ustawienia głębokości cięcia.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zwiększyć widoczność.
- Po zakończeniu pracy, wyłącz narzędzie i oczyść je z resztek materiału.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte wkładki Sinclair zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Narzędzie i jego części mogą być poddane recyklingowi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłego kosza na śmieci.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących użytkowania lub bezpieczeństwa produktu.

Dziękujemy za wybór NT4000 Premium Neck Turning Kit. Używaj go odpowiedzialnie i bezpiecznie!

NT4000 Premium Neck Turning Kit

Turvallisuusohjeet

Johdanto

NT4000 Premium Neck Turning Kit on suunniteltu tarjoamaan tarkka ja tehokas kaulankääntötyökalu. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät työkalua.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Pidä työkalut ja tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaulankääntöleikkuri on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai korjata työkalua, ellei sinulla ole tarvittavaa asiantuntemusta.
- Käytä vain Sinclairmandrellia työkalun kanssa, sillä se on suunniteltu erityisesti tähän tarkoitukseen.
- Vältä työskentelyä, jos olet väsyneenä tai häiriintyneenä.
- Älä käytä työkalua, jos se on märkä tai kostea.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä NT4000 Neck Turner tukevasti työtasoon.
- Asenna leikkuri ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Säädä leikkurin syvyys halutun tason mukaan käyttäen säätönuppia.
- Käynnistä työkalu ja tarkkaile leikkausprosessia.
- Pysäytä työkalu heti, jos huomaat ongelmia tai epätavallisia ääniä.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkurin alueelta käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä sähköisiä tai vaarallisia materiaaleja tavalliseen roskakoriin.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja varten

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä asiakaspalveluun tai paikalliseen jälleenmyyjään.

Säkerhetsinstruktioner för NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT

Introduktion

Tack för att du valt NT4000 Premium Neck Turning Kit från Sinclair International. Detta verktyg är designat för att ge hög precision och enkel användning vid halsbearbetning av hylsor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika risker.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att alla komponenter är korrekt monterade innan användning.
- Justera skärdjupet långsamt och noggrant för att undvika oönskade skador på hylsor.
- Använd endast de rekommenderade Sinclair mandrels för att säkerställa kompatibilitet och säkerhet.
- Förvara verktyget på en säker plats när det inte används för att förhindra olyckor.
- Vid tecken på överhettning eller slitage, avbryt användningen omedelbart och inspektera verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av verktyget:

- Ta bort alla förpackningar och kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Montera det universella handtaget i rostfritt stål på verktyget.
- Fäst den valda carbide mandrel i verktyget.

2. Justering av skärdjup:

- Använd den hörbara klickjusteringsknappen för att ställa in skärdjupet.
- Kontrollera att skärdjupet är korrekt innan du börjar bearbetningen.
- Använd de lasergraverade kännare för att snabbt ställa in det ungefärliga skärdjupet.

3. Bearbetning av hylsor:

- Placera hylsan i verktyget och starta bearbetningen.
- Övervaka skärdjupet noggrant under bearbetningen för att uppnå önskad tjocklek.
- Avsluta bearbetningen och inspektera hylsan för att säkerställa att den är korrekt bearbetad.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den avlägsnas på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om hur man korrekt återvinner metall och plastkomponenter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information och support, vänligen kontakta en av våra laddningstekniker via vårt 800nummer. De kan ge dig ytterligare teknisk information och svara på eventuella frågor du kan ha.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker och effektiv användning av NT4000 Premium Neck Turning Kit.

NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili NT4000 Premium Neck Turning Kit od Sinclair International. Tento nástroj je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a přesnost při otáčení krčku. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si vždy pečlivě přečtěte návod k obsluze.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Nástroj používejte pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k nástroji během používání a skladování.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste chránili oči a ruce před možným zraněním.
- Zkontrolujte nástroj před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte nástroj používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že je nástroj správně nastaven před každým použitím.
- Nikdy nepoužívejte nástroj na materiály, které nejsou určeny pro otáčení krčku.
- Dbejte na to, aby byl nástroj stabilně umístěn na pracovní ploše během používání.
- Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi nástroje během jeho provozu.
- Pokud se nástroj přehřívá, nechte ho vychladnout před dalším použitím.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava nástroje:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti sady, včetně NT4000 Neck Turner, expander die, karbidového mandrelu a nerezového expander mandrelu.
- Ujistěte se, že máte správné měřicí gage pro nastavení hloubky řezu.

2. Nastavení hloubky řezu:

- Použijte excentrický mechanismus k rychlému a přesnému nastavení hloubky řezu.
- Otočte laserem gravírovaným knoflíkem pro nastavení řezačky, dokud nedosáhnete požadované hloubky.

3. Použití nástroje:

- Umístěte nástroj na stabilní pracovní plochu.
- Držte nástroj oběma rukama a jemně otáčejte, abyste zajistili hladký a kontrolovaný pohyb.
- Dbejte na to, abyste dodržovali nastavenou hloubku řezu.

4. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte nástroj a zkontrolujte, zda není poškozen.
- Uložte nástroj na suchém místě, mimo dosah dětí.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nástroj a jeho součásti by měly být recyklovány, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte elektrické součásti do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, neváhejte se obrátit na svého prodejce nebo výrobce. Všechna bezpečnostní dotazy by měly být směřovány na kontaktní místo v EU.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání NT4000 Premium Neck Turning Kit. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám úspěšné a bezpečné nabíjení.