

RESIZING LUBRICANT - LEE PRECISION LEE RESIZING LUBRICANT

RESIZING LUBRICANT



Attributes

- Name: LEE PRECISION LEE RESIZING LUBRICANT
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 749011977
- Mfr. No.: 90006
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 150mm
- UPC: 734307900069

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RESIZING LUBRICANT von LEE PRECISION](#)
- [English: RESIZING LUBRICANT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Uso del Lubricante de Redimensionamiento LEE PRECISION](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Lubrifiant de Redimensionnement LEE PRECISION](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Lubrificante di Riduzione LEE PRECISION](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RESIZING LUBRICANT fra LEE PRECISION](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Środka Lubrykacyjnego Lee Precision](#)
- [Suomi: RESIZING LUBRICANT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RESIZING LUBRICANT](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání LEE PRECISION RESIZING LUBRICANT](#)

Sicherheitshinweise für RESIZING LUBRICANT von LEE PRECISION

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das RESIZING LUBRICANT von LEE PRECISION. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt Schäden oder Veränderungen aufweist. Verwende es nicht, wenn du Zweifel an seiner Sicherheit hast.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide den Kontakt mit Augen und Haut. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Trage bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Verwende das Produkt in gut belüfteten Bereichen, um die Einwirkung von Dämpfen zu minimieren.
- Halte das Produkt von offenen Flammen und Funken fern, da es entzündlich sein kann.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt. Entsorge es gemäß den örtlichen Vorschriften.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die zu behandelnden Hülsen sauber und trocken sind.
- Schüttle die Flasche des RESIZING LUBRICANT gut, um eine gleichmäßige Verteilung des Inhalts zu gewährleisten.

2. Anwendung:

- Trage eine dünne Schicht des RESIZING LUBRICANT gleichmäßig auf die Außenseite der Hülsen auf.
- Achte darauf, dass du nicht zu viel Produkt verwendest, um ein Überlaufen zu vermeiden.
- Lasse das Produkt kurz einwirken, bevor du mit dem ResizingProzess beginnst.

3. Nach der Anwendung:

- Reinige deine Hände gründlich nach der Verwendung des Produkts.
- Lagere das Produkt wieder an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere oder nicht mehr benötigte Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

- Vermeide die Entsorgung in der regulären Mülltonne. Informiere dich über spezielle Sammelstellen für Chemikalien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Kundenservice von LEE PRECISION.

Bitte beachte, dass du die Sicherheitshinweise und die Anweisungen zur Verwendung sorgfältig befolgen musst, um die sichere Anwendung des RESIZING LUBRICANT zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

RESIZING LUBRICANT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing LEE PRECISION RESIZING LUBRICANT. This product is designed to facilitate the resizing of cases in reloading ammunition. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always keep the product out of reach of children and pets.
- Use the product only for its intended purpose.
- Store the product in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse thoroughly with water.
- Do not ingest. If swallowed, seek medical attention immediately.
- If you experience any adverse reactions, discontinue use and consult a healthcare professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure adequate ventilation when using the lubricant to avoid inhalation of vapors.
- Wear protective gloves and eyewear to prevent skin and eye exposure.
- Do not mix with other chemicals or solvents.
- Dispose of any excess lubricant in accordance with local regulations.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the cases to be resized to remove any dirt or debris.
- Shake the lubricant bottle well before use.

2. Application:

- Apply a small amount of lubricant to the case mouth and body using your fingers or a clean applicator.
- Ensure an even coating without excessive buildup.

3. Resizing Process:

- Insert the lubricated case into the resizing die as per your reloading press instructions.
- Follow the reloading press operation guidelines to complete the resizing process.

4. PostUse Care:

- Wipe any excess lubricant from the cases before proceeding to the next step of reloading.
- Clean any tools or equipment that came into contact with the lubricant.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused lubricant and empty containers in accordance with local hazardous waste disposal regulations.
- Do not pour lubricant down drains or into the environment.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the product packaging for the appropriate contact details or consult your retailer.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with LEE PRECISION RESIZING LUBRICANT. Thank you for your attention to safety!

Instrucciones de Seguridad para el Uso del Lubricante de Redimensionamiento LEE PRECISION

Introducción

El Lubricante de Redimensionamiento LEE PRECISION está diseñado para facilitar el proceso de recarga de cartuchos al reducir la fricción entre el casquillo y el die. Este documento proporciona pautas de seguridad y uso para asegurar que utilices el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el lubricante fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Almacena el lubricante en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y luz directa.
- No mezcles el lubricante con otros productos químicos o lubricantes no recomendados por el fabricante.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuaga con abundante agua y busca atención médica si es necesario.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa guantes al aplicar el lubricante para evitar el contacto directo con la piel.
- Aplica el lubricante en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores.
- No ingeras el lubricante ni lo uses en ninguna parte del cuerpo que no sea la superficie del casquillo.
- Evita el uso del producto si notas algún cambio en su color o consistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de desorden.
- Coloca todos los materiales necesarios a mano, incluyendo el Lubricante de Redimensionamiento y guantes.

2. Aplicación del Lubricante

- Agita bien el envase antes de usar.
- Aplica una pequeña cantidad de lubricante en la parte exterior del casquillo a redimensionar.
- Usa un paño limpio o tus dedos (con guantes) para distribuir uniformemente el lubricante sobre la superficie del casquillo.

3. Proceso de Redimensionamiento

- Inserta el casquillo lubricado en el die y procede con el proceso de redimensionamiento según las instrucciones de tu prensa de recarga.
- Asegúrate de que el casquillo esté correctamente alineado antes de aplicar presión.

4. Limpieza Después del Uso

- Limpia cualquier exceso de lubricante de los casquillos y de la prensa de recarga.
- Almacena el lubricante en su envase original y asegúrate de que esté bien cerrado.

Instrucciones de Eliminación

- No viertas el lubricante en desagües o cuerpos de agua.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos químicos.
- Si el envase está vacío, deséchalo de acuerdo con las normativas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor, contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de lote y la fecha de compra al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Lubricante de Redimensionamiento LEE PRECISION.

Guide de Sécurité pour le Lubrifiant de Redimensionnement LEE PRECISION

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le lubrifiant de redimensionnement LEE PRECISION de manière sûre et efficace. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE et te fournira des informations essentielles sur l'utilisation, la manipulation et l'élimination de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jamais ingérer le produit. En cas d'ingestion, consulte immédiatement un médecin.
- Évite tout contact avec les yeux. En cas de contact, rince abondamment à l'eau et consulte un médecin si l'irritation persiste.
- Stocke le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le lubrifiant uniquement pour le redimensionnement des douilles et conformément aux instructions du fabricant.
- Porte des gants de protection lors de l'application pour éviter tout contact direct avec la peau.
- Assuretoi que la zone de travail est bien ventilée pour éviter l'inhalation de vapeurs.
- Ne mélange pas le lubrifiant avec d'autres produits chimiques ou lubrifiants.
- Évite toute source d'ignition pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la zone de travail :

- Choisis un espace de travail propre et bien éclairé.
- Assuretoi que tous les outils nécessaires sont à portée de main.

2. Application du lubrifiant :

- Applique une petite quantité de lubrifiant sur la douille à redimensionner.
- Étale le lubrifiant uniformément à l'aide d'un chiffon propre ou d'un applicateur.
- Assuretoi de ne pas surcharger la douille avec trop de lubrifiant.

3. Redimensionnement :

- Insère la douille lubrifiée dans la machine de redimensionnement.
- Suis les instructions de ta machine pour procéder au redimensionnement.

4. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoie soigneusement tous les outils et surfaces en contact avec le lubrifiant.
- Évite de laisser le lubrifiant sur les surfaces où il pourrait causer des accidents.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le lubrifiant dans les égouts ou les canalisations.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des déchets chimiques.
- Si possible, recycle l'emballage selon les directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE pour les produits de consommation.

En suivant ces instructions, tu peux utiliser le lubrifiant de redimensionnement LEE PRECISION en toute sécurité et avec confiance. Si tu as des doutes ou des préoccupations, n'hésite pas à demander de l'aide.

Istruzioni di Sicurezza per il Lubrificante di Riduzione LEE PRECISION

Introduzione

Benvenuti nel manuale di istruzioni per il Lubrificante di Riduzione LEE PRECISION. Questo prodotto è progettato per facilitare il processo di ricarica delle munizioni. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non ingerire il lubrificante o utilizzare in modo improprio.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di deterioramento o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Ventilazione:** Assicurarsi di utilizzare il lubrificante in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori.
- **Protezione personale:** Indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante l'applicazione per evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi.
- **Infiammabilità:** Evitare il contatto con fiamme libere e superfici calde, poiché il prodotto è infiammabile.
- **Stoccaggio:** Non conservare il prodotto in contenitori aperti o in prossimità di sostanze chimiche incompatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di materiali infiammabili.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusi guanti e occhiali di protezione.

2. Applicazione:

- Applicare una piccola quantità di lubrificante sul bossolo da ricaricare.
- Distribuire uniformemente il lubrificante sulla superficie del bossolo.
- Non sovraccaricare il bossolo con lubrificante; una leggera pellicola è sufficiente.

3. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulire gli strumenti e le superfici di lavoro con un panno pulito.
- Lavarsi le mani accuratamente dopo aver maneggiato il lubrificante.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il lubrificante nel sistema fognario o nei corsi d'acqua.
- Smaltire il prodotto e il contenitore vuoto in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Contattare le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta per rifiuti chimici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o informazioni aggiuntive relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto europeo designato per la sicurezza dei prodotti.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso sicuro e efficace del Lubrificante di Riduzione LEE PRECISION. La sicurezza è una responsabilità condivisa; è fondamentale rispettare tutte le linee guida e le normative applicabili.

Bruksanvisning for RESIZING LUBRICANT fra LEE PRECISION

Introduksjon

Takk for at du valgte RESIZING LUBRICANT fra LEE PRECISION. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk av produktet, inkludert generelle sikkerhetsretningslinjer, spesifikke forholdsregler, installasjons og bruksanvisninger, samt avfallsbehandling. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk produktet kun til det formålet det er ment for.
- Unngå kontakt med øynene og huden. Hvis kontakt skjer, skyll grundig med vann.
- Ikke inntak av produktet. Hvis det inntas, søk medisinsk hjelp umiddelbart.
- Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og varmekilder.
- Les alltid etiketten og sikkerhetsdatabladet før bruk.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernehansker og vernebriller når du håndterer produktet.
- Unngå å bruke produktet i lukkede rom uten tilstrekkelig ventilasjon.
- Ikke bland med andre kjemikalier eller rengjøringsmidler med mindre spesifisert.
- Sørg for at arbeidsområdet er ryddig og fri for brennbare materialer.
- Unngå å spraye direkte på varme overflater eller glødende materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av arbeidsområde:

- Sørg for at området er godt ventilert.
- Ha alle nødvendige verktøy og utstyr tilgjengelig før du begynner.

2. Påføring av RESIZING LUBRICANT:

- Rist flasken godt før bruk.
- Påfør et jevnt lag av smøremiddelet på de aktuelle områdene som skal behandles.
- La smøremiddelet tørke i henhold til produsentens anbefalinger før videre behandling.

3. Rengjøring av utstyr:

- Rengjør alt utstyr grundig med et passende rengjøringsmiddel etter bruk.
- Oppbevar ubrukt smøremiddel i originalemballasjen og lukk godt.

Avfallsbehandlingsinstruksjoner

- Avfall av produktet må håndteres i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfallet.
- Lever ubrukte eller utgåtte produkter til et godkjent avfallsmottak eller gjenvinningsstasjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av RESIZING LUBRICANT, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Viktig merknad

I henhold til EU General Product Safety Regulation (GPSR) er det viktig å rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene. Hold deg oppdatert om eventuelle tilbakekallinger ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Środka Lubrykacyjnego Lee Precision

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Środka Lubrykacyjnego Lee Precision. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu optymalnej wydajności podczas procesu przywracania kształtu łusek. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz przestrzegania wszystkich niezbędnych wytycznych zgodnych z unijnymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

- Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Należy przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, należy natychmiast przepłukać miejsce kontaktu dużą ilością wody.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, takich jak podrażnienia, należy skonsultować się z lekarzem.
- Należy przestrzegać instrukcji dotyczących przechowywania i użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

Przed użyciem Środka Lubrykacyjnego Lee Precision, zapoznaj się z poniższymi środkami ostrożności:

- Używaj produktu tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie stosuj produktu w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur.
- Unikaj wdychania oparów. W razie potrzeby użyj maski ochronnej.
- Nie mieszaj z innymi substancjami chemicznymi.
- Przechowuj w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniętym.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo korzystać z Środka Lubrykacyjnego Lee Precision, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Przygotuj miejsce pracy, upewniając się, że jest dobrze wentylowane.
2. Oczyszcz łuski, które mają być poddane procesowi przywracania kształtu.
3. Nałóż niewielką ilość środka lubrykacyjnego na łuski, równomiernie rozprowadzając go.
4. Użyj narzędzi do przywracania kształtu zgodnie z instrukcjami producenta.
5. Po zakończeniu procesu, oczyść pozostałości lubrykantu z łusek przed ich dalszym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby prawidłowo zutylizować Środek Lubrykacyjny Lee Precision:

- Nie wylewaj produktu do kanalizacji ani na ziemię.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.
- Upewnij się, że opakowanie jest puste i szczelnie zamknięte przed wyrzuceniem.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Środka Lubrykacyjnego Lee Precision, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odwiedzenie naszej strony internetowej, aby uzyskać więcej informacji.

Zachowanie powyższych zasad i instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z naszego produktu. Dziękujemy za zaufanie do Środka Lubrykacyjnego Lee Precision!

RESIZING LUBRICANT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RESIZING LUBRICANT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta.
- Varmista, että tuote on aina säilytetty suljetussa astiassa, kaukana lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.
- Tarkista, että tuote ei ole vanhentunut tai vaurioitunut ennen käyttöä.
- Jos tuote aiheuttaa ihoreaktioita tai muita allergisia oireita, lopeta käyttö heti ja ota yhteys lääkäriin.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai vuotava.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa auringonvalolta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Vältä tuotteen joutumista silmiin. Jos tuotetta pääsee silmiin, huuhtelee silmiä heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
- Varmista, että käytät suojakäsineitä, jos olet herkkä kemikaaleille.
- Älä hengitä tuotteen höyryjä tai aerosoleja.
- Älä sekoita tuotetta muiden kemikaalien kanssa, ellei se ole erityisesti sallittua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on puhdas työtila ja tarvittavat työkalut käsillä.
2. **Käyttö:**
 - Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä.
 - Levitä ohut kerros RESIZING LUBRICANT voidetta halutulle alueelle.
 - Anna voiteen vaikuttaa ennen osien yhdistämistä.
3. **Puhdistus:** Puhdista kaikki työkalut ja pinnat, jotka ovat joutuneet kosketuksiin voiteen kanssa, heti käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tyhjät tai käytetyt pakkaukset paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta viemäriin tai vesistöihin.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten jätteiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai myyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Loppupäätelmät

Kiitos, että valitsit RESIZING LUBRICANT tuotteen. Oikealla käytöllä ja huolellisella käsittelyllä voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för RESIZING LUBRICANT

Introduktion

Tack för att du valt RESIZING LUBRICANT från LEE PRECISION. Denna guide är utformad för att ge dig viktig information om säker användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom dessa instruktioner för att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddshandskar och ögonskydd vid hantering av RESIZING LUBRICANT för att skydda huden och ögonen.
- Undvik att andas in ångor från produkten. Använd i ett välventilerat område.
- Förhindra kontakt med ögonen och huden. Skölj genast med mycket vatten om kontakt sker.
- Använd inte produkten i närheten av öppen eld eller gnistor.
- Följ alltid lokala föreskrifter och riktlinjer för hantering av kemikalier.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Ha alla nödvändiga verktyg till hands innan du börjar.

2. Applicering:

- Applicera ett tunt lager av RESIZING LUBRICANT på de ytor som ska smörjas.
- Använd en ren trasa eller applikator för att sprida smörjmedlet jämnt.
- Låt smörjmedlet torka innan du fortsätter med ytterligare arbete.

3. Rengöring:

- Rengör eventuella spill omedelbart med en ren trasa.
- Tvätta händerna noggrant efter användning.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av kemikalier.
- Kassera tomma förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Använd återvinningsstationer om tillgängligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller användning av RESIZING LUBRICANT, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens namn och information till hands för snabb hjälp.

Pokyny pro bezpečné používání LEE PRECISION RESIZING LUBRICANT

Úvod

Tento dokument obsahuje pokyny pro bezpečné používání maziva na přeformování LEE PRECISION RESIZING LUBRICANT. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití produktu a ochráníte sebe a ostatní před potenciálními riziky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování na obalu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě nehod nebo úniku okamžitě kontaktujte odborníka na ochranu životního prostředí.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že pracovní prostor je dobře větraný.
- Vyhnete se kontaktu s kůží a očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- Při použití produktu noste ochranné rukavice a brýle.
- Neaplikujte mazivo na horké nebo zapálené povrchy.
- Nepoužívejte produkt v uzavřených prostorech bez dostatečné ventilace.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pracovní plochy:

- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a suchá.
- Připravte potřebné nástroje a ochranné pomůcky.

2. Aplikace maziva:

- Naneste malé množství LEE PRECISION RESIZING LUBRICANT na nábojnici před přeformováním.
- Rovnoměrně rozprostřete mazivo po celé délce nábojnice.

3. Údržba:

- Po použití důkladně uzavřete obal a uchovávejte na chladném a suchém místě.
- Neuchovávejte produkt v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.

4. Úklid po použití:

- Po použití umyjte všechny nástroje a pracovní plochu mýdlem a vodou.
- Ujistěte se, že všechny zbytky maziva jsou bezpečně odstraněny.

Pokyny pro likvidaci

- Vyhoďte prázdné obaly a zbytky produktu v souladu s místními předpisy o likvidaci nebezpečných odpadů.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu nebo kanalizace.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci chemických látek.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací o bezpečném používání LEE PRECISION RESIZING LUBRICANT, včetně případných dotazů a obav, se obraťte na místní distributora nebo výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a ochranu zdraví.