

LUBE-A-MATIC-2 TOP PUNCHES - RCBS #632 TOP PUNCH

RCBS Top Punches are machined to fit the bullet nose shape and prevent bullet deformation during the sizing/lubrication process. Fits RCBS Lube-A-Matic Bullet Sizer/Lubricator or Lyman 450/4500 Lube Sizer. Find the proper punch in this chart.



Attributes

- Name: RCBS #632 TOP PUNCH
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749014337
- Mfr. No.: 85632
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 076683856326

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH Sicherheitshinweise](#)
- [English: LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH Safety Instructions Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH](#)
- [Polski: LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH Bezpečnostní pokyny](#)

LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH entschieden hast. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es zur Form der Geschossnase passt und eine Deformation während des Größen und Schmierprozesses verhindert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und halte sie ein.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lies immer das Produktmanual vor der Verwendung.
- Stelle sicher, dass das Produkt für deine spezifische Anwendung geeignet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht angegeben ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit kompatibler Ausrüstung (RCBS LubeAMatic Geschossgrößer/Schmiergerät oder Lyman 450/4500 Schmiergrößer).
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit dem Produkt.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten und beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Druck oder Lastgrenzen.
- Bei Fehlfunktionen oder ungewöhnlichen Geräuschen stoppe die Verwendung des Produkts sofort und konsultiere einen Fachmann.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der LUBEAMATIC2 TOP PUNCH mit deinem Geschossgrößer/Schmiergerät kompatibel ist.
- Entferne jeden vorhandenen Top Punch vom Geschossgrößer/Schmiergerät.
- Richte den neuen Top Punch mit dem Geschossgrößer/Schmiergerät aus und sichere ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Nutzung:

- Berechne die Geschosse für das Größen/Schmierverfahren vor, indem du sicherstellst, dass sie sauber und frei von Ablagerungen sind.
- Stelle die Einstellungen des Geschossgrößers/Schmiergeräts entsprechend dem Typ des zu verarbeitenden Geschosses ein.
- Betreibe das Geschossgrößer/Schmiergerät gemäß den Spezifikationen des Herstellers und achte darauf, dass der Top Punch korrekt funktioniert.
- Überwache den Prozess auf Anzeichen von Fehlfunktionen oder Problemen und behebe diese sofort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Prüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es auf eine Weise entsorgt wird, die potenzielle Gefahren für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit verhindert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit der LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Fazit

Der LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH ist mit Blick auf Sicherheit und Effektivität konzipiert. Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise und Richtlinien kannst du eine sichere und produktive Erfahrung gewährleisten. Denke daran, dich über eventuelle Produktrückrufe und Updates über die EU Safety Gate Plattform zu informieren. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH Safety Instructions Guide

Introduction

Thank you for choosing the LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH. This product is designed to fit the bullet nose shape and prevent deformation during the sizing and lubrication process. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always read the product manual before use.
- Ensure that the product is suitable for your specific application.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- Do not use the product in any manner not specified by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with compatible equipment (RCBS LubeAMatic Bullet Sizer/Lubricator or Lyman 450/4500 Lube Sizer).
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves and safety glasses, when handling or using the product.
- Avoid contact with sharp edges and moving parts during operation.
- Ensure that the workspace is clean and free of clutter to prevent accidents.
- Do not exceed the manufacturer's recommended pressure or load limits.
- In case of malfunction or unusual noise, stop using the product immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the LUBEAMATIC2 TOP PUNCH is compatible with your bullet sizer/lubricator.
- Remove any existing top punch from the sizer/lubricator.
- Align the new top punch with the sizer/lubricator and secure it in place according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Prepare the bullets for sizing/lubrication by ensuring they are clean and free from debris.
- Adjust the sizer/lubricator settings according to the type of bullet being processed.
- Operate the sizer/lubricator according to the manufacturer's specifications, ensuring that the top punch is functioning correctly.
- Monitor the process for any signs of malfunction or issues, and address them immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and any packaging materials according to local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure that it is disposed of in a manner that prevents any potential hazards to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

The LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH is designed with safety and effectiveness in mind. By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and productive experience. Remember to stay informed about any product recalls and updates through the EU Safety Gate platform. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH

Introducción

Gracias por elegir el LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH. Este producto está diseñado para adaptarse a la forma de la punta de la bala y prevenir la deformación durante el proceso de dimensionado y lubricación. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee el manual del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu aplicación específica.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste.
- No utilices el producto de ninguna manera que no esté especificada por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para su Uso

- Utiliza solo con equipos compatibles (RCBS LubeAMatic Bullet Sizer/Lubricator o Lyman 450/4500 Lube Sizer).
- Siempre usa equipo de protección personal (PPE), como guantes y gafas de seguridad, al manipular o usar el producto.
- Evita el contacto con bordes afilados y partes móviles durante la operación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- No excedas los límites de presión o carga recomendados por el fabricante.
- En caso de mal funcionamiento o ruido inusual, deja de usar el producto de inmediato y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el LUBEAMATIC2 TOP PUNCH sea compatible con tu sizer/lubricador de balas.
- Retira cualquier punzón superior existente del sizer/lubricador.
- Alinea el nuevo punzón superior con el sizer/lubricador y asegúralo en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Prepara las balas para el dimensionado/lubricación asegurándote de que estén limpias y libres de escombros.
- Ajusta la configuración del sizer/lubricador de acuerdo con el tipo de bala que estés procesando.
- Opera el sizer/lubricador de acuerdo con las especificaciones del fabricante, asegurándote de que el punzón superior esté funcionando correctamente.
- Monitorea el proceso en busca de cualquier signo de mal funcionamiento o problemas, y abórdalos de inmediato.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el producto en la basura doméstica. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de que se elimine de una manera que prevenga cualquier posible riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Conclusión

El LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH está diseñado con la seguridad y la efectividad en mente. Siguiendo estas instrucciones y directrices de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y productiva. Recuerda mantenerte informado sobre cualquier retiro de producto y actualizaciones a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour le LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH

Introduction

Merci d'avoir choisi le LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH. Ce produit est conçu pour s'adapter à la forme de la tête de la balle et éviter la déformation pendant le processus de dimensionnement et de lubrification. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Toujours lire le manuel du produit avant utilisation.
- S'assurer que le produit est adapté à votre application spécifique.
- Garder le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecter régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser le produit de manière non spécifiée par le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utiliser uniquement avec un équipement compatible (RCBS LubeAMatic Bullet Sizer/Lubricator ou Lyman 450/4500 Lube Sizer).
- Toujours porter un équipement de protection individuelle approprié (EPI), tel que des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation ou de l'utilisation du produit.
- Éviter le contact avec les bords tranchants et les pièces mobiles pendant l'opération.
- S'assurer que l'espace de travail est propre et dégagé pour prévenir les accidents.
- Ne pas dépasser les limites de pression ou de charge recommandées par le fabricant.
- En cas de dysfonctionnement ou de bruit inhabituel, arrêter immédiatement l'utilisation du produit et consulter un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- S'assurer que le LUBEAMATIC2 TOP PUNCH est compatible avec votre dimensionneur/lubrificateur de balles.
- Retirer tout top punch existant du dimensionneur/lubrificateur.
- Aligner le nouveau top punch avec le dimensionneur/lubrificateur et le fixer en place selon les instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Préparer les balles pour le dimensionnement/lubrification en s'assurant qu'elles sont propres et exemptes de débris.
- Ajuster les réglages du dimensionneur/lubrificateur selon le type de balle à traiter.
- Faire fonctionner le dimensionneur/lubrificateur selon les spécifications du fabricant, en s'assurant que le top punch fonctionne correctement.
- Surveiller le processus pour tout signe de dysfonctionnement ou de problèmes, et y remédier immédiatement.

Instructions d'élimination

- Éliminer le produit et tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers. Vérifier les options de recyclage dans votre région.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, s'assurer qu'il est éliminé de manière à prévenir tout risque potentiel pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

Conclusion

Le LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH est conçu avec la sécurité et l'efficacité à l'esprit. En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et productive. N'oubliez pas de rester informé sur les rappels de produits et les mises à jour via la plateforme EU Safety Gate. Merci de votre attention à la sécurité.

LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH. Produkt ten jest zaprojektowany tak, aby pasował do kształtu nosa pocisku i zapobiegał jego deformacji podczas procesu formowania i lubrykacji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie się do poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi produktu przed użyciem.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego konkretnego zastosowania.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tylko z kompatybilnym sprzętem (RCBS LubeAMatic lub Lyman 450/4500).
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi lub używania produktu.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami podczas pracy.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj zalecanych przez producenta limitów ciśnienia lub obciążenia.
- W przypadku awarii lub nietypowego hałasu natychmiast zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że LUBEAMATIC2 TOP PUNCH jest kompatybilny z Twoim sizerem lubrykatora.
- Usuń wszelkie istniejące wtyczki z sizeru lubrykatora.
- Wyrównaj nową wtyczkę z sizerem lubrykatora i zabezpiecz ją zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj pociski do formowania/lubrykacji, upewniając się, że są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Dostosuj ustawienia sizeru/lubrykatora zgodnie z rodzajem przetwarzanego pocisku.
- Obsługuj sizer/lubrykator zgodnie ze specyfikacjami producenta, upewniając się, że wtyczka działa prawidłowo.
- Monitoruj proces pod kątem wszelkich oznak awarii lub problemów i natychmiast je rozwiąż.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt oraz materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swojej okolicy.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, upewnij się, że jest utylizowany w sposób, który zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które są dołączone do produktu.

Podsumowanie

LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i skuteczności. Stosując się do tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i produktywne doświadczenie. Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu informacji o ewentualnych wycofaniach produktów i aktualizacjach na platformie EU Safety Gate. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu sopimaan luodin nenän muotoon ja estämään muodonmuutoksia koossa/lubrikoinnin aikana. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue aina tuoteopas ennen käyttöä.
- Varmista, että tuote soveltuu erityiseen käyttötarkoitukseesi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vahinkojen tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta tavalla, jota valmistaja ei ole erikseen määritellyt.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain yhteensopivien laitteiden kanssa (RCBS LubeAMatic luodin koossa/lubrikoijassa tai Lyman 450/4500 lubrikoinnissa).
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, käsitellessäsi tai käyttäessäsi tuotetta.
- Vältä kosketusta teräviin reunoihin ja liikkuviin osiin käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa painetta tai kuormitusrajoja.
- Jos tuote ei toimi oikein tai kuuluu epätavallista ääntä, lopeta käyttö heti ja ota yhteys ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että LUBEAMATIC2 TOP PUNCH on yhteensopiva luodin koossa/lubrikoijan kanssa.
- Poista kaikki olemassa olevat top punchit sizer/lubrikoijasta.
- Kohdista uusi top punch sizer/lubrikoijan kanssa ja kiinnitä se paikalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö:

- Valmistelee luodit koossa/lubrikointia varten varmistamalla, että ne ovat puhtaita ja vapaana roskista.
- Säädä sizer/lubrikoijan asetukset käsiteltävän luodin tyyppin mukaan.
- Käytä sizer/lubrikoijaa valmistajan määrittämällä tavalla varmistaen, että top punch toimii oikein.
- Seuraa prosessia mahdollisten häiriöiden tai ongelmien varalta ja puutu niihin heti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää mahdolliset vaarat ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotteen mukana.

Yhteenveto

LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH on suunniteltu turvallisuus ja tehokkuus mielessä. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tuottavan käyttökokemuksen. Muista pysyä ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista ja päivityksistä EU:n Safety Gate alustalla. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH. Denna produkt är designad för att passa bulletröset och förhindra deformation under storleks- och smörjningsprocessen. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid produktmanualen innan användning.
- Se till att produkten är lämplig för din specifika tillämpning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte produkten på något sätt som inte anges av tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibel utrustning (RCBS LubeAMatic Bullet Sizer/Lubricator eller Lyman 450/4500 Lube Sizer).
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar eller använder produkten.
- Undvik kontakt med vassa kanter och rörliga delar under drift.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade tryck eller belastningsgränser.
- Vid funktionsfel eller ovanliga ljud, sluta använda produkten omedelbart och kontakta en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Kontrollera att LUBEAMATIC2 TOP PUNCH är kompatibel med din bullet sizer/lubricator.
- Ta bort eventuell befintlig top punch från sizer/lubricator.
- Justera den nya top punch med sizer/lubricator och säkra den på plats enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Förbered kulorna för storlek/smörjning genom att säkerställa att de är rena och fria från skräp.
- Justera inställningarna på sizer/lubricator enligt typ av kula som bearbetas.
- Använd sizer/lubricator enligt tillverkarens specifikationer och se till att top punch fungerar korrekt.
- Övervaka processen för eventuella tecken på funktionsfel eller problem och åtgärda dem omedelbart.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten och eventuella förpackningsmaterial enligt lokala regler.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera för återvinningssalternativ i ditt område.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar potentiella risker för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Slutsats

LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH är designad med säkerhet och effektivitet i åtanke. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och produktiv upplevelse. Kom ihåg att hålla dig informerad om eventuella produktåterkallelser och uppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH. Tento produkt je navržen tak, aby odpovídal tvaru nosu projektilu a zabránil deformaci během procesu velikosti a lubrikace. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před použitím.
- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro vaši specifickou aplikaci.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte produkt způsobem, který není uveden výrobcem.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze se kompatibilním vybavením (RCBS LubeAMatic Bullet Sizer/Lubricator nebo Lyman 450/4500 Lube Sizer).
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou rukavice a ochranné brýle, při manipulaci nebo používání produktu.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi během provozu.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Nepřekračujte doporučené tlakové nebo zátěžové limity výrobce.
- V případě poruchy nebo neobvyklého hluku okamžitě přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl LUBEAMATIC2 TOP PUNCH kompatibilní s vaším sizerem/lubrikátorem.
- Odstraňte jakýkoli stávající top punch ze sizeru/lubrikátoru.
- Upravte nový top punch tak, aby byl zarovnán se sizerem/lubrikátorem a zajistěte ho na místě podle pokynů výrobce.

2. Používání:

- Připravte projektily na velikost/lubrikaci tím, že zajistíte, že jsou čisté a bez nečistot.
- Nastavte parametry sizeru/lubrikátoru podle typu zpracovávaného projektilu.
- Provozujte sizer/lubrikátor podle specifikací výrobce a ujistěte se, že top punch funguje správně.
- Sledujte proces na jakékoli známky poruchy nebo problémů a ihned je řešte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt a jakékoli obalové materiály podle místních předpisů.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zajistěte, aby byl likvidován způsobem, který zabrání jakýmkoli potenciálním rizikům pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem.

Závěr

LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH je navržen s ohledem na bezpečnost a efektivitu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a doporučení zajistíte bezpečný a produktivní zážitek.

Nezapomeňte se informovat o jakýchkoli návrzích na stažení produktu a aktualizacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.