

LUBE DIES - LUBE DIE #1

Decap and lube cases in one step with the RCBS Lube Die. Designed for progressive presses but works just fine in single-stage presses. Four sizes cover 45 popular calibers. It's faster and cleaner than a lube pad; easy to refill with lubrican (RCBS Case Lube 2); standard 7/8"-14 thread.



Attributes

- Name: LUBE DIE #1
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749015617
- Mfr. No.: 87551
- Cartridge: 17 Remington,222 Remington,222 Remington Mag,223 Remington,6mm PPC,7 mm TCU
- Delivery weight: 0.408kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683875518

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des RCBS LUBE DIE #1](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Lube Die #1](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el LUBE DIES RCBS LUBE DIE #1](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : LUBE DIES RCBS LUBE DIE #1](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: LUBE DIES RCBS LUBE DIE #1](#)
- [Suomi: LUBE DIES RCBS LUBE DIE #1 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RCBS Lube Die #1](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu RCBS Lube Die #1](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des RCBS LUBE DIE #1

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des RCBS LUBE DIE #1! Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Schmieren von Hülsen während des Wiederladens zu erleichtern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Verwendung vollständig gelesen hast.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Produkts. Bei Anzeichen von Schäden verwende das Produkt nicht mehr.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort auf, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Verwende das RCBS LUBE DIE #1 nur mit den empfohlenen Schmiermitteln (z. B. RCBS Case Lube 2).
- Achte darauf, dass die Hülsen vor dem Schmieren sauber und trocken sind.
- Vermeide direkten Hautkontakt mit dem Schmiermittel. Trage bei Bedarf Schutzhandschuhe.
- Stelle sicher, dass die Lube Die korrekt an deiner Presse montiert ist, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Schraube die Lube Die mit dem Standard 7/8"14 Gewinde sicher an die Presse.
- Überprüfe die Montage auf Stabilität, bevor du mit dem Schmieren der Hülsen beginnst.

2. Verwendung:

- Entferne das Zündhütchen von der Hülse, bevor du mit dem Schmieren beginnst.
- Trage das Schmiermittel gleichmäßig auf die Hülse auf. Achte darauf, dass die gesamte Oberfläche gut beschichtet ist.
- Setze die Hülse in die Presse ein und folge den Anweisungen deiner Presse für den weiteren Ablauf.
- Nach der Verwendung solltest du die Lube Die reinigen, um Rückstände zu entfernen und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Schmiermittel und Produktreste gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Das Produkt selbst kann in den regulären Haushaltsmüll gegeben werden, sofern es nicht mehr verwendet wird und keine gefährlichen Stoffe enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung des Produkts kannst du dich an den zuständigen EUKontaktpunkt wenden. Überprüfe die Website für aktuelle Informationen und Rückrufmeldungen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und der Schutz der Nutzer haben oberste Priorität. Halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des RCBS LUBE DIE #1 zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Anliegen wende dich bitte an die entsprechenden Stellen.

Safety Instruction Guide for RCBS Lube Die #1

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Lube Die #1. This product is designed to decap and lubricate cases efficiently, suitable for both progressive and singlestage presses. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the Lube Die is compatible with your specific reloading press.
- Regularly inspect the Lube Die for any signs of wear or damage before use.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The use of the Lube Die involves handling lubricants, which may cause skin irritation. Always wear gloves when handling lubricants.
 - Ensure that your work area is wellventilated to avoid inhalation of fumes from the lubricant.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not exceed the recommended lubrication levels as specified in the product instructions.
 - Be cautious of moving parts in your reloading press during operation to prevent injury.
 - Always allow the Lube Die to cool down if it has been in use for an extended period to avoid burns.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is turned off and unplugged if applicable.
- Remove any existing dies from the press.
- Thread the Lube Die into the press using the standard 7/8"14 thread, ensuring it is securely fastened.
- Check for any obstructions or debris in the press before installation.

2. Usage:

- Apply a suitable lubricant, such as RCBS Case Lube 2, into the Lube Die as per the instructions provided by the manufacturer.
- Insert the cases into the Lube Die and operate the press according to the manufacturer's guidelines.
- Regularly check the lubrication levels and refill as necessary to maintain optimal performance.
- After use, clean the Lube Die to prevent buildup of lubricant and debris.

Disposal Instructions

- Dispose of any used lubricants in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- The Lube Die itself can typically be disposed of as general waste unless otherwise specified by local regulations.
- Always check for any specific disposal instructions provided by the manufacturer.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RCBS Lube Die #1, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LUBE DIES RCBS LUBE DIE #1

Introducción

Gracias por elegir el LUBE DIES RCBS LUBE DIE #1. Este producto está diseñado para facilitar el proceso de decapado y lubricación de cartuchos en un solo paso. Para garantizar un uso seguro y eficaz, por favor, sigue cuidadosamente las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto solo para los fines especificados.
- Mantén el LUBE DIES fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza siempre el lubricante recomendado (RCBS Case Lube 2).
- Nunca uses el producto si notas algún defecto o daño.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de protección al manipular el LUBE DIES para evitar lesiones o irritaciones oculares.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada.
- Evita el contacto del lubricante con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuaga con abundante agua.
- No ingieras el lubricante y manténlo alejado de fuentes de calor o llamas abiertas.
- Almacena el LUBE DIES en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el LUBE DIES de su embalaje.
- Asegúrate de que la rosca estándar de 7/8"14 esté limpia y libre de residuos.
- Atornilla el LUBE DIES en la prensa de recarga, asegurándote de que esté firmemente instalado.

2. Uso:

- Aplica el lubricante RCBS Case Lube 2 en el LUBE DIES.
- Introduce el cartucho en el LUBE DIES y presiona hacia abajo para decapar y lubricar en un solo movimiento.
- Repite el proceso para cada cartucho, asegurándote de aplicar lubricante según sea necesario.
- Limpia el LUBE DIES después de cada uso para mantener su eficacia y prolongar su vida útil.

Instrucciones de Eliminación

- El LUBE DIES debe ser eliminado de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- Si el producto está dañado, consulta con las autoridades locales sobre la mejor manera de desecharlo.
- No arrojes el LUBE DIES en el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre actualizaciones y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la

UE.

Gracias por seguir estas pautas de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité du Produit : LUBE DIES RCBS

LUBE DIE #1

Introduction

Le Lube Die RCBS est conçu pour faciliter le décollement et le lubrification des douilles en une seule étape. Ce guide de sécurité a pour but de te fournir des informations essentielles pour une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux exigences de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement comme indiqué dans ce guide.
- Vérifie régulièrement l'état du Lube Die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Ne laisse pas le lubrifiant à proximité des sources de chaleur ou de flammes.
- En cas d'accident ou de produit jugé dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des gants lors de la manipulation du lubrifiant pour éviter tout contact cutané prolongé.
- Ne mélange pas différents types de lubrifiants, car cela peut altérer leur efficacité.
- Assure-toi que la zone de travail est bien ventilée pour éviter l'inhalation de vapeurs.
- Ne dépasse pas les calibres recommandés pour le Lube Die afin d'éviter des obstructions ou des défaillances.
- Évite de lubrifier des douilles qui ont été endommagées ou qui présentent des fissures visibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Lube Die :

- Dévisse le Lube Die de son emballage.
- Vis le Lube Die dans la presse à recharger en utilisant le filetage standard 7/8"14.
- Assure-toi qu'il est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Remplissage avec Lubrifiant :

- Utilise le lubrifiant RCBS Case Lube 2 pour le remplissage.
- Ouvre le réservoir du Lube Die et verse le lubrifiant jusqu'au niveau recommandé.
- Referme le réservoir en veillant à ce qu'il soit hermétique.

3. Utilisation :

- Place la douille dans la presse et actionne la presse pour appliquer le lubrifiant.
- Vérifie que la lubrification est uniforme sur toute la surface de la douille.
- Retire la douille et inspecte-la avant de poursuivre le rechargement.

4. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoie le Lube Die avec un chiffon propre pour enlever tout excès de lubrifiant.
- Range le produit dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le Lube Die ou les restes de lubrifiant dans les égouts ou les cours d'eau.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits chimiques et des lubrifiants.
- Consulte les services de gestion des déchets de ta commune pour des instructions spécifiques sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Cette notice de sécurité vise à garantir une utilisation sûre et efficace du Lube Die RCBS. En suivant ces instructions, tu contribues à ta sécurité ainsi qu'à celle des autres utilisateurs.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: LUBE DIES RCBS LUBE DIE #1

Introduzione

Grazie per aver scelto il LUBE DIE RCBS LUBE DIE #1. Questo prodotto è progettato per decapsulare e lubrificare i bossoli in un solo passaggio, rendendo il processo di ricarica più veloce e pulito. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il LUBE DIE in un'area ben ventilata.
- Indossa occhiali protettivi e guanti quando utilizzi lubrificanti o durante la lavorazione dei bossoli.
- Evita il contatto diretto con la pelle e gli occhi.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Segui le istruzioni del produttore per il riempimento con lubrificante RCBS Case Lube 2.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata.
- Avvita il LUBE DIE RCBS sulla tua pressa utilizzando la filettatura standard 7/8"14.
- Controlla che sia ben fissato prima dell'uso.

2. Uso:

- Riempi il LUBE DIE con lubrificante RCBS Case Lube 2 seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il bossolo nella camera di lubrificazione e abbassa il braccio della pressa.
- Fai attenzione a non forzare il bossolo durante il processo.
- Dopo l'uso, pulisci il LUBE DIE per rimuovere eventuali residui di lubrificante.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei lubrificanti.
- Non gettare il prodotto o i suoi componenti nel normale rifiuto domestico.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, è consigliabile contattare il produttore o consultare il sito web ufficiale di RCBS.

Nota Finale

Il LUBE DIE RCBS LUBE DIE #1 è un prodotto progettato per migliorare l'efficienza nella ricarica delle munizioni. Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

LUBE DIES RCBS LUBE DIE #1 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa LUBE DIES RCBS LUBE DIE #1 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. LUBE DIE #1 on suunniteltu erityisesti patruunoiden voiteluun, ja se toimii erinomaisesti sekä progressiivisissa että yksivaiheisissa puristimissa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna.
- Vältä voiteluaineen joutumista ihoon tai silmiin. Huuhtelee runsaalla vedellä, jos näin tapahtuu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotteen mukana tulevia voiteluaineita tai suositeltuja vaihtoehtoja (esimerkiksi RCBS Case Lube 2).
- Varmista, että Lube Die on kunnolla kiinnitetty puristimeen ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttötarkoitusta.
- Vältä liiallista voiteluaineen käyttöä, joka voi aiheuttaa liukastumista tai muita vaaroja.
- Pidä tuote puhtaana ja huolletuna, jotta se toimii tehokkaasti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Irrota Lube Die pakkauksestaan.
- Kiinnitä Lube Die puristimeen standardin 7/8"14 kierteellä.
- Varmista, että se on tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Täytä Lube Die voiteluaineella (esimerkiksi RCBS Case Lube 2).
- Aseta patruunat Lube Die:iin ja käännä tarvittaessa puristinta, jotta voiteluaine jakautuu tasaisesti.
- Poista voitelun jälkeen patruunat ja tarkista, että ne ovat kunnolla voideltuja.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt voiteluaineet ja tyhjät pakkaukset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset sääntösi ja ohjeesi turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta lisäohjeet. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotteen takaisinvetotietojen varalta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa tuotteen turvallisen käytön ja nauttia sen eduista. Kiitos, että valitsit LUBE DIES RCBS LUBE DIE #1!

Säkerhetsinstruktioner för RCBS Lube Die #1

Introduktion

Tack för att du har valt RCBS Lube Die #1. Denna produkt är designad för att underlätta smörjning av hylsor vid ammunitionstillverkning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Använd produkten endast enligt avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar smörjmedel.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Undvik att inandas ångor från smörjmedel; arbeta i ett välventilerat utrymme.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning; skadade produkter får inte användas.
- Använd endast rekommenderade smörjmedel (RCBS Case Lube 2) för att undvika skador på produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Lube Die:

- Skruva fast Lube Die i din press med standard 7/8"14 gänga.
- Se till att die är ordentligt åtdragen för att undvika läckage av smörjmedel.

2. Användning av Lube Die:

- Fyll på med RCBS Case Lube 2 enligt tillverkarens anvisningar.
- Placera hylsan i Lube Die och tryck ner för att applicera smörjmedel jämnt.
- Kontrollera att hylsan är helt täckt med smörjmedel innan du fortsätter med ammunitionstillverkningen.

3. Rengöring av Lube Die:

- Rengör Lube Die efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av smörjmedel.
- Använd en mjuk trasa eller borste för att ta bort smuts och rester.

Avfallshantering

- Kassera överblivet smörjmedel och eventuella trasiga delar i enlighet med lokala avfallsregler.
- Undvik att spola ner smörjmedel i avloppet; följ lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av RCBS Lube Die #1, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens hemsida för ytterligare support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik

ammunitionstillverkning!

Návod k bezpečnému používání produktu RCBS Lube Die #1

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RCBS Lube Die #1. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil aplikaci maziva na náboje a poskytuje rychlý a efektivní způsob, jak připravit náboje pro nabíjení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli problémů nebo otázek se obraťte na odborníka.
- Sledujte případné aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím Lube Die #1 se ujistěte, že máte vhodné ochranné prostředky, jako jsou brýle a rukavice.
- Vyhněte se kontaktu maziva s pokožkou a očima. Pokud dojde k kontaktu, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud je to nutné.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, abyste minimalizovali inhalaci jakýchkoli výparů.
- Nikdy nepoužívejte výrobek na poškozené nebo znečištěné náboje.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Ujistěte se, že máte k dispozici RCBS Lube 2 pro doplnění maziva.
- Zkontrolujte, zda je Lube Die #1 správně nainstalován na vašem lisu (standardní závit 7/8"14).

2. Aplikace maziva:

- Odstraňte zápalky z nábojů před použitím.
- Umístěte náboje do Lube Die a stlačte je dolů, aby se mazivo nanese rovnoměrně.
- Po použití důkladně vyčistěte Lube Die, aby se zajistilo jeho dlouhé používání.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte Lube Die na známky opotřebení.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny k likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené výrobky likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zajistěte, aby byl výrobek správně recyklován, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte další otázky nebo potřebujete podporu, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.