

FLASH HOLE DEBURRING TOOLS - RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.22 CAL PILOT

Burrs left on the inside of the flash hole during manufacturing can cause erratic ignition. This handy tool automatically locates the hole and quickly removes the burr. A self-centering pilot collar with an adjustable stop allows quick alignment and prevents the removal of too much brass.



Attributes

- Name: RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.22 CAL PILOT
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749015622
- Mfr. No.: 88145
- Caliber: 22 Caliber
- Delivery weight: 0.374kg
- UPC: 076683881458

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLASH HOLE DEBURRING TOOL Sicherheitshinweis](#)
- [English: FLASH HOLE DEBURRING TOOL Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Desbarbado de Orificios de Destello](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Débavurage de Trou de Percussion](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il FLASH HOLE DEBURRING TOOL](#)
- [Norsk: FLASH HOLE DEBURRING TOOL Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Narzędzia do Usuwania Zadziórów FLASH HOLE DEBURRING TOOL](#)
- [Suomi: FLASH HOLE DEBURRING TOOL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: FLASH HOLE DEBURRING TOOL Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro FLASH HOLE DEBURRING TOOL](#)

FLASH HOLE DEBURRING TOOL

Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du das RCBS Flash Hole Deburring Tool mit .22 Cal Pilot gewählt hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Grate von der Innenseite der Zündlöcher zu entfernen und so eine zuverlässige Zündung beim Nachladen zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug stets gemäß den in diesem Leitfaden bereitgestellten Anweisungen.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Wenn du Mängel feststellst oder das Werkzeug nicht richtig funktioniert, benutze es nicht und kontaktiere den Hersteller für Unterstützung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Schutzbrillen, um deine Augen vor Schmutz zu schützen.
- Verwende das Werkzeug in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht während der Arbeit zu gewährleisten.
- Halte deine Hände während der Benutzung des Werkzeugs vom Schneidebereich fern.
- Wende beim Gebrauch des Werkzeugs keinen übermäßigen Druck an; lass das Werkzeug die Arbeit erledigen.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug vor Beginn des Entgratens sicher positioniert ist.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren und trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Wähle den Pilot:** Stelle sicher, dass du den richtigen .22 cal Pilot für deine Bedürfnisse verwendest.
2. **Befestige den Pilot:** Setze den Pilot in den selbstzentrierenden Pilotkragen ein.
3. **Stelle den Anschlag ein:** Setze den verstellbaren Anschlag ein, um die Tiefe des Entgratens zu steuern.

Nutzung

1. **Finde das Zündloch:** Positioniere das Werkzeug über dem Zündloch, das du entgraten möchtest.
2. **Richte das Werkzeug aus:** Verwende den selbstzentrierenden Pilotkragen, um eine korrekte Ausrichtung mit dem Loch sicherzustellen.
3. **Entgrate das Loch:** Drehe das Werkzeug sanft, um Grate zu entfernen. Vermeide übermäßigen Druck.
4. **Überprüfe die Ergebnisse:** Inspiziere das Loch, um sicherzustellen, dass alle Grate entfernt wurden.
5. **Reinige das Werkzeug:** Reinige das Werkzeug nach der Benutzung, um dessen Leistung zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metall und Werkzeugen.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu

recyclen.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen, siehe die mit dem Produkt bereitgestellten Kontaktdaten des Herstellers.

Danke, dass du die Sicherheit beim Einsatz des RCBS Flash Hole Deburring Tool priorisierst. Deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und effektives Nachladeerlebnis zu gewährleisten.

FLASH HOLE DEBURRING TOOL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Flash Hole Deburring Tool with .22 Cal Pilot. This tool is designed to help you remove burrs from the inside of flash holes, ensuring reliable ignition during reloading. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in accordance with the instructions provided in this guide.
- Ensure that the tool is kept out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or if the tool is not functioning correctly, do not use it and contact the manufacturer for assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, to protect your eyes from debris.
- Use the tool in a welllit area to ensure visibility while working.
- Keep your hands away from the cutting area when using the tool.
- Do not apply excessive force while using the tool; let the tool do the work.
- Ensure that the tool is securely positioned before starting the deburring process.
- Store the tool in a safe and dry place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Select the pilot:** Ensure you are using the correct .22 cal pilot for your needs.
2. **Attach the pilot:** Insert the pilot into the selfcentering pilot collar.
3. **Adjust the stop:** Set the adjustable stop to control the depth of the deburring.

Usage

1. **Locate the flash hole:** Position the tool over the flash hole you wish to deburr.
2. **Align the tool:** Use the selfcentering pilot collar to ensure proper alignment with the hole.
3. **Deburr the hole:** Gently twist the tool to remove any burrs. Avoid applying excessive pressure.
4. **Check the results:** Inspect the hole to ensure that all burrs have been removed.
5. **Clean the tool:** After use, clean the tool to maintain its performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations regarding metal and tool disposal.
- If the tool is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

Thank you for prioritizing safety while using the RCBS Flash Hole Deburring Tool. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and effective reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Desbarbado de Orificios de Destello

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Desbarbado de Orificios de Destello RCBS con Piloto de .22 Cal. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a eliminar las rebabas del interior de los orificios de destello, asegurando una ignición confiable durante el recargado. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa la herramienta de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- Asegúrate de que la herramienta se mantenga fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Si notas algún defecto o si la herramienta no funciona correctamente, no la uses y contacta al fabricante para obtener asistencia.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, para proteger tus ojos de los escombros.
- Utiliza la herramienta en un área bien iluminada para garantizar visibilidad mientras trabajas.
- Mantén tus manos alejadas del área de corte al usar la herramienta.
- No apliques fuerza excesiva al usar la herramienta; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Asegúrate de que la herramienta esté posicionada de manera segura antes de comenzar el proceso de desbarbado.
- Guarda la herramienta en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. **Selecciona el piloto:** Asegúrate de estar utilizando el piloto de .22 cal correcto para tus necesidades.
2. **Adjunta el piloto:** Inserta el piloto en el collar piloto autocentrante.
3. **Ajusta el tope:** Configura el tope ajustable para controlar la profundidad del desbarbado.

Uso

1. **Localiza el orificio de destello:** Posiciona la herramienta sobre el orificio de destello que deseas desbarbar.
2. **Alinea la herramienta:** Usa el collar piloto autocentrante para asegurar una alineación adecuada con el orificio.
3. **Desbarba el orificio:** Gira suavemente la herramienta para eliminar cualquier rebaba. Evita aplicar presión excesiva.
4. **Verifica los resultados:** Inspecciona el orificio para asegurarte de que todas las rebabas han sido eliminadas.
5. **Limpia la herramienta:** Después de usarla, limpia la herramienta para mantener su rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de metales y herramientas.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas la Herramienta de Desbarbado de Orificios de Destello RCBS. Tu atención a estas directrices ayuda a garantizar una experiencia de recargado segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Débavurage de Trou de Percussion

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de débavurage de trou de percussion RCBS avec pilote de .22 cal. Cet outil est conçu pour t'aider à enlever les bavures à l'intérieur des trous de percussion, garantissant une ignition fiable lors du rechargement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours l'outil conformément aux instructions fournies dans ce guide.
- Assure-toi que l'outil est tenu hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement l'outil pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si tu remarques des défauts ou si l'outil ne fonctionne pas correctement, ne l'utilise pas et contacte le fabricant pour assistance.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, pour protéger tes yeux des débris.
- Utilise l'outil dans un endroit bien éclairé pour assurer une bonne visibilité pendant le travail.
- Garde tes mains éloignées de la zone de coupe lorsque tu utilises l'outil.
- Ne force pas excessivement lors de l'utilisation de l'outil ; laisse l'outil faire le travail.
- Assure-toi que l'outil est positionné de manière sécurisée avant de commencer le processus de débavurage.
- Range l'outil dans un endroit sûr et sec lorsque tu ne l'utilises pas.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Sélectionne le pilote** : Assure-toi d'utiliser le bon pilote de .22 cal pour tes besoins.
2. **Fixe le pilote** : Insère le pilote dans le collier pilote autocentrant.
3. **Ajuste l'arrêt** : Régle l'arrêt ajustable pour contrôler la profondeur du débavurage.

Utilisation

1. **Localise le trou de percussion** : Positionne l'outil audessus du trou de percussion que tu souhaites débavurer.
2. **Aligne l'outil** : Utilise le collier pilote autocentrant pour assurer un bon alignement avec le trou.
3. **Débavure le trou** : Torsionne doucement l'outil pour enlever les bavures. Évite d'appliquer une pression excessive.
4. **Vérifie les résultats** : Inspecte le trou pour t'assurer que toutes les bavures ont été enlevées.
5. **Nettoie l'outil** : Après utilisation, nettoie l'outil pour maintenir ses performances.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'outil conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux et des outils.
- Si l'outil est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est

possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande concernant la sécurité ou des problèmes liés au produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de l'outil de débavurage de trou de percussion RCBS. Ton attention à ces directives contribue à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace.

Istruzioni di Sicurezza per il FLASH HOLE DEBURRING TOOL

Introduzione

Grazie per aver scelto il RCBS Flash Hole Deburring Tool con pilota da .22 cal. Questo strumento è progettato per aiutarti a rimuovere le sbavature all'interno dei fori di accensione, garantendo un'accensione affidabile durante il ricaricamento. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre lo strumento in conformità con le istruzioni fornite in questa guida.
- Assicurati che lo strumento sia tenuto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o se lo strumento non funziona correttamente, non utilizzarlo e contatta il produttore per assistenza.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza, per proteggere gli occhi dai detriti.
- Utilizza lo strumento in un'area ben illuminata per garantire visibilità durante il lavoro.
- Tieni le mani lontane dall'area di taglio durante l'uso dello strumento.
- Non applicare forza eccessiva durante l'uso dello strumento; lascia che sia lo strumento a fare il lavoro.
- Assicurati che lo strumento sia posizionato in modo sicuro prima di iniziare il processo di sbavatura.
- Conserva lo strumento in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Seleziona il pilota:** Assicurati di utilizzare il corretto pilota da .22 cal per le tue esigenze.
2. **Attacca il pilota:** Inserisci il pilota nel collare pilota autocentrante.
3. **Regola l'arresto:** Imposta l'arresto regolabile per controllare la profondità della sbavatura.

Uso

1. **Localizza il foro di accensione:** Posiziona lo strumento sopra il foro di accensione che desideri sbavare.
2. **Allinea lo strumento:** Usa il collare pilota autocentrante per garantire un corretto allineamento con il foro.
3. **Sbava il foro:** Ruota delicatamente lo strumento per rimuovere eventuali sbavature. Evita di applicare pressione eccessiva.
4. **Controlla i risultati:** Ispeziona il foro per assicurarti che tutte le sbavature siano state rimosse.
5. **Pulisci lo strumento:** Dopo l'uso, pulisci lo strumento per mantenere le sue prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento di metalli e strumenti.
- Se lo strumento è danneggiato oltre la riparazione, considera il riciclo dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi del prodotto, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del RCBS Flash Hole Deburring Tool. La tua attenzione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace.

FLASH HOLE DEBURRING TOOL

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RCBS Flash Hole Deburring Tool med .22 Cal Pilot. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å fjerne grater fra innsiden av flashhull, noe som sikrer pålitelig antenning under omlasting. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid verktøyet i samsvar med instruksjonene som er gitt i denne guiden.
- Sørg for at verktøyet holdes utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig verktøyet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du legger merke til noen defekter eller hvis verktøyet ikke fungerer som det skal, ikke bruk det og kontakt produsenten for assistanse.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som sikkerhetsbriller, for å beskytte øynene dine mot rusk.
- Bruk verktøyet i et godt opplyst område for å sikre synlighet under arbeidet.
- Hold hendene unna skjæreamrådet når du bruker verktøyet.
- Ikke påfør overdreven kraft når du bruker verktøyet; la verktøyet gjøre jobben.
- Sørg for at verktøyet er sikkert plassert før du begynner deburringsprosessen.
- Oppbevar verktøyet på et trygt og tørt sted når det ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Velg piloten:** Sørg for at du bruker riktig .22 cal pilot for dine behov.
2. **Fest piloten:** Sett piloten inn i den selvsentrerende pilotkragen.
3. **Juster stoppet:** Still inn det justerbare stoppet for å kontrollere dybden på deburringen.

Bruk

1. **Finn flashhullet:** Plasser verktøyet over flashhullet du ønsker å deburre.
2. **Justere verktøyet:** Bruk den selvsentrene pilotkragen for å sikre riktig justering med hullet.
3. **Deburr hullet:** Vri forsiktig på verktøyet for å fjerne eventuelle grater. Unngå å påføre overdreven trykk.
4. **Sjekk resultatene:** Inspiser hullet for å sikre at alle grater er fjernet.
5. **Rengjør verktøyet:** Etter bruk, rengjør verktøyet for å opprettholde ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste verktøyet i samsvar med lokale forskrifter for metall og verktøydistribusjon.
- Hvis verktøyet er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller produktproblemer, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker RCBS Flash Hole Deburring Tool. Din oppmerksomhet til disse retningslinjene bidrar til å sikre en trygg og effektiv omlastingsopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa Narzędzia do Usuwania Zadziórów FLASH HOLE DEBURRING TOOL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia do Usuwania Zadziórów RCBS Flash Hole Deburring Tool z pilotem .22 cal. To narzędzie jest zaprojektowane, aby pomóc w usuwaniu zadziórów z wnętrza otworów zapłonowych, zapewniając niezawodne zapłonienie podczas ponownego ładowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Upewnij się, że narzędzie jest przechowywane z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub narzędzie nie działa poprawnie, nie używaj go i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić widoczność podczas pracy.
- Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia podczas używania narzędzia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzia; pozwól, aby narzędzie wykonało pracę.
- Upewnij się, że narzędzie jest stabilnie umiejscowione przed rozpoczęciem procesu usuwania zadziórów.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie jest używane.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Wybierz pilot:** Upewnij się, że używasz odpowiedniego pilota .22 cal do swoich potrzeb.
2. **Przymocuj pilot:** Włóż pilot do samocentrującego się pierścienia pilota.
3. **Dostosuj ogranicznik:** Ustaw regulowany ogranicznik, aby kontrolować głębokość usuwania zadziórów.

Użytkowanie

1. **Zlokalizuj otwór zapłonowy:** Umieść narzędzie nad otworem zapłonowym, który chcesz oczyścić.
2. **Wyrównaj narzędzie:** Użyj samocentrującego się pierścienia pilota, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie z otworem.
3. **Usuń zadziór:** Delikatnie obróć narzędzie, aby usunąć wszelkie zadziory. Unikaj stosowania nadmiernego nacisku.
4. **Sprawdź wyniki:** Skontroluj otwór, aby upewnić się, że wszystkie zadziory zostały usunięte.
5. **Wyczyść narzędzie:** Po użyciu, oczyść narzędzie, aby utrzymać jego wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali i narzędzi.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone beyond repair, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Narzędzia do Usuwania Zadziórów RCBS Flash Hole Deburring Tool. Twoja uwaga na te wytyczne pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ponownego ładowania.

FLASH HOLE DEBURRING TOOL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Flash Hole Deburring Toolin, jossa on .22 Cal Pilot. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua poistamaan karheat reunat salaman reiän sisäpuolelta, mikä varmistaa luotettavan sytytyksen uudelleenlatauksessa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä työkalua aina tämän oppaan antamien ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työkalu pidetään lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai työkalu ei toimi oikein, älä käytä sitä ja ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi apua.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina asianmukaista henkilönsuojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja, suojataksesi silmiäsi roskilta.
- Käytä työkalua hyvin valaistussa tilassa varmistaaksesi näkyvyyden työskentelyn aikana.
- Pidä kädet poissa leikkausalueelta työkalua käytettäessä.
- Älä käytä liiallista voimaa työkalua käytettäessä; anna työkalun tehdä työ.
- Varmista, että työkalu on tukevasti paikallaan ennen deburringprosessin aloittamista.
- Säilytä työkalu turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valitse pilot:** Varmista, että käytät oikeaa .22 cal pilotia tarpeidesi mukaan.
2. **Liitä pilot:** Aseta pilot itse keskittyvään ohjauspantaan.
3. **Säädä pysäytys:** Aseta säädettävä pysäytys hallitsemaan deburringin syvyyttä.

Käyttö

1. **Paikanna salaman reikä:** Aseta työkalu salaman reiän päälle, jonka haluat deburrata.
2. **Tasaa työkalu:** Käytä itse keskittyvää ohjauspantaa varmistaaksesi oikean kohdistuksen reiän kanssa.
3. **Deburraa reikä:** Käännä työkalua hellävaraisesti poistaaksesi kaikki karheat reunat. Vältä liiallisen paineen käyttöä.
4. **Tarkista tulokset:** Tarkista reikä varmistaaksesi, että kaikki karheat reunat on poistettu.
5. **Puhdista työkalu:** Käytön jälkeen puhdista työkalu sen suorituskivyn ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä työkalu paikallisten metallin ja työkalujen hävityssääntöjen mukaisesti.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätiedot

Kaikkien turvallisuus tai tuoteongelmien kysymysten osalta viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi RCBS Flash Hole Deburring Toolia. Huomiosi näihin ohjeisiin

auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen.

FLASH HOLE DEBURRING TOOL

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Flash Hole Deburring Tool med .22 Cal Pilot. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att ta bort grader från insidan av tändhåll, vilket säkerställer pålitlig tändning vid omladdning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i enlighet med instruktionerna i denna guide.
- Se till att verktyget hålls utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller om verktyget inte fungerar korrekt, använd det inte och kontakta tillverkaren för hjälp.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, för att skydda dina ögon från skräp.
- Använd verktyget i ett väl upplyst område för att säkerställa synlighet under arbetet.
- Håll händerna borta från skärområdet när du använder verktyget.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder verktyget; låt verktyget göra arbetet.
- Se till att verktyget är ordentligt placerat innan du påbörjar avgradningsprocessen.
- Förvara verktyget på en säker och torr plats när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Välj piloten:** Se till att du använder rätt .22 cal pilot för dina behov.
2. **Fäst piloten:** Sätt in piloten i den självcentrerande pilotkragen.
3. **Justera stoppet:** Ställ in det justerbara stoppet för att kontrollera djupet på avgradningen.

Användning

1. **Lokalisera tändhålet:** Placera verktyget över det tändhåll du vill avgrada.
2. **Justera verktyget:** Använd den självcentrerande pilotkragen för att säkerställa korrekt justering med hålet.
3. **Avgrada hålet:** Vrid försiktigt på verktyget för att ta bort eventuella grader. Undvik att tillämpa överdrivet tryck.
4. **Kontrollera resultatet:** Inspektera hålet för att säkerställa att alla grader har tagits bort.
5. **Rengör verktyget:** Efter användning, rengör verktyget för att bibehålla dess prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kasta verktyget i enlighet med lokala regler för metall och verktygsavfall.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av RCBS Flash Hole Deburring Tool. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Návod k bezpečnosti pro FLASH HOLE DEBURRING TOOL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj RCBS Flash Hole Deburring Tool s pilotem .22 Cal. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl odstranit otřepy z otvorů pro zápalky, čímž zajišťuje spolehlivou iniciaci během přebíjení. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Vždy používejte nástroj v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Zajistěte, aby byl nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo pokud nástroj nefunguje správně, nepoužívejte ho a kontaktujte výrobce pro pomoc.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), jako jsou ochranné brýle, abyste chránili své oči před úlomky.
- Používejte nástroj v dobře osvětlené oblasti, abyste zajistili viditelnost při práci.
- Držte ruce mimo oblast řezání při používání nástroje.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání nástroje; nechte nástroj vykonat práci.
- Zajistěte, aby byl nástroj pevně umístěn před zahájením procesu odstraňování otřepů.
- Uložte nástroj na bezpečné a suché místo, když ho nepoužíváte.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Vyberte pilot:** Ujistěte se, že používáte správný pilot .22 cal pro vaše potřeby.
2. **Připojte pilot:** Vložte pilot do samocentrovacího pilotního límce.
3. **Nastavte doraz:** Nastavte nastavitelný doraz pro kontrolu hloubky odstraňování otřepů.

Použití

1. **Lokalizujte otvor pro zápalku:** Umístěte nástroj nad otvor pro zápalku, který chcete odstraňovat.
2. **Zarovnejte nástroj:** Použijte samocentrovací pilotní límec pro zajištění správného zarovnání s otvorem.
3. **Odstraňte otřepy:** Jemně otáčejte nástrojem, abyste odstranili jakékoli otřepy. Vyhněte se nadměrnému tlaku.
4. **Zkontrolujte výsledky:** Zkontrolujte otvor, abyste zajistili, že všechny otřepy byly odstraněny.
5. **Vyčistěte nástroj:** Po použití vyčistěte nástroj, abyste udrželi jeho výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte nástroj v souladu s místními předpisy týkajícími se likvidace kovů a nástrojů.
- Pokud je nástroj poškozený a nelze jej opravit, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s výrobkem se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s produktem.

Děkujeme, že věnujete pozornost bezpečnosti při používání nástroje RCBS Flash Hole Deburring Tool. Vaše pozornost těmto pokynům pomáhá zajistit bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení.