

FLASH HOLE DEBURRING TOOLS - RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/6MM PILOT

Burrs left on the inside of the flash hole during manufacturing can cause erratic ignition. This handy tool automatically locates the hole and quickly removes the burr. A self-centering pilot collar with an adjustable stop allows quick alignment and prevents the removal of too much brass.



Attributes

- Name: RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/6MM PILOT
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749015623
- Mfr. No.: 88146
- Caliber: 6mm
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 076683881465

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLASH HOLE DEBURRING TOOL Sicherheitshinweise](#)
- [English: FLASH HOLE DEBURRING TOOL Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Desbarbado de Orificios de Destello](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Outil de Débavurage de Flash Hole](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il FLASH HOLE DEBURRING TOOL](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa narzędzia do deburringu otworów zapłonowych FLASH HOLE DEBURRING TOOL](#)
- [Suomi: FLASH HOLE DEBURRING TOOL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: FLASH HOLE DEBURRING TOOL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro nástroj na odstraňování otřepů FLASH HOLE DEBURRING TOOL](#)

FLASH HOLE DEBURRING TOOL

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das RCBS Flash Hole Deburring Tool mit 6mm Pilot entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um die Leistung deines Wiederladeprozesses zu verbessern, indem es Grate von der Innenseite der Zündlöcher entfernt und so eine gleichmäßige Zündung gewährleistet. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Werkzeug immer in einem gut belüfteten Bereich.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Werkzeug nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Benutzen des Werkzeugs.
- Wenn du während der Benutzung Unbehagen verspürst oder ungewöhnliches Verhalten des Werkzeugs bemerkst, stoppe sofort und überprüfe es.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass das Werkzeug vor der Benutzung sicher an deiner Arbeitsfläche befestigt ist.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Entgraten anzuwenden, um Schäden am Werkzeug oder am Messing zu verhindern.
- Halte deine Hände und andere Körperteile immer vom Schneidebereich fern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und Graten, die während des Entgratens entstehen können.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des RCBS Flash Hole Deburring Tools und der Messinghülsen, an denen du arbeiten möchtest.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und ordentlich ist.

2. Installation:

- Befestige den selbstzentrierenden Führungsring am Werkzeug.
- Stelle den Anschlag auf die gewünschte Tiefe ein, um zu verhindern, dass zu viel Messing entfernt wird.

3. Benutzung:

- Positioniere das Werkzeug über dem Zündloch der Messinghülse.
- Übe sanften Druck nach unten aus, damit der Führungsring sich selbst zentriert und das Loch findet.
- Drehe das Werkzeug im Uhrzeigersinn, um den Entgratungsprozess zu beginnen.
- Drehe weiter, bis du spürst, dass der Grat entfernt wurde.

- Hebe das Werkzeug vorsichtig von der Messinghülse ab und überprüfe das Zündloch auf eine glatte Oberfläche.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um seine Effektivität zu erhalten.
- Bewahre das Werkzeug an einem trockenen, sicheren Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Messingspäne und Grate gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe dein lokales Recyclingprogramm auf geeignete Entsorgungsmethoden für Metallwerkzeuge.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung des RCBS Flash Hole Deburring Tools besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für Sicherheitsanfragen oder Produktprobleme zu haben.

Danke, dass du diese Sicherheitshinweise befolgst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien wird dazu beitragen, eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem RCBS Flash Hole Deburring Tool zu gewährleisten.

FLASH HOLE DEBURRING TOOL Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Flash Hole Deburring Tool with 6mm Pilot. This tool is designed to enhance the performance of your reloading process by removing burrs from the inside of flash holes, ensuring consistent ignition. To ensure your safety and the proper use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in a wellventilated area.
- Keep the tool out of reach of children and pets.
- Inspect the tool before use for any signs of damage or wear.
- Do not use the tool for any purpose other than its intended use.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the tool.
- If you experience any discomfort or notice any unusual behavior from the tool during use, stop immediately and inspect it.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the tool is securely attached to your work surface before use.
- Avoid applying excessive force while deburring to prevent damage to the tool or the brass.
- Always keep your hands and other body parts clear of the cutting area.
- Be cautious of sharp edges and burrs that may result from the deburring process.
- Store the tool in a safe place when not in use to prevent accidental injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the RCBS Flash Hole Deburring Tool and the brass cases you will be working on.
- Ensure your work area is clean and organized.

2. Installation:

- Attach the selfcentering pilot collar to the tool.
- Adjust the stop to the desired depth to prevent the removal of too much brass.

3. Usage:

- Position the tool over the flash hole of the brass case.
- Apply gentle downward pressure to allow the pilot collar to selfcenter and locate the hole.
- Rotate the tool clockwise to begin the deburring process.
- Continue to rotate until you feel the burr has been removed.
- Carefully lift the tool away from the brass case and inspect the flash hole for a smooth finish.

4. PostUse:

- Clean the tool after each use to maintain its effectiveness.

- Store the tool in a dry, safe location away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of any brass shavings and burrs in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste. Check with your local recycling program for proper disposal methods for metal tools.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the RCBS Flash Hole Deburring Tool, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. It is important to have access to support for any safety inquiries or product issues.

Thank you for following these safety instructions. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective experience with your RCBS Flash Hole Deburring Tool.

Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Desbarbado de Orificios de Destello

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Desbarbado de Orificios de Destello RCBS con Piloto de 6 mm. Esta herramienta está diseñada para mejorar el rendimiento de tu proceso de recarga al eliminar las rebabas del interior de los orificios de destello, asegurando una ignición consistente. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor lee atentamente las siguientes instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la herramienta en un área bien ventilada.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona la herramienta antes de usarla para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices la herramienta para ningún propósito distinto al uso previsto.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar la herramienta.
- Si experimentas alguna incomodidad o notas un comportamiento inusual de la herramienta durante su uso, detente inmediatamente e inspecciona la herramienta.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la herramienta esté firmemente sujeta a tu superficie de trabajo antes de usarla.
- Evita aplicar fuerza excesiva mientras desbarbas para prevenir daños a la herramienta o al latón.
- Mantén siempre tus manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de corte.
- Ten cuidado con los bordes afilados y las rebabas que pueden resultar del proceso de desbarbado.
- Guarda la herramienta en un lugar seguro cuando no esté en uso para prevenir lesiones accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo la Herramienta de Desbarbado de Orificios de Destello RCBS y los casquillos de latón en los que vas a trabajar.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Instalación:

- Adjunta el collar piloto autocentro a la herramienta.
- Ajusta el tope a la profundidad deseada para evitar la eliminación de demasiado latón.

3. Uso:

- Coloca la herramienta sobre el orificio de destello del casquillo de latón.
- Aplica una presión suave hacia abajo para permitir que el collar piloto se autocentre y localice el orificio.
- Gira la herramienta en sentido horario para comenzar el proceso de desbarbado.
- Continúa girando hasta que sientas que la rebaba ha sido eliminada.
- Levanta cuidadosamente la herramienta del casquillo de latón e inspecciona el orificio de destello para verificar un acabado suave.

4. Postuso:

- Limpia la herramienta después de cada uso para mantener su efectividad.
- Guarda la herramienta en un lugar seco y seguro, lejos de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier viruta de latón y rebabas de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular. Consulta con tu programa local de reciclaje para conocer los métodos adecuados de eliminación de herramientas metálicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de la Herramienta de Desbarbado de Orificios de Destello RCBS, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Es importante tener acceso a soporte para cualquier consulta de seguridad o problemas con el producto.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu cumplimiento de estas directrices ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Herramienta de Desbarbado de Orificios de Destello RCBS.

Instructions de Sécurité pour l'Outil de Débavurage de Flash Hole

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de débavurage de flash hole RCBS avec pilote de 6 mm. Cet outil est conçu pour améliorer les performances de votre processus de rechargement en éliminant les bavures à l'intérieur des flash holes, garantissant ainsi une ignition cohérente. Pour assurer votre sécurité et une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours l'outil dans un endroit bien ventilé.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser l'outil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Si vous ressentez un inconfort ou remarquez un comportement inhabituel de l'outil pendant son utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez-le.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'outil est solidement fixé à votre surface de travail avant de l'utiliser.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du débavurage pour prévenir tout dommage à l'outil ou au laiton.
- Gardez toujours vos mains et autres parties du corps à l'écart de la zone de coupe.
- Soyez prudent avec les bords tranchants et les bavures qui peuvent résulter du processus de débavurage.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les blessures accidentelles.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris l'outil de débavurage de flash hole RCBS et les douilles en laiton sur lesquelles vous allez travailler.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé.

2. Installation :

- Fixez le collier pilote autocentrant à l'outil.
- Ajustez la butée à la profondeur souhaitée pour éviter l'élimination de trop de laiton.

3. Utilisation :

- Positionnez l'outil audessus du flash hole de la douille en laiton.
- Appliquez une légère pression vers le bas pour permettre au collier pilote de se centrer automatiquement et de localiser le trou.
- Faites tourner l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre pour commencer le processus de débavurage.
- Continuez à tourner jusqu'à ce que vous ressentiez que la bavure a été enlevée.
- Soulevez délicatement l'outil de la douille en laiton et inspectez le flash hole pour un fini lisse.

4. Après Utilisation :

- Nettoyez l'outil après chaque utilisation pour maintenir son efficacité.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr, loin des enfants et des animaux domestiques.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les copeaux de laiton et les bavures conformément aux réglementations locales sur la gestion des déchets.
- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers habituels. Vérifiez auprès de votre programme de recyclage local pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les outils en métal.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'outil de débavurage de flash hole RCBS, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux ressources du service client. Il est important d'avoir accès à un support pour toute question de sécurité ou problème de produit.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre respect de ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et efficace avec votre outil de débavurage de flash hole RCBS.

Istruzioni di Sicurezza per il FLASH HOLE DEBURRING TOOL

Introduzione

Grazie per aver scelto il RCBS Flash Hole Deburring Tool con pilota da 6mm. Questo strumento è progettato per migliorare le prestazioni del tuo processo di ricarica rimuovendo le bave all'interno dei fori di accensione, garantendo un'accensione costante. Per garantire la tua sicurezza e un corretto utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre lo strumento in un'area ben ventilata.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona lo strumento prima dell'uso per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli previsti.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi lo strumento.
- Se avverti discomfort o noti un comportamento anomalo dello strumento durante l'uso, fermati immediatamente e ispezionalo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che lo strumento sia saldamente fissato alla superficie di lavoro prima dell'uso.
- Evita di applicare eccessiva forza durante la sbavatura per prevenire danni allo strumento o al ottone.
- Tieni sempre le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di taglio.
- Fai attenzione ai bordi affilati e alle bave che possono derivare dal processo di sbavatura.
- Conserva lo strumento in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire infortuni accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, incluso il RCBS Flash Hole Deburring Tool e i casi di ottone su cui lavorerai.
- Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita e organizzata.

2. Installazione:

- Attacca il collare pilota autocentrante allo strumento.
- Regola il fermo alla profondità desiderata per prevenire la rimozione di troppo ottone.

3. Uso:

- Posiziona lo strumento sopra il foro di accensione del caso di ottone.
- Applica una leggera pressione verso il basso per consentire al collare pilota di autocentrarsi e localizzare il foro.
- Ruota lo strumento in senso orario per iniziare il processo di sbavatura.
- Continua a ruotare fino a sentire che la bava è stata rimossa.
- Solleva con attenzione lo strumento dal caso di ottone e ispeziona il foro di accensione per una finitura liscia.

4. PostUso:

- Pulisci lo strumento dopo ogni utilizzo per mantenere la sua efficacia.
- Conserva lo strumento in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali trucioli di ottone e bave in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire lo strumento nei normali rifiuti domestici. Controlla con il tuo programma di riciclaggio locale per i metodi di smaltimento corretti per gli strumenti in metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del RCBS Flash Hole Deburring Tool, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti. È importante avere accesso a supporto per eventuali domande di sicurezza o problemi relativi al prodotto.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua adesione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo RCBS Flash Hole Deburring Tool.

Instrukcje bezpieczeństwa narzędzia do deburringu otworów zapłonowych FLASH HOLE DEBURRING TOOL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia do deburringu otworów zapłonowych RCBS z pilotem 6mm. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby poprawić wydajność procesu przeładowania, usuwając zadziorów z wnętrza otworów zapłonowych, co zapewnia spójną inicjację. Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Sprawdź narzędzie przed użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Nie używaj narzędzia do celów innych niż jego zamierzone zastosowanie.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania narzędzia.
- Jeśli doświadczasz dyskomfortu lub zauważysz jakiejkolwiek nietypowe zachowanie narzędzia podczas użytkowania, natychmiast przestań i sprawdź je.

Specyficzne środki ostrożności podczas używania

- Upewnij się, że narzędzie jest pewnie przymocowane do powierzchni roboczej przed użyciem.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas deburringu, aby zapobiec uszkodzeniu narzędzia lub mosiądzu.
- Zawsze trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru cięcia.
- Zachowaj ostrożność wobec ostrych krawędzi i zadziorów, które mogą powstać w wyniku procesu deburringu.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używane, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym narzędzie do deburringu otworów zapłonowych RCBS oraz przypadki mosiężne, nad którymi będziesz pracować.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Instalacja:

- Przymocuj samocentrujący się pierścień pilota do narzędzia.
- Dostosuj ogranicznik do pożądanej głębokości, aby zapobiec usunięciu zbyt dużej ilości mosiądzu.

3. Użytkowanie:

- Umieść narzędzie nad otworem zapłonowym mosiężnego przypadku.
- Nałóż delikatny nacisk w dół, aby umożliwić pierścieniowi pilota samocentrowanie się i zlokalizowanie otworu.
- Obróć narzędzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby rozpocząć proces deburringu.

- Kontynuuj obracanie, aż poczujesz, że zadzior został usunięty.
- Ostrożnie unieś narzędzie z mosiężnego przypadku i sprawdź otwór zapłonowy pod kątem gładkiego wykończenia.

4. Po użyciu:

- Oczyszczyć narzędzie po każdym użyciu, aby utrzymać jego efektywność.
- Przechowywać narzędzie w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie wióry mosiężne i zadziorów zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalny program recyklingu, aby uzyskać właściwe metody utylizacji narzędzi metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania narzędzia do deburringu otworów zapłonowych RCBS, prosimy o zapoznanie się z zasobami internetowymi producenta lub wsparcia klienta. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje przestrzeganie tych zasad pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z narzędziem do deburringu otworów zapłonowych RCBS.

FLASH HOLE DEBURRING TOOL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Flash Hole Deburring Toolin, jossa on 6mm pilot. Tämä työkalu on suunniteltu parantamaan latausprosessisi suorituskyykyä poistamalla karheudet salaman reiän sisältä, mikä varmistaa tasaisen sytytyksen. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä työkalua aina hyvin tuuletetussa tilassa.
- Pidä työkalu lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä työkalua muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on tarkoitettu.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, työkalua käyttäessäsi.
- Jos tunnet epämukavuutta tai huomaat poikkeavaa käyttäytymistä työkalussa käytön aikana, lopeta heti ja tarkista työkalu.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että työkalu on tukevasti kiinnitetty työpintaan ennen käyttöä.
- Vältä liiallisen voiman käyttämistä deburringprosessin aikana estääksesi työkalun tai messingin vahingoittumisen.
- Pidä kädet ja muut ruumiinosat poissa leikkausalueelta.
- Ole varovainen terävien reunojen ja karheuden suhteen, joita voi syntyä deburringprosessin aikana.
- Säilytä työkalu turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä, jotta vältät vahinkoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien RCBS Flash Hole Deburring Tool ja messinkikotelot, joita aiot työstää.
- Varmista, että työalueesi on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Kiinnitä itse keskittyvä ohjauspanta työkaluun.
- Säädä pysäytys haluttuun syvyyteen estääksesi liian suuren messingin poistamisen.

3. Käyttö:

- Aseta työkalu messinkikotelon salaman reiän päälle.
- Kohdista varovaisesti alas painamalla, jotta ohjauspanta keskittyy automaattisesti ja löytää reiän.
- Kierrä työkalua myötäpäivään aloittaaksesi deburringprosessin.
- Jatka kiertämistä, kunnes tunnet, että karheus on poistettu.
- Nosta työkalu varovasti pois messinkikotelosta ja tarkista salaman reikä sileän pinnan varalta.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista työkalu jokaisen käytön jälkeen sen tehokkuuden ylläpitämiseksi.
- Säilytä työkalu kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki messinkisavukkeet ja karheat reunat paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliselta kierrätysohjelmalta oikeat hävitysmenetelmät metallityökaluille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RCBS Flash Hole Deburring Toolin käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin. On tärkeää saada tukea turvallisuuskysymyksiin tai tuotteen ongelmiin liittyen.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RCBS Flash Hole Deburring Toolin kanssa.

FLASH HOLE DEBURRING TOOL

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Flash Hole Deburring Tool med 6mm Pilot. Detta verktyg är utformat för att förbättra prestandan i din omladdningsprocess genom att ta bort grader från insidan av tändhål, vilket säkerställer en konsekvent tändning. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i ett välventilerat område.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera verktyget före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte verktyget för något annat syfte än avsett.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder verktyget.
- Om du upplever obehag eller märker något ovanligt beteende från verktyget under användning, sluta omedelbart och inspektera det.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att verktyget är ordentligt fäst vid din arbetsyta före användning.
- Undvik att applicera överdriven kraft under deburring för att förhindra skador på verktyget eller mässingen.
- Håll alltid händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet.
- Var försiktig med vassa kanter och grader som kan uppstå från deburringprocessen.
- Förvara verktyget på en säker plats när det inte används för att förhindra oavsiktlig skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive RCBS Flash Hole Deburring Tool och de mässingshylsor du kommer att arbeta med.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Installation:

- Fäst den självcentrerande pilotkragen på verktyget.
- Justera stoppet till önskad djup för att förhindra att för mycket mässing tas bort.

3. Användning:

- Placera verktyget över tändhålet på mässingshylsan.
- Applicera ett lätt nedåtriktat tryck för att låta pilotkragen självcentrera och lokalisera hålet.
- Roter verktyget medurs för att påbörja deburringprocessen.
- Fortsätt att rotera tills du känner att graden har tagits bort.
- Lyft försiktigt bort verktyget från mässingshylsan och inspektera tändhålet för en slät finish.

4. Efter användning:

- Rengör verktyget efter varje användning för att upprätthålla dess effektivitet.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella mässingsspån och grader i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med ditt lokala återvinningsprogram för korrekta bortskaffningsmetoder för metallverktyg.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av RCBS Flash Hole Deburring Tool, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser. Det är viktigt att ha tillgång till stöd för eventuella säkerhetsfrågor eller produktproblem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din efterlevnad av dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv upplevelse med ditt RCBS Flash Hole Deburring Tool.

Bezpečnostní pokyny pro nástroj na odstraňování otřepů FLASH HOLE DEBURRING TOOL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj RCBS Flash Hole Deburring Tool s 6mm pilotem. Tento nástroj je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho procesu přebíjení odstraněním otřepů z vnitřní části otvoru pro zápalku, což zajišťuje konzistentní iniciaci. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné použití tohoto produktu, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nástroj v dobře větrané oblasti.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před použitím zkontrolujte nástroj na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte nástroj k jiným účelům než k jeho zamýšlenému použití.
- Při používání nástroje noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Pokud během používání pocítíte jakoukoli nepohodlí nebo si všimnete neobvyklého chování nástroje, okamžitě přestaňte a zkontrolujte ho.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je nástroj bezpečně připevněn k pracovní ploše před použitím.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při odstraňování otřepů, aby nedošlo k poškození nástroje nebo mosazi.
- Vždy držte ruce a jiné části těla mimo oblast řezání.
- Budte opatrní na ostré hrany a otřepy, které mohou vzniknout během procesu odstraňování otřepů.
- Uložte nástroj na bezpečné místo, když se nepoužívá, aby se předešlo náhodnému zranění.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně nástroje RCBS Flash Hole Deburring Tool a mosazných nábojnic, na kterých budete pracovat.
- Ujistěte se, že vaše pracovní plocha je čistá a organizovaná.

2. Instalace:

- Připevněte samocentrovací pilotní límec k nástroji.
- Nastavte doraz na požadovanou hloubku, abyste zabránili odstranění příliš velkého množství mosazi.

3. Použití:

- Umístěte nástroj nad otvor pro zápalku mosazné nábojnice.
- Aplikujte jemný dolní tlak, aby se pilotní límec samocentroval a lokalizoval otvor.
- Otočte nástroj ve směru hodinových ručiček, abyste zahájili proces odstraňování otřepů.
- Pokračujte v otáčení, dokud nepocítíte, že otřep byl odstraněn.
- Opatrně zvedněte nástroj od mosazné nábojnice a zkontrolujte otvor pro zápalku, zda má hladký povrch.

4. Po použití:

- Po každém použití nástroj vyčistěte, abyste udrželi jeho účinnost.
- Uložte nástroj na suché a bezpečné místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli mosazné piliny a otřepy v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Neličte nástroj v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte místní recyklační program pro správné metody likvidace kovových nástrojů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání nástroje RCBS Flash Hole Deburring Tool, prosím, obraťte se na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo problémy s produktem.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečnou a efektivní zkušenost s vaším nástrojem RCBS Flash Hole Deburring Tool.