

TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE SETS - REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET

The Redding Type S Match Bushing Full Die Set contains a Type S Bushing Full Sizing Die and a Competition Seating Die. The Type S Bushing Full Die allows full length resizing while maintaining exact control of the case neck. Interchangeable bushings allow you to determine your own level of sizing and neck tension. The Competition Bullet Seating Die features a micrometer calibrated in .001" increments and floating seating stem system which help eliminate concentricity problems.



Attributes

- Name: REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749015872
- Mfr. No.: 36790
- Cartridge: 28 Nosler
- Die Style: Full Length Sizing Dies
- Delivery weight: 0.907kg
- UPC: 611760367908

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE SETS REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE SETS REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CONJUNTO DE DIES COMPLETOS CON CASQUILLO DE TIPO S MATCH DE REDDING 28 NOSLER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Jeux de Dies Complets TYPE S MATCH BUSHING REDDING 28 NOSLER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SET DI DIE COMPLETO Redding TYPE S MATCH BUSHING 28 NOSLER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE SETS REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Matryc TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE REDDING 28 NOSLER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE SETS REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE SETS REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE SETS REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET](#)

Sicherheitsanleitung für TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE SETS REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Redding Type S Match Bushing Full Die Set für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung gründlich, bevor du das Die Set verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Halte dich stets an alle lokalen, staatlichen und nationalen Gesetze bezüglich Wiederladen und Munition.
- Sorge dafür, dass der Arbeitsplatz sauber, organisiert und frei von Ablenkungen ist.
- Trage beim Bedienen von Wiederladegeräten einen Augenschutz und Gehörschutz.
- Halte das Die Set und alle Wiederladekomponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe alle Komponenten vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Überschreite niemals die empfohlenen Ladegrenzen für irgendwelche Wiederladekomponenten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Gefahrenidentifikation:

- Das Die Set ist für präzises Wiederladen konzipiert. Unsachgemäße Verwendung kann zu unsicherer Munition führen.
- Stelle sicher, dass die richtige Buchse für das spezifische Kaliber verwendet wird, um Probleme mit der Nackenspannung zu vermeiden.

• Vermeidung von Gefahren:

- Überprüfe immer, dass das Die sicher montiert ist, bevor du mit dem Größen oder Setzen von Geschossen beginnst.
- Zwing das Die nicht, wenn es klemmt; überprüfe stattdessen auf Hindernisse oder Fehlstellungen.
- Verwende das Mikrometer am Competition Bullet Seating Die sorgfältig, um ein Übersetzen der Geschosse zu verhindern.

• Zielgruppenspezifische Warnungen:

- Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Personen gedacht, die mit Wiederladepraktiken vertraut sind. Es ist nicht für unerfahrene Benutzer geeignet.
- Halte alle Werkzeuge und Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse mit dem Redding Type S Match Bushing Full Die Set kompatibel ist.
- Montiere das Type S Bushing Full Sizing Die sicher in der Presse gemäß den Anweisungen des

Herstellers.

- Setze die geeignete Buchse für die 28 Nosler Patrone in das GrößenDies ein.

2. Nutzung:

- **Vollständiges Längenvermessung:**

- Lege die Patronenhülse in den Hülsenhalter.
- Betätige den Presshebel, um die Hülse vollständig zu vergrößern, und stelle sicher, dass das Die auf die gewünschte Tiefe eingestellt ist.

- **Einstellung der Nackenspannung:**

- Wechsle die Buchse nach Bedarf, um die gewünschte Nackenspannung für deine spezifische Ladung zu erreichen.

- **Geschossetzen:**

- Setze das Geschoss in die Hülsenmund ein.
- Nutze das Competition Bullet Seating Die, um das Geschoss auf die gewünschte Tiefe zu setzen. Justiere das Mikrometer in .001"Schritten für präzise Kontrolle.
- Stelle sicher, dass der schwebende Sitzstamm richtig ausgerichtet ist, um Probleme mit der Konzentrität beim Setzen zu vermeiden.

3. Nach der Nutzung:

- Reinige die Dies nach der Verwendung, um Korrosion zu verhindern und die Präzision zu erhalten.
- Bewahre das Die Set an einem trockenen, sicheren Ort auf, fern von Feuchtigkeit und unbefugtem Zugriff.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo es möglich ist.
- Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien, wie verbrauchte Zündhütchen und Pulverreste, gemäß den lokalen Umweltschutzvorschriften entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Verwendung, Sicherheit oder Wartung des Redding Type S Match Bushing Full Die Set besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Vielen Dank, dass du Sicherheit und die Einhaltung dieser Richtlinien priorisierst. Viel Spaß beim Wiederladen!

Safety Instruction Guide for TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE SETS REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET

Introduction

Thank you for choosing the Redding Type S Match Bushing Full Die Set for your reloading needs. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before using the die set.

General Safety Guidelines

- Always follow all local, state, and national laws regarding reloading and ammunition.
- Ensure that the workspace is clean, organized, and free from distractions.
- Use eye protection and hearing protection when operating reloading equipment.
- Keep the die set and all reloading components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect all components for damage or wear before use.
- Never exceed recommended load limits for any reloading components.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The die set is designed for precision reloading. Improper use may lead to unsafe ammunition.
 - Ensure that the correct bushing is used for the specific caliber to avoid neck tension issues.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always check that the die is securely mounted before resizing or seating bullets.
 - Do not force the die if it is stuck; instead, check for obstructions or misalignment.
 - Use the micrometer on the Competition Bullet Seating Die carefully to prevent overseating bullets.
- **AudienceSpecific Warnings:**
 - This product is intended for use by individuals who are knowledgeable in reloading practices. It is not suitable for inexperienced users.
 - Keep all tools and components out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is compatible with the Redding Type S Match Bushing Full Die Set.
- Securely mount the Type S Bushing Full Sizing Die in the press according to the manufacturer's instructions.
- Insert the appropriate bushing for the 28 Nosler cartridge into the sizing die.

2. Usage:

- **Full Length Resizing:**

- Place the cartridge case into the shell holder.
- Operate the press handle to resize the case fully, ensuring that the die is adjusted to the desired depth.
- **Neck Tension Adjustment:**
 - Change the bushing as needed to achieve the desired neck tension for your specific load.
- **Bullet Seating:**
 - Insert the bullet into the case mouth.
 - Use the Competition Bullet Seating Die to seat the bullet to the desired depth. Adjust the micrometer in .001" increments for precise control.
 - Ensure that the floating seating stem is properly aligned to prevent concentricity issues during seating.

3. **PostUse:**

- Clean the dies after use to prevent corrosion and maintain precision.
- Store the die set in a dry, secure location, away from moisture and unauthorized access.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible.
- Ensure that all hazardous materials, such as spent primers and powder residues, are disposed of following local environmental regulations.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the use, safety, or maintenance of the Redding Type S Match Bushing Full Die Set, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance with these guidelines. Enjoy your reloading experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CONJUNTO DE DIES COMPLETOS CON CASQUILLO DE TIPO S MATCH DE REDDING 28 NOSLER

Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Dies Completos con Casquillo de Tipo S Match de Redding para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el conjunto de dies.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue todas las leyes locales, estatales y nacionales relacionadas con la recarga y la munición.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, organizada y libre de distracciones.
- Usa protección ocular y auditiva al operar equipos de recarga.
- Mantén el conjunto de dies y todos los componentes de recarga fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona todos los componentes en busca de daños o desgaste antes de usarlos.
- Nunca excedas los límites de carga recomendados para ningún componente de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- El conjunto de dies está diseñado para una recarga de precisión. El uso inadecuado puede llevar a municiones inseguras.
- Asegúrate de usar el casquillo correcto para el calibre específico para evitar problemas de tensión del cuello.

• Evitando Peligros:

- Siempre verifica que el die esté montado de manera segura antes de redimensionar o asentar balas.
- No fuerces el die si está atascado; en su lugar, verifica si hay obstrucciones o desalineaciones.
- Usa el micrómetro en el Die de Asentamiento de Balas de Competición con cuidado para evitar asentar balas en exceso.

• Advertencias Específicas para el Público:

- Este producto está destinado a ser utilizado por personas que tienen conocimientos en prácticas de recarga. No es adecuado para usuarios inexpertos.
- Mantén todas las herramientas y componentes fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga sea compatible con el Conjunto de Dies Completos con Casquillo de Tipo S Match de Redding.
- Monta de manera segura el Die de Redimensionado Completo Tipo S en la prensa de acuerdo con

las instrucciones del fabricante.

- Inserta el casquillo apropiado para el cartucho 28 Nosler en el die de redimensionado.

2. **Uso:**

- **Redimensionado de Longitud Completa:**

- Coloca el casquillo del cartucho en el soporte de casquillos.
- Opera la manija de la prensa para redimensionar completamente el casquillo, asegurándote de que el die esté ajustado a la profundidad deseada.

- **Ajuste de Tensión del Cuello:**

- Cambia el casquillo según sea necesario para lograr la tensión del cuello deseada para tu carga específica.

- **Asentamiento de Balas:**

- Inserta la bala en la boca del casquillo.
- Usa el Die de Asentamiento de Balas de Competición para asentar la bala a la profundidad deseada. Ajusta el micrómetro en incrementos de .001" para un control preciso.
- Asegúrate de que el vástago de asiento flotante esté alineado correctamente para evitar problemas de concéntrica durante el asentamiento.

3. **Postuso:**

- Limpia los dies después de usarlos para prevenir la corrosión y mantener la precisión.
- Almacena el conjunto de dies en un lugar seco y seguro, alejado de la humedad y del acceso no autorizado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
- Asegúrate de que todos los materiales peligrosos, como los primers gastados y los residuos de pólvora, se eliminen siguiendo las regulaciones ambientales locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta sobre el uso, la seguridad o el mantenimiento del Conjunto de Dies Completos con Casquillo de Tipo S Match de Redding, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento de estas directrices. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga!

Guide de Sécurité pour les Jeux de Dies Complets TYPE S MATCH BUSHING REDDING 28 NOSLER

Introduction

Merci d'avoir choisi le jeu de dies complets Redding Type S Match Bushing pour tes besoins de rechargement. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le jeu de dies.

Directives de Sécurité Générales

- Suis toujours les lois locales, nationales et internationales concernant le rechargement et les munitions.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre, organisé et sans distractions.
- Utilise des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation d'équipements de rechargement.
- Garde le jeu de dies et tous les composants de rechargement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte tous les composants pour détecter des dommages ou de l'usure avant utilisation.
- Ne dépasse jamais les limites de charge recommandées pour les composants de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques :

- Le jeu de dies est conçu pour un rechargement de précision. Une utilisation incorrecte peut entraîner des munitions dangereuses.
- Assure-toi d'utiliser le bushing correct pour le calibre spécifique afin d'éviter des problèmes de tension du col.

• Éviter les Risques :

- Vérifie toujours que le die est solidement monté avant de redimensionner ou de placer des balles.
- Ne force pas le die s'il est coincé ; vérifie plutôt les obstructions ou le désalignement.
- Utilise le micromètre sur le die de mise en place de balle de compétition avec précaution pour éviter de trop enfoncer les balles.

• Avertissements Spécifiques au Public :

- Ce produit est destiné à des utilisateurs qui ont des connaissances en pratiques de rechargement. Il n'est pas adapté aux utilisateurs inexpérimentés.
- Garde tous les outils et composants hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ta presse de rechargement est compatible avec le jeu de dies complets Redding Type S Match Bushing.
- Monte solidement le die de dimensionnement complet avec bushing Type S dans la presse selon les instructions du fabricant.
- Insère le bushing approprié pour la cartouche 28 Nosler dans le die de dimensionnement.

2. Utilisation :

- **Redimensionnement en Longueur Complète :**

- Place le boîtier de cartouche dans le portecoquille.
- Actionne le levier de la presse pour redimensionner complètement le boîtier, en veillant à ce que le die soit réglé à la profondeur souhaitée.

- **Ajustement de la Tension du Col :**

- Change le bushing si nécessaire pour atteindre la tension du col souhaitée pour ta charge spécifique.

- **Mise en Place de la Balle :**

- Insère la balle dans l'ouverture de la cartouche.
- Utilise le die de mise en place de balle de compétition pour enfoncer la balle à la profondeur désirée. Ajuste le micromètre par incréments de .001" pour un contrôle précis.
- Assuretoi que la tige de mise en place flottante est correctement alignée pour éviter des problèmes de concentricité lors de la mise en place.

3. Après Utilisation :

- Nettoie les dies après utilisation pour éviter la corrosion et maintenir la précision.
- Range le jeu de dies dans un endroit sec et sécurisé, à l'abri de l'humidité et de l'accès non autorisé.

Instructions d'Élimination

- Élimine tous les composants endommagés ou usés conformément aux réglementations locales.
- Recycle les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.
- Assuretoi que tous les matériaux dangereux, tels que les amorces usées et les résidus de poudre, sont éliminés conformément aux réglementations environnementales locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant l'utilisation, la sécurité ou l'entretien du jeu de dies complets Redding Type S Match Bushing, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité avec ces directives. Profite de ton expérience de rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SET DI DIE COMPLETO Redding TYPE S MATCH BUSHING 28 NOSLER

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Die Completo Redding Type S Match Bushing per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il set di die.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre tutte le leggi locali, statali e nazionali riguardanti la ricarica e le munizioni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, organizzata e priva di distrazioni.
- Utilizza protezioni per gli occhi e per l'udito quando operi attrezzature per la ricarica.
- Tieni il set di die e tutti i componenti di ricarica fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona tutti i componenti per danni o usura prima dell'uso.
- Non superare i limiti di carico raccomandati per alcun componente di ricarica.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Il set di die è progettato per la ricarica di precisione. Un uso improprio può portare a munizioni non sicure.
- Assicurati di utilizzare il bushing corretto per il calibro specifico per evitare problemi di tensione del collo.

• Evitare i Rischi:

- Controlla sempre che il die sia montato saldamente prima di ridimensionare o posizionare i proiettili.
- Non forzare il die se è bloccato; controlla invece la presenza di ostruzioni o disallineamenti.
- Utilizza il micrometro sul Competition Bullet Seating Die con attenzione per evitare di sovrainserire i proiettili.

• Avvertenze Specifiche per il Pubblico:

- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui esperti nelle pratiche di ricarica. Non è adatto per utenti inesperti.
- Tieni tutti gli strumenti e i componenti fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia compatibile con il Set di Die Completo Redding Type S Match Bushing.
- Monta saldamente il Type S Bushing Full Sizing Die nella pressa secondo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il bushing appropriato per la cartuccia 28 Nosler nel die di ridimensionamento.

2. **Uso:**

◦ **Ridimensionamento Completo:**

- Posiziona il bossolo della cartuccia nel portabossolo.
- Aziona la maniglia della pressa per ridimensionare completamente il bossolo, assicurandoti che il die sia regolato alla profondità desiderata.

◦ **Regolazione della Tensione del Collo:**

- Cambia il bushing secondo necessità per raggiungere la tensione del collo desiderata per il tuo carico specifico.

◦ **Posizionamento del Proiettile:**

- Inserisci il proiettile nella bocca del bossolo.
- Utilizza il Competition Bullet Seating Die per posizionare il proiettile alla profondità desiderata. Regola il micrometro in incrementi di .001" per un controllo preciso.
- Assicurati che il sistema di stelo di caricamento flottante sia correttamente allineato per prevenire problemi di concentricità durante il posizionamento.

3. **PostUso:**

- Pulisci i die dopo l'uso per prevenire la corrosione e mantenere la precisione.
- Conserva il set di die in un luogo asciutto e sicuro, lontano dall'umidità e dall'accesso non autorizzato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità alle normative locali.
- Ricicla i materiali di imballaggio dove possibile.
- Assicurati che tutti i materiali pericolosi, come i primer esausti e i residui di polvere, siano smaltiti secondo le normative ambientali locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante l'uso, la sicurezza o la manutenzione del Set di Die Completo Redding Type S Match Bushing, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con queste linee guida. Buon divertimento con la tua esperienza di ricarica!

Sikkerhetsveiledning for TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE SETS REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Type S Match Bushing Full Die Set for dine omlastingsbehov. Denne veiledningen gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne veiledningen grundig før du bruker diesettet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid alle lokale, statlige og nasjonale lover angående omlasting og ammunisjon.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, organisert og fritt for distraksjoner.
- Bruk øyevern og hørselvern når du betjener omlastingsutstyr.
- Hold diesettet og alle omlastingskomponenter utilgjengelige for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser alle komponenter for skader eller slitasje før bruk.
- Overskrid aldri anbefalte lastgrenser for noen omlastingskomponenter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Fareidentifikasjon:**
 - Diesettet er designet for presis omlasting. Feil bruk kan føre til usikker ammunisjon.
 - Sørg for at riktig bushing brukes for den spesifikke kaliber for å unngå nakke spenningsproblemer.
- **Unngåelse av farer:**
 - Sjekk alltid at die er sikkert montert før resizing eller seating av kuler.
 - Ikke tvang die hvis den sitter fast; sjekk i stedet for hindringer eller feiljustering.
 - Bruk mikrometeret på Competition Bullet Seating Die forsiktig for å forhindre at kuler settes for dypt.
- **Alders eller publikums spesifikke advarsler:**
 - Dette produktet er ment for bruk av personer som har kunnskap om omlastingspraksiser. Det er ikke egnet for uerfarne brukere.
 - Hold alle verktøy og komponenter utilgjengelige for barn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at omlastingspressen din er kompatibel med Redding Type S Match Bushing Full Die Set.
- Monter Type S Bushing Full Sizing Die sikkert i pressen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sett inn den passende bushing for 28 Nosler patronen i sizing die.

2. Bruk:

- **Full Length Resizing:**

- Plasser patronhylsen i shell holderen.
- Betjenn pressens håndtak for å resize hylsen fullt ut, og sørg for at die er justert til ønsket dybde.
- **Nakke spenningsjustering:**
 - Endre bushing etter behov for å oppnå ønsket nakke spenning for din spesifikke last.
- **Bullet Seating:**
 - Sett inn kulen i hylsemunnen.
 - Bruk Competition Bullet Seating Die for å seat kulen til ønsket dybde. Juster mikrometeret i .001" intervaller for presis kontroll.
 - Sørg for at det flytende seating stemsystemet er riktig justert for å forhindre konsentrisitetsproblemer under seating.

3. Etter bruk:

- Rengjør diesene etter bruk for å forhindre korrosjon og opprettholde presisjon.
- Oppbevar diesettet på et tørt, sikkert sted, borte fra fuktighet og uautorisert tilgang.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller slitte komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Resirkuler emballasjematerialer der det er mulig.
- Sørg for at alle farlige materialer, som brukte tennhetter og pulverrester, kastes i henhold til lokale miljøforskrifter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående bruk, sikkerhet eller vedlikehold av Redding Type S Match Bushing Full Die Set, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundeservice for assistanse.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av disse retningslinjene. Nyt omlastingsopplevelsen din!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Matryc TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE REDDING 28 NOSLER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu matryc Redding Type S Match Bushing Full do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem amunicji. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem zestawu matryc.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących ponownego ładowania i amunicji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, zorganizowane i wolne od zakłóceń.
- Używaj ochrony oczu i słuchu podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania.
- Trzymaj zestaw matryc oraz wszystkie komponenty do ponownego ładowania z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź wszystkie komponenty pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Nigdy nie przekraczaj zalecanych limitów obciążenia dla żadnych komponentów do ponownego ładowania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

• Identyfikacja zagrożeń:

- Zestaw matryc jest zaprojektowany do precyzyjnego ponownego ładowania. Niewłaściwe użycie może prowadzić do niebezpiecznej amunicji.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniej tulei dla konkretnego kalibru, aby uniknąć problemów z napięciem szyjki.

• Unikanie zagrożeń:

- Zawsze sprawdzaj, czy matryca jest pewnie zamocowana przed rozmiarem lub osadzaniem pocisków.
- Nie wymuszaj matrycy, jeśli jest zablokowana; zamiast tego sprawdź, czy nie ma przeszkód lub niewłaściwego ustawienia.
- Używaj mikrometru w die do osadzania pocisków Competition ostrożnie, aby zapobiec nadmiernemu osadzaniu pocisków.

• Ostrzeżenia specyficzne dla odbiorcy:

- Produkt jest przeznaczony dla osób znających się na praktykach ponownego ładowania. Nie jest odpowiedni dla niedoświadczonych użytkowników.
- Trzymaj wszystkie narzędzia i komponenty z dala od dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ponownego ładowania jest zgodna z zestawem matryc Redding Type S Match Bushing Full.
- Bezpiecznie zamocuj matrycę Type S Bushing Full w prasie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Włóż odpowiednią tuleję dla naboju 28 Nosler do matrycy do rozmiaru.

2. Użytkowanie:

◦ Pełne rozmiarowanie:

- Umieść łuskę naboju w uchwycie łuski.
- Operuj dźwignią prasy, aby w pełni rozmiarować łuskę, upewniając się, że matryca jest ustawiona na odpowiednią głębokość.

◦ Regulacja napięcia szyjki:

- Zmień tuleję według potrzeb, aby uzyskać pożądane napięcie szyjki dla Twojego konkretnego ładunku.

◦ Osadzanie pocisków:

- Włóż pocisk do otworu łuski.
- Użyj matrycy do osadzania pocisków Competition, aby osadzić pocisk na požądaną głębokość. Dostosuj mikrometr w odstępach .001" dla precyzyjnej kontroli.
- Upewnij się, że pływający trzpień osadzający jest prawidłowo wyrównany, aby zapobiec problemom z koncentrycznością podczas osadzania.

3. Po użyciu:

- Oczyszczyć matryce po użyciu, aby zapobiec korozji i utrzymać precyzję.
- Przechowuj zestaw matryc w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i nieupoważnionego dostępu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe tam, gdzie to możliwe.
- Upewnij się, że wszystkie materiały niebezpieczne, takie jak zużyte spłonki i resztki prochu, są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących użycia, bezpieczeństwa lub konserwacji zestawu matryc Redding Type S Match Bushing Full, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie tych wytycznych. Życzymy udanego ponownego ładowania!

Turvaohjeet TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE SETS REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reddingin Type S Match Bushing Full Die Setin lataustarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen diesetin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina kaikkia paikallisia, osavaltion ja kansallisia lakeja, jotka koskevat lataamista ja ammuksia.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, järjestetty ja vapaa häiriötekijöistä.
- Käytä silmä ja kuulonsuojausta ladattaessa.
- Pidä diesetti ja kaikki latauskomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kaikki komponentit vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusrajoja millekään latauskomponentille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

• Vaarojen tunnistaminen:

- Diesetti on suunniteltu tarkkaan lataamiseen. Väärä käyttö voi johtaa vaarallisiin ammuksiin.
- Varmista, että oikea bushing on käytössä tietylle kaliiperille, jotta kaulan jännitysongelmia ei ilmene.

• Vaarojen välttäminen:

- Tarkista aina, että die on turvallisesti kiinnitetty ennen kuin aloitat koon muuttamisen tai ammuksen istuttamisen.
- Älä pakota dieä, jos se on jumissa; tarkista esteet tai väärä kohdistus.
- Käytä Competition Bullet Seating Die mikrometriä varovasti estääksesi ammuksen liiallista istuttamista.

• Kohderyhmään liittyvät varoitukset:

- Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi henkilöillä, jotka tuntevat latauskäytännöt. Se ei sovellu kokemattomille käyttäjille.
- Pidä kaikki työkalut ja komponentit lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspainosi on yhteensopiva Reddingin Type S Match Bushing Full Die Setin kanssa.
- Kiinnitä Type S Bushing Full Sizing Die painoon valmistajan ohjeiden mukaan.
- Aseta oikea bushing 28 Nosler patruunalle koonmuutosdieen.

2. Käyttö:

- **Koko pituuden koon muuttaminen:**

- Aseta patruunakuori hylsyholderiin.
- Toimi painokahvalla muuttaaksesi kuoren kokoa täysin, varmistaen, että die on säädetty haluttuun syvyyteen.

- **Kaulan jännityksen säätö:**

- Vaihda bushing tarpeen mukaan saavuttaaksesi halutun kaulan jännityksen tietylle latauksellesi.

- **Ammuksen istuttaminen:**

- Aseta ammus kuoren suulle.
- Käytä Competition Bullet Seating Dieä istuttaaksesi ammus haluttuun syvyyteen. Sääda mikrometriä .001" välein tarkan hallinnan saavuttamiseksi.
- Varmista, että kelluva istutusvarsi on oikein kohdistettu estääksesi keskeisyysongelmia istutuksen aikana.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista die:t käytön jälkeen estääksesi korroosiota ja ylläpitääksesi tarkkuutta.
- Säilytä diesetti kuivassa, turvallisessa paikassa, poissa kosteudesta ja valtuuttamattomista pääsyistä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet komponentit paikallisten säädösten mukaan.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit, kuten käytetyt sytyttimet ja jauhejäämät, hävitetään paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä Reddingin Type S Match Bushing Full Die Setin käytöstä, turvallisuudesta tai ylläpidosta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja noudatat näitä ohjeita. Nauti latauskokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE SETS REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET

Introduktion

Tack för att du valt Redding Type S Match Bushing Full Die Set för dina omladdningsbehov. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder diesetet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid alla lokala, statliga och nationella lagar angående omladdning och ammunition.
- Se till att arbetsytan är ren, organiserad och fri från distraktioner.
- Använd ögonskydd och hörselskydd när du använder omladdningsutrustning.
- Håll diesetet och alla omladdningskomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera alla komponenter för skador eller slitage innan användning.
- Överskrid aldrig rekommenderade belastningsgränser för några omladdningskomponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Riskidentifiering:

- Diesetet är utformat för precis omladdning. Felaktig användning kan leda till osäker ammunition.
- Se till att rätt bushing används för den specifika kalibern för att undvika nackspänningsproblem.

• Undvika risker:

- Kontrollera alltid att die är säkert monterad innan du omformar eller sätter kulor.
- Tvinga inte die om den sitter fast; kontrollera istället efter hinder eller feljustering.
- Använd mikrometern på Competition Bullet Seating Die noggrant för att förhindra överinmatning av kulor.

• Åldersspecifika varningar:

- Denna produkt är avsedd för användning av individer som har kunskap om omladdningsmetoder. Den är inte lämplig för oerfarna användare.
- Håll alla verktyg och komponenter utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Kontrollera att din omladdningspress är kompatibel med Redding Type S Match Bushing Full Die Set.
- Montera Type S Bushing Full Sizing Die säkert i pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt in den lämpliga bushingen för 28 Noslerkartuschen i omformningsdie.

2. Användning:

- **Full längd omformning:**

- Placera hylsan i hylshållaren.
- Betjäna presshandtaget för att omforma hylsan helt, och se till att die är justerad till önskat djup.
- **Nackspänningsjustering:**
 - Byt bushing vid behov för att uppnå önskad nackspänning för din specifika laddning.
- **Kulinsättning:**
 - Sätt in kulan i hylsans mun.
 - Använd Competition Bullet Seating Die för att sätta kulan till önskat djup. Justera mikrometern i .001" intervall för precis kontroll.
 - Se till att det flytande seating stemsystemet är korrekt justerat för att förhindra koncentricitetsproblem under insättning.

3. Efter användning:

- Rengör dies efter användning för att förhindra korrosion och bibehålla precision.
- Förvara dieset på en torr, säker plats, borta från fukt och obehörig åtkomst.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Se till att alla farliga material, såsom använda tändhattar och pulverrester, kasseras enligt lokala miljöbestämmelser.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående användning, säkerhet eller underhåll av Redding Type S Match Bushing Full Die Set, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer. Njut av din omladdningsupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro TYPE S MATCH BUSHING FULL DIE SETS REDDING 28 NOSLER BUSHING FULL LENGTH DIE SET

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sadu Redding Type S Match Bushing Full Die Set pro vaše potřeby přebíjení. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím sady si prosím důkladně přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte všechny místní, státní a národní zákony týkající se přebíjení a munice.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, organizovaný a bez rozptýlení.
- Při obsluze přebíjecího zařízení používejte ochranu očí a sluchu.
- Držte sadu a všechny komponenty přebíjení mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte všechny komponenty na poškození nebo opotřebení.
- Nikdy nepřekračujte doporučené limity zatížení pro jakékoli komponenty přebíjení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Identifikace nebezpečí:

- Sada je navržena pro precizní přebíjení. Nesprávné použití může vést k nebezpečné munici.
- Ujistěte se, že používáte správný bushing pro konkrétní kalibr, abyste se vyhnuli problémům s napětím hrdla.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Vždy zkontrolujte, zda je die pevně namontováno před přebíjením nebo sezením projektilů.
- Nenuťte die, pokud je zaseknuté; místo toho zkontrolujte překážky nebo nesprávné zarovnání.
- Používejte mikrometr na Competition Bullet Seating Die opatrně, abyste předešli přeplnění projektilů.

• Varování pro specifické publikum:

- Tento produkt je určen pro použití osobami, které mají znalosti o praxi přebíjení. Není vhodný pro nezkušené uživatele.
- Držte všechny nástroje a komponenty mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že vaše přebíjecí lis je kompatibilní se sadou Redding Type S Match Bushing Full Die Set.
- Pevně namontujte Type S Bushing Full Sizing Die do lisu podle pokynů výrobce.
- Vložte vhodný bushing pro náboj 28 Nosler do sizing die.

2. Použití:

- **Plné délkové přebíjení:**

- Umístěte nábojnici do držáku náboje.
- Ovládejte rukojeť lisu, abyste plně přebili nábojnici, a ujistěte se, že je die nastavena na požadovanou hloubku.

- **Úprava napětí hrdla:**

- Změňte bushing podle potřeby, abyste dosáhli požadovaného napětí hrdla pro vaši konkrétní náplň.

- **Sezení projektilu:**

- Vložte projektil do ústí nábojnice.
- Použijte Competition Bullet Seating Die k sezení projektilu na požadovanou hloubku. Nastavte mikrometr v krocích po .001" pro přesnou kontrolu.
- Ujistěte se, že plovoucí sedlo je správně zarovnáno, aby se předešlo problémům s koncentrickostí během sezení.

3. Po použití:

- Po použití vyčistěte dies, abyste předešli korozi a udrželi přesnost.
- Uložte sadu do suchého, bezpečného místa, daleko od vlhkosti a neoprávněného přístupu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované komponenty v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte obalové materiály, kde je to možné.
- Ujistěte se, že všechny nebezpečné materiály, jako jsou vyhozené zápalky a zbytky prachu, jsou zlikvidovány podle místních ekologických předpisů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně používání, bezpečnosti nebo údržby sady Redding Type S Match Bushing Full Die Set se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržování těchto pokynů. Užijte si své přebíjení!