

COMPETITION BUSHING NECK DIES - COMPETITION BUSHING NECK DIE 22 NOSLER

Similar in design concept to Reddings Competition Seating Die, the cartridge case is completely supported and aligned with the sizing bushing before the sizing process begins. As the sizing process starts, the cartridge case remains supported in the tightly chambered, sliding sleeve as it moves upward while the resizing bushing self-centers on the case neck. The decapping rod is maintained in precise alignment by using the internal parts of the die as a linear support much like that of a firing pin. Meanwhile, the micrometer adjustment of the bushing position delivers precise control to the desired amount of neck length to be sized. These dies were designed for use by Competition Shooters who have meticulously prepared their cartridge cases and do not wish to use a sizing button, however, carbide size button kits are available separately. Bushings and shellholders sold separately

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: COMPETITION BUSHING NECK DIE 22 NOSLER
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749017106
- Mfr. No.: 56768
- Cartridge: 22 Nosler
- Die Style: -
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 611760567681

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler](#)
- [English: COMPETITION BUSHING NECK DIES SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto per Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um sicherzustellen, dass du die bestmögliche Erfahrung machst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende die Bushing Neck Die nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Gruppen.
- Überprüfe regelmäßig auf mögliche Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während du mit der Bushing Neck Die arbeitest.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von unnötigen Gegenständen ist.
- Halte die Finger und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Bushing Neck Die zu überlasten oder übermäßigen Druck auszuüben.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Bushing Neck Die auf einer stabilen und sicheren Oberfläche montiert ist.
- Befestige die Die gemäß den Anweisungen des Herstellers an der Presse.
- Überprüfe, ob alle Teile fest und sicher sitzen, bevor du mit der Verwendung beginnst.

2. Verwendung:

- Führe die Hülsen in die Die ein, nachdem du die gewünschte BushingGröße ausgewählt hast.
- Stelle die Mikrometerverstellung entsprechend der gewünschten Länge des Hülsenhalses ein.
- Beginne den Größenprozess, indem du die Presse betätigst, und achte darauf, dass das Patronenlager in der fest sitzenden Hülse unterstützt bleibt.
- Achte darauf, dass der Entkappungsstift korrekt ausgerichtet ist, bevor du fortfährst.
- Überprüfe die Hülsen regelmäßig auf gleichmäßige Größe und Form.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile oder Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass gefährliche Materialien oder Chemikalien nicht unsachgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Beachte, dass diese Anleitung wichtige Informationen zur sicheren Verwendung der Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler enthält. Halte dich an die Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

COMPETITION BUSHING NECK DIES SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the COMPETITION BUSHING NECK DIE 22 NOSLER. This product is designed for precision reloading of 22 Nosler cartridges, ensuring optimal performance for competition shooting. It is essential to follow safety guidelines and instructions to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product manual before use.
- Use the die only for its intended purpose of resizing 22 Nosler cartridge cases.
- Keep the die and all related equipment out of reach of children and pets.
- Inspect the die and accessories for damage before each use. Do not use damaged components.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses and gloves, when handling reloading equipment.
- Store the die in a dry, secure location to prevent damage and unauthorized access.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your workspace is clean and free from distractions.
- Follow all manufacturer instructions for setup and operation.
- Do not exceed recommended resizing limits; oversizing may lead to dangerous conditions.
- Be aware of the potential for sharp edges on the die and components. Handle with care.
- If you experience any unusual resistance during the resizing process, stop immediately and inspect the die and cartridge case.
- Use only compatible bushings and shellholders as specified by the manufacturer.
- Never modify the die or its components; alterations can lead to unsafe conditions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Secure the die in the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the die is properly aligned and tightened to prevent movement during use.
- Select and install the appropriate sizing bushing for 22 Nosler cartridges.

2. Usage:

- Insert a clean, empty cartridge case into the die.
- Slowly raise the ram of the reloading press to engage the cartridge case with the sizing bushing.
- Allow the resizing bushing to self-center on the case neck as the ram moves upward.
- Lower the ram to remove the resized cartridge case from the die.
- Repeat the process for additional cases, ensuring that each case is properly supported during resizing.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible to minimize environmental impact.
- Do not dispose of the die in regular household waste. Contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department directly.

By following these guidelines and safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the COMPETITION BUSHING NECK DIE 22 NOSLER. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

¡Gracias por elegir el Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler! Este die ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en el dimensionado de cartuchos. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las directrices de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el die únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.
- Inspecciona el die antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- No utilices el die si está dañado o presenta signos de mal funcionamiento.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol y la humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad adecuadas mientras trabajas con el die para proteger tus ojos de posibles fragmentos voladores.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- No fuerces el die si sientes resistencia; esto puede causar daños al die o al cartucho.
- Mantén las manos alejadas de las partes móviles del die durante su operación.
- Si experimentas cualquier tipo de accidente o mal funcionamiento, detén el uso inmediatamente y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente instalada y nivelada.
- Coloca el die en la prensa y ajústalo según las especificaciones del fabricante.
- Verifica que el bushing esté correctamente instalado y alineado.

2. Uso del Die:

- Inserta el cartucho en la funda deslizante del die.
- Asegúrate de que el cartucho esté bien alineado antes de comenzar el proceso de dimensionado.
- Ajusta el bushing a la longitud deseada del cuello, utilizando el ajuste micrométrico.
- Acciona la prensa suavemente para comenzar el dimensionado.
- Retira el cartucho del die una vez completado el proceso.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Lubrica las partes móviles según las recomendaciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el die ya no sea necesario o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes mecánicos.
- No arrojes el die en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad y más información sobre el uso del Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu producto.

Guide de Sécurité du Produit pour le Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler

Introduction

Merci d'avoir choisi le Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler. Ce produit est conçu pour offrir une précision optimale lors du rechargement de vos cartouches. Toutefois, il est essentiel de suivre les consignes de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde le die hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consulte un professionnel ou un expert en rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement de Protection:** Porte toujours des lunettes de sécurité lorsque tu utilises le die.
- **Environnement de Travail:** Utilise le die dans un espace bien éclairé et propre pour éviter toute distraction ou accident.
- **Manipulation des Cartouches:** Manipule les cartouches avec précaution pour éviter les accidents et les blessures.
- **Surveillance:** Ne laisse jamais le die sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die:

- Fixe le die dans le porteoutil de ta presse à recharger en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi qu'il est bien serré et stable avant de commencer.

2. Préparation des Étais:

- Vérifie que les étuis sont propres et exempts de débris avant de les insérer dans le die.
- Utilise des étuis préparés pour un rechargement optimal.

3. Utilisation du Die:

- Insère un étui dans le die et assuretoi qu'il est bien aligné.
- Actionne la presse lentement et régulièrement pour redimensionner l'étui.
- Surveille l'ajustement micrométrique du bushing pour obtenir la longueur de col désirée.

4. Contrôle de la Qualité:

- Vérifie régulièrement la dimension des cartouches rechargées pour garantir la précision.
- En cas de problème, arrête immédiatement l'utilisation et inspecte le die.

Instructions d'Élimination

- Dispose des composants usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le die dans des poubelles ordinaires. Informe toi sur les points de collecte pour les déchets dangereux ou spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme de sécurité de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler. Merci de respecter ces consignes pour ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto per Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler

Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali nella ricarica delle munizioni. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il die solo per il suo scopo previsto, ovvero il dimensionamento delle cartucce 22 Nosler.
- Conserva il die in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi attrezzature di ricarica.
- Controlla regolarmente il die per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il die se si incontra resistenza durante il funzionamento.
- Assicurati che il bushing sia correttamente installato e sicuro prima di iniziare il processo di dimensionamento.
- Non utilizzare il die con bossoli danneggiati o deformati.
- Segui le istruzioni del produttore per la regolazione micrometrica del bushing per evitare errori di dimensionamento.
- Non lasciare il die incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Fissa il die all'interno della pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Assicurati che il die sia allineato correttamente e serrato in posizione.

2. Preparazione dei Bossoli:

- Controlla i bossoli per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci i bossoli prima di utilizzare il die.

3. Dimensionamento dei Bossoli:

- Inserisci un bossolo nella manica scorrevole del die.
- Regola il bushing secondo le specifiche desiderate per la lunghezza del collo.
- Attiva la pressa per iniziare il processo di dimensionamento, assicurandoti che il bossolo rimanga supportato.

4. Decapping:

- Utilizza la barra di decapping in modo che rimanga allineata durante il processo.
- Assicurati che la barra non sia bloccata da detriti o residui di ricarica.

5. Controllo Finale:

- Dopo il dimensionamento, controlla la lunghezza del collo del bossolo per assicurarti che soddisfi le

specifiche desiderate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il die e le parti usurate seguendo le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Non gettare il die nell'ambiente, ma segui le linee guida per lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler. La tua sicurezza è la nostra priorità, quindi assicurati di rispettare tutte le istruzioni e di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami del prodotto.

Säkerhetsinstruktioner för Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler

Introduktion

Tack för att du valt Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler. Denna produkt är utformad för att ge hög precision och säkerhet vid laddning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ de säkerhetsinstruktioner som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera risken för olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögonen och händerna under användning.
- Se till att alla verktyg och tillbehör är korrekt installerade innan du påbörjar laddningsprocessen.
- Undvik att använda produkten med defekta eller skadade komponenter.
- Följ noggrant instruktionerna för justering av bushingens position för att undvika överjustering.
- Använd endast kompatibla patronhylsor enligt produktens specifikationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av dies:

- Montera bushing neck die i pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera diehöjden så att den är korrekt inställd för den specifika patronhylsan.

2. Användning:

- Sätt in patronhylsan i die och se till att den är helt stödd av bushing.
- Starta storleksprocessen genom att trycka ner handtaget på pressen långsamt och jämnt.
- Övervaka bushingens position under processen för att säkerställa korrekt justering av nacklängd.
- Ta bort den färdiga patronhylsan och inspektera den för att säkerställa att den uppfyller kvalitetsstandarderna.

3. Underhåll:

- Rengör dies regelbundet för att förhindra ansamling av smuts och skräp.
- Kontrollera och byt ut bushingar vid behov för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn alla delar som kan återvinnas för att minska miljöpåverkan.
- Kasta defekta eller skadade komponenter på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av Redding Competition Bushing Neck Die 22 Nosler.