

BUSHING FULL LENGTH DIES - 30-06 SPRINGFIELD BUSHING FULL LENGTH DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.



Attributes

- Name: 30-06 SPRINGFIELD BUSHING FULL LENGTH DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749018012
- Mfr. No.: FLD-3006
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Die Style: Bushing Full Length Die
- Delivery weight: 0.274kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 815145025968

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Bushing Full Length Dies 3006 Springfield](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation des Dies de Dimensionnement Complet de Type Bushing L.E. Wilson 3006 Springfield](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 3006 Springfield](#)
- [Norsk: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Pełnej Długości Bushing L.E. Wilson 3006 Springfield](#)
- [Suomi: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání plného délkového sizing die Wilson Bushing 3006 Springfield](#)

Sicherheitshinweise für die BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die BUSHING FULL LENGTH DIES von L.E. Wilson. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Matrize nur gemäß den Anweisungen verwenden.
- Verwenden Sie die Matrize nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Halten Sie die Matrize außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit der Matrize arbeiten.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über das EU Safety Gate System.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Matrize nur mit der empfohlenen Wiederladepresse (Standard 7/8 Zoll).
- Achten Sie darauf, dass der Hülsenhals nicht übermäßig erhitzt wird, um Verformungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die verstellbaren Teile der Matrize gemäß den Anweisungen, um die gewünschten Maße zu erreichen.
- Verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht von L.E. Wilson empfohlen werden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Montieren Sie die Matrize gemäß den Anweisungen Ihrer Wiederladepresse.
- Stellen Sie sicher, dass die Matrize fest sitzt und keine Bewegung hat.

2. Verwendung:

- Stellen Sie die gewünschte Tiefe mit dem verstellbaren TiefeEntgrater ein.
- Führen Sie die Hülsen gleichmäßig durch die Matrize, um eine gleichmäßige Formung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Hülsen auf Beschädigungen oder ungleichmäßige Formung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Matrize gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile der Matrize im Müll zurückbleiben, die eine Gefahr darstellen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihre Verantwortung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Verwendung der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Bushing Full Length Dies 3006 Springfield

Introduction

Thank you for purchasing the Bushing Full Length Dies for 3006 Springfield by L.E. Wilson. This product is designed to enhance your reloading experience by allowing you to customize the neck tension of your cases. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that you are using the die in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the die and all reloading equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the die for any signs of damage or wear before each use.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while reloading to protect against potential hazards.
- Store the die in a dry and secure location to prevent accidental damage or misuse.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the reloading press is securely mounted and stable before use.
- Do not exceed the recommended load limits for the die and your reloading equipment.
- Use only compatible components as specified by the manufacturer to avoid malfunctions.
- Be cautious when adjusting the decapping rod and ensure it is securely fastened before operation.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may become entangled in the reloading press.
- Always doublecheck measurements and settings before proceeding with reloading.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Securely mount the reloading press to a stable work surface.
- Attach the Bushing Full Length Die to the reloading press using the standard 7/8ths reloading press size.
- Adjust the depth of the decapping rod as needed for your specific case length.

2. Usage:

- Begin by preparing your brass cases for resizing.
- Insert the case into the die and ensure it is properly aligned.
- Apply steady pressure on the press handle to size the case neck and body simultaneously.
- After resizing, remove the case and inspect for proper neck tension and sizing.
- If necessary, adjust the neck bushing (sold separately) to achieve your desired neck tension.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged components in accordance with local regulations.
- Recycle brass cases and other metal components where possible.
- Do not dispose of hazardous materials in regular trash; contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the Bushing Full Length Dies, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit their official website.

Thank you for choosing L.E. Wilson products. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your reloading experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Die de Tamaño Completo Tipo Bushing de L.E. Wilson para el cartucho 3006 Springfield. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en el recargado de municiones. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas para el uso, instrucciones de instalación y uso, y recomendaciones para la disposición del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- **Condiciones de Uso:** Utiliza el die en un entorno adecuado y asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y ordenada.
- **Supervisión:** Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- **Riesgos Potenciales:** Ten en cuenta que el uso inadecuado del die puede provocar lesiones. Familiarízate con los riesgos asociados y cómo evitarlos.
- **Información de Seguridad:** Mantente informado sobre posibles retiradas del producto y actualizaciones de seguridad a través de plataformas oficiales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verificación de Componentes:** Antes de usar el die, verifica que todas las piezas estén presentes y en buen estado.
- **Ajuste del Cuello:** Asegúrate de que el cuello de la cápsula esté ajustado a la tensión deseada. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y asegúrate de que estén en buen estado para evitar accidentes.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes al manipular el die y las cápsulas para protegerte de posibles lesiones.
- **Mantenimiento del Producto:** Limpia y revisa el die regularmente para asegurar su correcto funcionamiento y longevidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de comenzar la instalación.
- Atornilla el die en la prensa de recarga de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Ajusta la varilla de decapado a la profundidad deseada.

2. Uso del Die:

- Inserta la cápsula en el die y asegúrate de que esté bien colocada.
- Gira la manivela de la prensa de recarga lentamente para ajustar el cuello de la cápsula.
- Realiza un control visual para asegurarte de que la cápsula esté correctamente ajustada.

3. Finalización:

- Una vez completado el ajuste, retira la cápsula del die con cuidado.
- Inspecciona la cápsula para verificar que no haya daños.

Instrucciones de Disposición

- **Desecho del Producto:** Cuando decidas deshacerte del die, sigue las normativas locales sobre el desecho de productos de acero y componentes metálicos.
- **Reciclaje:** Considera reciclar el die y sus componentes en instalaciones adecuadas para minimizar el impacto ambiental.
- **Consideraciones de Seguridad:** Asegúrate de que el producto esté limpio y libre de residuos antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de este producto, te recomendamos que consultes con el fabricante o un experto en recarga de municiones. Asegúrate de mantenerte informado sobre cualquier actualización de seguridad a través de plataformas oficiales.

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, podrás disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva con el Die de Tamaño Completo Tipo Bushing de L.E. Wilson.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation des Dies de Dimensionnement Complet de Type Bushing L.E. Wilson 3006 Springfield

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les dies de dimensionnement complet de type Bushing L.E. Wilson 3006 Springfield. Ce document a été élaboré pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est important de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de protection et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne force jamais l'outil. Si tu rencontres une résistance excessive, arrêtois et vérifie si quelque chose bloque le mécanisme.
- Ne modifie pas l'outil de quelque manière que ce soit. Les modifications peuvent entraîner des risques de sécurité.
- Assuretoi que la presse de rechargement est correctement fixée avant d'utiliser le die.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation de la Presse de Rechargement :

- Assuretoi que la presse est correctement installée et sécurisée sur une surface stable.

2. Montage du Die :

- Vis le die de dimensionnement complet de type Bushing dans la presse de rechargement.
- Sers le die fermement, mais évite de trop forcer pour ne pas endommager le filetage.

3. Réglage de la Profondeur :

- Utilise la tige de décalage à profondeur ajustable pour régler la profondeur selon les spécifications souhaitées.

Utilisation

- Place la douille dans le die et abaisse le levier de la presse pour commencer le dimensionnement.
- Vérifie régulièrement la dimension de la douille pour t'assurer qu'elle respecte les spécifications requises.
- Lorsque le dimensionnement est terminé, retire la douille et vérifie son état.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination appropriée des outils et des matériaux en métal.
- Si tu n'es pas sûr de la manière de te débarrasser de l'outil, contacte un centre de recyclage local.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser les dies de dimensionnement complet de type Bushing L.E. Wilson 3006 Springfield en toute sécurité. N'oublie pas de rester vigilant et de respecter toutes les précautions mentionnées dans ce guide pour garantir une expérience d'utilisation sécurisée et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 3006 Springfield

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza per l'uso del Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 3006 Springfield. Questa guida è progettata per fornire informazioni chiare e utili per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero il dimensionamento delle cartucce per armi da fuoco.
- Maneggia sempre il prodotto con cura e attenzione per evitare infortuni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare tagli o abrasioni durante il maneggio delle parti metalliche.
- Assicuratevi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare mai il die durante l'uso. Se incontri resistenza, fermati e controlla il motivo.
- Segui le istruzioni specifiche per l'installazione e l'uso fornite nel manuale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die

- Monta il die sulla pressa di ricarica standard da 7/8 pollici.
- Assicuratevi che il die sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.

2. Uso del Die

- Inserisci la cartuccia da dimensionare nel die.
- Regola la profondità dell'asta di decapping secondo necessità.
- Esegui il dimensionamento della cartuccia seguendo le procedure standard.
- Controlla la dimensione della spalla e del corpo per garantire la conformità.

3. Manutenzione

- Pulisci il die regolarmente per rimuovere residui di polvere e sporco.
- Conserva il die in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle parti del die.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il contatto locale per la sicurezza dei consumatori o visitare il portale Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami e altri avvisi di sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 3006 Springfield. La tua sicurezza è la nostra priorità.

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD Sikkerhetsinstruksjoner

Innledning

Takk for at du har valgt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er designet for å være trygt å bruke når det brukes i henhold til instruksjonene.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skader eller skade på produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller og hansker når du arbeider med dies og relaterte verktøy.
- Unngå å bruke dies som har synlige skader eller mangler.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer før du begynner.
- Ikke bruk dies med uegnet eller feil type hylser.
- Vær oppmerksom på at hylsehalsspenningen kan justeres, og unngå overjustering som kan føre til skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av arbeidsområdet:

- Sørg for at arbeidsområdet er godt opplyst og ryddig.
- Ha alle nødvendige verktøy tilgjengelig.

2. Installasjon av die:

- Monter dieen på en standard 7/8 tommers omlastingspresse.
- Juster dybden på dekapperstangen i henhold til ønsket spesifisering.
- Kontroller at dieen er sikkert festet før bruk.

3. Bruk av die:

- Sett inn hylsen i dieen og kontroller at den sitter riktig.
- Juster hylsehalsspenningen etter behov ved hjelp av de justerbare funksjonene.
- Utfør dieoperasjonen sakte og jevnt for å unngå skader.

4. Etter bruk:

- Rengjør dieen og arbeidsområdet etter bruk.
- Oppbevar dieen på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avhending av produktet

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metallprodukter.
- Unngå å kaste dies i vanlig avfall.

- Kontakt lokale avfallshånderingsmyndigheter for spesifikke avhendingsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst ta kontakt med produsenten eller forhandleren. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål.

Rapportering av usikre produkter

- Hvis du oppdager at produktet er usikkert eller har forårsaket en ulykke, rapporter dette til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallelser på EU's Safety Gate plattform.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, bidrar du til en tryggere opplevelse med BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Pełnej Długości Bushing L.E. Wilson 3006 Springfield

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy pełnej długości Bushing L.E. Wilson 3006 Springfield. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Unikaj używania matrycy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub zdarzenia odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze używaj matrycy w odpowiednim środowisku, unikając wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Używaj tylko zalecanych bushingów szyjki L.E. Wilson lub Redding.
- Nie stosuj siły podczas regulacji pręta do usuwania zanieczyszczeń.
- Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że wszystkie części są poprawnie zamocowane.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Prasy do Reloadingu

- Upewnij się, że prasa jest stabilnie zamocowana na stole roboczym.
- Wkręć matrycę w standardową prasę do reloading 7/8 cali.
- Sprawdź, czy matryca jest odpowiednio dokręcona.

2. Użycie Matrycy

- Umieść łuskę w matrycy.
- Użyj regulowanego pręta do usuwania zanieczyszczeń, aby dostosować napięcie szyjki łuski.
- Po zakończeniu procesu wyjmij łuskę i sprawdź jej wymiarowanie.

3. Konserwacja

- Regularnie czyść matrycę, aby usunąć resztki materiałów.
- Przechowuj matrycę w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj matrycy do ognia ani nie wystawiaj jej na działanie wysokich temperatur.
- Zwróć uwagę na materiały, z których wykonana jest matryca, i postępuj zgodnie z zasadami recyklingu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia dotyczącego produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego użytkowania matrycy pełnej długości Bushing L.E. Wilson 3006 Springfield.

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen käytöstä tai toiminnasta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestyksessä. Vältä liiallista sotkua, joka voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- Käytä aina tarvittavia suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että bushingit ovat oikein asennettu ennen käyttöä.
- Säädä patruunan kaulan koko huolellisesti, jotta vältetään ylikuormitus tai vaurio.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttää sitä väärin.
- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja vapaita öljystä tai muista liukkaista aineista.
- Käytä vain L.E. Wilsonin suosittelemaa kaulabushingia tai Reddingbushingeja.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työpisteesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kiinnitä bushing täysimittaisiin kuuliin ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki osat istuvat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Säädä kaulan koko halutulle jännitykselle ennen patruunan lataamista.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti ja noudata valmistajan suosituksia.
- Älä yritä ylittää suositeltua latauspainoa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetyt bushingit ja muut osat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muistutus: Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain aikuisille. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia

turvallisuusohjeista ja käyttävät tuotetta asianmukaisesti.

Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD

Introduktion

Tack för att du valt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD. Dessa dies är designade för att säkerställa en exakt och säker storleksanpassning av hylsor. För att garantera en trygg användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av dies för att skydda ögon och hud.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller sliten.
- Använd alltid korrekt och rekommenderat tillbehör för att undvika skador.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp innan du börjar ladda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av die:

- Skruva fast die i en standard 7/8tums omladdningspress.
- Kontrollera att die är ordentligt fäst och justera djupet med den justerbara avtryckaren.

2. Användning:

- Sätt in hylsan i dies och se till att den sitter ordentligt.
- Tryck ner handtaget på pressen för att börja storleksanpassa hylsan.
- Kontrollera hylsans dimensioner efter storleksanpassning för att säkerställa kvalitet och korrekthet.
- Om nödvändigt, justera djupet avtryckaren för att uppnå önskad hylsspänning.

3. Underhåll:

- Rengör dies efter varje användning för att förhindra rost och slitage.
- Förvara dies på en torr och säker plats, borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta den lokala distributören eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD. Tack för att du prioriterar säkerhet i din omladdningsprocess.

Návod na bezpečné používání plného délkového sizing die Wilson Bushing 3006 Springfield

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili plný délkový sizing die Wilson Bushing pro ráži 3006 Springfield. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytl přesnost a flexibilitu při přizpůsobování náboje. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si důkladně prostudujte návod a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození výrobku přestaňte ihned používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s náboji vždy noste ochranné brýle, abyste se chránili před úlomky nebo prachem.
- Při nastavování a používání die dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pohyblivými částmi.
- Neprovádějte úpravy na výrobku, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Při používání die se ujistěte, že je správně upevněno na reloading press.
- Vyhněte se používání die, pokud je vlhké nebo znečištěné.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je reloading press vypnutý a odpojený od zdroje napájení.
- Nainstalujte die do standardního 7/8 palcového reloading pressu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je die pevně a bezpečně uchyceno.

2. Použití

- Nastavte hloubkovou tyč podle požadované délky náboje.
- Vložte náboj do die a pomalu zatlačte dolů, dokud nedosáhnete požadovaného tvaru.
- Po dokončení procesu vyjměte náboj z die a zkontrolujte kvalitu a tvar.
- Opakujte proces podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání plného délkového sizing die Wilson Bushing. Děkujeme za vaši

pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání našeho výrobku.