

BRASS CASE GAGES - 300 AAC BLACKOUT BRASS CASE GAGE

An upgrade to the L.E. Winlson standard steel line. Brass has good corrosion resistance and an excellent surface finish, perfect for gaging your cases. One piece gage that will check overall length to indicate the need for trimming, datum to head length to assure correct headspace and to prevent over sizing. Available for most popular rimless cases. The Cartridge Case Gage was designed with safety in mind and was invented by our founder Sam (L.E.) Wilson in 1935 after a fellow shooter approached him for help in solving a case-separation issue. The gage allows you to see just how much you are sizing back your shoulder on your cases.



Attributes

- Name: 300 AAC BLACKOUT BRASS CASE GAGE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749018704
- Mfr. No.: CGB-3ACC
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Delivery weight: 0.143kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 815145028617

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BRASS CASE GAGE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BRASS CASE GAGES 300 AAC BLACKOUT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gage de Casquillos L.E. Wilson 300 AAC Blackout](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gage de Douille en Laiton L.E. Wilson 300 AAC Blackout](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gage di Cartucce BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BRASS CASE GAGE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BRASS CASE GAGE](#)
- [Suomi: BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BRASS CASE GAGE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT](#)

Sicherheitshinweise für den BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BRASS CASE GAGE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BRASS CASE GAGE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Messen deiner Hülsen zu helfen und sicherzustellen, dass sie den erforderlichen Spezifikationen entsprechen. Bitte befolge die folgenden Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Messgerät nur wie vorgesehen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Messgerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Messgerät regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bewahre das Messgerät an einem trockenen, sicheren Ort auf, um Korrosion zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass du die Hülsen vor dem Messen gründlich reinigst.
- Stelle sicher, dass das Messgerät vor der Verwendung frei von Schmutz und Ablagerungen ist.
- Verwende das Messgerät nur für die vorgesehenen Hülsen, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auf das Messgerät auszuüben, um Beschädigungen zu verhindern.
- Halte das Messgerät während der Benutzung stabil, um ungenaue Ergebnisse zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du einen sauberen, stabilen Arbeitsplatz hast.
- Lege alle benötigten Materialien bereit, einschließlich der Hülsen, die du messen möchtest.

2. Messen der Hülsen:

- Führe die Hülse vorsichtig in das Messgerät ein.
- Überprüfe die Gesamtlänge der Hülse. Das Messgerät zeigt an, ob eine Kürzung erforderlich ist.
- Achte darauf, das Maß vom Datum zur Kopflänge zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Hülse den Spezifikationen entspricht.
- Notiere die Ergebnisse für deine Aufzeichnungen.

3. Nach der Nutzung:

- Reinige das Messgerät mit einem weichen Tuch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Messgerät an einem sicheren Ort, damit es nicht beschädigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messgerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird und keine schädlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachte, dass für dieses Produkt ein EUbasierter Kontakt für Sicherheitsanfragen zur Verfügung steht. Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an den entsprechenden Kontakt.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer sind von größter Bedeutung. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, trägst du dazu bei, eine sichere Nutzung des BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BRASS CASE GAGE zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten konsultiere bitte die bereitgestellten Informationen oder wende dich an den entsprechenden Kontakt.

Safety Instruction Guide for BRASS CASE GAGES 300 AAC BLACKOUT

Introduction

Thank you for choosing the BRASS CASE GAGES 300 AAC BLACKOUT. This product is designed to help you ensure the safety and accuracy of your ammunition reloading process. To maximize your safety and the performance of this tool, please read and follow these guidelines carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the proper use of gages and reloading equipment.
- Always use the gage in a welllit and clean environment.
- Store the gage in a safe place, out of reach of children and pets.
- Do not use the gage for purposes other than checking cartridge cases.
- Regularly inspect the gage for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when using the gage.
- Handle brass cases with care to avoid injury from sharp edges.
- Ensure that the gage is correctly calibrated before use.
- Do not force the gage into any case that does not fit properly.
- Keep your hands away from the gage's measuring area while in use to prevent injury.
- Be aware of the potential for brass shavings or debris when checking cases.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather your brass cases and the BRASS CASE GAGE 300 AAC BLACKOUT.
- Ensure your work area is clean and organized.

2. Using the Gage:

- Insert the brass case into the gage.
- Check the overall length of the case to determine if trimming is necessary.
- Measure the datum to head length to ensure correct headspace.
- Observe the shoulder position to prevent oversizing.
- If the case does not fit within the specified measurements, do not use it for reloading.

3. PostUse Care:

- Clean the gage after each use to remove any brass residue.
- Store the gage in a protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any brass cases that do not meet safety specifications in accordance with local regulations.
- The BRASS CASE GAGE itself can be disposed of as metal waste, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BRASS CASE GAGES 300 AAC BLACKOUT, please contact your point of purchase or the manufacturer directly. Ensure you have your product information ready for reference.

Thank you for prioritizing safety in your reloading process. By following these guidelines, you can help ensure a safe and effective experience with your BRASS CASE GAGES 300 AAC BLACKOUT.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gage de Casquillos L.E. Wilson 300 AAC Blackout

Introducción

Gracias por elegir el Gage de Casquillos L.E. Wilson 300 AAC Blackout. Este producto ha sido diseñado para ayudarte a medir tus casquillos de manera precisa y segura. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar cualquier riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el gage.
- Mantén el gage fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza el gage únicamente para el propósito previsto: medir la longitud de los casquillos.
- Inspecciona el gage regularmente en busca de daños o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Si experimentas algún problema o duda, busca ayuda profesional antes de continuar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Asegúrate de que el gage esté limpio y seco antes de cada uso.
- **Verificación de Medidas:** Siempre verifica que el casquillo esté completamente insertado en el gage para obtener una lectura precisa.
- **Manipulación Segura:** Maneja el gage con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Almacenamiento:** Guarda el gage en un lugar seco y seguro, lejos de temperaturas extremas y humedad.
- **Uso de Protección Personal:** Considera usar gafas de seguridad durante el uso para proteger tus ojos de cualquier posible fragmento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Ten a mano tus casquillos para medir.

2. Uso del Gage:

- Toma el casquillo que deseas medir.
- Inserta el casquillo en el gage asegurándote de que esté completamente asentado.
- Observa las marcas en el gage para determinar si el casquillo necesita ser recortado o si está dentro de las especificaciones.

3. Verificación de Resultados:

- Revisa la longitud total del casquillo.
- Comprueba la longitud del datum a la cabeza para asegurarte de que el espacio de cabeza sea correcto.
- Si el casquillo está fuera de las especificaciones, recorta según sea necesario.

4. Mantenimiento:

- Limpia el gage después de cada uso con un paño suave.
- Verifica regularmente que no haya corrosión en el gage.

Instrucciones de Eliminación

- El Gage de Casquillos L.E. Wilson debe ser desechado de manera responsable.
- Si el gage está dañado y no puede ser utilizado, consulta las normas locales sobre la eliminación de productos de metal.
- Considera reciclar el gage si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta a tu distribuidor o punto de venta donde adquiriste el gage. Ellos podrán proporcionarte la información necesaria para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de la precisión y confiabilidad que el Gage de Casquillos L.E. Wilson 300 AAC Blackout puede ofrecerte.

Guide de Sécurité pour le Gage de Douille en Laiton L.E. Wilson 300 AAC Blackout

Introduction

Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser le Gage de Douille en Laiton L.E. Wilson 300 AAC Blackout en toute sécurité. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation optimale et prévenir tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le gage est utilisé uniquement pour le calibrage des douilles de cartouches 300 AAC Blackout.
- Vérifie toujours l'état de l'outil avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Garde le gage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évite d'utiliser le gage dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le gage dans la douille. Si tu rencontres une résistance, vérifie l'alignement.
- Utilise des lunettes de protection lorsque tu manipules des douilles pour éviter les projections.
- Ne modifie pas le gage. Toute modification peut compromettre sa sécurité et sa précision.
- Si tu observes des signes de corrosion sur le gage, nettoie-le immédiatement et range-le dans un endroit sec.
- Ne laisse pas le gage à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le gage est propre et sec avant utilisation.
- Rassemble toutes les douilles que tu souhaites mesurer.

2. Utilisation du Gage :

- Insère la douille dans le gage.
- Vérifie la longueur totale pour déterminer si une coupe est nécessaire.
- Vérifie la longueur de référence à la tête pour assurer un bon jeu de culasse.
- Observe les indications du gage pour évaluer la réduction de la taille de l'épaule de la douille.

3. Après Utilisation :

- Nettoie le gage avec un chiffon doux pour enlever toute saleté ou résidu.
- Range le gage dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le gage atteint la fin de sa vie utile ou s'il est endommagé au-delà de la réparation, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le gage dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les points de collecte appropriés pour les déchets métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les ressources disponibles sur la plateforme de sécurité de l'UE.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser le Gage de Douille en Laiton L.E. Wilson 300 AAC Blackout en toute sécurité et efficacité. N'hésite pas à consulter ce guide régulièrement pour te rappeler des meilleures pratiques d'utilisation.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gage di Cartucce BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gage di Cartucce BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT. Questo prodotto è progettato per garantire la massima precisione nella misurazione dei casi di cartucce e per contribuire alla tua sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il gage sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Conserva il gage in un luogo asciutto e sicuro, lontano da umidità e fonti di calore.
- Non utilizzare il gage se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il gage lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il gage solo con cartucce compatibili (300 AAC Blackout).
- Non forzare il gage oltre il suo limite di misura.
- Indossa occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il gage in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale:

- Verifica che il gage non presenti difetti visibili prima dell'uso.
- Assicurati che la superficie del gage sia pulita e priva di residui.

2. Misurazione:

- Inserisci la cartuccia nel gage.
- Controlla la lunghezza totale della cartuccia per determinare se è necessario rifilarla.
- Controlla la lunghezza della testa per assicurarti che il headspace sia corretto.

3. Rimozione:

- Rimuovi delicatamente la cartuccia dal gage dopo la misurazione.
- Non tirare con forza per evitare di danneggiare il gage o la cartuccia.

4. Manutenzione:

- Pulisci il gage con un panno asciutto dopo ogni uso.
- Evita l'uso di solventi chimici o abrasivi che potrebbero danneggiare il gage.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il gage nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente prodotti metallici o strumenti di misurazione.
- Segui le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti per garantire una corretta gestione ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande riguardanti la sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il Gage di Cartucce BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BRASS CASE GAGE

Introduksjon

Takk for at du valgte BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BRASS CASE GAGE. Dette produktet er designet for å måle hylser med høy presisjon og sikkerhet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller uhell til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med hylser og verktøy.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.
- Ikke bruk gagen på hylser som er synlig deformerte eller skadde.
- Følg alle sikkerhetsprosedyrer for håndtering av ammunisjon og skyteutstyr.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at gagen er ren og fri for rusk.
- Sørg for at hylsen som skal måles er fri for smuss og skader.

2. Bruk av gagen:

- Sett hylsen inn i gagen til den stopper.
- Sjekk at hylsen er i riktig posisjon for å måle total lengde.
- Les av målingen for å vurdere behovet for trimming.
- Kontroller datum til hode lengde for å sikre riktig hodeplassering.
- Vær oppmerksom på at gagen også viser hvor mye skulderen på hylsen er redusert.

3. Etter bruk:

- Rengjør gagen etter bruk for å opprettholde nøyaktighet.
- Oppbevar gagen på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at eventuelle skadde eller defekte produkter ikke kan brukes igjen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Takk for at du følger disse retningslinjene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BRASS CASE GAGE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika łusek BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym pomiarze łusek, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z naszego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan wskaźnika. W przypadku zauważenia uszkodzeń, nie używaj go.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i używania amunicji.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Używaj wskaźnika tylko do pomiaru łusek 300 AAC Blackout.
- Nie próbuj modyfikować wskaźnika ani używać go do innych celów.
- Zachowaj ostrożność podczas pomiaru, aby uniknąć kontuzji.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas użytkowania, zaprzestań korzystania z produktu i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Upewnij się, że masz czysty i stabilny obszar roboczy.
- Umieść łuskę w wskaźniku, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Sprawdź całkowitą długość łuski, aby ocenić, czy wymaga przycięcia.
- Zmierz długość od daty do główki, aby zapewnić odpowiedni luz główki.
- Regularnie kontroluj wskaźnik, aby upewnić się, że działa prawidłowo i nie ma oznak zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać informacje o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór BRASS CASE GAGES L.E. WILSON. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i korzystaj z produktu odpowiedzialnie!

BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä ja antaa ohjeita vaarojen välttämiseksi. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ampujille ja että se on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät tuotetta oikeanlaisten patruunoiden kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Käytä suojalaseja ja muita suojavarusteita, kun työskentelet patruunoiden kanssa.
- Tarkista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Älä koskaan yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työskentelypinta on tasainen ja vakaa.
- Aseta mittari paikalleen siten, että se on helppokäyttöinen ja turvallinen.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna mittariin ja tarkista pituus.
- Seuraa mittarin ohjeita trimmaustarpeen arvioimiseksi.
- Huomioi, että mittari on suunniteltu turvallisuuden takaamiseksi, joten käytä sitä huolellisesti.
- Pidä mittari puhtaana ja tarkista sen kunto säännöllisesti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä erillisiä keräyspaikkoja.

Lisätietoja ja tuki

Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai tarkistaa päivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Kiitos, että käytät BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BRASS CASE GAGE

Introduktion

Tack för att du valt BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BRASS CASE GAGE. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att mäta och kontrollera dina hylsor på ett säkert och effektivt sätt. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten före användning för eventuella skador eller defekter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med hylsor och verktyg för att skydda ögonen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd produkten på en stabil yta för att undvika att den rullar eller faller.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Kontakta en expert om du är osäker på hur produkten ska användas.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontroll av produktens skick:** Innan du börjar använda gagen, inspektera den för synliga skador eller defekter. Om du hittar några problem, använd inte produkten.
2. **Mätning av hylsor:**
 - Placera hylsan i gagen för att kontrollera den totala längden.
 - Kontrollera datum till huvudhöjd för att säkerställa korrekt huvudutrymme.
 - Observera om gagen indikerar behovet av avkortning.
3. **Rengöring av produkten:** Efter användning, rengör gagen med en mjuk trasa för att ta bort eventuell smuts eller skräp.
4. **Förvaring:** Förvara gagen på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.

Avfallshantering

- Avfall från denna produkt ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid att du har rätt information för att säkerställa en säker användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BRASS CASE GAGE.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT. Tento výrobek byl navržen pro bezpečné a efektivní měření vašich nábojnic. Abychom zajistili bezpečnost a správné používání, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před použitím na jakékoli poškození nebo opotřebení.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- V případě poškození výrobku přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při měření nábojnic dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami.
- Měřič používejte v dobře osvětleném prostoru, abyste zajistili přesnost měření.
- Nedotýkejte se měřiče, pokud máte mokré nebo kluzké ruce.
- Pokud dojde k náhodnému poškození měřiče, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte, zda je bezpečný pro další použití.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava měřiče:

- Zkontrolujte, zda je měřič čistý a bez nečistot.
- Ujistěte se, že je měřič v dobrém stavu a bez viditelných poškození.

2. Měření nábojnic:

- Vložte nábojnici do měřiče.
- Zkontrolujte, zda je nábojnice správně umístěna.
- Přečtěte si a zaznamenejte výsledky měření.

3. Údržba:

- Po každém použití vyčistěte měřič suchým hadříkem.
- Uložte měřič na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho odpovědně a ekologicky.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje důležité informace pro bezpečné používání BRASS CASE GAGES L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.