

BUSHING FULL LENGTH DIES - 300 PRC BUSHING FULL LENGTH DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.



Attributes

- Name: 300 PRC BUSHING FULL LENGTH DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749018870
- Mfr. No.: FLD-3PRC
- Cartridge: 300 PRC
- Die Style: Bushing Full Length Die
- Delivery weight: 0.299kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 44mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 815145026477

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC](#)
- [English: BUSHING FULL LENGTH DIES 300 PRC Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Tamaño Completo Tipo Bushing L.E. Wilson 300 PRC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation des Dies de Dimensionnement Complet Bushing L.E. Wilson 300 PRC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 PRC](#)
- [Norsk: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC](#)
- [Suomi: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pro BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC. Diese Matrize ist eine hochwertige Lösung für das Hülsenformen und anpassen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Matrize in einer gut beleuchteten und sauberen Umgebung verwenden.
- Verwenden Sie die Matrize nur mit kompatiblen Wiederladepressen (Standard 7/8 Zoll).
- Halten Sie die Arbeitsfläche frei von unnötigen Gegenständen, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Matrize außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit der Matrize arbeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Hülsenhals korrekt in die Matrize eingelegt wird, um Verformungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Verstellen Sie den TiefeEntgrater vorsichtig, um sicherzustellen, dass er nicht überdreht wird.
- Verwenden Sie die Matrize nur für die vorgesehenen Anwendungen und nicht für andere Zwecke.
- Überprüfen Sie die Bushing auf Risse oder Abnutzung, bevor Sie sie einsetzen.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Spezifikationen von L.E. Wilson für die Verwendung von Nackenbushings.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Matrize:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Wiederladepresse stabil und sicher montiert ist.
- Schrauben Sie die BUSHING FULL LENGTH DIE in die Presse ein und ziehen Sie sie fest.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Matrize und stellen Sie sicher, dass sie korrekt positioniert ist.

2. Verwendung der Matrize:

- Legen Sie die Hülse in die Matrize ein.
- Stellen Sie die TiefeEntgrater auf die gewünschte Tiefe ein.
- Führen Sie den Ladevorgang gemäß den Anweisungen Ihrer Wiederladepresse durch.
- Überprüfen Sie die Hülsen nach dem Formen auf korrekte Dimensionen.

3. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie die Matrize gründlich nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie die Matrize an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC ist ein hochwertiges Produkt, das Ihnen beim Wiederladen von Munition helfen kann. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise tragen Sie dazu bei, sicherzustellen, dass Sie und andere in Ihrer Umgebung geschützt sind. Nutzen Sie das Produkt verantwortungsbewusst und genießen Sie das Wiederladen!

BUSHING FULL LENGTH DIES 300 PRC Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Bushing Full Length Dies 300 PRC. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of the product. Please read this document carefully before using the die.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as outlined in this guide.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while reloading.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the die for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible reloading components with the Bushing Full Length Die.
- Ensure that the die is securely installed on a standard 7/8ths reloading press before use.
- Adjust the depth decapping rod carefully to avoid accidental injury.
- Do not attempt to modify or alter the die in any way.
- Avoid placing hands or body parts near moving parts during operation.
- Always perform reloading in a wellventilated area to avoid inhalation of any dust or particles.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Die:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged.
- Securely attach the Bushing Full Length Die to the reloading press using the provided lock nut, ensuring it is tightened to avoid movement during operation.
- Insert the adjustable depth decapping rod into the die and adjust it to the desired depth.

2. Using the Die:

- Prepare the cases by cleaning and inspecting them for any damage.
- Insert the case into the die, ensuring it is properly aligned.
- Operate the reloading press to size the case neck and body simultaneously.
- After sizing, carefully remove the case from the die.

3. PostUse Care:

- Clean the die after each use to remove any debris or residue.
- Store the die in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.
- Keep interchangeable bushings in a safe, designated location for future use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for designated recycling centers that accept metal products.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Bushing Full Length Dies 300 PRC, please refer to the product packaging or your point of purchase for contact information.

Thank you for following these safety instructions. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Tamaño Completo Tipo Bushing L.E. Wilson 300 PRC

Introducción

Gracias por elegir el Die de Tamaño Completo Tipo Bushing L.E. Wilson 300 PRC. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en la recarga de cartuchos. Antes de utilizarlo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el die solo para el propósito especificado.
- Verifica regularmente el estado del die y de sus componentes para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa gafas de seguridad al trabajar con herramientas de recarga.
- No fuerces el die más allá de sus especificaciones. Esto puede causar daños o fallos.
- Asegúrate de que el die esté correctamente instalado en la prensa de recarga antes de usarlo.
- Utiliza solo bushings recomendados por L.E. Wilson para garantizar un ajuste adecuado.
- Mantén las manos y la ropa alejadas de las partes móviles durante la operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el die en la prensa de recarga, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Ajusta la varilla de decapado a la profundidad deseada según las especificaciones del fabricante.

2. Uso del Die:

- Inserta la cápsula en el die y asegúrate de que esté alineada correctamente.
- Gira la manivela de la prensa de recarga lentamente para ajustar el cuello de la cápsula a la tensión deseada.
- Realiza pruebas de ajuste en cartuchos de prueba antes de proceder con la producción en masa.
- Si sientes resistencia inusual, detente y verifica el estado del die y de la cápsula.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el die, asegúrate de que esté completamente limpio y seco.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y materiales de recarga.
- No arrojes el die a la basura común si contiene partes que puedan ser recicladas. Investiga las opciones de reciclaje disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso de este producto, te recomendamos que contactes con el servicio al cliente de L.E. Wilson o que consultes el sitio web oficial para obtener más información.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de recarga segura y eficaz.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation des Dies de Dimensionnement Complet Bushing L.E. Wilson 300 PRC

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de dimensionnement complet de type Bushing L.E. Wilson 300 PRC. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'assurer une utilisation sûre et efficace du produit, tout en respectant les réglementations de sécurité en vigueur en Europe.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Utilise le produit uniquement pour l'usage prévu.
- En cas de doute ou de questions, consulte un professionnel ou les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de coupure** : Les bushing et autres composants peuvent avoir des bords tranchants. Manipule-les avec précaution.
- **Équipement de protection** : Porte des lunettes de protection et des gants lorsque tu utilises le produit.
- **Stabilité** : Assure-toi que la presse de rechargement est bien fixée et stable avant de commencer.
- **Environnement de travail** : Utilise le produit dans un espace bien éclairé et dégagé pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Presse :

- Installe la presse de rechargement sur une surface stable.
- Assure-toi que tous les outils nécessaires sont à portée de main.

2. Installation des Dies :

- Visse le die de dimensionnement complet de type Bushing dans la presse de rechargement.
- Ajuste la tige de décalage à la profondeur souhaitée.

3. Utilisation :

- Place la douille dans le die.
- Actionne la presse lentement et de manière contrôlée.
- Vérifie régulièrement le dimensionnement de la douille pour assurer la précision.

4. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoie le die et les accessoires avec un chiffon doux pour enlever les résidus.
- Range le produit dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des déchets d'équipement.
- Si le produit est endommagé, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter leur service client. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et t'aider à résoudre tout problème que tu pourrais rencontrer.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser les dies de dimensionnement complet de type Bushing L.E. Wilson 300 PRC en toute sécurité. N'oublie pas de rester vigilant et de respecter toutes les précautions de sécurité pour garantir une expérience de rechargement réussie et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 PRC

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 PRC. Questa guida è progettata per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del die per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza guanti di protezione per evitare tagli o abrasioni durante la manipolazione del prodotto.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso corretto e la manutenzione del die.
- Non forzare il die oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Monta il die sulla pressa di ricarica standard da 7/8 pollici.
- Assicurati che il die sia fissato saldamente prima di procedere.

2. Uso

- Regola l'asta di decapping secondo le necessità.
- Inserisci la cartuccia nel die e applica una pressione uniforme.
- Controlla frequentemente il processo di dimensionamento per garantire risultati accurati.
- Rimuovi la cartuccia dal die con attenzione per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio e componenti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla o smaltiscilo in modo responsabile.
- Consulta le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento di materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 PRC. Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso di questo prodotto.

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg bruk og unngå potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Unngå kontakt med barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er synlige skader, ikke bruk produktet.
- Oppbevar produktet på et trygt og tørt sted, utilgjengelig for barn.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du bruker dieen for å beskytte øynene mot eventuelle metallfliser eller annet avfall.
- Bruk vernehansker for å beskytte hendene mot skarpe kanter og varme overflater.
- Sørg for at dieen er riktig installert før du begynner å bruke den.
- Unngå å bruke dieen med høyere trykk enn anbefalt av produsenten.
- Vær oppmerksom på at dieen ikke inkluderer en expander; sørg for å ha riktig utstyr tilgjengelig.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for justering av dybde og hylsehalsspenning.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er til stede og i god stand.
- Les bruksanvisningen nøye før du begynner.

2. Installasjon:

- Monter dieen på en standard 7/8 tommers omlastingpresse.
- Juster dybde dekapperstangen til ønsket innstilling.
- Sørg for at dieen er fast og sikkert festet før bruk.

3. Bruk:

- Sett inn hylsen i dieen og kontroller at den sitter riktig.
- Juster hylsehalsspenningen etter behov ved hjelp av de justerbare funksjonene.
- Utfør størkingen av hylsekroppen i henhold til anbefalte metoder.

4. Etter bruk:

- Rengjør dieen grundig for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar dieen på et tørt sted for å forhindre rust og skade.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfall fra produktet bør håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktig avhending av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til en kontaktpunkt i EU for eventuelle sikkerhetshenvendelser.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 PRC. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym wymiarowaniu łusek, jednak należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań związanych z reloadingiem amunicji.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że używasz odpowiednich narzędzi i sprzętu do instalacji i użytkowania dies.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie używaj dies, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji pręta do usuwania zanieczyszczeń.
- Przestrzegaj maksymalnych wartości ciśnienia i innych specyfikacji podanych przez producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zamocuj die w standardowej prasie do reloading 7/8 cali.
- Upewnij się, że die jest prawidłowo osadzone i zabezpieczone.
- Zainstaluj regulowany pręt do usuwania zanieczyszczeń zgodnie z instrukcją producenta.

2. Użytkowanie:

- Użyj die do wymiarowania szyjki łuski, dostosowując napięcie zgodnie z wymaganiami.
- Pamiętaj, aby pozostawić 3/16" na dole szyjki łuski niewymiarowane, aby uzyskać lepszą precyzję.
- Regularnie sprawdzaj, czy bushing szyjki jest prawidłowo zamocowany i nie jest zużyty.
- Po zakończeniu użytkowania oczyść die z wszelkich zanieczyszczeń.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli die jest uszkodzone lub nie nadaje się do dalszego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalistycznym centrum recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy udanego i bezpiecznego reloading!

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300

PRC Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos havaitset vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai huonossa kunnossa.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Älä jätä tuotetta valvomatta käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä bushing die tukevasti latauspainoon.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysosat ovat kunnolla paikoillaan.

2. Käyttö

- Säädä kaulan koko halutulle tasolle ennen patruunan lataamista.
- Käytä säädettävää syvyyden purkamisvarsia oikean syvyyden saavuttamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii moitteettomasti.
- Pidä huolta, että käytät vain L.E. Wilsonin tai yhteensopivia bushingeja.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetyt tuotteet ja materiaalit paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden hävitysmenettelyjä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisäohjeita ja tukea.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC tuotteelle. Muista aina olla varovainen ja tarkkaavainen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC

Introduktion

Tack för att du valt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv användning vid storleksanpassning av hylsor. För att maximera säkerheten och effektiviteten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och ordnat för att undvika olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Var medveten om potentiella risker och följ säkerhetsanvisningarna noggrant.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med denna produkt.
- Se till att verktyget är ordentligt installerat innan användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller osäkra miljöer.
- Använd inte produkten om du är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Följ de rekommenderade inställningarna för justerbara delar för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Bushing Full Length Die:

- Fäst die i en standard 7/8tums omladdningspress.
- Justera djupavtryckaren enligt önskad specifikation.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna innan du börjar.

2. Användning av Bushing Full Length Die:

- Placera hylsan i die.
- Tryck ner handtaget på pressen för att börja storleksanpassa hylsan.
- Kontrollera hylsans dimensioner efter varje cykel för att säkerställa korrekt storlek.
- Ta bort hylsan och inspektera den för eventuella defekter.

3. Underhåll:

- Rengör die regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka prestandan.
- Förvara die på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten i vanliga hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC. Tack för att du prioriterar säkerheten och följer dessa riktlinjer.

Návod k bezpečnému používání pro BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a maximální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Při práci s tímto produktem noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zkontrolujte, zda je bushing správně nainstalován, aby se předešlo nehodám.
- Při nastavování hloubkové tyče postupujte opatrně, abyste nezpůsobili zranění.
- Nepoužívejte produkt s poškozenými nebo nesprávnými součástmi.
- Při manipulaci s náboji dodržujte všechny bezpečnostní normy pro zpracování střeliva.
- Při práci s produktem se vyhněte volným oděvům a šperkům, které by se mohly zachytit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Nainstalujte BUSHING FULL LENGTH DIE na standardní 7/8 palcový reloading press.
- Ujistěte se, že je die pevně zajištěno a stabilní.

3. Použití:

- Nastavte hloubkovou tyč podle požadované specifikace.
- Vložte náboj do die a stiskněte páku reloading pressu pomalu a rovnoměrně.
- Po dokončení procesu vyjměte náboj a zkontrolujte kvalitu a rozměry.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte die od prachu a zbytků.
- Zkontrolujte bushingy a v případě potřeby je vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o nakládání s odpady.
- Nepřehazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Všechny produkty musí mít EU kontaktní místo pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen bezpečné používání BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 300 PRC, ale také maximalizujete jeho výkon a životnost. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání našeho produktu.