

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #14 STAINLESS 44-40 WINCHESTER

Sinclair Priming Tool Shell Holders are designed to work specifically in your Sinclair Priming Tool. Each shell holder is precision ground from stainless steel for a lifetime of fit and function. Model number is stamped on the top of the shell holder.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #14 STAINLESS 44-40 WINCHESTER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749101040
- Mfr. No.:
- Cartridge: 38-40 Winchester, 44-40 Winchester
- Style: Priming Tool
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Priming Tool Shell Holders Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Sinclair Priming Tool Shell Holders Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Casquillos de Cebado Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portautoma Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użycia Uchwyty na Łuski Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Priming Tool Shell Holders Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Priming Tool Shell Holders Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro držáky nábojnic Sinclair Priming Tool](#)

Sinclair Priming Tool Shell Holders

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du den Sinclair Priming Tool Shell Holder #14 für deine Wiederladebedürfnisse gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass deine Erfahrung mit dem Produkt sicher und effektiv ist. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit allen Wiederladegeräten um.
- Stelle sicher, dass der Sinclair Priming Tool Shell Holder mit deinem spezifischen Sinclair Priming ToolModell kompatibel ist.
- Bewahre den Shell Holder an einem sicheren, trockenen Ort, fern von Kindern und Haustieren, auf.
- Überprüfe regelmäßig den Shell Holder auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn verwendest.
- Halte dich an alle lokalen und nationalen Gesetze bezüglich der Wiederladung und Nutzung von Munition.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Sinclair Priming Tool Shell Holder nur mit den angegebenen Patronen (4440 Winchester, 3840 Winchester).
- Versuche nicht, den Shell Holder in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, während du wiederlädst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist, während du den Shell Holder verwendest.
- Überschreite niemals die empfohlenen Ladegrenzen für deine Wiederladegeräte und Komponenten.
- Halte alle Wiederladungsmaterialien, einschließlich Zündhütchen und Pulver, außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Sinclair Priming Tool ausgeschaltet und, falls zutreffend, vom Stromnetz getrennt ist.
- Finde den Slot für den Shell Holder am Sinclair Priming Tool.
- Richte den Sinclair Priming Tool Shell Holder #14 mit dem Slot aus und drücke ihn vorsichtig hinein, bis er sicher sitzt.
- Bestätige, dass die Modellnummer korrekt auf der Oberseite des Shell Holders eingraviert ist.

2. Nutzung:

- Berechte deinen WiederladeArbeitsplatz vor, indem du alle notwendigen Materialien und Werkzeuge sammelst.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zum Laden der Zündhütchen in den Shell Holder.
- Nach dem Laden setze den Shell Holder in das Sinclair Priming Tool ein.
- Betätige das Priming Tool vorsichtig gemäß den Anweisungen und achte darauf, dass du während des gesamten Prozesses die Kontrolle und Konzentration behältst.

- Nach der Benutzung entferne den Shell Holder aus dem Sinclair Priming Tool und bewahre ihn sicher auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Shell Holder gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge Wiederladekomponenten, wie Zündhütchen oder Pulver, nicht im regulären Haushaltsmüll. Befolge die spezifischen Richtlinien zur Entsorgung gefährlicher Abfälle für diese Materialien.
- Ziehe das Recycling in Betracht, wo es möglich ist, und halte dich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Sinclair Priming Tool Shell Holders konsultiere bitte den Kundenservice des Herstellers oder besuche die offizielle Website für zusätzliche Ressourcen und Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit deinem Sinclair Priming Tool Shell Holder gewährleisten. Setze immer die Sicherheit und die Einhaltung lokaler Gesetze und Vorschriften an erste Stelle. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Sinclair Priming Tool Shell Holders Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Priming Tool Shell Holder #14 for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your experience with the product is safe and effective. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle all reloading equipment with care and respect.
- Ensure that the Sinclair Priming Tool Shell Holder is compatible with your specific Sinclair Priming Tool model.
- Store the shell holder in a safe, dry place away from children and pets.
- Regularly inspect the shell holder for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local and national laws regarding ammunition reloading and usage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Sinclair Priming Tool Shell Holder with the specified cartridges (4440 Winchester, 3840 Winchester).
- Do not attempt to modify or alter the shell holder in any way.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while reloading.
- Ensure your workspace is clean and free from distractions while using the shell holder.
- Never exceed the recommended load limits for your reloading equipment and components.
- Keep all reloading materials, including primers and powders, out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the Sinclair Priming Tool is turned off and unplugged (if applicable).
- Locate the shell holder slot on the Sinclair Priming Tool.
- Align the Sinclair Priming Tool Shell Holder #14 with the slot and gently press it into place until it is securely fitted.
- Confirm that the model number is correctly stamped on the top of the shell holder.

2. Usage:

- Prepare your reloading workspace by gathering all necessary materials and tools.
- Follow the manufacturer's instructions for loading primers into the shell holder.
- Once loaded, insert the shell holder into the Sinclair Priming Tool.
- Carefully operate the priming tool according to its instructions, ensuring that you maintain control and focus throughout the process.
- After use, remove the shell holder from the Sinclair Priming Tool and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn shell holders in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of reloading components, such as primers or powder, in regular household trash. Follow specific hazardous waste disposal guidelines for these materials.

- Consider recycling where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Priming Tool Shell Holder, please consult the manufacturer's customer service or visit the official website for additional resources and support.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with your Sinclair Priming Tool Shell Holder. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Casquillos de Cebado Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Casquillos de Cebado Sinclair #14 para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para garantizar que tu experiencia con el producto sea segura y efectiva. Por favor, lee este manual con atención antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja todo el equipo de recarga con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el Soporte de Casquillos de Cebado Sinclair sea compatible con tu modelo específico de herramienta de cebado Sinclair.
- Almacena el soporte de casquillo en un lugar seguro y seco, alejado de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente el soporte de casquillo en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Sigue todas las leyes locales y nacionales relacionadas con la recarga y el uso de municiones.
- Reporta cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo utiliza el Soporte de Casquillos de Cebado Sinclair con los cartuchos especificados (4440 Winchester, 3840 Winchester).
- No intentes modificar o alterar el soporte de casquillo de ninguna manera.
- Usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras recargas.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de distracciones mientras usas el soporte de casquillo.
- Nunca excedas los límites de carga recomendados para tu equipo y componentes de recarga.
- Mantén todos los materiales de recarga, incluidos los cebadores y pólvoras, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta de cebado Sinclair esté apagada y desenchufada (si es aplicable).
- Localiza la ranura del soporte de casquillo en la herramienta de cebado Sinclair.
- Alinea el Soporte de Casquillos de Cebado Sinclair #14 con la ranura y presiónalo suavemente en su lugar hasta que esté fijado de manera segura.
- Confirma que el número de modelo esté estampado correctamente en la parte superior del soporte de casquillo.

2. Uso:

- Prepara tu espacio de recarga reuniendo todos los materiales y herramientas necesarios.
- Sigue las instrucciones del fabricante para cargar los cebadores en el soporte de casquillo.
- Una vez cargado, inserta el soporte de casquillo en la herramienta de cebado Sinclair.
- Opera cuidadosamente la herramienta de cebado según sus instrucciones, asegurándote de mantener el control y la concentración durante todo el proceso.
- Después de usar, retira el soporte de casquillo de la herramienta de cebado Sinclair y guárdalo de manera segura.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier soporte de casquillos dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No deseches componentes de recarga, como cebadores o pólvora, en la basura doméstica regular. Sigue las pautas específicas de eliminación de desechos peligrosos para estos materiales.
- Considera reciclar cuando sea posible, siguiendo las pautas locales de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Soporte de Casquillos de Cebado Sinclair, consulta el servicio al cliente del fabricante o visita el sitio web oficial para obtener recursos y soporte adicionales.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu Soporte de Casquillos de Cebado Sinclair. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi le PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair #14 pour vos besoins de rechargement. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et des directives d'utilisation pour garantir que votre expérience avec le produit soit sûre et efficace. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours tout l'équipement de rechargement avec soin et respect.
- Assurez-vous que le PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair est compatible avec votre modèle spécifique d'outil de amorçage Sinclair.
- Rangez le portecartouches dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des animaux.
- Inspectez régulièrement le portecartouches pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suivez toutes les lois locales et nationales concernant le rechargement et l'utilisation des munitions.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair avec les cartouches spécifiées (4440 Winchester, 3840 Winchester).
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le portecartouches de quelque manière que ce soit.
- Utilisez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors du rechargement.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de distractions pendant l'utilisation du portecartouches.
- Ne dépassez jamais les limites de charge recommandées pour votre équipement et vos composants de rechargement.
- Gardez tous les matériaux de rechargement, y compris les amorces et les poudres, hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'outil de amorçage Sinclair est éteint et débranché (si applicable).
- Localisez la fente pour portecartouches sur l'outil de amorçage Sinclair.
- Alignez le PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair #14 avec la fente et appuyez doucement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Confirmez que le numéro de modèle est correctement estampé sur le dessus du portecartouches.

2. Utilisation :

- Préparez votre espace de rechargement en rassemblant tous les matériaux et outils nécessaires.
- Suivez les instructions du fabricant pour charger les amorces dans le portecartouches.
- Une fois chargé, insérez le portecartouches dans l'outil de amorçage Sinclair.
- Faites fonctionner l'outil de amorçage avec précaution selon ses instructions, en veillant à maintenir le contrôle et la concentration tout au long du processus.
- Après utilisation, retirez le portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair et rangez-le en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout portecartouches endommagé ou usé conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas les composants de rechargement, tels que les amorces ou la poudre, dans les ordures ménagères ordinaires. Suivez les directives spécifiques de mise au rebut des déchets dangereux pour ces matériaux.
- Envisagez de recycler si possible, en suivant les directives locales de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair, veuillez consulter le service client du fabricant ou visiter le site officiel pour des ressources et un soutien supplémentaires.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les lois et réglementations locales. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portautoma Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Portautoma Sinclair Shell Holder #14 per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire che la tua esperienza con il prodotto sia sicura ed efficace. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre tutte le attrezzature per la ricarica con cura e rispetto.
- Assicurarsi che il Portautoma Sinclair Shell Holder sia compatibile con il proprio modello specifico di Sinclair Priming Tool.
- Conservare il portautoma in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.
- Ispezionare regolarmente il portautoma per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi locali e nazionali relative alla ricarica e all'uso delle munizioni.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Portautoma Sinclair Shell Holder solo con le cartucce specificate (4440 Winchester, 3840 Winchester).
- Non tentare di modificare o alterare il portautoma in alcun modo.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante la ricarica.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni durante l'uso del portautoma.
- Non superare mai i limiti di carico raccomandati per le proprie attrezzature e componenti di ricarica.
- Tenere tutti i materiali di ricarica, inclusi i primer e le polveri, fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il Sinclair Priming Tool sia spento e scollegato (se applicabile).
- Individuare la fessura per il portautoma sul Sinclair Priming Tool.
- Allineare il Portautoma Sinclair Shell Holder #14 con la fessura e premere delicatamente in posizione fino a quando non è fissato in modo sicuro.
- Confermare che il numero di modello sia correttamente impresso sulla parte superiore del portautoma.

2. Uso:

- Preparare il proprio spazio di lavoro per la ricarica raccogliendo tutti i materiali e gli strumenti necessari.
- Seguire le istruzioni del produttore per caricare i primer nel portautoma.
- Una volta caricato, inserire il portautoma nel Sinclair Priming Tool.
- Operare con attenzione il priming tool secondo le sue istruzioni, assicurandosi di mantenere il controllo e la concentrazione durante tutto il processo.
- Dopo l'uso, rimuovere il portautoma dal Sinclair Priming Tool e conservarlo in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali portautoma danneggiati o usurati in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire i componenti di ricarica, come i primer o la polvere, nei normali rifiuti domestici. Seguire linee guida specifiche per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi per questi materiali.
- Considerare il riciclaggio dove possibile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Portautoma Sinclair Shell Holder, si prega di consultare il servizio clienti del produttore o visitare il sito web ufficiale per ulteriori risorse e supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo Portautoma Sinclair Shell Holder. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi e le normative locali. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użycia Uchwyty na Łuski Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Uchwyty na Łuski Sinclair Priming Tool Shell Holder #14 do Twoich potrzeb związanych z ładowaniem amunicji. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania, aby zapewnić, że korzystanie z produktu będzie bezpieczne i skuteczne. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie urządzenia do ładowania amunicji z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że Uchwyty na Łuski Sinclair Priming Tool Shell Holder jest kompatybilny z Twoim konkretnym modelem narzędzia do wstępnego ładowania Sinclair.
- Przechowuj uchwyt w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych i krajowych przepisów dotyczących ładowania amunicji i jej użycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj Uchwyty na Łuski Sinclair Priming Tool Shell Holder tylko z określonymi nabojami (4440 Winchester, 3840 Winchester).
- Nie próbuj modyfikować ani w żaden sposób zmieniać uchwytu.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas ładowania amunicji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń podczas korzystania z uchwytu.
- Nigdy nie przekraczaj zalecanych limitów obciążenia dla swojego sprzętu do ładowania i komponentów.
- Trzymaj wszystkie materiały do ładowania, w tym spłonki i prochy, poza zasięgiem dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użycia

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie do wstępnego ładowania Sinclair jest wyłączone i odłączone (jeśli dotyczy).
- Zlokalizuj slot na uchwyt na łuski w narzędziu do wstępnego ładowania Sinclair.
- Wyrównaj Uchwyty na Łuski Sinclair Priming Tool Shell Holder #14 ze slotem i delikatnie wciśnij go na miejsce, aż będzie pewnie zamocowany.
- Potwierdź, że numer modelu jest prawidłowo wybity na górze uchwytu.

2. Użycie:

- Przygotuj swoje miejsce do ładowania, gromadząc wszystkie niezbędne materiały i narzędzia.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi ładowania spłonek do uchwytu.
- Po załadowaniu, włóż uchwyt do narzędzia do wstępnego ładowania Sinclair.
- Ostrożnie obsługuj narzędzie do wstępnego ładowania zgodnie z jego instrukcjami, upewniając się, że zachowujesz kontrolę i skupienie przez cały proces.
- Po użyciu, usuń uchwyt z narzędzia do wstępnego ładowania Sinclair i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte uchwyty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj komponentów do ładowania, takich jak spłonki czy proch, do zwykłych odpadów domowych. Postępuj zgodnie z określonymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych dla tych materiałów.
- Rozważ recykling, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Uchwyty na Łuski Sinclair Priming Tool Shell Holder, prosimy o konsultację z obsługą klienta producenta lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych zasobów i wsparcia.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych zapewni bezpieczne i skuteczne ładowanie amunicji za pomocą Uchwyty na Łuski Sinclair Priming Tool Shell Holder. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami i regulacjami. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym instrukcjom bezpieczeństwa.

Sinclair Priming Tool Shell Holders

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Priming Tool Shell Holder #14 patruunasi uudelleenlataustarpeisiin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi, että kokemuksesi tuotteen kanssa on turvallinen ja tehokas. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaikkia uudelleenlatausvälineitä huolella ja kunnioituksella.
- Varmista, että Sinclair Priming Tool Shell Holder on yhteensopiva erityisen Sinclair Priming Tool mallisi kanssa.
- Säilytä shell holder turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti shell holderin kunto ennen käyttöä ja etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja, jotka koskevat patruunoiden uudelleenlatausta ja käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä Sinclair Priming Tool Shell Holderia vain määritettyjen patruunoiden (4440 Winchester, 3840 Winchester) kanssa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa shell holderia millään tavalla.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, uudelleenlatauksen aikana.
- Varmista, että työtilasi on siisti ja häiriöistä vapaa käyttäessäsi shell holderia.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusrajoja uudelleenlatausvälineillesi ja komponenteillesi.
- Pidä kaikki uudelleenlatausmateriaalit, mukaan lukien sytyttimet ja jauheet, lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Sinclair Priming Tool on sammutettu ja irrotettu (jos sovellettavissa).
- Etsi shell holderin paikka Sinclair Priming Toolista.
- Kohdista Sinclair Priming Tool Shell Holder #14 paikan kanssa ja paina se varovasti paikalleen, kunnes se on tukevasti kiinnitetty.
- Varmista, että mallinumero on oikein painettu shell holderin yläosaan.

2. Käyttö:

- Valmistele uudelleenlataustyötilasi keräämällä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut.
- Noudata valmistajan ohjeita sytyttimien lataamiseksi shell holderiin.
- Kun se on ladattu, aseta shell holder Sinclair Priming Tooliin.
- Käytä priming toolia varovasti sen ohjeiden mukaisesti varmistaen, että pidät hallinnan ja keskittymisen koko prosessin ajan.
- Käytön jälkeen poista shell holder Sinclair Priming Toolista ja säilytä se turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet shell holderit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä uudelleenlatauskomponentteja, kuten sytyttimiä tai jauheita, tavallisessa kotitalousjätteessä.

Noudata erityisiä vaarallisten jätteiden hävittämisohjeita näiden materiaalien osalta.

- Harkitse kierrätystä, kun se on mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Sinclair Priming Tool Shell Holderista, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai vieraile virallisella verkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja ja tukea.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen Sinclair Priming Tool Shell Holderin kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja noudattaminen paikallisia lakeja ja määräyksiä. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Sinclair Priming Tool Shell Holders

Säkerhetsinstruktionsguide

Inledning

Tack för att du valt Sinclair Priming Tool Shell Holder #14 för dina omladdningsbehov. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din upplevelse med produkten är säker och effektiv. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid all omladdningsutrustning med omsorg och respekt.
- Se till att Sinclair Priming Tool Shell Holder är kompatibel med din specifika modell av Sinclair Priming Tool.
- Förvara shell holder på en säker, torr plats borta från barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet shell holder för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala och nationella lagar angående omladdning och användning av ammunition.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Sinclair Priming Tool Shell Holder med de angivna patronerna (4440 Winchester, 3840 Winchester).
- Försök inte att modifiera eller förändra shell holder på något sätt.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, vid omladdning.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner när du använder shell holder.
- Överskrid aldrig de rekommenderade lastgränserna för din omladdningsutrustning och komponenter.
- Håll alla omladdningsmaterial, inklusive tändhattar och pulvren, utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att Sinclair Priming Tool är avstängd och urkopplad (om tillämpligt).
- Lokalisera slotten för shell holder på Sinclair Priming Tool.
- Justera Sinclair Priming Tool Shell Holder #14 med slotten och tryck försiktigt på plats tills den sitter säkert.
- Bekräfta att modellnumret är korrekt stämplat på toppen av shell holder.

2. Användning:

- Förbered din omladdningsarbetsplats genom att samla alla nödvändiga material och verktyg.
- Följ tillverkarens instruktioner för att ladda tändhattarna i shell holder.
- När den är laddad, sätt in shell holder i Sinclair Priming Tool.
- Använd försiktigt priming tool enligt dess instruktioner, och se till att du behåller kontroll och fokus under hela processen.
- Efter användning, ta bort shell holder från Sinclair Priming Tool och förvara den på ett säkert sätt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna shell holders i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte omladdningskomponenter, såsom tändhattar eller pulver, i vanlig hushållssopor. Följ specifika riktlinjer för farligt avfall för dessa material.

- Överväg att återvinna där det är möjligt, enligt lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående Sinclair Priming Tool Shell Holder, vänligen konsultera tillverkarens kundservice eller besök den officiella webbplatsen för ytterligare resurser och support.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med din Sinclair Priming Tool Shell Holder. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar och förordningar. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro držáky nábojnic Sinclair Priming Tool

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali držák nábojnic Sinclair Priming Tool #14 pro vaše potřeby přebíjení. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k používání, aby vaše zkušenost s produktem byla bezpečná a efektivní. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi zařízeními na přebíjení s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že je držák nábojnic Sinclair Priming Tool kompatibilní s vaším konkrétním modelem nástroje Sinclair Priming Tool.
- Ukládejte držák nábojnic na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte držák nábojnic na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní a národní zákony týkající se přebíjení a používání munice.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte držák nábojnic Sinclair Priming Tool pouze se specifikovanými náboji (4440 Winchester, 3840 Winchester).
- Nepokoušejte se držák nábojnic jakkoli upravovat nebo měnit.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při přebíjení.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rozptýlení při používání držáku.
- Nikdy nepřekračujte doporučené limity zatížení pro vaše zařízení na přebíjení a komponenty.
- Uchovávejte všechny materiály na přebíjení, včetně zápalek a prachů, mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je nástroj Sinclair Priming Tool vypnutý a odpojený (pokud je to relevantní).
- Najděte slot pro držák nábojnic na nástroji Sinclair Priming Tool.
- Zarovnejte držák nábojnic Sinclair Priming Tool #14 se slotem a jemně ho zatlačte na místo, dokud nebude bezpečně upevněn.
- Potvrďte, že je číslo modelu správně vyraženo na vrchu držáku.

2. Použití:

- Připravte si pracovní prostor na přebíjení tím, že shromáždíte všechny potřebné materiály a nástroje.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro naložení zápalek do držáku.
- Jakmile je držák naložen, vložte ho do nástroje Sinclair Priming Tool.
- Opatrně ovládejte priming tool podle jeho pokynů, přičemž zajistěte, abyste si během celého procesu udrželi kontrolu a soustředění.
- Po použití vyjměte držák z nástroje Sinclair Priming Tool a bezpečně ho uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované držáky nábojnic v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.

- Nevyhazujte komponenty na přebíjení, jako jsou zápalky nebo prach, do běžného domácího odpadu. Dodržujte specifické pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu pro tyto materiály.
- Zvažte recyklaci, kde je to možné, v souladu s místními pokyny pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se držáku nábojnic Sinclair Priming Tool se prosím obraťte na zákaznický servis výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky pro další zdroje a podporu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při přebíjení s vaším držákem nábojnic Sinclair Priming Tool. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování místních zákonů a předpisů. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.