

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - PRIMING TOOL SHELL HOLDER, #24, STAINLESS, 408 CHEYTAC

Sinclair Priming Tool Shell Holders are designed to work specifically in your Sinclair Priming Tool. Each shell holder is precision ground from stainless steel for a lifetime of fit and function. Model number is stamped on the top of the shell holder.



Attributes

- Name: PRIMING TOOL SHELL HOLDER, #24, STAINLESS, 408 CHEYTAC
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749101045
- Mfr. No.: 105024
- Cartridge: 505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm
- Style: Priming Tool
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Sinclair Priming Tool Shell Holder #24](#)
- [English: Sinclair Priming Tool Shell Holders Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Casquillos Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation des PorteMunitions de l'Outil de Amorçage Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portacartucce per Sinclair Priming Tool](#)
- [Norsk: SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyków na Łuski SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS](#)
- [Suomi: SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání držáků nábojnic Sinclair Priming Tool](#)

Sicherheitshinweise für den Sinclair Priming Tool Shell Holder #24

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Sinclair Priming Tool Shell Holders #24! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und präzise Handhabung beim Laden von Patronen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Shell Holder nur für die angegebenen Kaliber: 505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm.
- Halten Sie den Shell Holder und andere Ladegeräte außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Shell Holders auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Shell Holder nur mit dem Sinclair Priming Tool.
- Achten Sie darauf, dass der Shell Holder korrekt im Priming Tool eingesetzt ist, um ein Verrutschen oder Fehlschläge zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Laden von Patronen immer Schutzbrille und Handschuhe, um Ihre Augen und Hände zu schützen.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und gut belüfteten Bereich.
- Vermeiden Sie Ablenkungen während des Ladevorgangs.

Anleitung für Installation und Nutzung

1. Installation des Shell Holders:

- Stellen Sie sicher, dass das Sinclair Priming Tool ausgeschaltet und von der Stromquelle getrennt ist.
- Setzen Sie den Shell Holder vorsichtig in das Priming Tool ein, bis er sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob der Shell Holder korrekt und fest sitzt, bevor Sie mit dem Laden beginnen.

2. Nutzung des Shell Holders:

- Wählen Sie das passende Kaliber für Ihre Munition.
- Stellen Sie sicher, dass die Hülsen sauber und in gutem Zustand sind.
- Führen Sie die Hülse vorsichtig in den Shell Holder ein.
- Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers für das PrimingVerfahren.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Shell Holder und das Priming Tool ordnungsgemäß funktionieren.

3. Nach dem Gebrauch:

- Entfernen Sie den Shell Holder nach der Benutzung vorsichtig aus dem Priming Tool.
- Reinigen Sie den Shell Holder von Schmutz und Rückständen, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Lagern Sie den Shell Holder an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Shell Holder gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt werden, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Sinclair Priming Tool Shell Holders #24 wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Sinclair International oder konsultieren Sie die Website für weitere Informationen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und verantwortungsvoll verwenden können.

Sinclair Priming Tool Shell Holders Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Priming Tool Shell Holders. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before using the shell holders to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the Sinclair Priming Tool Shell Holder is compatible with your specific priming tool before use.
- Inspect the shell holder for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the shell holders out of reach of children and pets to prevent accidental injury.
- Use the shell holders only for their intended purpose as specified in this guide.
- If you experience any issues or concerns regarding the shell holders, stop using them immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your workspace is clean and free from clutter to avoid accidents.
- Always wear appropriate eye protection when using the priming tool and shell holder.
- Use gloves if necessary to prevent skin irritation from handling materials.
- Do not exceed the recommended cartridge specifications when using the shell holders.
- Be mindful of your surroundings and ensure that no unauthorized persons are nearby while you are using the tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Shell Holder:

- Ensure the Sinclair Priming Tool is unplugged or turned off.
- Select the appropriate shell holder for your cartridge (e.g., #24 for 505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm).
- Align the shell holder with the tool's mounting area and press it firmly into place until it is securely fitted.

2. Using the Priming Tool:

- Load the cartridge into the shell holder carefully.
- Follow the manufacturer's instructions for operating the Sinclair Priming Tool.
- Monitor the priming process closely to ensure proper function.

3. PostUse Care:

- After use, remove the shell holder from the priming tool and clean it with a dry cloth.
- Store the shell holders in a safe, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn shell holders in accordance with local regulations.
- Do not throw the shell holders in regular household waste if they can be recycled. Check with local

recycling programs for appropriate disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Priming Tool Shell Holders, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the official website for further assistance.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Sinclair Priming Tool Shell Holders. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Casquillos Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el soporte de casquillos para la herramienta de cebado Sinclair. Este producto está diseñado para funcionar específicamente con tu herramienta de cebado Sinclair y está fabricado con materiales de alta calidad para garantizar un ajuste y funcionamiento óptimos. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el soporte de casquillos.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el soporte de casquillos únicamente con la herramienta de cebado Sinclair para la que fue diseñado.
- Inspecciona el soporte de casquillos antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el soporte de casquillos está dañado, no lo utilices y contacta a un profesional para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este soporte de casquillos está diseñado para cartuchos específicos (505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm). Asegúrate de que estés utilizando el cartucho correcto.
- **Manipulación:** Maneja el soporte de casquillos con cuidado. Evita el contacto con bordes afilados o superficies ásperas que puedan causar lesiones.
- **Almacenamiento:** Guarda el soporte de casquillos en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.
- **Mantenimiento:** Limpia el soporte de casquillos regularmente para evitar la acumulación de suciedad o residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta de cebado Sinclair esté apagada y desconectada si es aplicable.
- Coloca el soporte de casquillos en la herramienta de cebado, asegurándote de que encaje correctamente.
- Verifica que el número de modelo en la parte superior del soporte de casquillos coincida con el modelo de tu herramienta.

2. Uso:

- Carga el cartucho en el soporte de casquillos según las instrucciones de la herramienta de cebado.
- Asegúrate de que el cartucho esté bien asentado y seguro antes de proceder con el cebado.
- Sigue las instrucciones de la herramienta de cebado para realizar el cebado de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el soporte de casquillos, hazlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable.
- Si el producto está dañado o ya no es seguro de usar, considera reciclar el material si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, asegúrate de tener a mano el número de modelo y contacta a un profesional o al fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda sobre el uso de este producto, no dudes en buscar ayuda. Mantente seguro y disfruta de tu herramienta de cebado Sinclair.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation des PorteMunitions de l'Outil de Amorçage Sinclair

Introduction

Les portemunitions de l'outil de amorçage Sinclair sont conçus pour assurer un fonctionnement optimal avec votre outil de amorçage. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les calibres spécifiés : 505 Gibbs, 9.5x77mm, et 10.36x77mm.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du portemunitions pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer le produit par toi-même.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection et des gants lors de l'utilisation de l'outil de amorçage.
- Assuretoi que l'outil de amorçage est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne dépasse pas les limites de pression recommandées lors de l'utilisation de l'outil.
- Évite les environnements humides ou instables lors de l'utilisation.
- En cas de défaillance ou de dysfonctionnement, ne continue pas à utiliser le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du PorteMunitions :

- Assuretoi que l'outil de amorçage est déconnecté de toute source d'énergie.
- Sélectionne le portemunitions approprié pour le calibre que tu utilises.
- Insère le portemunitions dans l'outil de amorçage en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que le portemunitions est bien fixé et stable avant de procéder.

2. Utilisation de l'Outil de Amorçage :

- Place la douille dans le portemunitions.
- Suis les instructions de l'outil de amorçage pour amorcer la douille.
- Évite d'exercer une pression excessive lors de l'amorçage.
- Une fois l'amorçage terminé, retire la douille avec précaution.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux métalliques.
- Si le produit est endommagé ou usé, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un

service client compétent. Assure-toi de vérifier les mises à jour et les rappels concernant ce produit sur la plateforme de sécurité de l'UE.

Cette guide est conçu pour assurer une utilisation sécurisée et efficace des portemunitions de l'outil de amorçage Sinclair. En suivant ces instructions, tu contribues à ta sécurité et à celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portacartucce per Sinclair Priming Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il portacartucce per il Sinclair Priming Tool di Sinclair International. Questo prodotto è progettato per garantire una durata e una funzionalità ottimali. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati che il portacartucce sia utilizzato solo con il Sinclair Priming Tool per il quale è progettato.
- Controlla sempre che il portacartucce non presenti segni di danno o usura prima dell'uso.
- Tieni il portacartucce e il priming tool lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il portacartucce in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per evitare lesioni agli occhi.
- Non forzare il portacartucce durante l'installazione o l'uso.
- Evita di toccare le parti mobili del priming tool durante il funzionamento.
- Non utilizzare il portacartucce se non sei sicuro delle sue condizioni o del suo corretto funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Portacartucce

- Assicurati che il Sinclair Priming Tool sia spento e scollegato.
- Inserisci il portacartucce nel priming tool seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che il portacartucce sia fissato saldamente prima di procedere.

2. Utilizzo del Portacartucce

- Seleziona la cartuccia appropriata (ad esempio, 505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm).
- Posiziona la cartuccia nel portacartucce.
- Segui le istruzioni specifiche del priming tool per completare il processo di priming.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il portacartucce secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il portacartucce nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di Sinclair International.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale per un utilizzo corretto e responsabile del portacartucce per Sinclair Priming Tool. Seguendo queste linee guida, potrai garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Innledning

Gratulerer med kjøpet av SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS. Dette produktet er designet for å gi presis og pålitelig ytelse når du bruker din Sinclair Priming Tool. For din sikkerhet og for å sikre optimal bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger ved å sjekke EU's Safety Gate plattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Bruk verneutstyr:** Bruk passende vernebriller og hansker for å beskytte deg mot potensielle skader.
- **Unngå overbelastning:** Ikke overbelast priming tool for å unngå skader på både verktøyet og deg selv.
- **Sjekk kaliberet:** Bekreft at shell holderen er riktig kalibrert for de spesifikke patronene du bruker (505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm).
- **Unngå fuktighet:** Oppbevar shell holderne på et tørt sted for å forhindre rust og korrosjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av shell holder:

- Sørg for at priming tool er slått av og ikke er tilkoblet strøm.
- Velg riktig shell holder for kaliberet du skal bruke.
- Plasser shell holderen i priming tool ved å følge produsentens instruksjoner.
- Kontroller at holderen sitter sikkert og er i riktig posisjon.

2. Bruk av priming tool:

- Sett inn en tom patron i shell holderen.
- Juster innstillingene på priming tool i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Start priming prosessen ved å følge trinnene i bruksanvisningen for verktøyet.
- Etter bruk, fjern shell holderen og oppbevar den på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering: Følg lokale forskrifter for avhending av metall og plastmaterialer.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Undersøk lokale resirkuleringsprogrammer for metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets modellnummer tilgjengelig for raskere hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytów na Łuski SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytów na łuski SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów wynikających z europejskiego rozporządzenia o ogólnej bezpieczeństwie produktów (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan uchwytów na łuski przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych lub zużytych uchwytów.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Używaj produktu tylko w połączeniu z odpowiednimi narzędziami do wstępnego ładowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj uchwytów na łuski, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do ich stanu lub funkcjonalności.
- Używaj rękawic ochronnych podczas obsługi, aby uniknąć skaleczeń lub zranień.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania amunicji; nie kieruj narzędzi w stronę ludzi ani zwierząt.
- Przechowuj wszystkie akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że narzędzie do wstępnego ładowania jest wyłączone i nie jest podłączone do źródła zasilania.
- Włóż uchwyt na łuski do odpowiedniego gniazda w narzędziu.
- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta narzędzia do wstępnego ładowania.
- Podczas używania narzędzia, trzymaj je w stabilnej pozycji.
- Nie przekraczaj maksymalnych obciążeń określonych przez producenta narzędzia.
- Po zakończeniu pracy, wyłącz narzędzie i odłącz je od źródła zasilania.

Instrukcje Utylizacji

- Używane uchwyty na łuski należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj uchwytów do ogólnych odpadów, jeśli są wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym

przedstawicielem SINCLAIR INTERNATIONAL.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące ewentualnych akcji przypominających o produkcji na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Tervetuloa SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.
- Erityiset varoitukset: Tuote ei sovellu lapsille. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Verkkokauppa: Osta vain virallisista ja luotettavista lähteistä varmistaaksesi tuotteen aitouden.
- Vaarallisten tuotteiden ilmoittaminen: Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja hylsynpitimiä, jotka on suunniteltu SINCLAIR Priming Toolin kanssa käytettäväksi.
- Tarkista, että hylsynpitimet ovat ehjät ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita osia.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että SINCLAIR Priming Tool on sammutettu ennen hylsynpitimen asentamista.
- Valitse oikea hylsynpitimen koko hylsyjen mukaan, joita aiot käyttää.
- Kiinnitä hylsynpitimen yläosa tiukasti paikalleen.
- Tarkista, että hylsynpitimen ja työkalun välinen liitos on tiivis.

2. Käyttö

- Aseta hylsy hylsynpitimeen varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Käynnistä SINCLAIR Priming Tool ja seuraa käyttöohjeita.
- Varmista, että työskentelet rauhallisesti ja tarkasti.
- Älä yritä pakottaa hylsyä, jos se ei mene helposti paikalleen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja kierrätysvaihtoehdot.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ole hyvä ja ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. He voivat tarjota tarkempaa tietoa tuotteesta ja sen turvallisesta käytöstä.

Yhteenveto

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta. Noudata yllä olevia ohjeita ja varotoimia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS. Dessa hylshållare är designade för att ge en säker och effektiv användning med din Sinclair Priming Tool. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast hylshållare som är kompatibla med din Sinclair Priming Tool.
- Använd skyddsglasögon och handskar under hela installations och användningsprocessen.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid instruktionerna för korrekt installation och användning av hylshållaren.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att du har rätt hylshållare för din specifika patron (505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm).
2. Ta bort eventuell smuts eller skräp från både Sinclair Priming Tool och hylshållaren.
3. Placera hylshållaren på plats enligt tillverkarens anvisningar.
4. Säkerställ att hylshållaren sitter fast och är korrekt installerad innan användning.

Användning

1. Följ alltid säkerhetsåtgärderna som anges ovan.
2. Sätt in patronen i hylshållaren och se till att den är korrekt placerad.
3. Använd Sinclair Priming Tool enligt tillverkarens instruktioner.
4. Efter användning, ta bort hylshållaren och rengör den noggrant för att förlänga livslängden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller hjälp, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání držáků nábojnic Sinclair Priming Tool

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání držáků nábojnic Sinclair Priming Tool. Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, aby se zajistila vaše bezpečnost a efektivní fungování produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro určené účely.
- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a informace o výrobku.
- Držte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a manipulace s municí.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a bez poškození.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte podezření na jakékoli poškození nebo opotřebení.
- Používejte ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky při práci s nábojnicemi.
- Pokud dojde k nehodě nebo zranění, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Zkontrolujte, zda je držák nábojnic správně vybrán pro vaši konkrétní munici (např. 505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm).

2. Instalace:

- Umístěte držák nábojnic do priming toolu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je držák bezpečně a správně upevněn.

3. Použití:

- Při práci s nábojnicemi dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro priming a manipulaci s nábojnicemi.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte držák nábojnic na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Držáky nábojnic a další související materiály likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o recyklaci nebo znovupoužití poškozených nebo opotřebovaných komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání držáků nábojnic Sinclair Priming Tool. V případě jakýchkoli pochybností se neváhejte obrátit na odborníka.