

CONTOUR #3 BARREL - SHILEN 30 CALIBER 1-10 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL

Contour #3 in Chrome Moly or Stainless Steel

All the loving care of the best stockmaker and the meticulous attention to detail of the master machinist will not make a gun shoot any straighter than the accuracy capability of the barrel used. And, it is the insides of a barrel, that very small and vital area of lands and grooves over which the gunsmith has no control, that can determine whether the finished work of art is for shooting - or "just for looks". Craftsmanship . . . not price . . . determines the quality of a barrel. But, by the same token, the customer willing to spend the money for a custom gun is shortsighted indeed, if he starts economizing and orders "just any old barrel so long as it's cheap". Furthermore, he is jeopardizing your reputation as a gun builder by making such a request. We, as your supplier, are laying our reputation (and yours, too!) on the line by offering you barrel blanks. They have got to be good or we are in trouble! Big trouble!! We must never sell you anything but that which will enlarge your stature with your trade. And, we feel that the Brownell Barrel, made for us by Ed Shilen, will do just that! Shilen barrels, either chrome moly or Stainless, are rifled with six lands and grooves by the "Cold Forming" process using carbide dies made in Shilen's own plant under the most rigid controls. This rifling method achieves extremely close inside uniformity from breech to muzzle. Finished barrels are air-gauge inspected (air-gauged sensitivity is .00005" - five-one-hundred-thousandths!) and 6X borescope inspected. All barrels, .22 through .30 caliber have groove tolerances within .0005" and uniformity within .0003" No straightening is done, and all barrels are completely stress-relieved. All stainless steel barrels are hand lapped at the factory. Only those barrels passing all spec tests are offered to the trade. Any barrel even slightly "suspect" is started through the production process again and bored to a large caliber. In no other way can quality and reputation be maintained. Slightly more expensive to produce - but vastly greater in quality and ultimate performance.



Attributes

- Name: SHILEN 30 CALIBER 1-10 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL
- Manufacturer: SHILEN
- Product no.: 787308103
- Mfr. No.: 30103CM
- Caliber: 30 Caliber (.308)
- Contour: #3
- Material: Chrome Moly Steel
- Style: Match-Grade
- Twist: 1-10
- Delivery weight: 1.497kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CANON CONTOUR #3 SHILEN 30 CALIBRE 110 TWIST #3 EN ACIER CHROME MOLY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL](#)

Sicherheitsanleitung für CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL

Einführung

Danke, dass du dich für den CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung, um Sicherheit und Leistung zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Lauf von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert wird, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Befolge immer die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikationen und Nutzung von Feuerwaffen.
- Überprüfe den Lauf auf Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln vor der Installation.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) beim Umgang mit dem Lauf, wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Lagere den Lauf an einem trockenen, sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Überprüfe regelmäßig Rückruf oder Sicherheitswarnungen zu dem Produkt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Versuche nicht, den Lauf auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass der Lauf mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Nutzung von Feuerwaffen verbunden sind, einschließlich Rückstoß und Geräusch.
- Handle die Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, selbst wenn sie nicht verwendet wird.
- Halte den Lauf jederzeit in eine sichere Richtung während des Handlings.
- Vermeide die Verwendung des Laufs mit Munition, die die empfohlenen Spezifikationen überschreitet.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und der Verschluss offen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den vorhandenen Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers von der Feuerwaffe.
- Reinige die Gewinde des Empfängers, um Schmutz oder alte Schmierstoffe zu entfernen.
- Schraube den neuen CONTOUR #3 BARREL vorsichtig auf den Empfänger und achte darauf, dass er gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen wird.
- Überprüfe die richtige Ausrichtung und Passform, bevor du fortfährst.

2. Nutzung:

- Führe nach der Installation eine gründliche Inspektion der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher sind.
- Teste die Feuerwaffe in einer kontrollierten Umgebung und befolge dabei alle Sicherheitsprotokolle.

- Überwache die Leistung des Laufs während der Nutzung und achte auf Anzeichen von Unregelmäßigkeiten oder Fehlfunktionen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Wenn der Lauf irreparabel beschädigt wird, konsultiere eine lokale Behörde für sichere Entsorgungsmethoden.
- Entsorge niemals Feuerwaffen oder Feuerwaffenkomponenten im regulären Müll; befolge die lokalen Gesetze zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL wende dich bitte direkt an deinen Lieferanten oder Hersteller. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL gewährleisten. Priorisiere stets die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Vorschriften. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL

Introduction

Thank you for choosing the CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of the product. Please read this document carefully before installation and usage to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the barrel is installed by a qualified gunsmith to avoid any safety hazards.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Inspect the barrel for any signs of damage or defects before installation.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) when handling the barrel, such as safety glasses and gloves.
- Store the barrel in a dry, secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly check for recalls or safety alerts related to the product.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the barrel in any way, as this may compromise safety and performance.
- Ensure that the barrel is compatible with your firearm before installation.
- Be aware of the potential hazards associated with using firearms, including recoil and noise.
- Always treat the firearm as if it is loaded, even when not in use.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times during handling.
- Avoid using the barrel with ammunition that exceeds the recommended specifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded and the action is open before beginning installation.
- Remove the existing barrel from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Clean the receiver threads to remove any debris or old lubricant.
- Carefully screw the new CONTOUR #3 BARREL onto the receiver, ensuring it is tightened to the manufacturer's specifications.
- Check for proper alignment and fit before proceeding.

2. Usage:

- Once installed, conduct a thorough inspection of the firearm to ensure all components are secure.
- Test the firearm in a controlled environment, following all safety protocols.
- Monitor the performance of the barrel during use, looking for any signs of irregularities or malfunctions.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the barrel becomes damaged beyond repair, consult a local authority for safe disposal methods.
- Never dispose of firearms or firearm components in regular trash; follow local laws for hazardous waste.

disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL, please reach out to your supplier or manufacturer directly. Ensure you have your product details available for reference.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL. Always prioritize safety and compliance with local regulations. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le CANON CONTOUR #3 SHILEN 30 CALIBRE 110 TWIST #3 EN ACIER CHROME MOLY

Introduction

Merci d'avoir choisi le CANON CONTOUR #3 SHILEN 30 CALIBRE 110 TWIST #3 EN ACIER CHROME MOLY. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation pour maximiser la sécurité et la performance.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le canon est installé par un armurier qualifié pour éviter tout risque de sécurité.
- Suis toujours les lois et règlements locaux concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Inspecte le canon pour tout signe de dommage ou de défaut avant l'installation.
- Utilise un équipement de protection individuelle approprié (EPI) lors de la manipulation du canon, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Range le canon dans un endroit sec et sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement les rappels ou alertes de sécurité liés au produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le canon de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.
- Assuretoi que le canon est compatible avec ton arme à feu avant l'installation.
- Sois conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation des armes à feu, y compris le recul et le bruit.
- Traite toujours l'arme à feu comme si elle était chargée, même lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Garde le canon pointé dans une direction sûre à tout moment lors de la manipulation.
- Évite d'utiliser le canon avec des munitions qui dépassent les spécifications recommandées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et que l'action est ouverte avant de commencer l'installation.
- Retire le canon existant de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Nettoie les filetages de la culasse pour enlever tout débris ou ancien lubrifiant.
- Visse soigneusement le nouveau CANON CONTOUR #3 sur la culasse, en veillant à le serrer selon les spécifications du fabricant.
- Vérifie l'alignement et l'ajustement corrects avant de continuer.

2. Utilisation :

- Une fois installé, effectue une inspection complète de l'arme à feu pour t'assurer que tous les composants sont sécurisés.
- Teste l'arme à feu dans un environnement contrôlé, en suivant tous les protocoles de sécurité.
- Surveille la performance du canon pendant l'utilisation, en recherchant tout signe d'irrégularités ou de pannes.

Instructions d'Élimination

- Élimine tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur le recyclage.
- Si le canon devient endommagé au-delà de la réparation, consulte une autorité locale pour des méthodes d'élimination sûres.
- Ne jamais jeter les armes à feu ou les composants d'armes à feu dans les ordures ordinaires ; suis les lois locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le CANON CONTOUR #3 SHILEN 30 CALIBRE 110 TWIST #3 EN ACIER CHROME MOLY, n'hésite pas à contacter ton fournisseur ou le fabricant directement. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour référence.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton CANON CONTOUR #3 SHILEN 30 CALIBRE 110 TWIST #3 EN ACIER CHROME MOLY. Priorise toujours la sécurité et la conformité avec les réglementations locales. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL

Introduzione

Grazie per aver scelto il CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il barilotto sia installato da un gunsmith qualificato per evitare qualsiasi rischio per la sicurezza.
- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Ispezionare il barilotto per eventuali segni di danni o difetti prima dell'installazione.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) quando si maneggia il barilotto, come occhiali di sicurezza e guanti.
- Conservare il barilotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controllare regolarmente eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi al prodotto.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare il barilotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurarsi che il barilotto sia compatibile con la propria arma da fuoco prima dell'installazione.
- Essere consapevoli dei potenziali rischi associati all'uso delle armi da fuoco, inclusi rinculo e rumore.
- Trattare sempre l'arma da fuoco come se fosse carica, anche quando non è in uso.
- Mantenere la volata puntata in una direzione sicura in ogni momento durante il maneggiamento.
- Evitare di utilizzare il barilotto con munizioni che superano le specifiche raccomandate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e che l'azione sia aperta prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovere il barilotto esistente dall'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Pulire i filetti del ricevitore per rimuovere eventuali detriti o vecchio lubrificante.
- Avvitare con cura il nuovo CONTOUR #3 BARREL sul ricevitore, assicurandosi che sia serrato secondo le specifiche del produttore.
- Controllare l'allineamento e la vestibilità corretti prima di procedere.

2. Uso:

- Una volta installato, eseguire un'ispezione accurata dell'arma da fuoco per garantire che tutti i componenti siano sicuri.
- Testare l'arma da fuoco in un ambiente controllato, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.
- Monitorare le prestazioni del barilotto durante l'uso, prestando attenzione a eventuali segni di irregolarità o malfunzionamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se il barilotto diventa danneggiato oltre riparazione, consultare un'autorità locale per metodi di smaltimento sicuri.
- Non smaltire mai armi da fuoco o componenti delle armi nella spazzatura normale; seguire le leggi locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL, si prega di contattare direttamente il proprio fornitore o produttore. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con il CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL. Prioritizzare sempre la sicurezza e la conformità con le normative locali. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjoner for CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL

Introduksjon

Takk for at du valgte CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk for å maksimere sikkerheten og ytelsen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at løpet er installert av en kvalifisert våpensmed for å unngå sikkerhetsfarer.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående modifikasjoner og bruk av skytevåpen.
- Inspiser løpet for tegn på skade eller defekter før installasjon.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) når du håndterer løpet, som vernebriller og hansker.
- Oppbevar løpet på et tørt, sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Forsøk ikke å modifisere eller endre løpet på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og ytelse.
- Sørg for at løpet er kompatibelt med ditt skytevåpen før installasjon.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til bruk av skytevåpen, inkludert rekyl og støy.
- Behandle alltid skytevåpenet som om det er ladd, selv når det ikke er i bruk.
- Hold munningsenden pekende i en sikker retning til enhver tid under håndtering.
- Unngå å bruke løpet med ammunisjon som overskrider de anbefalte spesifikasjonene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og at mekanismen er åpen før du begynner installasjonen.
- Fjern det eksisterende løpet fra skytevåpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Rengjør mottakertrådene for å fjerne eventuelle rusk eller gammel smøring.
- Skru forsiktig det nye CONTOUR #3 BARREL på mottakeren, og sørg for at det er strammet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Sjekk for riktig justering og passform før du går videre.

2. Bruk:

- Når løpet er installert, gjennomfør en grundig inspeksjon av skytevåpenet for å sikre at alle komponenter er sikre.
- Test skytevåpenet i et kontrollert miljø, og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Overvåk ytelsen til løpet under bruk, og se etter tegn på uregelmessigheter eller feil.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale resirkuleringsforskrifter.
- Hvis løpet blir skadet utover reparasjon, konsulter en lokal myndighet for sikre avfallsmetoder.
- Kasser aldri skytevåpen eller komponenter fra skytevåpen i vanlig søppel; følg lokale lover for farlig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL, vennligst ta kontakt med din leverandør eller produsent direkte. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for referanse.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale forskrifter. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Säkerhetsinstruktioner för CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL

Introduktion

Tack för att du valt CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning för att maximera säkerhet och prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att pipan installeras av en kvalificerad vapensmed för att undvika säkerhetsrisker.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.
- Inspektera pipan för eventuella tecken på skador eller defekter innan installation.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar pipan, såsom skyddsglasögon och handskar.
- Förvara pipan på en torr och säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelser eller säkerhetsvarningar relaterade till produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera eller ändra pipan på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och prestanda.
- Se till att pipan är kompatibel med ditt skjutvapen innan installation.
- Var medveten om de potentiella riskerna som är förknippade med användning av skjutvapen, inklusive rekyl och ljud.
- Behandla alltid skjutvapnet som om det är laddat, även när det inte är i bruk.
- Håll mynningen riktad i en säker riktning hela tiden under hantering.
- Undvik att använda pipan med ammunition som överstiger de rekommenderade specifikationerna.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och att mekanismen är öppen innan du påbörjar installationen.
- Ta bort den befintliga pipan från skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Rengör mottagarthreadsen för att ta bort skräp eller gammal smörjmedel.
- Skruva försiktigt den nya CONTOUR #3 BARREL på mottagaren och se till att den är åtdragen enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att pipan är korrekt inriktad och passar innan du fortsätter.

2. Användning:

- När pipan är installerad, genomför en noggrann inspektion av skjutvapnet för att säkerställa att alla komponenter är säkra.
- Testa skjutvapnet i en kontrollerad miljö, följ alla säkerhetsprotokoll.
- Övervaka pipans prestanda under användning och var uppmärksam på eventuella tecken på oregelbundenheter eller funktionsfel.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsregler.
- Om pipan blir skadad utöver reparation, rådfråga en lokal myndighet för säkra avfallshanteringsmetoder.
- Kasta aldrig skjutvapen eller komponenter i vanlig soptipp; följ lokala lagar för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL, vänligen kontakta din leverantör eller tillverkare direkt. Se till att du har dina produktuppgifter tillgängliga för referens.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala förordningar. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné používání výrobku. Před instalací a používáním si prosím tento dokument pečlivě přečtěte, abyste maximalizovali bezpečnost a výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla hlaveň instalována kvalifikovaným zbrojířem, aby se předešlo jakýmkoli bezpečnostním rizikům.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání střelných zbraní.
- Před instalací zkontrolujte hlaveň na jakékoli známky poškození nebo vad.
- Při manipulaci s hlavní používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Skladujte hlaveň na suchém, bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků nebo bezpečnostní upozornění související s tímto produktem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se hlaveň jakkoli upravit nebo měnit, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.
- Ujistěte se, že je hlaveň kompatibilní s vaší zbraní před instalací.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s používáním střelných zbraní, včetně zpětného rázu a hluku.
- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá, i když není v použití.
- Držte ústí hlavně vždy směrem k bezpečnému směru během manipulace.
- Vyhněte se používání hlavně s municí, která překračuje doporučené specifikace.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a akce je otevřená před zahájením instalace.
- Odstraňte stávající hlaveň ze zbraně podle pokynů výrobce.
- Vyčistěte závity přijímače, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo starý mazací prostředek.
- Opatrně přišroubujte novou CONTOUR #3 BARREL na přijímač, přičemž zajistěte, aby byla utažena podle specifikací výrobce.
- Zkontrolujte správné zarovnání a uchycení před pokračováním.

2. Použití:

- Jakmile je hlaveň nainstalována, proveďte důkladnou kontrolu zbraně, abyste zajistili, že jsou všechny komponenty pevné.
- Otestujte zbraň v kontrolovaném prostředí, dodržujte všechna bezpečnostní pravidla.
- Sledujte výkon hlavně během používání a hledejte jakékoli známky nepravidelností nebo poruch.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Pokud se hlaveň poškodí natolik, že ji nelze opravit, obraťte se na místní úřad pro bezpečné metody likvidace.
- Nikdy nelikvidujte střelné zbraně nebo jejich komponenty v běžném odpadu; dodržujte místní zákony o likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL se obraťte přímo na svého dodavatele nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro odkaz.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší CONTOUR #3 BARREL SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních předpisů. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým pokynům.