

REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRE-THREADED BARREL - SHILEN 22-250 REMINGTON 1-14" TWIST CHROME MOLY BARREL

Fits Remington Factory Stocks With Little-To-No Modification

Made for Brownells by Shilen to match the factory contour. Upgrade the performance and accuracy of Remington 700 rifles without costly stock work. Match-grade, short-chambered barrels have the correct contour to drop into Remington factory or aftermarket stocks with little-to-no barrel channel modifications. Install with your factory recoil lug. Muzzle is cut at 90° to the bore and ready for crowning. After installation, use a hand-turned, finish reamer to deepen chamber until correct headspace is reached. (Correct headspace gauges and reamer required.)



Attributes

- Name: SHILEN 22-250 REMINGTON 1-14" TWIST CHROME MOLY BARREL
- Manufacturer: SHILEN
- Product no.: 801782225
- Mfr. No.:
- Barrel Weight: 4.65 lbs
- Cartridge: 22-250 Remington
- Contour: Varmint
- Finish: Chrome Moly
- Length: 26"
- Make: Remington
- Model: 700
- Muzzle: -
- Twist: 1-14
- Delivery weight: 2.132kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR VORGEFÄDEN LÄUFE SHILEN 22250 REMINGTON 114" TWIST CHROME MOLY BARREL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN 22250 REMINGTON 114" TWIST CHROME MOLY BARREL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CANON PRETHREADED REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR SHILEN 22250 REMINGTON 114" TWIST CHROME MOLY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la CANNA PRETHREAD SHILEN 22250 REMINGTON 114" TWIST CHROME MOLY DEL REMINGTON 700](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN 22250 REMINGTON 114" TWIST CHROME MOLY BARREL](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR VORGEFÄDEN LÄUFE SHILEN 22250 REMINGTON 114" TWIST CHROME MOLY BARREL

Einführung

Danke, dass du den Remington 700 Factory Contour Vorgefädelten Lauf von Shilen gewählt hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Leistung und Genauigkeit deines Remington 700 Gewehrs zu verbessern. Bitte lies diesen Sicherheitsanleitungsleitfaden sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung des Laufs zu gewährleisten. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns oberste Priorität.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle den Lauf immer so, als ob er geladen ist.
- Stelle sicher, dass du mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften über Feuerwaffenmodifikationen und Nutzung vertraut bist.
- Verwende den Lauf nur mit kompatiblen Remington 700 Gewehren.
- Überprüfe den Lauf vor der Installation auf Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln.
- Lagere den Lauf an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen und Feuerwaffenkomponenten immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen am Lauf oder Gewehr zu vermeiden.
- Sei dir der potenziellen Gefahren während des Installationsprozesses bewusst, einschließlich scharfer Kanten und schwerer Komponenten.
- Befolge die empfohlenen Verfahren zum Vertiefen der Kammer, um unsichere Kopfspielbedingungen zu vermeiden.
- Wenn du dir über einen Aspekt der Installation oder Nutzung unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich eines handgedrehten FinishReamers, korrekter Kopfspielmessschieber und deinem WerksRückstoßlappen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installationsschritte

- Entferne den bestehenden Lauf von deinem Remington 700 Gewehr gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfe den neuen Lauf auf sichtbare Mängel.
- Richte den neuen Lauf mit dem Empfänger aus und installiere ihn mit dem WerksRückstoßlappen.
- Stelle sicher, dass die Mündung im 90° Winkel zum Lauf geschnitten ist.

3. Kammervertiefung

- Nachdem der Lauf installiert ist, verwende einen handgedrehten FinishReamer, um die Kammer zu vertiefen.
- Überprüfe das Kopfspiel schrittweise mit den richtigen Messschiebern, bis das geeignete Kopfspiel erreicht ist.
- Sei vorsichtig, um die Kammer nicht zu tief zu reduzieren.

4. Abschlussinspektion

- Führe nach Abschluss der Installation eine gründliche Inspektion des Gewehrs durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher und richtig ausgerichtet sind.
- Teste die Funktionsfähigkeit des Gewehrs in einer sicheren Umgebung und befolge dabei alle Sicherheitsprotokolle.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn der Lauf irreparabel beschädigt ist, konsultiere die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder der Produktleistung wende dich bitte an den zuständigen EUbasierten Ansprechpartner für Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und erfolgreiche Erfahrung mit deinem Remington 700 Factory Contour Vorgefädelten Lauf gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und suche professionelle Hilfe, wenn nötig. Danke, dass du unser Produkt gewählt hast, und genieße verbesserte Genauigkeit und Leistung bei deinen Schießaktivitäten.

Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN 22250 REMINGTON 114" TWIST CHROME MOLY BARREL

Introduction

Thank you for choosing the Remington 700 Factory Contour PreThreaded Barrel by Shilen. This product is designed to enhance the performance and accuracy of your Remington 700 rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the barrel. Your safety and the safety of others is our top priority.

General Safety Guidelines

- Always treat the barrel as if it is loaded.
- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Use the barrel only with compatible Remington 700 rifles.
- Before installation, inspect the barrel for any signs of damage or defects.
- Store the barrel in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, while handling firearms and firearm components.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before beginning any installation or maintenance work.
- Use only the recommended tools for installation to avoid damaging the barrel or the rifle.
- Be aware of the potential hazards associated with the installation process, including sharp edges and heavy components.
- Follow the recommended procedures for deepening the chamber to avoid creating unsafe headspace conditions.
- If you are unsure about any aspect of the installation or usage, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and materials, including a handturned finish reamer, correct headspace gauges, and your factory recoil lug.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation Steps

- Remove the existing barrel from your Remington 700 rifle following the manufacturer's instructions.
- Inspect the new barrel for any visible defects.
- Align the new barrel with the receiver and install it using the factory recoil lug.
- Ensure the muzzle is cut at a 90° angle to the bore.

3. Chamber Deepening

- After the barrel is installed, use a handturned finish reamer to deepen the chamber.

- Progressively check the headspace using correct gauges until the appropriate headspace is achieved.
- Be cautious not to overreduce the chamber depth.

4. Final Inspection

- Once installation is complete, conduct a thorough inspection of the rifle to ensure all components are secure and properly aligned.
- Test the functionality of the rifle in a safe environment, following all safety protocols.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the barrel is damaged beyond repair, consult local regulations for proper disposal methods for firearm components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding safety or product performance, please reach out to the designated EU-based contact for support. Ensure you have the product details at hand for a more efficient response.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and successful experience with your Remington 700 Factory Contour PreThreaded Barrel. Always prioritize safety and seek professional assistance if needed. Thank you for choosing our product, and enjoy enhanced accuracy and performance in your shooting activities.

Guide de Sécurité pour le CANON PRETHREADED REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR SHILEN 22250 REMINGTON 114" TWIST CHROME MOLY

Introduction

Merci d'avoir choisi le Canon PreThreaded Remington 700 Factory Contour par Shilen. Ce produit est conçu pour améliorer la performance et la précision de ton fusil Remington 700. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du canon. Ta sécurité et celle des autres est notre priorité absolue.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traite toujours le canon comme s'il était chargé.
- Assure-toi de connaître les lois et règlements locaux concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Utilise le canon uniquement avec des fusils Remington 700 compatibles.
- Avant l'installation, inspecte le canon pour tout signe de dommage ou de défaut.
- Range le canon dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu et des composants d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de commencer toute installation ou travail d'entretien.
- Utilise uniquement les outils recommandés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le canon ou le fusil.
- Sois conscient des dangers potentiels associés au processus d'installation, notamment les bords tranchants et les composants lourds.
- Suis les procédures recommandées pour approfondir la chambre afin d'éviter de créer des conditions de jeu de culasse dangereuses.
- Si tu n'es pas sûr d'un aspect de l'installation ou de l'utilisation, consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris un réamer de finition à main, des jauges de jeu de culasse correctes et ton taquet de recul d'origine.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Étapes d'Installation

- Retire le canon existant de ton fusil Remington 700 en suivant les instructions du fabricant.
- Inspecte le nouveau canon pour tout défaut visible.
- Aligne le nouveau canon avec le récepteur et installe-le en utilisant le taquet de recul d'origine.
- Assure-toi que le muzzle est coupé à un angle de 90° par rapport au canon.

3. Approfondissement de la Chambre

- Après l'installation du canon, utilise un réamer de finition à main pour approfondir la chambre.
- Vérifie progressivement le jeu de culasse en utilisant les jauges correctes jusqu'à ce que le jeu de

- culasse approprié soit atteint.
- Fais attention à ne pas réduire excessivement la profondeur de la chambre.

4. Inspection Finale

- Une fois l'installation terminée, effectue une inspection approfondie du fusil pour t'assurer que tous les composants sont sécurisés et correctement alignés.
- Teste la fonctionnalité du fusil dans un environnement sûr, en suivant tous les protocoles de sécurité.

Instructions d'Élimination

- Élimine tous les matériaux d'emballage conformément aux règlements locaux sur l'élimination des déchets.
- Si le canon est endommagé au-delà de toute réparation, consulte les règlements locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des composants d'armes à feu.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou la performance du produit, n'hésite pas à contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et réussie avec ton Canon PreThreaded Remington 700 Factory Contour. Priorise toujours la sécurité et cherche une assistance professionnelle si nécessaire. Merci d'avoir choisi notre produit, et profite d'une précision et d'une performance accrues dans tes activités de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la CANNA PRETHREAD SHILEN 22250 REMINGTON 114" TWIST CHROME MOLY DEL REMINGTON 700

Introduzione

Grazie per aver scelto la Canna PreThread Shilen 22250 Remington per il tuo Remington 700. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e la precisione del tuo fucile Remington 700. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto della canna. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la canna come se fosse carica.
- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Utilizza la canna solo con fucili Remington 700 compatibili.
- Prima dell'installazione, ispeziona la canna per eventuali segni di danni o difetti.
- Conserva la canna in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, durante la manipolazione di armi da fuoco e componenti di armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione.
- Utilizza solo gli strumenti raccomandati per l'installazione per evitare di danneggiare la canna o il fucile.
- Sii consapevole dei potenziali pericoli associati al processo di installazione, inclusi bordi taglienti e componenti pesanti.
- Segui le procedure raccomandate per approfondire la camera per evitare di creare condizioni di testa non sicure.
- Se hai dubbi su qualsiasi aspetto dell'installazione o dell'uso, consulta un gunsmith qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e materiali necessari, inclusi un alesatore a mano, gauge di testa corretti e il tuo blocco di rinculo di fabbrica.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi la canna esistente dal tuo fucile Remington 700 seguendo le istruzioni del produttore.
- Ispeziona la nuova canna per eventuali difetti visibili.
- Allinea la nuova canna con il ricevitore e installala utilizzando il blocco di rinculo di fabbrica.
- Assicurati che la volata sia tagliata a un angolo di 90° rispetto al foro.

3. Approfondimento della Camera

- Dopo aver installato la canna, utilizza un alesatore a mano per approfondire la camera.
- Controlla progressivamente il gioco di testa utilizzando i gauge corretti fino a raggiungere il gioco di testa appropriato.

- Fai attenzione a non ridurre eccessivamente la profondità della camera.

4. Ispezione Finale

- Una volta completata l'installazione, esegui un'ispezione accurata del fucile per assicurarti che tutti i componenti siano sicuri e allineati correttamente.
- Testa la funzionalità del fucile in un ambiente sicuro, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se la canna è danneggiata oltre la riparazione, consulta le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per i componenti delle armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza o le prestazioni del prodotto, ti invitiamo a contattare il contatto designato con sede nell'UE per ricevere supporto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto a portata di mano per una risposta più efficiente.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e di successo con la tua Canna PreThread Shilen 22250 Remington. Dai sempre la priorità alla sicurezza e cerca assistenza professionale se necessario. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e goditi una maggiore precisione e prestazioni nelle tue attività di tiro.

Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN 22250 REMINGTON 114" TWIST CHROME MOLY BARREL

Introduktion

Tack för att du valt Remington 700 Factory Contour PreThreaded Barrel av Shilen. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan och noggrannheten hos ditt Remington 700 gevär. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av pipan. Din säkerhet och säkerheten för andra är vår högsta prioritet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid pipan som om den är laddad.
- Se till att du är bekant med lokala lagar och förordningar angående modifiering och användning av skjutvapen.
- Använd pipan endast med kompatibla Remington 700 gevär.
- Inspektera pipan innan installation för eventuella tecken på skador eller defekter.
- Förvara pipan på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen och skjutvapenkomponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du påbörjar installation eller underhållsarbete.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation för att undvika skador på pipan eller geväret.
- Var medveten om potentiella faror i samband med installationsprocessen, inklusive vassa kanter och tunga komponenter.
- Följ de rekommenderade procedurerna för att fördjupa hylsan för att undvika att skapa osäkra huvudutrymmesförhållanden.
- Om du är osäker på någon aspekt av installationen eller användningen, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive en handdriven finish reamer, korrekta huvudutrymmesmätnare och din fabriks rekyklack.
- Se till att din arbetsplats är ren och väl belyst.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga pipan från ditt Remington 700 gevär enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera den nya pipan för eventuella synliga defekter.
- Justera den nya pipan med mottagaren och installera den med hjälp av fabriks rekyklacken.
- Se till att mynningen är skuren i en 90° vinkel mot borsten.

3. Fördjupning av hylsan

- Efter att pipan är installerad, använd en handdriven finish reamer för att fördjupa hylsan.
- Kontrollera huvudutrymmet progressivt med hjälp av korrekta mätare tills rätt huvudutrymme uppnås.
- Var försiktig så att du inte överdriver djupet på hylsan.

4. Slutinspektion

- När installationen är klar, genomför en grundlig inspektion av geväret för att säkerställa att alla komponenter är säkra och korrekt justerade.
- Testa funktionaliteten hos geväret i en säker miljö, följ alla säkerhetsprotokoll.

Bortskaffande av instruktioner

- Bortskaffa eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om pipan är skadad bortom reparation, konsultera lokala föreskrifter för korrekt bortskaffande av skjutvapenkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller bekymmer gällande säkerhet eller produktens prestanda, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontakten för stöd. Se till att du har produktens detaljer till hands för en mer effektiv respons.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och framgångsrik upplevelse med din Remington 700 Factory Contour PreThreaded Barrel. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp om det behövs. Tack för att du valt vår produkt, och njut av förbättrad noggrannhet och prestanda i dina skjutaktiviteter.