

REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRE-THREADED BARREL - SHILEN .308 WIN 1-10 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL

Fits Remington Factory Stocks With Little-To-No Modification

Made for Brownells by Shilen to match the factory contour. Upgrade the performance and accuracy of Remington 700 rifles without costly stock work. Match-grade, short-chambered barrels have the correct contour to drop into Remington factory or aftermarket stocks with little-to-no barrel channel modifications. Install with your factory recoil lug. Muzzle is cut at 90° to the bore and ready for crowning. After installation, use a hand-turned, finish reamer to deepen chamber until correct headspace is reached. (Correct headspace gauges and reamer required.)



Attributes

- Name: SHILEN .308 WIN 1-10 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL
- Manufacturer: SHILEN
- Product no.: 801782308
- Mfr. No.: NONE
- Barrel Weight: 4.45 lbs
- Cartridge: 308 Winchester
- Contour: Varmint
- Finish: Chrome Moly
- Length: 26"
- Make: Remington
- Model: 700
- Muzzle: -
- Twist: 1-10
- Delivery weight: 1.95kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für den REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le CANON PRETHREADED REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la CANNA PRETHREADED REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für den REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL

Einführung

Danke, dass du den REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL von Shilen erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Genauigkeit von Remington 700 Gewehren zu verbessern. Um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten, lies bitte diesen Sicherheitsanleitungsleitfaden sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Stelle sicher, dass der Lauf vor der Nutzung korrekt installiert ist.
- Bewahre den Lauf und die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Lauf auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und deren Komponenten.
- Sei dir der spezifischen Risiken im Zusammenhang mit Feuerwaffen bewusst, einschließlich, aber nicht beschränkt auf versehentliche Entladung und unsachgemäße Handhabung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Handhaben oder Installieren des Laufs.
- Vermeide die Verwendung des Laufs mit Munition, die nicht für dieses Produkt angegeben ist.
- Sei vorsichtig mit den scharfen Kanten des Laufs während der Installation.
- Versuche nicht, den Lauf über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren.
- Wenn du dir über die Installation oder Nutzung unsicher bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines handgedrehten FinishReamers und der richtigen KopfspielMessschieber.
- Stelle sicher, dass du in einem gut beleuchteten und organisierten Arbeitsbereich bist.

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Lauf von deinem Remington 700 Gewehr.
- Installiere den neuen ShilenLauf unter Verwendung deines WerksRückstoßlappens.
- Stelle sicher, dass die Mündung im 90° Winkel zur Bohrung geschnitten ist.

3. Kammern:

- Nach der Installation des Laufs verwende einen handgedrehten FinishReamer, um die Kammer zu

- vertiefen, bis das korrekte Kopfspiel erreicht ist.
- Überprüfe das Kopfspiel mit den entsprechenden Messschiebern, bevor du fortfährst.

4. Abschließende Überprüfungen:

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, führe eine gründliche Inspektion der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass alles sicher ist.
- Teste die Feuerwaffe in einer kontrollierten Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit zu bestätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Lauf irreparabel beschädigt ist, konsultiere die lokalen AbfallmanagementRichtlinien für eine sichere Entsorgung.
- Entsorge den Lauf niemals auf eine Weise, die ein Risiko für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung des REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Verkaufsort für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem neuen Lauf gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Komponenten.

Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL

Introduction

Thank you for purchasing the REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL manufactured by Shilen. This product is designed to enhance the performance and accuracy of Remington 700 rifles. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care.
- Ensure the barrel is installed correctly before use.
- Store the barrel and firearm in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the barrel for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their components.
- Be aware of the specific risks associated with firearms, including but not limited to accidental discharge and improper handling.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Use appropriate safety gear, including eye protection, when handling or installing the barrel.
- Avoid using the barrel with ammunition that is not specified for use with this product.
- Be cautious of the barrel's sharp edges during installation.
- Do not attempt to modify the barrel beyond the manufacturer's specifications.
- If you are unsure about the installation or usage, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a handturned finish reamer and correct headspace gauges.
- Ensure you are in a welllit and organized workspace.

2. Installation:

- Remove the existing barrel from your Remington 700 rifle.
- Install the new Shilen barrel using your factory recoil lug.
- Ensure that the muzzle is cut at a 90° angle to the bore.

3. Chambering:

- After the barrel is installed, use a handturned finish reamer to deepen the chamber until the correct headspace is reached.
- Verify headspace using the appropriate gauges before proceeding.

4. Final Checks:

- Once installation is complete, perform a thorough inspection of the firearm to ensure everything is secure.
- Test the firearm in a controlled environment to confirm proper function and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the barrel is damaged beyond repair, consult local waste management guidelines for safe disposal.
- Never dispose of the barrel in a manner that poses a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL, please refer to the manufacturer or your point of purchase for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your new barrel. Always prioritize safety when handling firearms and their components.

Guide de sécurité pour le CANON PRETHREADED REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM

Introduction

Merci d'avoir acheté le CANON PRETHREADED REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR fabriqué par Shilen. Ce produit est conçu pour améliorer la performance et la précision des fusils Remington 700. Pour garantir une utilisation en toute sécurité et respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR), merci de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Manipule toujours les armes à feu et leurs composants avec précaution.
- Assuretoi que le canon est installé correctement avant utilisation.
- Range le canon et l'arme à feu dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le canon pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs composants.
- Sois conscient des risques spécifiques associés aux armes à feu, y compris mais sans s'y limiter, le tir accidentel et la manipulation inappropriée.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Utilise un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation ou de l'installation du canon.
- Évite d'utiliser le canon avec des munitions qui ne sont pas spécifiées pour une utilisation avec ce produit.
- Fais attention aux bords tranchants du canon lors de l'installation.
- Ne tente pas de modifier le canon au-delà des spécifications du fabricant.
- Si tu n'es pas sûr de l'installation ou de l'utilisation, demande l'aide d'un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un réamer de finition à main et des jauges de jeu de culasse appropriées.
- Assuretoi d'être dans un espace de travail bien éclairé et organisé.

2. Installation :

- Retire le canon existant de ton fusil Remington 700.
- Installe le nouveau canon Shilen en utilisant ton taquet de recul d'origine.
- Assuretoi que le muzzle est coupé à un angle de 90° par rapport au canon.

3. Chambering :

- Après l'installation du canon, utilise un réamer de finition à main pour approfondir la chambre jusqu'à ce que le bon jeu de culasse soit atteint.
- Vérifie le jeu de culasse en utilisant les jauges appropriées avant de continuer.

4. Vérifications finales :

- Une fois l'installation terminée, effectue une inspection approfondie de l'arme à feu pour t'assurer que tout est sécurisé.
- Teste l'arme à feu dans un environnement contrôlé pour confirmer son bon fonctionnement et sa sécurité.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le canon est endommagé au-delà de toute réparation, consulte les directives locales de gestion des déchets pour une mise au rebut sécurisée.
- Ne jamais se débarrasser du canon d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du CANON PRETHREADED REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR, merci de te référer au fabricant ou à ton point d'achat pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton nouveau canon. Priorise toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et de leurs composants.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la CANNA PRETHREADED REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM

Introduzione

Grazie per aver acquistato la CANNA PRETHREADED REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR prodotta da Shilen. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e la precisione dei fucili Remington 700. Per garantire un utilizzo sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR), si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e componenti di armi con cura.
- Assicurarsi che la canna sia installata correttamente prima dell'uso.
- Conservare la canna e l'arma in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente la canna per eventuali segni di danni o usura.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e i loro componenti.
- Essere consapevoli dei rischi specifici associati alle armi da fuoco, inclusi, ma non limitati a, scarica accidentale e maneggiamento improprio.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Utilizzare un'adeguata protezione personale, inclusi occhiali protettivi, quando si maneggia o si installa la canna.
- Evitare di utilizzare la canna con munizioni non specificate per l'uso con questo prodotto.
- Prestare attenzione ai bordi affilati della canna durante l'installazione.
- Non tentare di modificare la canna oltre le specifiche del produttore.
- Se non si è sicuri riguardo all'installazione o all'uso, chiedere assistenza a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi un alesatore a mano e gauge di testa corretti.
- Assicurarsi di essere in uno spazio di lavoro ben illuminato e organizzato.

2. Installazione:

- Rimuovere la canna esistente dal fucile Remington 700.
- Installare la nuova canna Shilen utilizzando il proprio blocco di rinculo di fabbrica.
- Assicurarsi che la volata sia tagliata a un angolo di 90° rispetto al foro.

3. Chambering:

- Dopo aver installato la canna, utilizzare un alesatore a mano per approfondire la camera fino a raggiungere il corretto gioco di testa.
- Verificare il gioco di testa utilizzando i gauge appropriati prima di procedere.

4. Controlli Finali:

- Una volta completata l'installazione, eseguire un'ispezione approfondita dell'arma per garantire che tutto sia sicuro.
- Testare l'arma in un ambiente controllato per confermare il corretto funzionamento e la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se la canna è danneggiata oltre la riparazione, consultare le linee guida locali per lo smaltimento sicuro.
- Non smaltire mai la canna in un modo che possa rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso della CANNA PRETHREADED REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR, si prega di fare riferimento al produttore o al proprio punto di acquisto per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con la nuova canna. Dare sempre priorità alla sicurezza quando si maneggiano armi da fuoco e i loro componenti.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL produsert av Shilen. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen og nøyaktigheten til Remington 700 rifler. For å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR), vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og våpenkomponenter med forsiktighet.
- Sørg for at løpet er installert korrekt før bruk.
- Oppbevar løpet og våpenet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig løpet for tegn på skade eller slitasje.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og deres komponenter.
- Vær oppmerksom på de spesifikke risikoene knyttet til skytevåpen, inkludert, men ikke begrenset til, utilsiktet avfyring og feil håndtering.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er uladet før installasjon eller vedlikehold.
- Bruk passende sikkerhetsutstyr, inkludert øyebeskyttelse, når du håndterer eller installerer løpet.
- Unngå å bruke løpet med ammunisjon som ikke er spesifisert for bruk med dette produktet.
- Vær forsiktig med løpet sine skarpe kanter under installasjon.
- Forsøk ikke å modifisere løpet utover produsentens spesifikasjoner.
- Hvis du er usikker på installasjonen eller bruken, søk hjelp fra en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en hånddrevet finish reamer og riktige hodeplassering gauges.
- Sørg for at du er i et godt opplyst og organisert arbeidsområde.

2. Installasjon:

- Fjern det eksisterende løpet fra din Remington 700 rifle.
- Installer det nye Shilen løpet ved å bruke din fabrikk rekylkloss.
- Sørg for at munnstykket er kuttet i 90° vinkel i forhold til løpet.

3. Kammering:

- Etter at løpet er installert, bruk en hånddrevet finish reamer for å forlenge kammeret til riktig hodeplassering er oppnådd.
- Verifiser hodeplasseringen ved hjelp av de riktige gauges før du går videre.

4. Sluttkontroller:

- Når installasjonen er fullført, utfør en grundig inspeksjon av våpenet for å sikre at alt er sikkert.
- Test våpenet i et kontrollert miljø for å bekrefte riktig funksjon og sikkerhet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis løpet er skadet utover reparasjon, konsulter lokale avfallshåndteringsretningslinjer for trygg avhending.
- Aldri kast løpet på en måte som utgjør en risiko for miljøet eller offentlig sikkerhet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL, vennligst referer til produsenten eller ditt kjøpspunkt for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt nye løp. Prioriter alltid sikkerhet når du håndterer skytevåpen og deres komponenter.

Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL

Introduktion

Tack för att du har köpt REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL tillverkad av Shilen. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan och noggrannheten hos Remington 700 gevär. För att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenkomponenter med försiktighet.
- Se till att pipan är korrekt installerad innan användning.
- Förvara pipan och geväret på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet pipan för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och deras komponenter.
- Var medveten om de specifika riskerna som är förknippade med skjutvapen, inklusive men inte begränsat till oavsiktlig avfyrning och felaktig hantering.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar eller installerar pipan.
- Undvik att använda pipan med ammunition som inte är specificerad för användning med denna produkt.
- Var försiktig med pipans vassa kanter under installation.
- Försök inte att modifiera pipan utöver tillverkarens specifikationer.
- Om du är osäker på installationen eller användningen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en handdriven finish reamer och korrekta huvudutrymmesmätare.
- Se till att du befinner dig i en väl upplyst och organiserad arbetsmiljö.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga pipan från ditt Remington 700 gevär.
- Installera den nya Shilenpipan med din fabriks rekylklack.
- Se till att mynningen är skuren i en 90° vinkel mot borsten.

3. Kammare:

- Efter att pipan är installerad, använd en handdriven finish reamer för att fördjupa kammaren tills korrekt huvudutrymme uppnås.
- Verifiera huvudutrymmet med hjälp av lämpliga mätinstrument innan du går vidare.

4. Slutkontroller:

- När installationen är klar, gör en grundlig inspektion av skjutvapnet för att säkerställa att allt är säkert.
- Testa skjutvapnet i en kontrollerad miljö för att bekräfta korrekt funktion och säkerhet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala förordningar.
- Om pipan är skadad bortom reparation, konsultera lokala avfallshanteringsriktlinjer för säker kassering.
- Kassera aldrig pipan på ett sätt som utgör en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL, vänligen hänvisa till tillverkaren eller din inköbspunkt för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din nya pipa. Prioritera alltid säkerhet när du hanterar skjutvapen och deras komponenter.

Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL vyráběný společností Shilen. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon a přesnost pušek Remington 700. Aby byla zajištěna bezpečná používání a shoda s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), pečlivě si přečtěte tuto příručku o bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a jejich komponenty opatrně.
- Ujistěte se, že je hlaveň správně nainstalována před použitím.
- Ukládejte hlaveň a palnou zbraň na bezpečném místě mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte hlaveň na známky poškození nebo opotřebení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se palných zbraní a jejich komponentů.
- Budte si vědomi specifických rizik spojených s palnými zbraněmi, včetně, ale nejen, náhodného výstřelu a nesprávného zacházení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před instalací nebo údržbou.
- Používejte vhodné ochranné prostředky, včetně ochrany očí, při manipulaci nebo instalaci hlavně.
- Vyhněte se použití hlavně s municí, která není určena k použití s tímto produktem.
- Budte opatrní na ostré hrany hlavně během instalace.
- Nepokoušejte se upravovat hlaveň nad rámec specifikací výrobce.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo používáním, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně ručního dokončovacího reameru a správných měřicích nástrojů hlavy.
- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětleném a uspořádaném pracovním prostoru.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající hlaveň z vaší pušky Remington 700.
- Nainstalujte novou hlaveň Shilen pomocí vaší tovární záchytné podložky.
- Ujistěte se, že ústí je řezáno pod úhlem 90° k vývrtu.

3. Chambering:

- Po instalaci hlavně použijte ruční dokončovací reamer pro prohloubení komory, dokud nebude dosaženo správného rozměru hlavy.
- Ověřte rozměr hlavy pomocí příslušných měřicích nástrojů před pokračováním.

4. Konečné kontroly:

- Jakmile je instalace dokončena, proveďte důkladnou kontrolu palné zbraně, abyste zajistili, že je vše bezpečné.
- Otestujte palnou zbraň v kontrolovaném prostředí, abyste potvrdili správnou funkčnost a bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud je hlaveň poškozena nad rámec opravy, poraďte se s místními pokyny pro správnou likvidaci.
- Nikdy nelikvidujte hlaveň způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL se obraťte na výrobce nebo místo, kde jste produkt zakoupili, pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší nové hlavně. Vždy dávejte přednost bezpečnosti při manipulaci s palnými zbraněmi a jejich komponenty.